





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
209/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
209/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
209/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
209/A



A XIX K

209

A

~~12428~~

29527

229  
D. J. Klein

Payne  
12/7/4



Charles D.  
Editio rara.

105

# ALEXANDRI TRALLIANI MEDICI

ABSOLVTISSIMI LIBRI

DVODECIM,

Razæ de Pestilentia libellus.

Omnes nunc primùm de Græco accuratissimè conuersi, multisque in locis restituti & emendati, per

Ioannem Guinterium Andernacum D. M.

O M N I A



ARGENTORATI,

Ex officina Remigii Guedonis.

Anno M. D. XLIX.


Argentini 7 bar. Sum ~~causa~~ ~~Episcopus~~ ~~inter~~  
1579. Joannis & huius Guesni  
Mons Novemb.





A D T H O M A M  
CRANMERVM ARCHIE-  
PISCOPVM CANTVA-  
RIENSEM, ANGLIAE  
PRIMATEM,  
IO ANNIS GVINTERII ANDERNACI  
PRAEFATIO.



VM VETERES REI LITE-  
rariae calamitates, ac rui-  
nas penitus confidero,  
CRANMERE HONORA-  
TISSIME, non minimae  
illae mihi esse videntur, quod tot  
preclari laudatarum artium scripto-  
res maiorum memoria cum ex a-  
liis incommodis, tum ex linguarum  
ignoratione aut prorsus interie-  
rint, aut apud paucos quosdam su-  
is potius quam publicis rationi-  
bus consulentes multis annis de-

A ii



lituerint, vt nullus inde fructus ad  
homines literarum studiosos per-  
uenerit: vel tam corrupti, ac defor-  
mes prodierint, pristinum vt nito-  
rem vix repræsentent. Id cùm in  
plærisque aliis, tum hoc Alexan-  
dro Tralliano accidisse apparet,  
qui annis mille amplius desidera-  
tus, nuper tandem Græcè singulari  
Dei beneficio in lucẽ exiit, omni-  
bus certè literatis, præsertim Medi-  
cinã exercentibus vtilissimus futu-  
rus. Nam cùm accuratam eius in-  
docendo rationem, artificium, or-  
dinẽ, & fidem intueor, haud scio  
an quisquam veterum, aut recen-  
tiorum cum eo sit conferendus. Scri-  
bunt nōnulli Alexandrum hunc



patrum memoria Iatro sophistā,  
alii initio quidem Sophistam, po- *Cux 1a 2a 3a*  
stea verò Iatron, hoc est medicum  
excellentię ratione appellatum fu-  
isse, sed quibus id faciant autori-  
bus, non ostendunt, nec ego ma-  
gnopere cum illis contēdendum  
esse puto. Hoc certè mihi videtur,  
Alexādri, etsi longè omnibus suę  
ætatis medicis ingenio, atq; erudi-  
tione antecelluerit, Iatri tamen co-  
gnomentum internotionis potius  
gratia fuisse inditū, quòd multi tūc  
Alexādri appellarētur, præsertim,  
cum posteriores tum Græci, tum  
Arabes eum simpliciter Alexan-  
drum nuncuparint. Porro si ætatē  
qua ille floruerit inquiramus, Ori

A iii

*Tempus quo*  
*v. p. 4.* basio quidē, A Etioque posteriorē  
fuisse constat: vt quorum nomina  
tim aliquoties meminerit: Paulo  
autem Aegineta priorem extitisse  
inde cognoscitur, quod ille huius  
vt idonei scriptoris, medicamen-  
torumque ipsius mentionem faci-  
at. Atque ita Alexander veluti me-  
dius inter illos, nempe non multo  
post Iuliani Imperatoris tēpora vi-  
xisse rectē dicetur. Porro vt ipse in  
arte cognoscenda tractādāq; excel-  
lēs fieret, et cōsummatus, nō diu in  
*Trallianus*  
*v. p. 1.* patria sua Tralle, ciuitate Lydiæ  
aliàs celebri, atque eruditissimis  
hominibus, liberalissimisque stu-  
diis affluenti permanendum, sed  
omnes cunctæ Græciæ partes, Itali



am, Gallias, Hispanias peragran-  
das sibi esse censuit. Vnde etiā di-  
uersarum gentiū vocibus sæpe uti-  
tur, quæ non paruum eius in arte  
passim diligētiam testantur. Post  
lōgas iam peregrinationes ad scri-  
bēdi studium se cōtulit, & experi-  
menta, quæ multo usu, atq; pericli-  
tatione ex morbis collegerat, in  
cōmentarios hosce redigenda pu-  
tauit. Quibus omniū morborum  
genera, & differentias tam accura-  
tè persequitur, vt nihil amplius in  
eis desiderare queas. Hos inquam  
libros anno superiore in latinam  
orationem conuertere sum agref-  
sus, eo nimirū animo, vt tum Me-  
dicinæ, tum aliarum quoq; disci-

*Qn scriptu*

A iiii



plinarum studiosi exquisitā com-  
pendiosāmq; affectuum cogno-  
scendorum, & curādorum ratio-  
nem haberent, quam circumferre  
secum, & tuto imitari queāt. Nam  
vt vetēres Medici, recentiorēsque  
multa de curandis morbis scripse-  
rint, nemo tamen, pace istorum di-  
xerim, Therapeuticē accuratius il-  
lo, meliori;q; artificio, et apto ma-  
gis ordine docuit, eāmq; maiore  
vfu, atq; experiētia comprobauit,  
Galenus quidē de omnibus Medi-  
cinæ partibus copiosissimē tracta-  
uit, sed quòd ipse in aliis reprēhen-  
dit, plæraq; confusus, indistincti-  
usque, nec vno in opere de vniuer-  
sis affectibus, vt res exigebat, com

mentatus est. Oribasius Medici-  
nam in cōpendium redigere Iu-  
liani Imperatoris iussu conatus, to-  
tum ferè Galenum in septuagin-  
ta duos libros coëgit, vnde etiam  
Simia illius appellatus est. Verùm  
cum opus hoc grandius cerneret,  
quàm vt à multis cōparari posset,  
idē rursus in octo ad Eustathium  
filium libros tanta breuitate rede-  
git, vt plariq; morbi in eis non at-  
tingantur, imperfectaq; tum cau-  
sarum, tum signorū obseruatio ha-  
beatur: nonnunquā integra quo-  
que curatio desideretur. Paulus de  
inde Aegineta suum de Medici-  
na volumen scribendum suscepit,  
vt ex omnibus ipse quasi faceret

*Oribasius Ga-  
leni (exptu m  
comp endiu)*



temperamentum, neq; prolixum,  
*Agurtha* neq; nimis succinctum: sed in hoc  
quoq; est, quod eruditi requirant.  
A Etius porro eandē penē scriben-  
di rationem, quam coæuus ipsius  
Oribasius obtinet: multa quoq; ex  
aliis mutuatus est, suisque inseruit  
liberius, nulla adeo distinctione,  
aut ratione sæpius adiecta. Verū  
hec ego nō dico, ut veteres illos he-  
roas, quorū utinam discipulus esse  
merear, sugillē, aut repræhendam,  
sed q̃ Alexander hic Trallianus  
omnia diligentissimè perscrutatus  
sit, morborum causas, indicia, dif-  
ferentias, & internotiones: item q̃  
medicamentorum naturas, varie-  
tates, parandi rationem, exhibēdi



rebus & modum, nec non victum  
vnicuique vitio congruentem curi-  
osissime indicarit: in summa quod  
nullum non remedii genus pro-  
ponat, tum quod ratione cogno-  
sci potest, tum quod solo usu, & na-  
turali quadam proprietate comen-  
datur. Magicas autem superstitiones,  
quas etiam Galenus valere ali-  
quando meminit, nunquam se nisi  
coactum a prepotentibus exhibu-  
isse aegris adfirmat. Nec ego homi-  
ni Christiano vlla de causa usurpa-  
das esse censeo. Hoc vero maxi-  
me in Alexandro nostro laudan-  
dum videtur, quod a veterum pla-  
citis indistinctius conscriptis dissen-  
tire non dubitarit, veritati magis

Magica Chi-  
stiana non sunt  
usurpanda.

quàm authoritati hominũ acqui-  
escẽdum esse iudicans . quãquam  
illos minimẽ petulãter insectetur,  
sed magna cum honoris præfati-  
one nominet, vt si quid inconsul-  
tius ab eis fuerit traditum, vel mul-  
titudini scriptorum, vel humanæ  
imbecillitati ascribat. Quicquid  
igitur in hoc autore transferendo  
emendandóq; laboris à me susce-  
ptum est, tuo nomini Clarissimo,  
CRANMERE PONTIFEX, dedica-  
re volui, cuius patrocinió tutior li-  
beriorque in vulgus procedat, nec  
vitiligatorum calumnias extime-  
scat. Ac ne quis hoc à me fieri mi-  
retur, q̃ alia in te sit ingenii facul-  
tas, & disciplina, cum omnes qui-



dem artes, quę ad humanitatē per-  
tinent, cōmune habēt vinculum,  
tum verò Theologia, & Medicina  
cognitione quadam, vt ait ille, in-  
ter se contineri videntur: quando-  
quidem vtraque mirabilem ho-  
minis fabricationē, ac opificium,  
omnēmque humanæ naturæ figu-  
ram, vires, atque perfectionem in-  
quirit, & perscrutatur. Quamuis  
autem nulla mihi tecum hactenus  
intercessit noticia, aut consuetu-  
do, fecit tamen celeberrima tua fa-  
ma, atque existimatio, vt cui hosce  
libros aptius nuncuparem, inue-  
nerim neminem. Quippe cuius  
eruditionis, & pietatis exempla ex-  
tare videā, non ad exigui prædica-



tionem temporis, sed etiam ad memoriam duratura sempiternam. Etsi enim omni literarum genere non paucissimis tuæ sortis hominibus antecellas, admirabili tamen studio, & planè diuino philosophiam Christianam, sine qua nulla doctrina, atq; eruditio verè laudari potest, adeò es amplexus, ut omnes de illa benè sentientes, cognitione, & hospitio dignos putes, foueas, et tuearis. Quare etiam te DEVS OPT. MAX. in altissimum dignitatis gradum, munus Apostolicum euexit, ut populum suum isthic informes doceas, propages. Hoc nunc ita exerces officium, ut quicquid sacratori lite-

raturę aduersum, quicquid à pura  
religione, sacris ceremoniis & ve-  
terū Christi sacerdotū institutis &  
ritibus alienū fuerit, corrigēdum,  
abrogādum, & è medio tollēdum  
cures. Hoc est veri Episcopi mu-  
nus, hoc gratū Deo ministerium,  
& hominibus salutare. O tērque,  
quatērque beatos Reges, qui tales  
Episcopos in consilium de admi-  
nistrāda Republica adhibent, qui  
talibus ciues suos instituendos cō-  
mittunt, qui ipsi etiā talium præce-  
ptorū monitis obtēperant. Nam  
vt est apud Platonem scriptum di-  
uinitus. QVALES IN REPUBLICA  
PRINCIPES EXISTVNT, TALES RE-  
LIQVOS SOLERE ESSE CIVES. Rur



sus q̃ illi sunt infœlices Agamœno  
nes, qui Therſitis quibusſua, Chri-  
ſtianũ nomen ementitis, nulla do-  
ctrina, nullisq̃ue literis eruditis, vi-  
ta, & moribus proſtigatiſſimis ho-  
minibus miſerã plebẽ concedũt.  
Vnde fit, vt nihil planẽ apud illos  
ſit loci ſanctimonĩæ, virtuti, pro-  
bitati, iuſtitĩæ, rectis ſtudiis, bonis  
artibus, & diſciplinis. Quin potius  
videas illic integerrimos quoſque  
& ſanctos homines mœſtos, ſordi-  
datos, reos non flagitiorũ, ſed vir-  
tutis, dẽque vita & fortunis omni-  
bus periclitãtes. Eos autem qui o-  
mnia diuina & humana vexarint,  
violarint, perturbarint, euerterint,  
nõ ſolũ alacres, lætõſq; volitare,



sed etiam voluntarios religiosissi-  
mis, & innocentibus viris periculū  
moliri, se nihil timēre. Quapro-  
pter haud minimum Dei benefi-  
cium Regi vestro oblatum omnes  
boni fatentur, quòd te ipsi adhuc  
adolescenti veluti alterū Phœnicē  
adiungere voluerit, & vt doctissi-  
mis Homeri verbis vtar,

Τὸνεκα σὲ προέηκε διδασκέμεναι τὰ δὲ πάντα  
μύθῳ τε ῥητῇ ἔμεναι πρὸς κτῆρά τε ἔργῳ.

Vtinam præclarissimum illud san-  
ctissimūmq; religionis instauran-  
dę opus isthic inceptum liceat vo-  
bis aliquando in omni tranquilli-  
tate persequi, atque veram pietatis  
scholam instituere, quæ nunc vbi-  
que ferè gentium negligitur, de-

B

Indocti

spicatuī ducitur, atque contemni-  
tur. Adeo tumultuantur imperiti  
atq; indocti homines, perturbant  
que omnia, & sperant se literatos, pi-  
osq; viros invidia, calumniis, con-  
tumeliis, violentia, & quocunque  
tandē modo oppressuros, ut insci-  
tia in eruditionis locum, barbari-  
es in humanitatis succedat. Næ illi  
sunt execrandi populo Christiano  
& detestabiles homines, quibus  
autoribus veritas mendacio, vir-  
tus vitio, verus Dei cultus histrio-  
nicis quibusdam actionibus cede-  
re cogitur. CHRISTVS furiosos  
istorum animos, si nō statim, certē  
aliquando comprimet, franget, &  
vlciscetur. Sed ne diutius te mo-



rer, CHRISTIANE PONTIFEX, Ale-  
xandrum hunc pro tua humanita-  
te æquo hilarique animo suscipi-  
as Latinè nunc loquentem, si non  
ominino eleganter, et disertè, certè  
simpliciter, propriè, & quantum li-  
cuit, emendatè. Nam id fidelis re- *Interp̃tus*  
rum Philosophicarum interpretis  
esse puto, vt nulla absurda circum-  
locutione, neq; dictionibus longi-  
us petitis sensa auctoris, quẽ transfe-  
rendũ suscepit, exprimat. Quã-  
quam haud sim nescius verba in  
omni oratione cuiuscunque lin-  
guæ conuertenda, non annumera-  
ri, sed appendi debere. nec posse  
Latina Græcis vbiq; respondere: *Non possunt*  
quandoquidem vtraque suam di- *vbiuis addi*

B ii


cendi proprietatem, figuras pecu-  
liares, & consuetudinem obtinet.  
Quæ an ego in hoc autore transfe-  
rêdo obseruarim, pro tua singula-  
ri doctrina, atq; iudicio estimabis.  
Satis autê me profecisse putabo,  
si conatus mei non omnino tibi  
displicebunt. Vale Antistes Amplif-  
sime. Argentorati Idus Martias.



# CANDIDO

LECTORI

SALUTEM.



ALEXANDRVM HVNC

Trallianum, Candide

Lector, non paulò ante

q̃ Græcè Luteciæ æde-

*Græcè in  
prossur.*

retur, latinum facere cōstitueram,  
exemplar quoddā, vel potius frag-  
mentum nactus antiquissimum,  
sed quod veteris interpretis codi-  
cem ordine capitum, librorum di-  
stinctione potissimūm repræsen-  
taret. Cū igitur impressum li-  
brum cum hoc conferrem, multa  
vtrouque à Librariis indoctissi-  
mè peruersa, non pauca omissa, sæ-  
pe capita alieno loco posita depre-

B iii

*Opilius*

hendi, quanquam non penitendā  
operā Iacobus Opilius in hoc au-  
tore Græcè Parisius excuso impen-  
derit His ego difficultatibus pri-  
mum deterritus laborem susceptū  
cogitavi suppressere: postea verò  
apud me cōsiderans, etsi Græci co-  
dices non respōdeant per omnia,  
aliquos tamē prodituros, qui ardo-  
re quodam ac studio vel nominis,  
vel cōmunis etiam utilitatis autorem  
hunc quomodocunq; in latinam  
versum linguam audebūt inuul-  
gare, impiū esse duxi, si quā opem  
ei vel restituendo, vel illustrādo ad-  
ferre possim, occultare. Quare id  
te Lector admonere cupio, in hoc  
me autore latino faciundo religi-



osissimè esse versatū : nihil temerè  
immutasse: nihil adiecisse, nihilq;  
fustulisse, quod nō in margine o-  
biter indicarim. Interdū enim an-  
tiquū codicem manu scriptum cō-  
sentiente veteri interprete, præser-  
tim in pōderibus, non impressum  
Græcū secutus sum, apposito sem-  
per asterisco \*: quo etiā ad margi-  
nem annotatur, quæ vulgati Græci  
codicis fuerit lectio. Hoc autem di-  
ligēter obseruandum erit, duplici  
modo eundē ipsum asteriscum ap-  
positū esse. Vno sanè, ante pōdus:  
altero, post illud : ac primus pon- *Ante*  
deris mutationem, secundus vari- *Post pōdus*  
etatem exēplarium indicat. Nam  
hanc clausulam, in alio, sæpius co-

dex impressus habet, quæ indubie  
ab Alexandro non fuit adiecta, sed  
ad marginem ab alio quodam di-  
uersa conferente exemplaria: po-  
stea verò ab indocto librario ora-  
tionis contextui inserta, eaque de  
causa nos ipsam in margine repo-  
suimus. Rursus hoc quoque scien-  
[ ] dum est, quæ hisce notis [ ] interci-  
piuntur, ex alio omnia exemplari esse  
reposita, ut in commentariis quos  
de versionis nostræ ratione, & ex-  
emplarium varietate seorsim æde-  
mus, latius explicabimus. Postre-  
mo hoc te latere nolo, quod libros ali-  
quot eorumque capita paulo aliter quam  
in Græco codice impresso distinxi-  
mus, ut Octauus, qui ab Aqua in-

Capita  
varia



ter cutē illic incipiebat, ab inflammatione iecoris auspicetur, quę se-  
ptimo libro fuerat inserta: Nonus  
deinde ab Aqua inter cutem inci-  
piat: Decimusà Colico dolore, qui  
in Græco Noni faciebat initiū. Pri-  
mum autem decimi libri caput de  
Dysenteria, in Octauum caput de  
imbecillitate iecoris, & Dysente-  
ria reposuimus, & multa quę desi-  
derabantur, restituiamus. Porro se-  
cundum decimi libri in Græco de  
resolutione particularum caput, in  
primum librum post caput de Co-  
mitiali morbo reposuimus, quò e-  
tiā pertinere quiuis sani iudicii cō-  
pos æstimabit. Cæterum quę in co-  
dice Græco requiri videntur de Li-

ene, & ventris profluuiio, Cæliacis,  
& Dyfenteria valdè neceſſaria &  
vtilia reſtituimus. Quicquid autè  
prætereà in hoc autore reſarcien-  
dum, id reliquo toto vitæ tēpore,  
quodcunq; Deus Opt. Max. cōcef-  
ſerit, fideliter inſtaurabimus, & re-  
cognoscemus. Ceterū Razæ libel-  
lum de Peſtilētia huic operi adiun-  
ximus, primum q̃ non peſſimè ei  
cōuenire videatur: deinde quòd à  
Georgio Agricola ita ſit olim lati-  
nè conuerſus, vt à nullo benè ſatis  
queat intelligi: quòd illi aſcriben-  
dum potius arbitror, qui primus  
Razen è Syrorum lingua in Græ-  
cam non ſatis purè trāſtulit. Vale.

Cux. Razæ  
libellū adiunxit



# INDEX OMNIUM quæ in Alexandro Tralliano & Raze de Pestilentia continentur.

*Significatio  
habetur in capite  
in fine libri  
et in fine libri*

A		humorum.	556.
Achor.	10.	Animi defectio ex pitu-	
Achores dolorifici.	13	ita.	569.
Aër quomodo corrigitur.	580.	Anodyna.	516.
Alopecie ex meatuum raritate curatio.	4.	Antidota ad frigidum stomachum.	272.
Alopecie ob siccitatem remedia.	4.	Antidota hepatica.	320.
Alopecia quid.	1.	Antidota post purgationes.	63.
Alui profluuium.	335.	Antidota Quartanarum.	616.
Aluus ob viscosos humores astricta quibus soluitur.	30.	Anemone quid præstet.	23.
Ambrosia ceratum.	161.	Appetitus canini ex frigiditate curatio.	259.
Anadiplosis.	552.	Apophlegmatismus.	152.
Anasarcae curatio.	414.	Aquæ inter cutem diffusio.	412.
Angina.	177.	Aquæ naturales reiectioni sanguinis quando aptæ.	245.
Anginæ quatuor specics.	177.	Aqua feruens corpori ad nata.	644.
Animi defectio.	545.	Aqua frigida.	644.
Animi defectio ex caliditate.	569.		
Animi defectio ex copia			

Aqua frigida Cholericis.	304.	Balneum ad aluum retinendam.	342.
Aqua frigida Eulogiæ cōducit.	556.	Balneum calidis & frigidis aptum.	582.
Aqua niue refrigerata.	643.	Balneum Hecticis.	581.
Aqua rosata facies abstergenda.	638.	Balneum in tertianis.	590.
Aqua tepida ad renes.	432.	Balneum quando in Syncope adhibendum.	564.
Auenæ cremor.	43.	Bellaria purulentis apta.	254.
Aues.	54.	Bolus Armenus.	244.
Aues purulētis aptæ.	252.	Brassica naturaliter ebrietati aduersatur.	22.
Aurium dolor.	134.	Bulimi curatio.	261.
Aurium dolor ex calida intemperie.	138.	Bulimos.	261.
Auriū dolor ex catharro.	149.	C	
Aurium dolor ex frigida causa.	138.	Calculi notæ.	426.
Aurium inflammatio.	139.	Calculosorum curatio.	427.
Auenatum quod præstat.	223.	Calculi renum.	426.
Aurium sonitus.	146.	Caninæ appetentiæ ex calore curatio.	259.
Aurium vermes.	149.	Caninus appetitus.	258.
B		Capilli aurei quibus fiant.	8.
BAlnea dulcis aquæ.	61.	Capitis dolor ex iecoris calore.	17.
BAlnea dulcis aquæ conferunt Melancholicis.	88.	Caput repletia vitari debent.	55.
		Cardiacus affectus.	276.





Diacoronopodiu.	520.	Diaria febris notæ.	537.
Dia elaphu.	322.	Diafericos medicamen-	
Diagyrios medicamentū		tum.	160
	160.	Diaspermaton.	406.
Diahermodactylu.	517.	Differentiæ melancholi-	
Dialibani collyrium.	113	corum secundum mo-	
Dia melon aliud.	273.	tum accidentium.	81.
Diamoron.	179.	Differentiæ Pleuriticorū	
Diamorō compositū.	180	& Hepaticorum.	215.
Dia moron Galeni.	180,	Diospoliticum.	403.
Dia cœnanthes.	372.	Dysenteria hepatica.	324
Dia cœnanthes epithema.		Dysenteriæ hepaticæ ex	
	302.	frigidityate curatio.	331
Dia cœnanthes epithema		Dysenteria proprie dicta	
	339.		360.
Dia oporon ad stomachi		Dysenteria rheumatica.	
subuersionem.	271.		342.
Diaorobō ad tussim.	209.	Dysenteriæ rheumaticæ	
Dia prassiu antidotum.		signa.	342
	256.	Dysenterici ex Damasce	
Dia prassiu medicamen-		nis curatio.	364.
tum.	209.	Dysentericorum curatio.	
Diarhodon.	264.		344.
Diaria ex obstructione,		Dysentericus male conco	
	545.	quit.	344.
Diaria curatio.	537.	E	
Diaria & Hecticæ differ-		ENemata.	358.
entia.	573.	Enemata ad recti in-	
Diaria ex cruditate.	541.	testini affectus.	365.
Diarię ex lassitudine.	538	Epilepsia.	51.



Epilepsia vnde dicta.	57.	Febris Hæctica	572.
Erysipelas pulmonis.	196	Febris marasmodis.	572.
Errhina.	152.	Febris putrida:	548.
Errhinum ad caput.	28.	Febris quid.	526.
Euodes epithema.	266	Ferrei orbiculi in lac de	
Exanthemata.	633	missi.	347.
Exanthemata capitis.	9.	Ficus & vuae noxiæ.	638.
Exanthematū curatio.	9.	Flos salis ad Lienem.	383
Ex Cynoglossa.	200.	Fluctuationes vētris.	385.
Exercitatio Epileptici		Fomēta ad Lienem.	390.
utilis.	61.	Fomenta copiam in Pleu	
Exulceratio in crassis in-		riticis indicant.	217.
testinis.	361.	Fomenta aurium	142.
Exulceratio tenuium in-		Fomentis & cataplasma-	
testinorum.	361.	tis quando in febribus	
F		utendum.	602.
Facultas retentrix in-		Fomētum refrigerās.	580
firma.	264.	Fomentum stomachi.	603
Fastidium cibi ex viscosis		Fotus ad profluuium al	
humoribus.	260.	ui.	337.
Fastidium cibi in Dysen-		Frictio & fotus.	644.
tericis.	345.	Frictio immoderata.	562.
Fastidium ex calore.	266.	Frigidæ potio quando in	
Fauus.	11.	hæctica danda est.	576.
Febris à corde incipit.	536	Frigidæ solium quomo	
Febris cōtinentis & Hæcti		do adhibendum.	61.
cæ differentia.	574.	Frons in dolore capitis	
Febris essentia.	536.	quibus inungenda.	21.
Febris ex sanguine indi-		Fructus Dysentericorū	
cia.	557.		351.

Fruſtus pomacei puru-  
lentis non vtiles. 254.

G

**G**alenus de liene & ie-  
core. 396.

Galenus de ſcirro & infla-  
tione lienis. 404.

Galenus in deſtinſte quæ-  
dam. 588.

Galenus notatur. 197.

Gallorum teſticuli. 584.

Gargarisma. 649.

Genuinus Lethargus. 46

Glandes ad Dyſenteri-  
cos. 357.

Gutturis præſeruation. 6.

H

**H**alatium. 605.

Halatium. 152.

Hebitudinis oculorum  
collyrium. 118.

Hæctica à putridis quo-  
modo differat. 574.

Hæctica in maraſmodem  
tranſeuntis notæ. 574.

Hæctica ex aliis genera-  
tio. 577.

Hæcticorum notæ. 574.

Hemicrania ex conſenſu  
31.

Hemicrania ex frigido  
ſtomacho quomodo cu-  
retur. 31.

Hemicranie curatio. 31.

Hemicranie ex bilioſo  
humore curatio. 33.

Hepaticæ Dyſenterie ob  
caliditatem curatio. 332.

Hepaticum medicamen-  
tum. 319.

Hiera, & lapis Armenius  
63.

Hieraticum. 287.

Hippocrates de alimen-  
tis. 84.

Humani ſtercoris vires.  
184.

Humores. 536.

I

**I**aspis. 70.

Iecoris calida intempe-  
ries. 325.

Iecoris frigida intempe-  
ries. 326.

Iecoris inflammati cura-  
tio. 317.

Iecoris inflammatio. 213.

Iecoris obſtructio. 317.

Iecoris ſicca intemperies.  
326.



Imbecillitas & Dysente	Lac equinum.	250.
ria hepatica.	324.	Lac Hecticis idoneū. 582
Incantationes.	433.	Lac in profluuiū alui. 336.
Inflāmatio Erysipelacea	Lac reiectioni sanguinis	
in febribus.	555.	idoneum. 246.
Inflāmatio ex ictu ca-	Lac scissile alui profluuiū	
pititis.	23.	aptum. 347.
Inflammationes magnæ	Lanæ.	338.
capitis quibus curen-	Lapidis Armeni facultas	
tar.	23.	93.
Inflāmatio pulmonis.	195	Lapilli hirundinum ad
Inflāmatio stomachi.	284	Comitiales. 63.
Inflationis curatio.	385.	Lapis Hæmatites. 243.
Insania quid.	85.	Lapis Armeniacus. 92.
Interitus signum.	645.	Larga vini potio. 633.
Internotio aquæ inter cu-	Lauacrum frigida.	637.
tem.	413.	Lethargicis caput nō ma-
Internotio locorum ne-		defaciendum. 50.
cessaria.	61.	Lethargi curatio. 47.
Inter Phreniticos & insa-	Lethargus.	46.
nientes differentia.	37.	Lien ex iecore crassum hu-
Intestini recti vlcus.	363.	morē in se recipit. 395.
Intestinorum mediorum	Lien flatu distentus & tu-	
exulceratio.	362.	midus. 403.
Intinctus aluum astrin-	Lienis ex bilioso humo-	
gentes.	340.	re inflāmati signa. 387.
<b>L</b>		Lienis frigida intemperi-
Abrum resolutum,		ei curatio. 384.
aut gena.	80.	Lienis humida intempe-
Lac asininum.	250.	rici curatio. 383.

# C

Lienis inflāmati ex solo sanguine notē.	386.	Melancholia inueterata.	91.
Lienis inflatio.	384.	Melancholię bilioſę quę obſint.	87.
Lienis intemperiei ficcę curatio.	384.	Melancholię ex impacto sanguine curatio	84.
Lienis intemperies frigida.	379.	Melācholię ex humore crasso & melancholico notæ.	89.
Lienis pituitosi notē.	388.	Meri potio a balneo statim Comitiales. offendit.	53.
Lienis potiones.	406.	Menta ad vomitum effi-	301.
Lienis scirrus.	397.	Mitis & letalis Pestilentia	659.
Liuores faciei.	169.	Mixtus Lethargus.	47.
<b>M</b> Alorum punicorum genera tria.	165.	Monohemera collyria.	103.
Manus dei.	430.	Morbi primum internoscendi, deinde curandi.	99.
Marasmus.	586.	Morbi tempora, ynde cognoscantur.	549.
Marasmus ex Syncope.	584.	Morbus puerilis.	52.
Materię in pus trāseuntis notæ.	158.	Morbus sacer & herculeus.	57.
Materia febris tripl.	536.	Motus violētus Phreniti-	41.
Materia pituitosa quibus discutiatur.	482.		
Medicamenta Quartanarum.	609.		
Medicamenta tussi effica-	207.		
cia.			
Medicamētum ad omnes eruptiōes corporis.	13.		
Melancholia ex euaporatione humorum.	83.		



Mulsa aquosa Pleuriti-	Oculi, & gutturis præfer-
cis. 219.	uatio. 647.
Mulsa vomitum adiu-	Oculorū carbunculi cura
uar. 62.	tio 124.
Mulsa vires. 121.	Oculorum densitas. 111.
Multi hepatici fereos ole-	Oculorum dolor omniū
re curati. 327.	maximè excruciat. 99
Musculi sedis resoluti. 81.	Oculorum doloris ex a-
N	cri humore curatio. 108
Narcotica non temere	Oculorum resolutio. 79.
danda sunt Dysen-	Olera aluum astringen-
tericis. 352.	tia. 340.
Narcotica periculosa. 40	Olera ad Dysenteria. 350
Narcotica periculosa 642	Olera Comitium. 54.
Narcotica quando dan-	Olera quæ Phreniticis vti
da. 470.	lia. 436
Narcotica vitanda in do-	Omnes ferè Pestilentia
lore capitis ex insola-	corripiuntur. 628.
tu. 15.	Opii vires. 140.
Narcoticis in oculis non	Opium in dolore capitis
vtendum. 99.	cum vigiliæ vrgent. 17.
Narcoticis modicè vtend-	Oris ventriculi affectus.
dum, vbi vigiliæ infe-	257.
stant. 15.	Optimū medicamēt 200
Naturalia Comitium	Oua crassi succi. 315.
remedia. 63.	Oxo'accharum. 639.
Nephriticorū victus 439	Oxymeli. 265.
O	Oxymeli Iulianum. 493
Oculi dolor ex ob-	Oxymeli quibusdā dūm.
structione. 110.	547.

Oxymeli scilliticum.	295.	Pastillus Marcelli.	359.
Ozena.	164	Pastillus Faustinus.	358.
P			
PAnis calidus.	570.	Pastillus ex amaris amygdalis.	415
PAnis cum fructibus pomaceis.	351	Peganera.	219
Parotis œdematodes.	163.	Pepones Choleram parunt.	301.
Parotis ex biliosa fluxione.	161.	Pestilentia ex humiditate & calore putrido.	656.
Parotis ex sanguinis copia.	155.	Pestilentie cōcoctio quomodo tentanda.	651.
Pastilli ad febricitantes siticulosos.	270	Pestilentie curatio.	641.
Pastilli ad lienem accommodati.	408.	Pestilentie duę species	633
Pastillus ad Cœliacos.	377	Pestilentie signa.	634.
Pastillus ad dolorem capitis.	17	Pestilentie squame & crustæ.	653.
Pastillus Amazonū.	289.	Phlegma vnde dictū.	550
Pastillus Clidion.	356.	Phrenitici inueterati.	38.
Pastillus Crocodes.	354.	Phrenitici quomodo lauandi.	45.
Pastillus dia Coralliū.	353	Phreniticorū curatio.	39
Pastillus dia electru.	353.	Phreniticorū habitatio	41
Pastillus dia pythias.	354	Phrenitidis inueteratæ signa.	38.
Pastillus dia spermaton.	543.	Phrenitis quid à delirio differat.	35.
Pastillus Dysentericus per os.	371.	Phyma pulmonis.	196.
Pastillus Dysenteric.	368.	Physica remedia.	297.
		Picra quid præstet.	414.
		Pylarium Collyrium.	107



Pili humani.	48.	rum.	352.
Pilula Bechicæ.	212.	Potus aluum cōprimens.	
Pisces.	55.		34.
Pisces aluum astringen-		Potus sanguinem relicien-	
tes.	340.	tibus idoneus.	236.
Pisces purulentis accom-		Præcordia & stomachus	
modati.	353.	inflantur.	270.
Pisces testacei.	55.	Præparatio ad purgatio-	
Pleuritici purgandi.	224.	nem.	19.
Pleuriticorū curatio.	216.	Præseruans medicamen-	
Pleuriticorum victus.	219.	tum externum.	485.
Pleuritis vera.	215.	Præseruantia Pestilentia	
Podagra curabilis.	481.		639.
Podagra sanguinea.	508.	Priapismus.	448.
Podagræ biliosæ curatio		Psydracia.	9.
	483.	Ptisana.	547.
Podagræ pituitosæ cura-		Ptisana Phreniticis ido-	
tio.	491.	nea.	43.
Podagricorū victus.	486.	Puerorum temperamen-	
Podagricum ad annum		tum.	631.
datum.	521.	Pultes ad Dysentericos.	
Polypus humidior mol-			348.
liorque.	165.	Puluis.	634.
Pomacei fructus in Hecti-		Puluis AEsculapius siue	
cis.	488.	Indus.	505.
Pomacei fructus in Terti-		Puluis hepaticus nobilis	
anis.	588.		321.
Porriago.	8.	Puluis Phos.	118.
Pisces Anadromi.	55.	Punicum.	570.
Potiones Dysenterico-		Purgatio ex malis cotone	

is.	484.	Quartane calidiores purgandæ.	612.
Purgatio ex malis cotoneis.	613.	Quæ genituram augent.	447.
Purgatio ex rhodomelte.	613.	Quæ poma Phreniticis conueniant.	44.
Purgatio in febribus.	604.	Quæ siccant.	447.
Puris signa.	247.	Quibus cõmuniter in Pestilentia abstinedum.	638.
Puris vnde prodeat notæ.	438.	Quibus pili nigrescant.	7.
Purulenti.	247.	Quid fiat in omnibus purgatis.	97.
Purulētis lac quādo dandum.	250.	Quid infanti Comitiali adhibendum.	52.
Purulentorū medicamenta simplicia.	255.	Quod iuuat etiam aliqua ex parte nocet.	46.
Purulentorum olera.	251.	Quomodo lac internoscatur.	53.
Purulentorum panis.	251.	Quomodo naturæ succurratur.	644.
Pus in renibus generatū.	437.	Quomodo ventri prospiciendum in Pestilentia.	657.
Putredo ex siccitate quādo,	551.	Quot modis generetur Comitialis morbus.	51.
Putridarū febrium notæ.	552.	R	
<b>Q</b> uādo remedia oculis adhibenda.	648.	<b>R</b> atio in omni medicamento exhibendo utilis.	518.
Quartana.	608.	Recrementa alui cum pestilentia.	660.
Quartana calida.	612.		
Quartana ex nimia flauæ bilis adustione.	610.		
Quartana frigida.	612.		



Reiectionis sputi ob rup	bribus	601.
turam curatio.	233.	Salsamenta in Quartanis
Reiectio sanguinis cura-	614.	
ta sepius hēmatite.	243.	Sanguinis detractio ex
Reiteratio purgationis.	86.	quacunque parte pro-
		dest.
		84.
Renum inflāmatio.	434.	Sanguinis detractio in A-
Resolutæ partes quomo-		qua inter cutem.
do nascantur.	72.	417.
Resolutio diuturna.	75.	Sanguinis detractio in Pe-
Resolutio ex frigida intē		stilentia.
perie.	78.	658.
Resolutionis causa.	73.	Sanguinis ex vena iuxta
		minimū digitū missio.
Resolutionis ex qualitate		389.
curatio.	77.	Sanguinis missio.
		84.
Resolutio quid.	72.	Sanguinis missio in Le-
		thargo.
Retentricis facultatis ob		47.
calorem imbecillæ cu		Sanguinis missio in Phre-
ratio.	261.	niticis necessaria.
		39.
Rosaceum cum aceto ma		Sanguinis profluuiū ex
gis penetrat.	15.	naribus.
		167.
Ructus acidus quomodo		Sanguinis reiectio.
curetur.	292.	231.
		Sanguis adolefcētiū.
		630.
		Sanguis detrahendus in
		peste.
		636.
<b>S</b> Acculi in profluēte al-		Sāguis doloris oculorum
uo.	337.	autor.
		100.
Saluam ducentia, post		Sanguis ex auribus pro-
purgationem adhibita		fluens.
	58.	150.
Salsain Quotidianis fe-		Sanguis exeso vase erum
		pens.
		232.

C iiii

Sanguis ex acri catharro profluens. 241.	Simplicia Alopecie reme dia. 2.
Sanguis ex faucibus. 233.	Simplicia iecoris medica menta. 3221
Sanguis ex thorace. 233.	Sitis 267.
Sanguis ex vasis ruptura 231.	Smegma. 29.
Sanguis hircinus. 429.	Solani radix. 67.
Sanguis humanus. 67.	Spiritus. 536.
Sanguis in biliosorem na turam conuersus. 85.	Spongarium. 102.
Sanguis infantium. 630.	Spongia ad anum proflu entem adhibita. 337.
Sanguis missus à magnis pedum digitis. 65.	Staphis agria ad Comiti ales, 66.
Sanguis vase adaperto ef fluens. 232.	Stillicidii notæ. 440.
Scammonii liquor ad bi lem. 20.	Stomachicum antidotum Picra. 276.
Scilla in Lethargo utilis. 48.	Stomachicum Baion. 266
Seminis profluuiū. 446.	Stomachi pituitosi cura tio. 283.
Senes Pestilentia non in uadit, nisi viciato a eris statu. 632.	Stomachus æstuans. 268.
Senium. 586.	Stomachus cibum euo mens. 274.
Senium ex morbo balne is curatur 581.	Stomachus frigidus quo modo curetur. 59.
Senum sanguis. 631.	Stomachus imbecillis vi num requirit. 22.
Singultus. 294.	Stomachus inflatus. 274.
Singultus causæ. 294.	Suffimen ad cruenta spu ta. 211.
Si maior est purgatio. 94	Suffimen ad tussim. 210.



Suffusionumpuluis. 120.	Tophi. 513 115.
Surditas. 151	V
Synapismus & Drop. 467	Vapores sursum ten-
Syncope ex biliosis hu-	dentes quomodo
moribus. 561	prohibeantur. 47.
Synopæ ex biliosis hu-	Vehementissimi dolores
motibus curatio. 564.	capitis ex qualitatibus
Syncope ex crudis humo-	efficientibus. 14.
ribus. 560.	Vena poplitis. 642.
Syncope ex euacuatione	Vena secta in fronte. 39.
545.	Venæ sectio Cephalicæ.
Syncope in febribus. 560	650.
T	Venter citatus quomodo
Tempus Pestilentia. 634.	sistitur. / 30.
Tenesmus. 378.	Venter non statim sisten-
Theophilion. 106.	dus. 335.
Theriaca quando vten-	Ventriculi intemperies,
dum in reiectione san-	frigida. 257.
guinis. 245.	Ventris profluuium in fe-
Tepida aqua bilem do-	bri. 542.
mat. 221.	Venus nutricis damna-
Tepida post balneum po-	tur. 53.
tanda. 88.	Veratrum album. 92.
Terra Lemnia. 244.	Veritas omnibus præpo-
Tertiana. 586.	nenda. 543.
Tertianæ veræ internotio	Vermes caprarum 68.
à falsa. 592.	Vesica scabiosa. 443.
Testiculi gallinacei ad Co-	Veternofus sopor. 50.
mitiales. 66.	Vetus dolor capitis quo-
	modo curatur. 19.

Victus densis meatibus conueniens. 5.	Vinum non nisi stomachi causa admittitur. 56.
Victus humorem præpa- rat ad purgationem. 1.	Vinum recolligit vires ce- leriter. 301.
Victus quondianæ. 600.	Vinum vetustum caput ferit. 22.
Victus raritati cutis vti- lis. 5.	Vires imbecillæ victum mutant. 249.
Victus ratio obser. 42.	Viribus collapsis omnis curatio inutilis. 46.
Victus sanguinem reiici- entibus aptus. 234	Virt <sup>o</sup> in causis qualis. 558
Victus Terriæ falsæ. 598	Viscosus humor quomo- do purgari debeat. 21.
Victus tussientium. 205.	Vinctio Diacissu. 503.
Vigiliæ. 655.	Vinctio Dysenterica. 373.
Vigiliæ & mentis aliena tio quomodo curari de- beant. 40.	Vomicæ eruptio. 247.
Vigiliæ in ictu. 23.	Vomitionis ex bilioso aut melancholico hu- more curatio. 280.
Vigil sopor. 37.	Vomit <sup>o</sup> à cibo quibus fi- at. 59.
Vina factitia. 56.	Vomit <sup>o</sup> & nausea. 278.
Vini vsus Phreniticis. 45.	Vomit <sup>o</sup> & nausæ cura- tio. 279.
Vinum. 570.	Vomit <sup>o</sup> in quartana 614.
Vinum acescens in calidis locis seruatum. 544.	Vomit <sup>o</sup> quomodo solli- citetur. 263.
Vinum in Hæcticis. 583	Vsus diacodyon. 203.
Vinum in Syncope. 563.	<b>X</b> erocollyrium. 106.
Vinum merum non sta- tim a balneo bibendum 61.	<b>X</b> erocollyrium. 121.
Vinum moderatum nu- triciis dandum. 53.	



Errata quæ inter imprimen-  
dum commissa sunt, primus nume-  
rus paginam, secundus li-  
neam significat.

et y 27  
9

Pagina 107, 9, opitulatur. 121, 10, Hygrocollyriū. 208,  
12, febris. 217, 4, docuit. 221, 28, siccum [neque cibus]  
neque. 221, 9, expuant. 240, 16, malua. 272, 23, Helenii.  
273, 1, præstatissimū q; est, vt. 320, 14, quod. 335, 1, [DE.  
335, 19, quoniam ve. 337, 3, vbi corpus abund. 337, 15, dolo-  
rem. 341, 21, debet. 387, 8, attollitur adeo. 397, 2, oxelæo.  
411, 3, refrigerato. 415, 21, hunc. 416, 1, exerceat. 416, 2, præ-  
beto. 435, 18, videatur. 435, 21, purgare. quia partes inflā-  
matas purgare cauto. 455, 2, quod torporē. 489, 20, acer-  
bæ succū. 506, 12, conducit. 509, 26, repellant. 536, 6, arteri-  
arū. 541, 8, firmam. 543, 7, exhiberi. 593, 10, Galenus in li-  
bris ad Glauconem philosophum. 603, 14, adiciatur.  
603, 2, pituitosius. 617, 23, paulum. 621, 30, pituitam & bi-  
lem. 657, 7, copiose. auem vero ipsis comedendam.

Reliqua minutiora ipse facile corriges.

# CAPITA LIBRI PRIMI

& appendices.

(.:)

<p>CAP. 1.  <b>DE Alopecia.</b>                      Notæ.                      Curatio.                      De simplicibus medica-                      mentis.                      Aliud Aliud.                      Aliud Aliud.</p>	<p>Aliud.                      CAP. 4.  <b>De Porrigine.</b>                      Curatio.                      Aliud.                      CAP. 5.  <b>Ad Psudracia &amp; exan-                      themata.</b>                      Curatio.</p>
<p>CAP. 2.  <b>De capillis fluentibus.</b>  <b>De balneo ad idem.</b>  <b>Medicamentum ex la-                      dano.</b>                      Aliud Aliud.</p>	<p>CAP. 6.  <b>Ad vitia capitis scabio-                      sa &amp; saniosa.</b>                      CAP. 7.  <b>Ad vlcuscula capitis,                      densa &amp; rubra papillis si-                      milia, à quibus sanies re-                      soluuntur.</b>                      Aliud ad capitis vitia.                      Aliud.</p>
<p>CAP. 3.  <b>Quomodo capilli ni-                      grescant.</b>                      Aliud Aliud Aliud.  <b>Vt capilli rufi tingan-                      tur &amp; flavescent.</b>                      Aliud.</p>	<p>CAP. 8.  <b>De Achore.</b>                      Curatio.</p>
<p><b>Vt capilli flauī fiant.</b>  <b>Vt capilli nigri flave-                      scant.</b>  <b>Tinctura, qua capilli fi-                      ant colore aurei.</b>  <b>Quomodo capilli albi                      fiant.</b></p>	<p>CAP. 9.  <b>De Fauo.</b>  <b>Medicamentum ad A-                      choras dolorificos.</b>  <b>Medicamentum ad A-</b></p>



choras, & totius corporis eruptiones, quæ Exanthemata dicuntur.

Aliud.

Aliud efficacius ad Achoras peculiare.

CAP. IO.

De dolore capitis.

Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.

Curatio doloris ex insolatu concitati.

De cerato ad idem vitium.

De capitis dolore, qui ob calidam intemperiem perseverat.

Pastillus ad diuturnum capitis dolorem & calidam intemperiem.

De capitis dolore, qui ex calida jecoris intemperie provenit.

De capitis dolore ex frigida intemperie orto.

Curatio.

De dolore capitis ex vitio stomachi contracti.

De dolore capitis quæ biliosus humor inuenerit.

Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidentes.

De dolore capitis in febribus oboriente.

De dolore capitis ex vino.

De dolore capitis ex istu.

CAP. II.

De Cephalæa.

Notæ ipsius hæ sunt.

Notæ Cephalææ, quæ propter cerebri inflammationem nascitur.

Notæ Cephalææ ex spiritu.

De dolore ex acrimonia proveniente.

Notæ doloris ex calida intemperie creati.

Curatio.

Curatio si dolor à bile procreatus fuerit.

Errhinum, hoc est camentum quod naribus

inditur, caput purgans, ad lippitudinem & morbum

Comitialē efficax.

Errhinū ex cyclamino

Epithema ad diuturnos  
capitis dolores.

De cerato.

Smegma ad capitis do-  
lorem.

In quibus qualitas do-  
loris causa est

CAP. 12.

De Hemicrania.

De Hemicrania ex con-  
sensu.

Si dolor ex frigida sto-  
machi causa dimidia cal-  
uariae partem exerceat.

Catapotia Diaolocyn-  
thidos.

De Hemicrania, quae  
ob biliosum in altera ca-  
pitis parte contractum hu-  
morem nascitur.

Epithemata.

Vnctiones aduersus do-  
lores ex crassis viscosisque  
humoribus in dimidia  
caluariae parte ortos.

In quibus dolor ob bi-  
lem contrahitur.

CAP. 13.

De Phrenitide.

Quae sit causa Phreniti-  
dis.

Notae futurae Phreniti-  
dis.

Quomodo delirantes  
a Phreniticis discernere  
oporteat.

Signa Phrenitidis falsae  
De inueteratis iam  
Phreniticis.

Curatio Phreniticorum.

De habitatione.

De victu.

De oleribus.

De pomaceis fructi-  
bus & potu.

De balneo.

De vino.

CAP. 14.

De Lethargo.

Notae veri Lethargi.

Notae falsi Lethargi.

Curatio.

CAP. 15.

De morbo Comitiali.

Signa morbi Comitia-  
lis ex stomacho oriuntis.

Signa morbi Comitia-  
lis ex alia particula con-  
tracti.

Signa morbi Comitia-

lis ex primario capitis af-



fectu excitati.

Notatio lactis.

Auxilia medicamento-  
rum ad Comitiales.

De medicamentis pur-  
gantibus.

Curatio eorum, qui ex  
stomachi affectu Comiti-  
ali morbo corripun-  
tur.

Curatio eorum, qui ex  
alia particula Comitiale  
morbum experiuntur.

Medicamentum pur-  
gans ex veratro albo.

Quæ naturaliter ad  
Comitiales valent.

Indicia quibus Comi-  
tiales internoscantur.

Ex Apollonii commen-  
tariis facile paratu medi-  
camentum, siquidem Co-  
mitialis est curabilis.

Curatio ex secundo  
Theodori.

Aliud. Aliud. Aliud.

Aliud. Aliud.

Ex quinquagesimo o-  
ctavo Theodori Moschio  
nis ad Comitiales.

Aliud quod accepi ex  
Gallia.

Aliud à Mersino Thra-  
ce acceptum.

Ex his quæ Stratonis li-  
bris adiecta sunt, dicit au-  
tē Orpheū autorem esse

In Hispania hoc ad Co-  
mitiales didici.

Quæ alligantur, et na-  
turaliter Comitibus ob-  
sistunt, ex commentariis  
Archigenis.

Osthanes inquit.

Aliud. Aliud.

Aliud ad idē, quod in  
libro Stratonis scriptum  
est, dicitur autem Moschi-  
onis. Aliud.

Aliud. Aliud.

C A P. 16.

De resolutione particu-  
larum. Notæ.

Causa resolutionis.

Curatio.

Catapotia Dia colocyn-  
thidos.

Hiera Alexandri tuta,  
hoc est quæ sine periculo  
sumi potest.

Si resolutio ex sola fiat qualitate.	quam sanguis acrior bilio siórque excitauit.
De oculorum resolutio ne.	Curatio Melancholiæ, quæ à bilioso & acriore sanguine nascatur.
De labro resolutio aut gena.	De balneo.
Scriptura Lysipponii.	De Melancholia quæ à sanguine Melancholico nascatur.
CAP. 17.	De Melancholicis iam inueteratis.
De Melancholia.	Quomodo lapis Arme- niacus exhibeatur.
Signa Melancholiæ ex sanguinis copia nascentis,	Descriptio catapotiorū ex lapide Armeniaco.
Curatio.	
Curatio Melancholiæ ex infarcto impactoque sanguine ortæ.	
Indicia Melancholiæ,	

## Post reliqua errata, hæc

quæ sequuntur in istum mo-  
dum legenda cen-  
suimus.

Pagina.	Linea.	Pagina.	Linea.
2.	¶ sti sesquidragma 23.	598.	huius quoque quali- tatem 26.
243.	tentari molestū est. 15.	657.	auem vero ipsis come- dendam. 7.
443.	naturalia scalpere. 13.	661.	interim quædam deli- tescant interim. 10.
443.	distendere solent. 14.		
568.	potiusque dari. 28.		



# ALEX. TRALLIANI

LIBER PRIMVS, IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE ALOPECIA, CAPVT I.



## ALOPECIA VITIUM

est, quo capillis fluentibus caput nudatur ac glabrescit. non autem ex vna, sed varia & multiplici causa trahit originem. Quippe tum

*Alopecia quid.*

*Causa.*

ex pituita calefacta, ac in salsam qualitatem conuersa, tum ex bile & humore melancholico nascitur. Efficiens igitur affectus causa considerari, & internosci: atque ita tandem curatio ipsius tentari ad moueri que debet.

*Nota.*

Causa vitii efficiens ex pilorum colore internoscitur. Etenim flauis, biliosam humorum vitiositatem superare indicant: nigri, humorem melancholicum: albi, pituitam. Sic igitur discernere licet, quo recremento superante vitium in capite prouenerit.

*Nota alopecia.*

*Curatio*

Curare igitur hoc modo conuenit. humorem vitiosum, si quidem copiosus superet, expurgato, bonaprius victus ratione vsus. Sin exiguus extiterit, medicamenta quae saluam mouent, *ἀποφλεγματισ-* mus Græci appellant, & sola præsidia quæ partibus

*Curatio alopecia.*

*Vitium humorum præparat, ad purgationem.*

A

Parua vitia  
sine purga-  
tione corpo-  
ris curari  
possunt.

inducuntur, sufficiēt. At in quibus vitium inuetera-  
uit, valentioribus auxiliis potius vtitor : in quibus  
autē non multo antē affectus ipse obtigerit, imbe-  
cillioribus simul & simplicioribus curationem ten-  
tabis. Quoniam igitur remediorum alia simplicia,  
alia sunt composita, primū à simplicioribus auspi-  
mur: ex quibus is qui vires ipsorum nouerit, etiam  
composita facere medicamenta potest.

*De simplicibus medicamentis.*

Simplicia  
Alopecis  
remedia:

Alcyonium igitur vsū, & ex veteri oleo tritum,  
si loco illinatur, probe Alopecis medetur : atq; id  
subinde in is expertus sum, qui non longo tempo-  
re hoc vitio detinentur. Similiter facit etiā arundi-  
nis cortex, ac radices eius combustæ : item amygda-  
læ amaræ totæ ignem expertæ. Vtilissima quoque  
est hastulæ regiæ radix, & abrotanum. ad hæc fi-  
mus caprarum, earūque vngues crematæ, & ex a-  
ceto in læuorem detritæ. Iam thuris lachryma eti-  
am accurate pluribus diebus læuigata benè facit.  
Adhuc efficacius id præstabit, si ad solem plusculis  
diebus studiose læuigetur. Vel herbam verben-  
cam probè detritam ex aceto illinito : vbi partem,  
cui induces, nitro prius benè infricaueris : & linte-  
olo abstergeris, commodius enim ita operabitur.  
Insper thuris lachryma, & murium stercus, pari  
portione aceto læuigata pilis cito producēdis faci-  
unt. Præstat autem locum irritare, cui remedia in-  
ducuntur, raphani radicibus, & cepis transversim  
incisis: atque ita remedio vti.



*Aliud.*

Item erinacei terrestris cinis pice liquida exceptus, illitusque pilos reddit, ac statim Alopecie vitio medetur.

*Aliud.*

Parī modo facit etiam ranarum cinis pice liquida exceptus, & illitus.

*Aliud.*

Pyrethrum læuigatum vnā cum felle vitulina illinito, cōtinuē id faciens etiā contra diuturnos affectus.

*Aliud.*

Stercus felinum ex aceto oblinito, præstans est remediū, et naturali vi huic vitio valdē aduersatur.

*De medicamentis compositis.*

Aeris vñdrachmę duā: sulphuris viui drachmę duę: hastulę regię drachmę duā. Læuigata ex ouorum luteo, loco prius infricato illinantur.

*Alopecie medicamenta composita.*

*Aliud.*

Nuces auellanas integrē combustas ex oleo læuigato, parti que prius rasā illinito.

*Aliud.*

Adipis vrsini vñciā duā: adarcæ vñciā tres: muscerdæ vñcię tres: picis liquidę vñciā tres: olei ex lucerna vñi drachmę duā. Hoc excepta, loco prius raso, inungito.

*Aliud.*

Aceti acris vñcia: alleornm, olei rosacei, singulorum vñcia. Partem ægram pāniculo laneo infricatam, oblinito.

*Aliud.*

Ranarum vñciā tres: muscerdæ, corticis arundinis cineris, picis liquidę, porri seminis, singulorū vñcia. Cedrino oleo excepta illinuntur.

A ii

#### 4 ALEXAND. TRALLIANI

##### DE CAPILLIS FLVENTIBVS, CAPVT 2.

*Causa.  
Inopia ma-  
teria  
Meatus den-  
si & rari.*

*Alopecia  
ob siccitatē  
remedia.*

**C**apilli multis de causis fluunt. etenim ex inopia materiae, quæ ipsas nutrire & generare potest: item ex meatibus densatis & rarefactis, & ex prauorum recrementorum purgatione interdum accidit. Quoniā igitur causæ quæ defluuia capillorum efficiunt, non simplices, sed diuersæ existunt, oportet unicuique obsistere: atque ita conuenientem curationem adhibere. Si enim ex magna siccitate capillorum defluuia accidunt, & q̄ recrementa illos nutrientia, cōsumantur: tunc frequentius æger lauari debet, cibōq; nutriri humido, bonique succi, & qui promptē in corpus distribui possit: nihil autem habeat salsum, aut acre. Vinum ei non liberaliter permittere, præsertim merum, neq; multam venerem cōcedere oportet. [Balneum autem hunc in modum adhibendum est.]

##### *De balneo ad idem.*

*Alopecia  
ex meatuū  
raritate cu-  
ratio.*

Balneum esto téperatum, quod non valde calidum, vel aërem, vel solium habeat. Accipiant autem ægri aquam temperatē calidā, vngantq; caput multo hydreloxō: non autē sapone, aut nitro caput abstergant. Quippe id agendum non est, si capillorum defluuium ob inediam euenerit. Sin autem ex meatuū raritate & humorum digestionē, & veluti extra cutē elabentibus, quæ ipsos nutriunt, recrementis accidat, non alienum est tunc vti remediis, quæ refrigerant, & astringunt liberalius, similēq; victu, qui nihil acre in se contineat, dilatandis



## LIBER PRIMVS

5

aperiendisq; meatibus efficax: cuiusmodi sunt  
 cruca, nasturcium, porrum, cepa & allium. Hæc  
 enim omnia defluuio ex densatis infarctisq; meatibus  
 orto sunt idonea. Lactuca autē, malua, oua, panis  
 filigineus in tēperatam, aut frigidā aquam tin-  
 ctus, pepones, cucumeres, pisces dura carne præ-  
 diti, suilla caro non pinguis, & maximè bubula,  
 pedes bubuli, ificia, & pectines iis quibus ob cutis  
 raritatē pilus defluit, cōueniunt. Vino hi, & potis-  
 simum veteri, abstineāt: balneū verò ingressi, aqua  
 frigida caput perfundant, ac rursus in frigida soliū  
 descendentes, ex fluente canali aquam frigidam co-  
 piose capite recipiant, rosaceoque ipsum, aut om-  
 phacino, aut melino, aut myrteo perungant. Hac  
 enim victus ratione degentibus ipsis non modo de-  
 fluuium nascens impeditur, sed etiam alii capilli  
 enascentur. Porro si ob meatuum densitatem pilo-  
 rum generatio prohibeatur, tunc iis potius uti cō-  
 uenit, quæ rarefacere possunt, & moderatè calefa-  
 cere atque tunc etiam magis cū tempus fuerit hy-  
 bernum, & æger in frigidis locis degerit, vel eti-  
 am si temperamēto frigidior sit, & magis pituito-  
 so præditus. At quia rarefacientia materiam quidem  
 euocant, non sinūt autem ipsam inherere, & pilos  
 nutrire ac generare, miscere his conuenit tum quæ  
 cutim roborare, tum quæ densare paulatim queāt,  
 ut mixta in remedio facultas esse deprehendatur,  
 nempe attractrix simul & altrix retentrixque: ex  
 præsentī quidem caliditate attractoria: ex frigidi-  
 tate verò retentoria. Multa igitur sunt medicamen-

*Victus vari-  
 tati cutis vi-  
 lis.*

*Victus den-  
 sis meatibus  
 conueniens.*

A iiij

*Medicamē  
ta multa va  
rijs constāt  
facultatibus* ta, quæ vires ex variis naturis cōflatas habeant: ex quorū numero existit ladanū, oleum lentiscinum, omphacinum, & myrteum. Sunt etiam cōplura ad rarefaciendum apta, vt ranarum cinis, cepa, alcyonium, thapsia, euphorbium, sinapi, & quæ sunt eius generis: quibus omnibus vti poteris, si valētiorum quidem vim remittas: imbecilliorum autem intendas. At si ex recrementorum capitis purgatione capillorum defluuium acciderit, nihil prorsus curiosè tentandum est, quemadmodū in his, qui ex morbo se recolligunt. Sufficit enim solum si bonus sanguis deinceps generetur: & æger in naturalem statum ex morbo reuertatur.

*Medicamentum ex ladano.*

*Medicamen  
tum ex Lada  
no.*

Ladanum myrteo oleo & vino maceratū, dum mellis habeat crassitiem, capiti ante balneū, & post illud, inūgito. Satius autem est etiam polytrichum, quod nonnulli adianthum vocant, dimidio ladani pondere adicere: & myrteo oleo exceptum illinire. Quod si hyems fuerit, & æger caput temperamento frigidum habeat, etiam paulum calefacientia, & rarefaciētia remedia adiungito, vt nardinum modicum, & cyprinum, vel aliud tenue, & odoratum medicamentum. *Aliud*

Anemonæ florem tritum ex oleo illinito.

*Aliud.*

Verbenacam rectam cum radicibus siccata tritamq; tenuissimo cribro incernito: deinde mixtam oleo, vt sordiū crassitudo fiat, æreo vase reponito: & cum opus erit, ex oleo vtitor.



QVOMODO CAPILLI NIGRESCANT CAP. 3.

Gallarum, acaciæ, squamæ æris, chalcanti, alu-  
minis pares modos in vrina pueri venerē non  
experti diem vnum macerato: deinde pilis deter-  
fis illinito: & caput linteo ad triduū ligato. Vñ  
compertum est. *Aliud.*

*Quibus pili  
nigrescant.*

Nucum viridium corticis vncias tres: ilicis fru-  
ctus vncias sex: vini nigri sextarios tres: ad tertias  
decoquito: ac vbi id quod reliquū est, expresseris,  
cum olei myrtei sextario subigito. Vtitor quotidie.

*Paulus. Ali-  
ginea, tres.*

*Aliud.*

Vini nigri vetustissimi vncias tres in vas plum-  
beum conficito: & rasuræ plumbi vncias duas in  
eo dies quindecim macerari finito: deinde oleum  
primi meriti superfundito: & subigēs, illinito præ-  
cipuē in viris.

*Aliud.*

Gallas coctas tritasq; capillis nocte ac die ob-  
ducito: a lecto autem surgēs, aqua frigida abluito.

*Vt capilli rufi tingantur & flavescant.*

Mirr hæ partem vnam: salis floris partem v-  
nam: diligenter læuigato, & redigito ad sordiu cras-  
situdinem: ac caput, vbi exterseris, medicamento  
illinito: finitoq; noctem & diem, & deinde abluito.

*Quibus ca-  
pilli rufi fla-  
uescant.*

*Aliud.*

Lupinos crudos ex aqua inungito: item iunci  
angulosi folia & herbæ lanariæ quæ *σπένδιον* Græcis  
dicitur, succo macerato, atque eo diluto vtitor.

*Vt capilli flauifiant.*

Argenti spumæ vncias quatuor: terræ Creti-  
cæ vncias quatuor: calcis viuæ vncias quatuor: a-

*Paulus  
diacimam  
vnam*

A iij

*Vel inungi  
ro ad dies  
tres aut qua-  
tuor, deinde  
betæ folio-  
rū decocto,  
capillos ab-  
luo.*

quæ, quantum ad sordium crassitiem faciendā satis est, inungito, apponitōq; betæ folia ad dies tres aut quatuor: deinde medicamenta abluito.

*Vt capilli nigri flauescant.*

Flores vini in balnei sordes mittito, & in spissitudinem cerati redacta sub somnum illinito, & manē capilli flauescunt.

*Tinctura, qua capilli fiant colore aurei.*

*Capilli au-  
rei quibus  
fiant.*

Aluminis drachmæ sex, sandarachæ drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctorum utuntur, Romani herbam rubeam appellant, drachmæ duæ: lixiuij pilulariorum sextarij quatuor. Lixiuum cum thapso incoquito usque ad dimidias, deinde arida adiecitō, & postq̃ usus fueris, abluito aqua decocti fœnugræci, & ordeï cuminiq̃ue.

*Quomodo capilli albi fiant.*

Verbasci albi florem comburito, ac ex aceto maceratū in saponē misceto, eoq; pilos abstergito.

*Aliud.*

Verbasci seminis, aluminis rotundi, raphani corticis, singulas uncias contundito, miscetoq̃ue glutinis taurini, quæ taurocolle à Græcis dicitur, drachmas quatuor: ac utitor.

DE PORRIGINE, CAPVT 4.

*Porrigo.*

**P**orrigo est, ut compēdiosē dicam, tenuia & fur- a vbi  
furacea corpuscula ex capitis superficiei, aut etiam ex reliquo corpore citra exulcerationem plurimum resoluuntur: vade etiam Græcis pityriasis appellata est. Nascitur hoc vitium indeq̃ prauus quidam humor pituitæ salis, aut biliosæ, & melancho-



lici sanguinis sursum in caput efferatur. Si igitur talia in toto subsistant corpore, ipsius antea ratio curaque habenda est: deinde sic ad ea, quæ partibus admoventur remedia, descendendum. Si verò nullum in vniuerso corpore recrementum conspiciatur, etiam sola tum quæ à veteribus medicis, tum quæ à nobis inuenta sunt, medicamentorum auxilia, probè curare affectum possunt.

*Curatio generalis porriginis,*

*Curatio.*

Cretæ cimoliæ aqua prius maceratae succum betæ misceto, & illinito, & finito dum inaruerint: deinde ubi ablueris, thuris lachrymam tritam ex uino & oleo infungito, ac finito quousque desiccetur, aut herbam pediculariam, quæ staphis agria dicitur, ex oleo perungito.

*Curatio porriginis loco adhibenda.*

*Aliud.*

Ad humidiores autem porrigines muria, aut lupinorum diluto, oblinito. Est enim hoc medicamentum experimentis & usu comprobatum.

AD PSYDRACIA ET EXANTHEMATA, CAPVT 5.

**P**sydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata verò superficiariae cutis exulcerationes, sunt subrubicundæ, & asperæ. Vtrūque vitium præfidiis infra positis exteritur.

*Psydracia.*

*Exanthemata, capitis.*

*Curatio.*

Argenti spumæ, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor: aluminis, rutæ foliorum viridum, singulorum vnciæ duæ. Ex aceto myrteoque oleo in

*Exanthematum, curatio.*

ungentur. Magis autem proficiunt ad ea, quæ humiditate scatent.

AD VITIA CAPITIS SCABIOSA ET SANTOSA, CAP. 6.

*Scabiosa et  
santosa capi-  
tis vitia.*

**R**Vta & alumine detritis ex melle utitor in capite prius raso. Si verò cutis a capite recesserit, oleæ folia cocta ex melle inducito.

AD VLCUSCULA CAPITIS, DENSE ET RUBRA PAPILLIS SIMILIA, a quibus sanies resolvuntur.

CAPVT 7.

*Vlculcula  
capitis densa  
& rubra.*

**C**apite prius raso, ac aqua nitro absterfo, sulphure viuo ex hominis vrina contrito, vtitor.

*Aliud ad capitis vitia.*

Argenti spumæ, cerulæ, ungulorum drachmæ duodecim: sulphuris viui vnciæ octo. Cerato myrteo excoctis, vtitor. *Aliud*

Cretam sutoriam quæ melantheria Græcis dicitur, cum aceto inungito.

DE ACHORE, CAPVT, 8.

*Achor*

*Manantia  
capitis vlce-  
ra.*

*Nota  
Achorum*

**A**chor vitium est, quod in capitis extima cute exiguis foraminibus oboritur. ex quibus humor saniei, quæ Græcè ichor dicitur, similis emanat: ideo etiam malum illud Achor Græcis appellatur, nostris, manantia vlcera. Est autem id quod de fluit interim biliosum, aut pituitosum, interim etiā melancholicum. Internoscere igitur principalem causam oportet. non enim eadem in omnibus curatio existit. Nam cum recrementum quod superat, biliosum est, tenue substantia existit quod emanat, & colore suppalidum. Sin autem non tenue substantia, & colore suppalidum, sed crassum & vis-



cosum extiterit id quod redundat, pituita est, & Achorem efficit. Quod si nihil horum fuerit, loca verò, vnde humor effluit, dura magis, cutim excedentia, & strictiora appareant, vt nequicquam ab eis effluat, aut vix exiguum, intelligito melancholicum subesse recrementum, quod Achorem pariat. Cæterum etiam obseruari debent causæ, quæ præcesserunt, temperamentum ægri, ætas, & gustus. Etenim amarorem sentiunt, quibus causa est biliosa: salsam autem qualitatem, quibus est pituita: acidam verò, quibus humor melancholicus. Iam ex tactu interno scire poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est biliosum: frigidior autē, in quibus pituitosum: minus autē frigidus, in quibus melancholicum. Ita sanè interno scies humores Achorem parientes.

*Causæ  
Achorum.*

*Curatio.*

Curare hos oportet similiter ac eos qui Alopecia vitio tenentur: si quidem corpus vniuersum humoribus copiosis scateat, quod plethoricum dicitur, & vitiosis, quod cacochymum, purgare id totum prius, eiusque sollicitudinem habere, postea ad particulares medicinas peruenire conuenit.

*Curatio  
Achorum.*

#### DE FAVO, CAPVT 9.

Sciendum est etiam Fauum simile esse Achoribus vitium, magnitudine tantum differēs. Nam foramina meatuum, vnde humor emanat, apium fauis respondēt: vnde etiā Græcis Cerion apud veteres nominatum est. In Achoribus autē dictis, non videntur meatuum foramina, ex quibus humor in

*Fauus.*

## 12 ALEXAND. TRALLIANI

eis emanat. Quæ igitur ad Achoras dicta sunt, ea quoque in Fauo recitare conuenit. Quoniam verò multa sunt, quæ aduersus Achoras proficiunt, distinguere conuenit, quæ horum sint valentiora, magisque discutiant, rursus quæ repellant, quæ verò mixtam facultatem habeant. Dicamus igitur quibus in affectibus quæ potius medicamēta adhibenda sint.

*Hæc in codice Græco impresso non habentur vsque ad Achoras incipientes quibus curantur Difficiles Achores.*

*Superficiarii Achores*

*Valentissima remedia Achorum.*

[Incipientes sanè Achoras, vbi totum corpus prauis humoribus liberum fuerit, medicamenta astringentia repulsoariaq; curant, qualia sunt myrta, piceæ cortex, & rubi folia, illita: item plantago, oleastri succus, salicis folia florésq; & polygonium. Difficilium autem Achorum incrementis obstitunt ea quæ simul repellūt id quod influit, simul etiam concoquūt, & id quod continetur, discutunt, cum mixta facultate sint prædita, quibus post principia vti conuenit. Huiusmodi verò sunt myrteum oleum lētiscinum, ruborum, aut portulacæ succus ex oleo, ladanū cum vino illitum, cyperus, & lenticula. At superficiariis & exiguis Achoribus, auxiliātur, quæ mediocrem facultatem obtinent, & nihil quod irri tet discutiendo indicant. Id præstat terra Cymolia, Cretica, & Samia: item pompholix, spodium, spuma argenti, cadmia, adianthum cum rosaceo, fœnugræci decoctū, malua cum vino & farina subacta, ac nonnulla validissimis viribus, vt etiam Achoras à crassis admodum & viscosis humoribus infarctisq; cuti contumaciter possint euacuare. Talia sunt sales, chalcitis, fex vini cremata, sandaracha, calx viua, item acetum q̄ acerrimum præstantis-



# LIBER PRIMVS.

19

simū ad Achoras est medicamentum. Optimè etiam discutit radix lili, cucumeris, bryonię, & asparagi.

## Medicamenta ad Achoras dolorificos.

Cū multa sanies excernitur, & dolor vehemens affligit, cataplasma conuenit ex lente læuigata cocta; cum mellis momento: aut ex pane cum coriandro, aut plantagine, aut solano, aut feri, aut polygonio, aut perdicio herba. Scire autem licet cū accessiones remittunt, partem affectam tondendam esse & abstergendam fœnu græci decocto, aut betæ, similiūque ex aqua.

*Achoras dolorifici,*

*Medicamentum ad Achoras & totius corporis eruptiones, quæ exanthemata dicuntur,*

Ceruse drachmæ sex: argenti spumæ drachmæ quatuor: ceræ drachmæ sex: olei rosacei, aut myrtei quod satis est, vt ceratum liquidius efficias. Sicca cerato misceto, & caput inungito.

*Medicamentum ad omnes eruptiones corporis.*

*Aliud*

Plumbaginis, sulphuris viui paria pondera. Læuigatis affundito rosaceum, aut myrteum, aut lētiscinum, vsq; dum sordidū fiat crassities, & illinito.

*Medicamentum peculiare ad Achoras fortissimum.*

*Aliud efficacius ad Achoras peculiare.*

Argenti spumæ drachmę viginti: calcis viue, drachmæ quindecim: aceti hemina: olei myrtei vnciæ quatuor. Sicca teres diligenter ex aceto: postea superfundes oleum, & vteris.]

## DE DOLORE CAPITIS, CAPVT IO.

**D**olor capitis, qui Græcis Cephalalgia dicitur, accidēs est multis ex causis ipsum efficiētibus proueniēs. Etenim sæpe à sola etiam qualitate com

*Dolor capitis vnde fit*



tingit: item à copia: aliàs ab vtrifq; simul: breuiter, quamcunq; dixeris præcedentem, siue cōiunctam causam, hanc quoque dolorem capitis facere depræhēdes. Quoniam igitur non vna causa existit, sed diuersæ, quæ dolorem capitis excitent, necesse est variam quoque curationem adhibere, ad singulas ipsas respicientes: atq; idcirco à curatione illius doloris, qui ex qualitate contractus est, auspicemur. Sciendum itaque est vehementissimos capitis dolores ex efficientibus qualitatibus proficisci, & præcipue calida: qui verò à siccitate proueniūt, eque vehementes non sunt. Nam humidæ qualitates, quantum ad ipsas attinet, nullum prorsus dolorem inferunt, nisi acrimonia fuerit coniuncta. At vbi humores non calore, aut frigiditate, sed copia infestant, tum distentionis, tum obstructionis dolores pariūt, maximè si crassi & glutinosi fuerint. Incipiamus igitur curationes persequi, initium facientes ab his capitis doloribus, qui à præcedentibus causis, atque externis constituuntur.

*Vehementis-  
simi dolo-  
res capitis  
ex qualitati-  
bus efficien-  
tibus.*

*Distentionis  
& obstruc-  
tionis dolo-  
res.*

*Dolor capi-  
tis ex insola-  
tu.*

*Curatio do-  
loris ex insola-  
tu.*

*Nota doloris capitis ex insolatu contracti.*

Eorum qui insolatu & calida intemperie capite laborant, indicia omnibus nota, & in confesso sunt. Nam cutis horum ad tactum calidior apparet: quamprimum manum ei admoueris sine mora aridior deprehenditur. Oculos ægri habēt rubentes, frigidæ asperginibus super caput datis oblectantur: & non solum hoc facientibus dolor mitigatur, sed etiam maximum percipit adiumentum.

*Curatio doloris ex insolatu concitati.*

Quod exusti in sole refrigerantia requirunt, omni-



bus est manifestū : sed illa quæ etiam tenuē facultatem obtinet, cuiusmodi est oleum quoq; rosaceū inunctum paulo aceti adiecto. Magis enim adhuc penetrare rosaceū potest, si cū aceto illinatur. Quod si calor amplius superare videatur, etiam refrigerantium vim intendere conuenit, admiscendo semperuii succū, aut serpilli, aut parietariæ, aut portulacę, aut lactucæ syluestris, aut fereos, aut intyborum, aut cucurbitę, aut rosarum, aut vix acerbæ, aut polygoni succum, aut mali punici, & præsertim acidi, aut aliorum liquorum, si quidem consideraueris, refrigerantium, ita ut non magnum torporem inducant, aut astringant, ut dictum est. Vitare igitur oportet etiam propter hoc, mandragoræ oleum, & quæ ex papauere, & liquore eius parantur, nisi antea eis uti propter multas vigilas coacti fuerimus : atque tunc cum multa cautione modice offerri debent. Cum igitur perfecimus, quod res postulat, statim refrigerantium vsum fugiemus, maxime in corporibus, quę excrementis scatent, & quibus grauitatis sensus in capite percipitur. Accidit enim frequenter, ut caput in his, quibus id humorum copia præditis ex insolatu repletur, cucurbitule instar superflua ad se attrahat : sicut in illis, quibus ex insolatu simul etiam humores infarcti impactiq; in capite sunt, valde refrigerantia vitari debent, oleum autem adhiberi chamæmelinum recentius potius præparatum. Sin autem vetustas vitium occuparit, adlicere ipsi etiam rosaceum oportet, duas quidem partes chamæmelini, vnam autem ro-

*Rosaceum  
cum aceto  
magis pene-  
trat.*

*Narcotica  
vitanda in  
doloze capi-  
tis ex inso-  
latu.*

*Narcoticis  
modice vte-  
dum, ubi vi-  
gilie infes-  
tant.*

*Chamæ-  
melini dolori  
capitis ex  
insolatu a-  
ptum.*

66 ALEXAND. TRALLIANI

facei, vel contra : vel etiam æquali portione. Alias enim alia quantitas conuenit, eoque definiri non potest. Condiscere igitur omnia oportet, quemadmodum vera Hippocratis doctrina præcipit, atque ita variare quantitatem, respiciendo ad ætatem, anni tempus, regionem, habitum corporis, & temperamentum. Hanc regulam attendens, exquisitam quantitatem consequeris.

*De Cerato ad idem vitium.*

*Ceratum ad  
dolorem ca-  
pitis.*

Sin autem calida in his intemperies perseue-  
ret, necessario utemur etiam ceratis ad refrigeran-  
dum efficacioribus, maximè rosaceo, cui adiectum  
sit paulum aceti, aut succi portulacæ, aut perdicia-  
dis, aut cuiusdam alterius ex iis, quæ superius reci-  
tauimus. Oportet autem semper ceram prius laua-  
re aqua frigida adiecta, ubi ad ignem resolutam  
probè liquefeceris : atque id faciendum est non so-  
lum priorem aquam mutando, sed etiam postea  
puram immittendo. Post hoc autem oleum rosace-  
um ceræ admisceto, aquam, ut diximus, & acetum,  
aut succum aliquem superfundens, quousque am-  
bo benè commixta fuerint. Ceratum sic confectum  
in tenue linamentum illitum, toti capiti applica-  
to, præsertim temporibus, ut medicamenti vis trans-  
mittatur : capillos autem auferre conuenit, & me-  
dicamentū crebrius mutare. Vbi enim sic nos æge-  
rimus, superans intemperies, ad temperiem repen-  
te conuertitur.

*Dolor capi-  
tis esse calida  
intemperie.*

*De capitis dolore, qui ob calidam intemperiem perseuerat.*  
Quibus calida intemperies constanter perseue-



rat, in his ea quæ prædiximus, agenda sunt. Cum verò nihil profecerint etiam necessariis & valentioribus remediis vtendum est : inter quæ habetur etiam pastillus, cuius mixtura ita habet.

*Pastillus ad duritium capitis dolorem & calidam intemperiem.*

Croci vnciæ quindecim : chalcanti vnciæ decem : aluminis scissi drachmæ sedecim : myrrhæ vnciæ tres : omphacij vnciæ tres : chalcitidis, gūmi, singulorum vnciæ tres : vini austeri quod sufficit. Trito diligenter, ac in pastillos redigito. Cum vsus postulat, ex posca diluito, ac vtitor ad intemperies iam inueteratas. Quod si vigiliæ ægro obuenerint, opium potius adiucito. Ita enim vtrisque & intemperiei simul, & vigiliæ rectè medeberis.

*Pastillus ad dolorem capitis,*

*Opium in dolore capitis cum vigiliæ vrgēt.*

*De capitis dolore qui ex calida iecoris intemperie prouenit.*

At si capitis dolor frequenter inde quod iecur sit calidum, oriatur, dum scilicet ardescit ipsum, vaporisque sursum ad caput exhalat, necesse est vniuersam curationem ad id quod præcessit, accommodare : extrinsecus sanè, aut melinū oleum, aut rosaceum, aut hydrelæum, aut ceratum : intus autem cibum præsertim liberaliorē, qui refrigerare queat, & ægrè confici : hora secunda, aut tertia panē in aquam tepidam intinctum assumere, ne vapores sursum erumpant. aut citrum, aut malum, aut aliud quoddam refrigerans. Cum autem cibum ægri sumpserint, etiam aquam frigidam superbibant, præcipuè si eius potioni assueuerint. sin minus, certe ad medium cibi sumpti, aut cum vino, aut absque vino ea offeratur. Breuiter, vniuersum victum

*Capitis dolor ex iecoris calore.*

B



calem instituunt. Ita quoq; in ijs, qui stomachū calidiorē, ventrem, aut lienem habent, agere conuenit.

*De capitis dolore ex frigida intemperie orto.*

*Dolor capitis ex frigida intemperie*  
 Qui verò capitis dolorem ob frigidam intemperiem conceperunt, hi omnia illis contraria experiuntur, quibus ex insolatu caput indolefcit. Etenim neq; caput tactu calidum deprehenditur, neq; facies rubescit, neq; arida & collapsa apparet, sed è contrario plena & pallida. Ita verò inter-  
*Nota.* nosces, qui ob frigiditatem densationemq; capitis dolorem sustinent. Cæterū & victus ratio, & causæ primariæ ac præcedentes, si diligenter perscruteris, manifestam tibi discretionem adferent.

*Curatio.*

*Medicamenta ad dolorem capitis ex frigida*  
 Curare igitur generatim quidem calefacientibus oportet: cæterū verò pro intemperiei magnitudine remedium quoq; variandum est: interdum rutaceum oleum capiti inducendo, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut opobalsamū, quod etiam maximè proficit, in quibus dolor ex crassiore & viscosa magis pituita oritur: illinire autem conuenit frontem ipsorum & tempora medicamento Cyphonio, & ijs quæ ex pipere & euphorbio componuntur. Multa autem sunt ab autoribus prodita, ex quibus licet, si parare oportet, unicuique utile ac idoneum deligere. His igitur si vinum tenue dederis, aut aliud quoddam extenuans calefaciensq;, non nocebis. Nam omnia ipsos iuuant, quæ mediocriter extenuare & calefacere possunt.

*Cyphonium medicamentum*



& gestatio in equo, balineę calidiores, & apophlegmatismi. Sin autem affectus inueterascit, etiam vomitus à radiculis raphani prodest. At in quibus qualitas citra copiam molesta est, non opus erit eiusmodi medicamentis. Vt autem inueteratos affectus promptè curare possis, vtitor eo quod colūbarum stercus recipit: habet autem ipsius compositio in hunc modum: piperis albi, crocomagmatis, singulorū drachmas duas: euphorbij, recētis drachmas sex: stercoris colūbini drachmā vnā semissem: aceti acerrimi quod satis est. Locū affectum prius perfricatum vtcalescat, inungito. Vbi autē medicamentum validius est q̄ corpus ferat, remittere vim ipsius oportet, admiscendo ei amyli momentum, & lac muliebre, cum vti volueris. Rursus autem vbi vim eius intendere libet, absinthij paulum admiscebis, ex aqua diluens.

*Vetus dolor capitis quomodo curatur.*

*Medicamentū ex columbarū stercore*

#### *De dolore capitis ex uitio stomachi contracti*

Non enim dolor in capite primario affectu laborante perpetuo accidit, sed interim etiam ex ventre ipso frequenter, aut stomacho, aut alia quadam particula, aut flatibus vapores quosdam sursum mittentibus superuenit.

*Dolor capitis ex stomacho*

#### *De dolore capitis quē biliosus humor inuexerit.*

Si igitur capitis dolor subinde ex humoris biliosi abundantia nascatur, curatio eius medicamentis quæ biliosum humorem purgant, & subducunt, administrari debet: verum vt probè hunc vacuare possis, humidior prius victu opus est, balneisq̄ temperatis, vnctionibus, & aquæ

*Dolor capitis ex bilioso humore*

*Preparatio ad purgationem*

B ij



## 20 ALEXAND. TRALLIANI

*Scammonij li-  
quor ad bi-  
lem.*

*Ad bilem  
in tunicis  
stomachi  
hærentem.*

*Ex viscosis  
stomachi  
humoribus.*

potu liberaliore. Ita enim diffusa bilis, & veluti imbecillior facta, facilius à medicamento ipsam trahente vacuabitur. Si igitur biliosus humor copiosus nimium & calidus fuerit, ita agere oportet, ac liquorem ipsius potissimum scammonia cum modica aloë, aut absinthio, aut rosarum succo, aut rhodomelo exhibere. Si vero non abundare tibi magis amaræ bilis humor, sed in stomachi tunicas, veluti spongiam aliquam absorptus apparet, medicamentum ex scammonia vitari debet, & omnino, quæ valde calefaciunt. Dari autem ipsis debet, aut absinthij dilutum, aut ipsa aloë, aut medicamentum Picra, si quæ etiam crassities bilis permixta tibi videatur.

*Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidentes.*

Sin autem humores viscosi in stomacho redundent, & in flatus dissoluantur, dolorisq; autores fiant, ad ea quæ validè extenuant tum in cibo tum in medicamentis, veniundum est, cuiusmodi est etiam apij radices, aut hyssopi dilutum, & superfundenda iniungendæque sunt, quæ corroborant & calefaciunt, ut nardinum vnguentum, vel gleucinum, vel marciatum dictum. Quod si magna humorum insidentium copia extiterit, non solis remedijs quæ partibus inducuntur, uti oportet, sed prius extenuata probè materie, exhibere etiam quæ pituitâ purgare queant, aut oxymeli, tum simplex, tum quod Iulianum dicitur, caput, stomachum, et totum corpus purgare efficax, vel catapotia, quæ colocynthem recipiunt. Purgare autem non modo semel, sed etiam bis oportet. Neque enim viscosus humor



vacuationibus vniuersis, ac vna vice factis cedit, sed potius per interualla paulatimque, et crebrius re purgari medicamentis debet.

*Viscosus humor quomodo purgari debeat*

*De dolore capitis in Febris oboriente.*

Obuenit etiam capitis dolor iis qui vehementer febricitant. verum considera diligenter num crisis ratione, an non, oriatur. Constat enim, quod si capitis dolor huius gratia contingat, ut in iis qui sanguinem ex naribus profundunt, aut vomunt, nihil tentare oportere, aut tumultuari, aut curationem adhibere. Nam ea quę admoventur, præterquod nihil iuuant, etiam naturam subinde impediunt, id enim propter febris vehementiam et malignitatem accidit. Ac omnia agenda sunt, ut febris vehementia mitigetur. Cæterum capitis quoque cura haberi debet, rosaceum ipsi superfundendo, interim per se, interim cum aliquo refrigerante, ut serpillio, aut hedera, aut rosis, aut semperuiuo. Quod si vigiliæ urgeant, etiam decocto chamemeli, caput papaueris cum oleo rosaceo superfundatur: ac frons somniferis inungatur, aut succo lactucę, aut pastillo Trygono, aut Crocode, aut summatim omnia quę adhibentur, leniendi, refrigerandi & somnū inducendi vim obtineant.

*Dolor capitis in febris quomodo curandus.*

*Frons in dolore capitis quibus inungenda.*

*De dolore capitis ex vino.*

Dolor capitis qui etiam ex vino suscitatur, facile discutitur. Nam quod primum causam didicerimus, conuenit ante omnia vino interdiceret, & medicamentis uti, quę refrigerant, & vapores repellunt. Tale autem est præstantissimum rosaceum, aut per se, aut cum aceto, vel succo hedere, vel brassicę.

*Dolor capitis ex vino quibus curatur.*



*Brassica na-  
tura: iter  
ebrietati ad-  
uersatur.*

Nam huiusmodi non solum siccant, sed etiam natu-  
rali quadā facultate vino aduersantur, vnde etiā ip-  
sa brassicæ folia si capiti applicentur, benè faciunt :  
oportet autem ea prius aqua calida madefacere,  
atq; ita illigare. Iam cōuenit etiā ipsam brassicā de-  
coctā semper cōmedere. quinetiā lenticula his auxi-  
liatur, præsertim qui humidiorē habēt ventriculū.  
Ad hæc mali punici grana super cibum commesta  
ipsos iuuant: ac mala similiter, pyraq; assumere, &  
frigidam aquam bibere confert. At q̄ imbecilliori  
stomacho sunt præditi, iis etiā paulū vini propina-  
re, præsertim aquosi, quale est Cnidiū, Samiū, & Sa-  
reptinū, cōducit, nullū aut vinū sit vetustū. Nā præ-  
ter q̄ caput nonnihil feriat, etiā vaporis quippiā  
ad superiores partes effert. Panis aut ex aqua esui  
his aptissimus est: item halyca cocta, oua tenera,  
columbarum & gallinarum alæ, gallorū testiculi,  
turdus: breuiter vniuersus cibus esto boni succi, sto-  
macho utilis, & qui vapores arceat.

*Stomachus  
imbecillis vi-  
num requi-  
rit.*

*Vinum ve-  
tustum ca-  
put ferit.*

#### *De dolore capitis ex ictu.*

*Dolor capi-  
tis ex ictu.*

Dolor capitis etiā ex ictu, aut casu accidit, inflā-  
matione in illo subsistente: quare etiā curatio eius  
magno studio tractanda est. Quippe periculum in-  
ducit, dum humores copiosius ad ipsum cōfluunt.  
Si itaq; oborta inflammatio solam cutem ambiat,  
& nō vltius adhuc procedat, nihil negotii est: sed  
dolor etiam qui circa caput contingit, facile discu-  
tietur: sin autem tanta, & tam valida vrget, vt etiam  
membranam caluarii in ambientem in consortiū  
doloris pertrahat, frequēter autem cerebri quoq;



membranam quā menynga Græci appellant, haud exiguum erit periculum. Nā conuulsiones magna parte, & delyria comitantur, ut mortem ipsis maxime præcipitem inducant. Vt igitur magnas inflammationes oboriri prohibeamus, necesse est curationē à sanguinis missione incipere. ita nanque influxus reuelletur. Porro vacuatione facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiā parti admo-  
*Inflam-  
 mationes ma-  
 gna capitis  
 quibus cu-  
 rentur.*

uere auxilia oportet, & capitis ipsius curā habere, oleo dulci pfundendo, lanis cōtegendo, fouendōq; omni ex parte, vt ne caput, hoc est neruorū origo, rigeat. Vino aut per initia ipsos, & carnibus arcere conuenit, & in totū omni viētū valentiorē, præsertim si etiam febris tibi vehemens esse videatur. tunc enim tanq̃ illius ratione, ptisanę cremorem, lutea ouorum, maluam decoctā, lactucam intybū & cucurbitam exhibere oportet. Quod si vigiliæ vrgeant, etiam chamæmelino oleo, & rosaceo perfunde-  
*Vigilia in  
 ictu.*

re debemus: subindē uero etiam vtriusq; cōmixtis vti, plus & minus à magnitudine inflammationis, ægri temperamento, & ætate considerantes. Ita sanē vbi inflammatio citra vlceris obuenerit, curationem moliri conuenit. Sin autem ulcus quoq; infestet, tunc eisdem sanē vti adhuc dehortabimur: rosa-  
*Inflamma-  
 tio ex ictu  
 capitis.*

ceum autem, cum melle, aut tetrapharmaco, item ceratum ad inflammationem arcendam efficacē, & medicamenta commodē imponuntur, præsertim anemone. hæc enim variis modis auxiliatur, & li-  
*Anemone  
 quid præ-  
 stet.*

namētis illita & super inducta. Talis enim curatio existit, cū inflammatio vlceri cōiuncta fuerit.

B iii;



dicetur autem absolutius, cum de vulneribus capit-  
tis aliarumq; particularum propriis, sermonem su-  
mus habituri.

## DE CEPHALAEA CAP. II.

*Causa Ce-  
phalææ.*

**G**Ravis quidam affectus, & vehementer dolori fi-  
cus est, ut etiam ipsæ oculorum radices indo-  
lescāt. est quoq; diurnus, & leui occasione exan-  
descit exacuiturq;. Nam qui hoc malo detinentur,  
alii vini paulo meratoris potione, alii odore quo-  
dam, ut styracis, aut thuris, nonnulli ab ipso luminis  
splendore feriuntur, ut in tenebris magis contenti  
sint, q̄ in lumine degere. Fit autem potissimum hic  
morbus etiam ex diurna membranæ caluariam  
ambientis, aut cerebri membranarum inflamma-  
tione: item ex obstructione & crudiorum crassio-  
rumq; humorum copia, interdum etiam ob magnā  
humorum in alto desidentiū acrimoniam. Frequen-  
ter ob calidam quoq; intemperiem malum hoc na-  
scitur, capite scilicet spacio temporis imbecilliore  
facto, atq; ob id promptè humores suscipiente: nō-  
nunq; verò ab inferioribus recrementa, quæ inue-  
niuntur, cucurbitulæ instar attrahente. Diligenter  
itaq; attendendum, ut in aliis quoq; affectibus & ani-  
maduertendum est, qua ex causa nascatur, & gene-  
rationis trahat originem, nempe ex copia ne, an  
particularum cerebri inflammatione quapiam, vel  
obstructione, vel acrimonia inueterata. Sic nanq;  
morbus, si modum, aut tempus inspexeris, arte faci-  
lius solui poterit.

*Nota: Cepha-  
lææ.*

*Nota ipsius hæ sunt.*

Si igitur magna grauitas in particula percipi-



tur, constat non solè qualitatē, aut vapores aliquos, sed materię copiam obstructionis esse opificē: id quod manifestius cognosces, si præter omnia à me dicta, totum ægri corpus consideres, natura ne plethoricū sit, an minus: item si omnia quę præcesserunt, perpendas. Vbi enim sic vniuersa circumspexeris, firmitus internosces.

*Nota cephalæa.*

*Nota cephalæa quæ propter cerebri inflammationem nascitur.*

Si igitur grauitatis sensus & pulsatis dolor ortus fuerit, clarum est cephalę affectum propter inflammationem quandam euenire.

*Indicia cephalę ex inflammatione cerebri.*

*Nota Cephalęa ex spiritu.*

Quòd si tensionem solam citra grauitatem & pulsum eger sentiat, manifestum est rursus affectū ex flatuoso insidente spiritu fieri.

*Nota cephalęa ex spiritu.*

*De dolore ex acrimonia proueniente.*

At si nullum ex his infestet, rosio autem solū incidat, dolorem ex acri & bilioso humore excitari intelligas.

*Cephalęa signa ex acrimonia orta.*

*Nota doloris ex calida intemperie creati.*

Sin autem nullum ex his, causa morbum capitis pariens existit, calor autem circa caput percipitur, atq; id natura calidius temperamento esse videtur, & causę quę præcesserut, calidiores, collige potius ex omnibus calidam quoq; esse intemperiem, quę ab infernis recrementa cucurbitulæ alicuius modo ad se attrahat, efficiatq; vt caput facilè repleatur humoribus.

*Doloris capitis ex calida intemperie signa.*

*Curatio.*

Qui sanè hunc in modum bona internoscendi ratione ac via vtuntur, inueteratos cephalę affectus sanare possunt. Si enim morbus ex copia fiat,

*Cephalęa curatio pro humorum diuersitate.*

totius primum corporis curam habere debemus, initio id quod superat cōmode vacuantes, vel per sanguinis missionem, vel purgationē. Sin autem totum corpus non fuerit plethoricum, ipsum verò caput potius causam præbere videatur, eò q̄ natura ipsum iniuriis & repletioni sit oportunū, possitq; attrahere quodcunq; in vètre contentū inuenerit: à toto quidē corpore abstinendum est, neq; venam secare prorsus aut purgare oportet: sed in primis ipsi tanq̄ primario affectu laboranti prospiciendum. Et si quidem humores infixos, frigidos esse suspiceris, siue à caliditate attractos, siue ex imbecillitate illic natos superfundere, ipsum & irrorare oleo conuenit, aut herbis in vino decoctis non admodum calidis, sed quæ robur quoddam habeant ad caput firmandum, quale est oleum ex acerbis oliuis expressum, omotrybes dicitur, cui adiiciantur capreoli hederæ, aut serpilli, aut mentæ viridis. Procedente autem tempore etiam ex calidioribus admisceto, lilymbrium, aut pulegium, aut folia lauri, aut caleminthen. His igitur medicamentis eorūque similibus, vtendum est: præsertim in hyemæ, & maximè ubi superans intemperies frigida esse apparet, & humores qui capiti insident, viscosi fuerint & crassi. Nam illa infixos humores strenuè discutiūt, & caput corroborant, vt ne ipsum infirmetur, neque recrementa, quæ ex ventre in reliquas corporis partes distribuuntur, promptè suscipiat: caput enim frequenter non adeo calidum est, vt ipsum recrementa corporis possit attrahere,



sed propter imbecillitatem illis repletur, fuscipiens magis q̄ attrahens. Ita illis sanè, si humores qui capiti insident, frigidiores fuerint, agendum censeo.

*Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.*

Quod si humores calidi & biliosi existant, tum oxyrrhodino, hoc est aceto & oleo rosaceo tepido, tum eo q̄ ex papaveris capitibus & rosarum decocto paratur, caput superfundas, adiciens præterea etiam ea quæ leniter discutiunt, vt hederam, aut serpillum, aut chamæmelum herbam, aut chamæmelinū oleum, ac lauent ægri aqua tepida vten-  
 tes, absterganturque ptisanæ cremore, aut vitellis ouorum, tepidam superfundentes aquam. Nam calida admodum & feruens præterquam quod nihil præsidii adfert, offendere ipsos, & irritare solet. Vbi vero caliditatis feruor conquiescit, non alienum est etiam mellis exiguum vnâ cum vitellis ouorum & moderatis remediis quæ abstergere & expolire possunt, admiscere. Nam omnia nimium calida his sunt inimica, siue smegmata sint, siue apophlegmatismi. Quippe biliosa recrementa  
 ab humectantibus mediocriter, tum balneis, tum medicamentis magis discutiuntur, quàm plus æquo siccantibus, & calefacientibus: quia ex eiusmodi magis spissescunt, q̄ dissipentur. At in quibus erassi, & non admodum calidi sunt humores, in iis consulo, ne admodum subito ad ea quæ discutiunt, feraris: mitigare aut potius materiâ moderatis vñtionibus et balneis debet, atq; ita descendere ad efficaciora, quæ extenuant & discutiunt, ut quæ ex nitro &

*Doloris capitis a bile creati curatio*

*Biliosa recrementa quibus discutiuntur.*

sinapi conficiuntur. Declināte autem affectu etiam frictione capitis linteis adhibita vti oportet, præcipuè in balneo, prius nimirum capillis ademptis: item per vices iis quæ sternutamēta prouocant, primum sanè simplicioribus, deinde valentioribus. Vt autem is qui parare illa velit, promptè inueniat, explicanda etiam hic putauī: quorum scriptura in hunc modum habet.

*Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur, caput purgans, ad lippitudinem & morbum comitalem efficax*

*Errhinum  
ad caput*

Melanthij, salis ammoniaci, singulorum drachmæ octo: elaterii drachmæ quatuor. Trita excipiuntur oleo sicyonio, aut myrteo, aut irino, aut cypri no, vt cerati habeant crassitiem. Reposito igitur in pixide cornea vtitor, subungens nares, attrahere iubeto. Hoc Errhinum non modò confert diuturno capitis dolore affectis, sed etiam iis qui lippitudine infestantur, & comitialibus. Educit enim faciliè si quid viscosum in cerebro, & crassum inhæreat: præterea etiam quod ex cyclamino constat, nihilo minus proficit: habet autem huius quoq; scriptura hoc pacto. *Errhinum ex cyclamino.*

Cyclamini sicci drachmæ octo: nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem loco nitri, elateriū, in iicias, præstantius euaserit. Vtitor autem in hunc modum: Tritum ipsum probè, per arundinem inspirato, præcipiens sursum inclinando attrahere



deinde rursus deorsum vergendo etiam id quod congregatur, expuere.

*Epithema ad diurnos capitis dolores.*

Vtitor etiam epithematis in capite, & vnctionibus in diurnis affectibus, quæ discutiendi vim obtinent, quorum è grege est, & hoc, quod frequenter experimētum probauit: scriptura eius in hunc modum habet.

*De Cerato.*

Irini vnguenti, peucedani, castorei singulorum drachma: baccarum lauri drachmæ duæ: rutæ surculorum drachmæ quatuor. Excipiuntur cerato quod ex rosaceo paratum est: ac capite derafo, per totum ipsum imponito. Sin autem accessio magna orta fuerit, mitigantibus & mediocriter reficientibus vtitor, ex quibus hoc habetur.

*Ceratum ad capitis dolorem.*

*Smezza ad capitis dolorem.*

Liquoris peucedani drachmæ sedecim: liquoris papaueris, anisi, mentæ, myrrhæ, singulorum drachmæ duæ. Aceto excipiuntur, fitq; vnguentū. In doloribus immoderatis: caput eo illinito. His & similibus vti consiliū est, in quibus propter crassos humores, & spiritum flatulentum dolor gignitur.

*Smezza*

*In quibus qualitas doloris causa est.*

At si dolor ex calida qualitate oriatur, clarum est ea adhibenda esse, quæ etiā ex bilioso humore dolentibus conuenire diximus, citrà missionem sanguinis, aut purgationem, aut omnino quaecunque tandem vacans medicamentum assumptum.

*Doloris causa calida.*

*Alium ob  
viscosos hu-  
mores astri-  
cta quibus  
soluitur.*

*Venter cita-  
tus quomo-  
do sistitur.*

*Causa He-  
micrania.*

Porro si affectum ex ventris retentione prouenire contingit, omnibus modis is cibo, & leniter purgare potentibus subduci debet. sunt autem huiusmodi multa, tum ipse sal. Quare si alius ob viscosos humores cohibetur, hanc compositionem mixturāq; dato. Salis ammoniaci drachmas duas: piperis drachmā: euphorbii drachmā. Dato ex ovo, aut ptisana drachmas duas: aut quatuor: aut scrupulos tres: aut quatuor. Quibus autem venter non ob viscosos humores astringitur, in iis vtitor medicamentis, quæ scammoniam recipiant, habet autem horum compositio in eum modum. Salis communis torrefacti drachmæ tres, piperis drachmæ duæ, scammonii drachma. Datur ex ovo, pane, & quomodocunq; velis, cochlearium. Nam hi sales admodum leniter ac citra molestiam ventrem purgare & emollire solent. Vtitor his cum fiducia, tum illis quæ euphorbium recipiunt. Quod si venter citatior sit, & caput magis obficcitatem doleat, nititor eum cibo, potu & medicamentis sistere. At si affectus ex vigilia, & sollicitudine eueniat, iis quæ somnum inducunt, & laborantes omnino leniunt: curari debet. Summatim remedia semper ad causam morbum faciētem accommodato, ac vtitor prædictis bona ratione ac via. Ita nanque inueteratus, ac contumax affectus, diligenti artificio & commodis præidiis adhibitis ex toto euincetur.

DE HEMICRANIA

CAP. 12

**A**Ltera capitis pars indolescit, cum dolor circa dimidiam caluariam incipit. Atq; id accidit, postq̃



recrementū aliquod ibi infixū fuerit, aut cum pro-  
creatū est, in spiritū resoluatur, irritetq; loca singu-  
lis diebus, aut vno interposito, aut duobus, pro  
subiecta specie motus sumi initium. Si igitur totū  
corpus recrementis liberū tibi apparet, capiti pro  
spicito, ipsiq; particularem curationem adhibeto. *Hemicra-  
nia curatio*  
At si copia toti corpori facessit negotium, tunc mul-  
tifariam attendendum est, & internoscendum, quis  
vtiq; humor superans existat. Constat enim & va-  
cuationem eius tentandam esse, & si sanguis fuerit,  
per venæ sectionem detrahendum. Sin alius quis-  
piam humorū fuerit, purgatione recrementi quod  
molestat, succurrendum.

*De hemicrania ex consensu.*

Si hemicrania stomachi affecti consensu oria-  
tur, vel dum hic in concoctione ipse infirmatur, vel  
cum materiam in se biliosam, vel pituitosam con-  
tinet, nec hæ probè coquuntur: perpende rursus, *Hemiera-  
nia ex con-  
sensu.*  
vtrum ex calida intemperie, aut frigida proueniat.  
Si igitur ex frigida intemperie, calefacientibus ei  
prospicere oportet: sin ex calida, frigidis & con-  
temperantibus.

*Si dolor ex frigida stomachi causa dimi-  
diam caluarie partem exerceat.*

Quòd si dolor ex frigida stomachi causa fa-  
ctus apparet, primū vtitor fomentis ex vino & oleo  
quod Græcè œnelæon dicitur, nardo, gleucino, sty-  
race, mastichē. Deinde etiam epithematis, Polyar-  
chio, aut Philagrio, & Martiato dicto, quod flatus *Hemiera-  
nia ex frigi-  
do stom-  
acho quæ-  
do curatio.*

32 ALEXAND. TRALLIANI

in stomacho subortos strenuè potest discutere. Cibus esto eiusmodi, qui calfaciat simul & extenuet, nec non robur apponat. Hydrogarum igitur his est idoneum, quod copiosius anisum receperit. Cōfert etiam oxymeli potum, & porra cocta, in cibo sumpta. Item quod ex malis cotoneis conficitur, piper & gyngiber recipiens. Auxiliantur ipsis etiam quæ ex hyssopo, aniso, dauco, & apio propinantur. Ex oleribus, scandix, gyngidium, asparagi palustres, & beta cum synapi, & cappares. Allium vero diuturnos frequenter dolores discussit, quemadmodum etiam salsamentum, & Encathera dicta, & Coryax.

*Catapoti. Dia colocynthidos.*

*Catapoti  
dia colocyn-  
thidos.*

Iuuat hos & vomitus à cibo, & purgatio, quæ fit ex Catapotiis, quæ colocynthidem, & euphorbiū recipiunt: compositio ipsorum ita habet. Aloës vncia: euphorbii semuncia: colocynthidis, scammoniæ, gummi, singulorum vncia: nitri Alexadrini semuncia: veratri nigri corticis vncia. Excipito succo braslicæ, aut citri, aut rhodomeli: ac dato scrupulorū sex. Tu verò non vniuersa, sed per vices ipsa exhibeto, atq; sic ad perfectum modum peruenias. Nam non minusq̃ Hiera humores ex alto euocare possunt: ceterum etiam non superficiariam vacuationem moliuntur, sed ex alto & veluti ab ipsa radice recrementa extrahunt, & si quis rectè vsus fuerit non modo Hemicranicum, sed etiam vetustum dolorem, stomachicos affectus, morbos comitiales, articulares, & coxendicum vitia sanare possunt.

*Catapoti  
dia colocyn-  
thidos quid  
efficiant.*



Hoc pacto quidem dolorē, si ob viscosos humores in stomacho excitatos prouenerit, mederi oportet.

*De Hemicrania, quæ ob biliosum in altera capitis parte contractum humorem nascitur.*

Si biliosus humor dolorem pepererit, sumant ægri ante omnia panem ex aqua tepida, ut quæ supra modum ipsis auxilietur. Cæterum etiam malua, & lactucæ comestæ profunt: in vniuersum, cibus sit humectans, & balnea temperata, postremo purgatio, quæ ex Picra & scammonia, & aliis quæ bilem citra magnum dolorem purgare solent, adhiberi debet.

*Hemicrania  
ex bilioso  
humore cu-  
ratio.*

*Epithemata.*

Similiter etiam vnctiones, quæ extrinsecus imponuntur, non sint nimium calidæ: in totum vniuersa medendi ratio eiusmodi adhibeatur, qualis etiam in capitis doloribus præcepta est: nam eadem genere causæ existunt, nisi quod capite laborantes, diuturniores valentioresque habeant: ut autem remedia unicuique causæ idonea promptius inuenire queas, etiam horum descriptiones tibi subiungam.

*Epithemata  
hemicranie*

*Vnctiones aduersus dolores ex crassis viscosisque humoribus in dimidia caluarie parte ortos.*

Euphorbii partem vnā: castorei tantundem: aqua excepta auri iuxta partem dolentem imponito, ac statim in balneum ire, & lauare consueto more præcipito. Hoc admodum generosum auxilium est, & cum fiducia eo utitor. Iam maximum hoc quoque est, quod recipit atramentum scriptorium,

*Vnctiones  
hemicranie  
ex crassis,  
viscosisque  
humoribus.*

C

\*Impressus  
græcus sēf-  
qui drach-  
ma.

habet autem descriptio eius in hunc modum. Euphorbii drachmæ \* quatuor: atramenti scriptorii drachmæ quatuor: myrrhæ troglodyticæ drachmæ tres: croci drachmæ duæ: crocomagmatis drachmæ tres: piperis albi drachmæ tres: aceti quod satis est, vt hæc probè leuigentur, & crassities sordiū similis fiat: atque hoc illinito à medio superciliorum incipiens, vsque ad tota tempora, præcipuè si locus pilis careat, & cum refrigeratus fuerit æger, hoc rursus inungito eodem in loco ad tertiam vsque vicem. Oportet autè ipsum manè inungere, vt auxilium vim suam probè exercere possit, quousq; ille lauaturus sit. verū caueto ne quādo æger illinitur, medicamentū oculos ingrediatur. Nam sponsia vtens dextrè id quod illitū est, absterges. Vbi ex balneo æger venerit, rursus simili modo sæpius illinito, donec in totum dolore liberetur: atque eo discusso per interualla iterū medicamento vti debes, ne in eundem denuo morbum incidat. His maiora præsidia ad longos validosque dolores inuenire nō licet ad moderatiores autem vnctione vtitor, quæ cerā & euphorbiū habeat. Mixtura ipsius hæc recipit. Olei sabini sextarios quinq;: ceræ vncias tres: euphorbii vnciā. Hoc vtitor dimidiam frontis partem cum temporum musculo ante balneum illinens. Facit hoc præcipuè ad dolores ex frigidis affectibus ortos. Porro inuenies alia quoque multa à veteribus prodita, verum hæc sola sufficiunt plurimis experimentis comprobata.



*In quibus dolor ob bilem contrahitur*

Qui ex bile dolorē experiuntur, iis abūdē est etiā pastillus Crocodes illitus, & Trygon: adhæc terra Aegyptia, omnēsq̃ue vnctiones, quæ ex rosaceo, & chamemelino oleo parātur, modico aceti adiecto, aut quodā succo mitigatorio. His et similibus medicum, qui recta curādi ratione nititur, vti oportet.

DE PHRENITIDE, CAPVT 13.

**Q**uod sanē Phrenitis acutissimus periculosissimūque sit affectus, omnibus est in confesso. Vnde autem constituatur, & quo affectu cerebro laborante, & quæ curatio conueniat, de hoc omnes dissentiunt. Dicamus igitur etiam nos, quæ sit exquisita Phrenitis, quæ eius causa, & quomodo internosci debeat. Plurique enim ipsorum in discernēdo eam potissimū non mediocriter decepti sunt, vt etiam eos qui delirant, existimarēt Phreniticos, cū res sit longē diuersa.

*Dolor capitis ob bilem*

*Qua sit causa Phrenitidis*

Exquisita igitur Phrenitis a flaua bile nascitur, cum ipsa in cerebrū, aut eius mēbranam distributa inflammationem excitauerit, Priusquā enim dispensata, infixaq̃; fuerit, non Phrenitidē, sed deliriū producit. Atq̃; hoc in acutarum magna parte febrium statu ac vigore accidere consuevit: deinde rursus in declinationibus cessare: atque id delirii proprium est, quod febres per tota earum tēpora non perseuerent, sed conquiescant; Phrenitis autem semper perduret. Est autem ipse non vna tantū species, sed etiam multiplex. Alia siquidem

*Causa Phrenitidis exquisita.*

*Phrenitis quid a delirio differas*

C ij

ex pallida bile constituitur, quæ mitior existit. Sin autem ex flaua bile, quæ & multo vehementior, febres quoque maiores inducit. Iam alia quoque efferata dicta nascitur, bile flaua immoderatus ex calfacta, & plus æquo adusta.

*Notæ futura Phrenitidis.*

*Notæ Phrenitidis futura.*

Futuram Phrenitidem vigiliæ potissimum continuæ, & intensæ somni quæ turbulenti præcedunt: ægri exiliunt, & somniorum imaginationibus interdum detinentur, ut etiam nonnulli se futura scire suspicentur, & velint prædicere. Præcedit etiam, ut ægri quæ dicuntur, obliuiscantur. Nam cum familiaribus præcipere quædam incipiunt, ad alia cōuertuntur, eorum quæ ab initio iniuncturi erāt, obliuiscētes. Item cum respondent ferociores ac iracundiores quàm prius apparent: magnā & crebram respirationem edunt: pulsus habent paruos, & duros atque occipitio frequenter indolescent. Quod si affectus increuerit, ut parum ipsi à Phrenitide absint, fixis oculis cernunt, eosque admodum squalidos & rubentes habent, nec non pituita eis inhærescit, ac lachrimæ ex utrisque profluunt. Sin autem vitium magis intendatur, incipiunt & floccos carpere, & festucas legere, neque responsionem manifestam dare possunt, & linguam multo magis scabram habent, febrilēque; sicciores, interdum & tremuli sunt, exarescente cerebro, eiusque nervis, & ægrè sentiunt, ut etiam cum ipsi excitentur, vix, aut nequaquam exaudiāt. Eiusmodi ergo, & tot eorum qui propriè Phrenitici existunt, signa habentur. Cerebrum igitur sta-

*Pituita oculorum angulis inherescit sic legitur apud Celsum.*



tim per initia morbi causam habuit: non enim alia quadam parte affecta quæ propriè Phrenitis est, contrahitur, quemadmodum nonnulli Phreniticos ob septi trasuerſi inflammationem fieri existimarunt, quod verum non est, sed & ipsum cerebrum, ubi inflammationem senserit, valida efficit deliria, vt Phrenitidi respondeant.

*Quomodo delirantes à Phreniticis discernere oporteat.*

Qui propriè Phrenitici existunt, a delirantibus ex partium consortiis, distinguuntur, quia ipsis febris adſit perpetua, oculi sint cruenti, sanguis è naribus profluat, & caput sit calidius. Nam qui septo trasuerso laborant, his caput non est adeo calidum, vt præcordia, ipsumque septum: ægrè magis spirant, & inæqualem valde spirationem edunt. Discernes autem Phreniticos ab insanientibus, eò quod insania quidè, quæ Græcè mania dicitur, citra febrim, Phrenitis autem, vt diximus semper cum febre spectetur. Hæc quidem sunt signa eorum qui propriè Phrenitici dicuntur: in quibus etiam flaua bilis sola, sine alia materia defixa, affectum peperit, quem admodum etiam si pituita flauæ bili coniuncta fuerit, eiusmodi falsa Phrenitis appellatur, & vigilè soporè, quæ Græcis agripnon coma vocatur, excitat.

*Signa Phrenitidis falsæ.*

Nosces autem Phrenitidem ex humorum mixture factam, inde quòd etiam symptomata quæ superueniunt, mixta sint, referèntia eandè naturam illorù, quæ causam eandem habent. Etenim vigilant simul & in altum somnũ deferuntur, rursumque pau-

*Discrimen  
Phrenitico-  
rum, & de-  
lirantium*

*Inter Phre-  
niticos &  
insanientes  
differentia.*

*Phrenitis  
falsa.*

*Vigilè sopor*

*Signa Phre-  
nitidis falsæ*

*Symptoma-  
ta mixta.*

latim delirant, & somno alto soporosoq; pressi cum tumultu excitantur, & iis qui eis loquuntur, inordinata verba, & insaniam testantia respondent.

*De inueteratis iam Phreniticis.*

*Phrenitici  
inueterati.*

*Phrenitidis  
inueterata  
signa.*

At quòd hæc per morbi initia, & breui tempore accidere consueuerunt, nosse conuenit. Vbi verò morbus in vetustatem inciderit, & vires sint debilitatæ exigua ipsius indicia apparent, vt nonnulli aliam quandam Phrenitidis speciem esse arbitrètur: non est autem alia, sed egri per initia quidem turbulenti fiunt, & furibundi, tanquam bile statim ad superiora tendente, & cerebrum excitante, postea autem hecticis febribus similiter æquabili intemperie in totū cerebrum dispersa, non amplius valdè perturbantur, & inordinata furiosaq; nugantur, sed iacent, neque vocè edere propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figuram mutantes, neque validè exilientes, manus solummodò inordinate iactitant, vt quidam ignorantes egrum querere aliquid, & inuentum velle continere suspicentur: nonnulli aut ipsorum ne palpebras quidē propter vires iam ante debilitatas aperire possunt. Sin aut ali quando etiam aperiāt, vbi paulisper respexerint, statim rursus propter infestatem humorē conuiuent. Verum hæc signa adhuc infirmante ipsorum facultate superueniunt, nec aliam adhuc Phrenitidis specie ostendit id, quòd pulsus sit imbecillis, durus, exiguus, & angustus, sed etiā ad omnes magna ex parte Phreniticos pertinet præcipuè inueteratos. Hæc



igitur indicia sunt, quibus Phrenitici cognoscuntur: deinceps autem quomodo curationem ipsorum optimam adhibeas, iam persequamur.

*Curatio Phreniticorum.*

In omnibus propriè Phreniticis, si vires robustæ sunt, et nihil aliud prohibet, sanguinis detractionio adhibenda est, tanquam primum omnium & maximum futurum præsidium. Sin autem repugnet æger, quod sæpè accidit, ut nolit brachium porrigere, omnino conandum tandem est ex recta in fronte vena sanguinis missionem moliri. Facis autem id rectè, si collum artificiosè fascia lanea constringas, ut vas attollatur. Ita namque si feceris, sanguis statim vena secta citra impedimentum cum spiritu erumpet. Ego sanè magna adeo Phrenitide correptum curavi: & nisi multi fortèsq; famuli eum continuissent, & vinculis vndiquaque constrinxissent, neutiquam ne in fronte quidem venam secare potuissem: adeo ferociter agitabatur, omniâque faciebat, quæ insanientes solent: atque si gladium habuisset, non paucos, qui ei aderât, iugulasset. Quia verò bis sanguinem detrahere molestum est visum, ideo tantum initio euacuauimus, quantum ei satis erat futurum, etiam si secunda vice iterum emissemus. At mirabile erat vacuatione facta, quàm festinaret ex riuo superbibere: simul autem astantes etiam aspergebat, ut risum quoq; ideo vulgo excitaret. Verùm hic quidem celeriter curatus est, alia quoq; ratione, ac cura cõuenienter ei adhibita. Sic igitur agendū est, si venam in cubito secare nō liceat. Post sanguinis vacuationē parti quoq;

*Phreniticorum curatio.*

*Sanguinis missio in Phreniticis necessaria*

*Vena secta in fronte.*

*Historia curationis Phrenitici.*

C iiiij



## 40 ALEXAND. TRALLIANI

*Partis affe-  
ta remedia.*

*Vigilia &  
mentis alie-  
natio quo  
modocurari  
debeant.*

*Dia codyon  
quous con-  
ferat,*

*Narcotica  
periculosa.*

remedia inducenda sunt, & caput oxyrrhodino ma-  
defaciendum, ne ipsum, cum calidum sit, liberalius  
humores attrahat, atque idcirco eis repleatur. Aceto  
autem ea quæ mitigant & somnum conciliare po-  
terunt, admiscere conabimur. At cum morbus viget,  
& vigilas mentisq; alienationē inuehit, adhuc ma-  
gis succurrendum est, & largius oxyrrhodino ca-  
put implendum, & decocto chamæmeli, papaveris  
capitum, serpilli, hederæ, rursusque oxyrrhodino  
superfundendum: item ea, quæ odorem mouent, na-  
ribus adhibenda, nec non vñctionibus vtendum, vt  
omni ratione vigilas excindamus, somnumque æ-  
gro accersamus, quod solum & maximum est deli-  
rantium, & cuiusvis morbi remediū. Quod si his ad-  
ministratis, vigilas, & alienationis symptomata per-  
seuerent, dato ei potui medicamentum, quod à  
papaverum capitibus, dia codyon Græci appellāt,  
ad omnia futurum vtilissimum, Non solum enim vi-  
giliis, sed etiam feбри medetur: præterea caput tan-  
quam ab igne adustum refrigerare poterit. Sin au-  
tem nihil admodum impellit, vrgētque, noli medi-  
camentum dia codyon exhibere, præsertim si neque  
Phœntis quædā germana esse videatur, sed etiam  
pituita nonnihil particeps sit, vt ipsa quoq; falsa no-  
minetur, tunc caueto ne id ipsum, vel aliud quoddā  
ad soporem torporemque inducendum efficax, of-  
feras. Sin autem vires quoque imbecillæ fuerint,  
tunc maximè vitabis, ne quid torpori somnoq; in-  
ducendo accommodum exhibeas. Nam in his qui  
infirmas vires habent, non vulgaris noxa, imò in-



terdum mors talium potionem comitatur.

*De habitatione.*

Considerari debet etiam habitatio, in qua degat æger, ut aërem neque admodum crassum, neque humidum frigidumque, aut nimis calidum habeat, ne capiti meatuum densatio, aut repletio superueniat, sed temperatus existat, quo animalis spiritus temperie ipsius refocilletur ac relaxetur. Sit autem magis lucidus quam tenebrosus, ut æger per huius sensum ad consuetorum perceptionem ac conscientiam perueniat. Quare & amici nonnulli admodum familiares ei assistant, ut etiam increpantes ipsum propter ea quæ facit, reuereatur. Neque verò domesticus, aut cognatus, cuius causa aliquando tristetur, aut cui irascatur, ingredi debet: quippe hoc irritare ægros, & commouere solet, & ut valde perturbetur, manifestam præbet occasionem. Sed nec amici frequentes & copiosi ad eum ingrediantur: quippe turbam tantum ei excitant: præterea aërem quoque crassum efficiunt, frigidos emittentes spiritus. Iam non violenter mouendus est, sed leniter, ne in lecto propter imbecillitatem concutiat. Hoc enim si quid aliud morbum excitat, & somnum impedit: ii verò qui adsunt, omnia ipsius membra citra violentiam teneant, leniterque perfricent, & præsertim inferiora: atque tunc magis, ubi contusiones ægro oboriuntur, artus vinculis excipiantur. Quippe hoc materiam ad inferna prouocat: præterea conuulsiones lenit. Satius autem est inferiora quoque, ubi perfricata fuerint, fouere,

*Phreniticorum habitatio.*

*Amici familiares Phreniticis admittendi.*

*Motus violentus Phreniticis offendit.*

*Frictio inferiora Phreniticis ac commouenda.*



*Epithemata  
Phrenitico-  
viana.*

atque sic deligare, vt materia quæ fotu simul & fri-  
catione accita fuerit, ad ima potius deriuare possit.  
Nihil autem facere oportet ante febrium declinati-  
onem: longè verò antequàm inuadant, id præstan-  
dum. Iam cucurbitulæ adhiberi, præsertim ante ac-  
cessionem debent, vt materiæ sursum vergentis im-  
petus per reuulsionem coerceatur. Simili modo eti-  
am epithemata semper eis admouere oportet, quæ  
non nimis frigida sint, neque rursus calida, sed poti-  
us tepida. Qui enim viscera largius fomētis excal-  
fecerunt, maxima hi mala ægris accerserūt, materi-  
am subito ac vniuersè commouētes, vt ad supernas  
partes profecta caput admodum repleuerit, vnde  
vehemens alienatio mentis prouenerit: nonnunq̃  
etiam sopor, qui Caros, dicitur, ita vt rursus iis o-  
pus fuerit, quæ excitare possunt, sternutamenta  
prouocantibus, tum frictionibus. Quare visce-  
ra validiores foci non requirunt, præsertim in  
iis, qui vehementiori febris laborant: item quibus  
copia humorum inest, & caput affectum. Sufficit i-  
gitur solum lini semen hydrelæo incoctum, aut cū  
chamæmeli iure blandum & tepidu visceribus ob-  
ducere. Ita enim feruor mitigabitur, & viscera di-  
stenta laxabuntur, atque ideo etiam febres erunt  
mitiores. *De victu.*

*Victus ra-  
tio obser-  
uanda.*

Conuenit autem inter medicandum etiam vi-  
ctus rationi vt maximè necessariæ animum adhi-  
bere. Multi nanque ipsam negligentes ignorant,  
quantum noxæ & adiuuenti ægro adferre possit.  
Vtinam verò etiam rectè medicari scirent tempus-



que inquirerent, aut ordinem, aut qualitatem, aut  
quãtitatem: verũ nullum horum attendentes, singu-  
lis vicibus, cũ ægrum accedunt, visceribus face-  
sunt negotiũ, aut perfundendo, aut obducẽdo, aut  
omni tempore parãdo, etiam cum copia, interim  
quoque cruditas vrget: præsertim cũ sapientissi-  
mus Galenus manifestò clamatet, neq; cataplasma-  
tis, neq; asperginibus quouis tẽpore vtendum esse,  
nisi in solis illis, quibus nullũ in toto corpore excre-  
mentũ, aliãq; superflua existũt: reliquis autẽ omni-  
bus extremũ esse malum. Verũ hæc quidem ii qui  
non benẽ mente ac ratione constãt, faciunt. Nos au-  
tem q̃ ex veteribus didicimus, simul etiã si quid ra-  
tio facere nos rectẽ admonet, iam exponamus. Pti-  
sana igitur primũ omnium victus ratione Phreniti-  
cis remediũ adhibeatur, optimẽ prius decocta. De-  
tur autẽ solus ipsius cremor: quem si non libenter  
assumãt ægri, cũ granis ipsam sine aliquo cibo ca-  
pian. sin ea oblectẽtur, adiciere conuenit solũ hy-  
dromeli exiguum, aut hydrosatũ, aut rhodomelum.  
Hydromeli verò maximẽ Cybyriticum, vt inimicũ  
ipsis, vitare oportet, & oxymeli. Quòd si minus gra-  
tã habent ptisanam, multi enim ne nomen quidẽ il-  
lius libenter audiunt, exhiberi ipsis oportet auenæ  
cremorẽ, si inueniatur, aut ex tritico virenti sorbiti-  
onem, quæ chidron Græcè dicitur. At si in totum  
sorbitiones auersentur, panẽ in aquam calidam in-  
tingito: non minus enim q̃ sorbitiones, iuuabit.

*De oleribus.*

Ex oleribus edant intybum, & maluã coctam:  
interim etiam crudã, si caliditas nimium superare

*Cataplas-  
matis corpo-  
re repleto  
non viendũ*

*Ptisana  
Phreniticis  
idonea.*

*Auenæ cre-  
mor.*

*Oler a qua  
Phreniticis  
vtilia.*

videatur, & æger siticulosus sit, vigiliisque admodum prematur. Ita nanque adiuuabis : præterea etiam magis, si lactucę semina, cucumerum medullam, & peponum exhibeas. Vbi concoctio apparuerit, etiam pisces allument, vt erinaceū & pectines.

*De pomaceis fructibus & potio.*

*Quæ poma  
Plurima  
conueniant*

*Frigida po-  
tio non tuta  
Phlegmaticis*

Ex fructibus sumant duracina, persica, cerasæa, mala, & punica, sed hæc raro, bibere autem ipsos crebrius & paulatim aquam tepidam cōducit. Neque enim multam potionem appetunt, neque iuantur, si cumulate bibant: frigidam aut aquam vitare oportet, eò quòd tuta non sit. Nam si inflammatio circa septum transversum, aut aliam quampiam particulam inuenta fuerit, non exiguum periculū sequitur. Quāuis enim frigide potio mitigare ipsas videatur, tamen maiores postea, & malignas febres excitat, vt etiam alienatio mentis augeatur : breuiter, omnia ad deterius maligniúsque conuertantur. Quare tutius est tepida potius quam frigida aqua vti. Noui autem me etiam hydrelæo vsum, in quibus siccitatem immodicam, & bilem superiora occupare, nihilque ab intestinis notatu dignum excerni viderem: hinc calor mitigatus fuit, & viscerum intentiones inflammationesque relaxatæ: biliosa per aluum & vomitiones excreta, vt æger non multis adhuc diebus ad vniuersum prorsus morbum depellendum indigeret. Etenim omnia quæ ipsi admovebantur remedia, tunc administrabantur, cum totu corpus recrementis esset vacuum.



## De balneo.

Lauare eos, & perungere conuenit, quibus iam  
 vacuatio facta est, & quantitas totum corpus offen-  
 dit, verum siccitas, & vigiliæ plurimæ vrgent: & si  
 febricitet æger, nihil nocebit ei, si ita lauetur, præ-  
 cipue etiam cum balneum temperatum adhibi-  
 tum fuerit, vt neque aer sit igneus, neque solum ni-  
 mis calidum. Qui aut febris metu eos non lauant,  
 maximè offendunt. Nam ægri vigiliis magis tor-  
 quentur balnei abstinencia: adhuc magis etiam a-  
 nimo turbantur. Lauandi igitur sunt, quemadmo-  
 dum comprehensum est. Sic enim balneo vtentes,  
 ad bonam temperiem reuertuntur, & in posterum  
 delirio & affectu febrim incendente, liberantur.

Phrenitici  
 quomodo la-  
 uandi,

## De uino.

Quin & vinum quod sitim restinguat, dare  
 Phreniticis audendum est, in quibus multæ vrgent  
 vigiliæ & vires sunt imbecillæ: febres autem non-  
 dum vehemētiam, neque ardorem habent, sed quæ  
 dam concoctio vrinarū quoq; in eis apparet. Præ-  
 ter ea illis potius cum fiducia dandum est, q̃ per sa-  
 nitatē quoq; vinum amare consueuerūt, & os ven-  
 triculi imbecillum, & natura frigidius obtinent.  
 In his enim tempestiua est vini potio, & omnibus  
 mente alienatis, si modicè assumatur. Nam feroci-  
 am ipforum mutat, & ferinos mores ad hilaritatem  
 transfert somnūque conciliat, eò quòd cibum  
 celeriter concoquat, & in totum corpus distribu-  
 endum adiuet. In quibus igitur nulla feruens in-  
 flāmatio, aut magnus admodum calor præcordia

Commoda  
 Phreniticis  
 adhibita  
 balnei.

Vini vsus  
 Phreniticis.

*Viribus col-  
latis omnis  
curatio inu-  
nitis.*

*Quod iuuat  
etiam aliqua  
ex parte no-  
cet*

infestet, & vires infirmentur, audacter vinum ipsis exhibeto. Maius enim ex eo cōmodum erit, q̃ quæ noxa fore putetur. Si enim vires recollectę fuerint & non collabi permissæ, omnia tētare possumus, & multifariam ægro succurrere, Collapsis autem ipsis vigilia, omnis medicorum curatio desperata erit. Quare metiri cōuenit, & noxam quæ ex vino expectatur, & cōmodum. Atqui si plura fuerint, quę permittunt, propinari debet, minorē offensio- nē contēnendo. Fieri enim haud potest, vt id quod iuuat, aliqua etiā parte non noceat. Medici autē est eiusmodi tū metiri, tum iudicare. Nam si vniuersa moderatē quantitate, qualitate, ordine, & tempo- re adhibeantur, totam artem absoluunt, consumant que, & finem bonum imponunt.

## DE LETHARGO, CAPVT 14.

*Lethargus*

**G**enuinus ac germanus Lethargus, quemadmo- dum Phrenitis, sedē quidem habet cerebrū, ma- teriam autem Phrenitidi contrariam. Nam ex pi- tuita superante nascitur, quę ipsum hñmeētat, & va- lidē adeo mādēfacit, vt ægri eorum quæ dicuntur, nequeant meminisse, sed palpebris semper conui- uere velint, & conquiescere, vel prorsus in sopo- rē, qui Græcis Caros dicitur, ab humiditate simul & frigiditate, quæ spiritum animale suffocat, & torpidum efficit, perducantur.

[Nota veri Lethargi.]

*Genuinus  
Lethargus*

Si igitur humor qui Lethargū parit, solus sit pitui- tosus, genuinus Lethargus nascitur, atq; omnia hęc



accidentia inducit.

[*Nota falsi Lethargi.*]

Sin autem non sola in capite pituita, sed etiam bilis fuerit, necesse est symptomata quoque mixta fieri, ut ægri nonnunquam vigilant, nonnunquam altissimo somno premantur, aliàs delirent. Ambo enim faciunt, & conniunt palpebris, & manus mouent, tanquam contingentes quædam, eaq; tenere non potentes. Qui igitur moderatius degunt, non nullis ipsos inclamantibus, interim palpebras aperiant, & rursus conniunt. Sin autem admodum imbecilles sint, & valde morbo vincantur, nullatenus exaudiunt, neque palpebras mouent: pulsusque habent raros, exiguos & obscuros. Sic igitur facile est ipsos internoscere. Dicamus autem quomodo curare oporteat.

*Mixtus lethargus.*

#### *Curatio.*

Cum omnia accuratè inspexeris, quæ veteres nobis precipiunt, nempe ægri vires, habitum, aliâque, ut ætatem, & totius corporis statum, ita tandem huc venies, ut sanguinis detractionem ante omnia adhibeas, nisi quid ex commemoratis tibi aduerfetur, & præcipue vires. Vbi verò totius corporis curâ habueris, etiam remediis, quæ partibus inducuntur, ægro succurres, omnem capiti diligentiam adhibens. Ut autem vapores, ne sursum ferantur, prohibeas & eos qui iam eoirruperint, discutias, maxime auxiliatur acetum cum oleo rosaceo, quod Græci appellant oxyrrhodinum, caput corroborans, præsertim inter affectus primordia,

*Lethargi curatio.*

*Sanguinis missio in Lethargo.*

*Vapores sursum tendentes quomodo prohibeantur.*

*Materia pi-  
tuitosa quib-  
us disjuncti-  
atur,*

*Pili humani*

*Scilla in Le-  
thargo utilis*

*Castorei vis  
& usus.*

ne deinceps multos vapores ad ipsum sursum ten-  
dentes facile recipiat. Quoniam igitur materia  
quæ in cerebro continetur, pituitosa est, & superas  
causa, humida & frigida demonstratur, miscere &  
incoquere ea oxýrrhodino quæ extenuare etiam si  
mul possunt, expedit, nempe vel peucedanum, vel  
castoreum, vel pulegium, vel calaminthen, vel thy-  
mum. Ac frons illinenda est, aut castoreo, aut pilis  
humanis crematis, læuigatisq; ex aceto. Huiusmo-  
di enim valdè proficiunt excitantq; , forsan etiam  
naturali quadã facu'tate Lethargo cõtraria. Quòd  
si affectus perseueret, & ægri difficulter excitetur,  
vtendũ est eo quod sternutamẽta mouet, struthiodi-  
cto, vel cum castoreo, vel pipere, vel euphorbio,  
vel epithymo, nunc quidẽ inspirantes, aliàs penna  
illinentes: verũ id continuẽ faciendum non est.  
quippe vires eorum laborant, & adhuc magis ca-  
put repletur. Ceterum crura perfricare, & oleo si-  
cyonio perũgere oportet: interim solã ipsam scillã  
ex aceto læuigatam cruribus obducere. Hoc enim  
etiam eos, qui in somnum valdè altum, & veterno-  
sum deferũtur, excitare solet. At si affectus & mali-  
gnus est, & inueterascit, capillos adimito, vngitoq;  
iis tunc caput, quæ exasperare ac vellere cutẽ pos-  
sunt, vnã cum castoreo, datoque ipsis potui castore-  
um præ omnibus, idque faciendum est, præsertim  
hora vna ante accessionem. Etenim extenuat, & cor-  
pus quod perfrixit, & propè est vt totum emoria-  
tur, recalfacit fouetque. Ego sanè noui multos eo  
morbo victos hoc solo remedio mortem euasisse.



Item per se exhibitum proficit: adhuc autem magis cum oxymelite. Quod si eger recrementis plenus fuerit, etiam cum aliquo ad ventrem subducendum efficaci, præsertim scammonia dari debet. Sufficit autem vnum scammonia scrupulum, aut paulo plus minusve, pro virium ratione duobus castorei scrupulis adicere. Iam verò non solum auxilia, extenuantia esse debent, sed etiam cibus talis exhiberi. Quare succusque amygdalarum ex melle coctum præbendus est, ac ptisana, quæ habeat comam porri, aut apii, aut hyssopi, nisi egri vehementer febricitet. Si enim febris vehemens fuerit, abunde est etiam solius apii radix, & oxymeli simplex, tum ex ptisana, tum per se solùm. Salutares sunt etiam micæ panis ex apomelite, aut hydromelite datæ. At hydromeli Cybriticum dare ipsis non oportet: imò neque Cnidium prorsus, morbo adhuc concoctionis experto. Vbi verò concoqui inceperit, nihil obstat & lavare ipsos, & vini paulum exhibere, præsertim à sanguinis missione, ventris subductione, & mediocri totius corporis purgatione: verum balneum timeri non debet, nisi recrementorum copia subsit. Nam quæ in cute hærent superflua, magis balnei calore moderato digerentur. Ego certè noui me quosdam ita laborantes, neque suspicere præmulto sopore potentes, neque hoc ipsum quod lauarentur, percipientes, postquam à septem diebus in balneum duxissem, magis ab eo excitatos inuenisse, ut respicere, loqui, nonnullosque astantium agnoscere potuerint. Quare si vires robustæ appareant, in bal

*Historia  
Lethargici  
solo castoreo curati.*

*Cibus extenuans Lethargicis aptus.*

*Historia Lethargici balneo usi.*

D

*Tinnam vel  
cupam vul-  
go vocant.*

*Letbargicus  
caput nō ma-  
defaciendū*

*Veternofus  
fopor.*

*Caros.*

neo lauandum est. sin imbecilliores, vt æger lassitudinem, aut calorem balnei ferre nequeat, domi lauo vase quodam aqua calida repleto, in quo æger collocetur, ita vt sedeat, capite aquam excedente: facile autem est eiusmodi vas ex lignis parare. Non madefaciet autem caput æger, quoniā præterquam quod nihil à calidæ superfusione iuuatur, etiam animæ defectionem celeriter sustinet. Sic igitur donec semel, aut bis lotus, æger fuerit, agendum est: deinceps tandem ad balneum ducere ipsum, & consuetis nihil suspicantem abstergere conuenit. Eiusmodi curatio etiam in his qui veternoso sopore quem Caron vocant, premuntur, tentanda est. neque enim ea multum variabit, neque causa. At nosse oportet Caron in anteriore potius capitis parte constitui: quare etiam sensoriæ ipsorum vires magis obleduntur. Cæterum oritur ob vehementes quoque dolores, vt quibus spiritus animalis dissipetur, & concidat: item contusionibus hoc accidens euenit, si quis cerebri membranam lamina ænea, quam inde q̃ membranam tueatur, menyn gophylaca Græci appellant, negligenter continens deligauerit. Sic etiam accidit, si quis os vehementius contundens, medium cerebri ventriculum cōpresserit. Sed de horum curatione nunc scribere tempestiuum non est. Peculiares enim hæc curationes requirunt, ac differemus de his dicere in eum locum, vbi de fracturis agemus: nunc autem de morbo Comitiali verba facere instituimus



**M**orbus comitialis, qui Epilepsia Græcis dicitur, unus quidē & ipse ex longis affectibus habetur, qui excellētē diligentiam studiūq; requirat: et si per initia neglectus fuerit, frequenter ij qui eo detinentur, cōmoriuntur. Nam capitis vitium est, ubi sensus motusq; origo habetur: q̄ autem capitis morbus sit, testatur hoc, quod per accessiones ægris cōtingit. Neq; enim audire, aut videre, aut intelligere prorsus, aut meminisse alicuius possunt, sed omni destituti sensu iacent, mortuis non dissimiles: quapropter etiā Græci Epilepsiam quasi cōprehensionem vitium hoc nominarunt, quod videlicet ægri rerum obliuiscantur, & sensus eorum detineantur. Ceterum hoc ipsum vitium nonnulli vocarunt etiam morbum sacrum, quod cerebrum sacrum & honoratū sit: alii verō morbum Herculeum, q̄ validus sit, & contumax ad amouendū. alii aliter nominarūt. verū nō oportet omnia scribere, sed illa potius, quę instituto cōueniunt. Hęc enim magis scire conuenit, eisq; insistentū, id quod nos etiā facturos promissimus. Morbus Comitialis tribus modis generatur, vel enim capite primariō laborante, vel stomacho, vel alia quadam particula affecta, & prauitatē in ea subsistentem ad caput remittente. *Signa morbi Comitialis ex stomacho oriuntis.*

Morbum Comitiale a stomacho proficisci testatur, q̄ continua plerumq; in eo gignatur & turbatio quædam, & rosio: item q̄ morbi accessione tū potius ægri sentiunt, irritanturq; cum tardē ipsos cibum sumere, aut nullum contingit.

D ij

*Epilepsia.**Nota morbi Comitialis.**Epilepsia unde dicta.**Morbus sacer & Herculeus.**Quot modis generetur Comitialis morbus.*



*Signa Comitialis morbi ex alia particula contracti.*

*Comitialis  
morbus ex  
particula.*

Qui verò ob particulam quampiam concidunt, distributionem mali ad superiora fieri, manifestò percipiunt: & id quod futurum ipsis est, prædicunt, cum distributio vitii ad cerebrũ vergere incipit. Accidit autem hic affectus etiam pueris præsertim humidioribus, qua de causã nonnulli puerilem ipsum nominarunt.

*Morbus puerilis.*

*Signa morbi Comitialis ex primario capitis affectu excitati.*

*Signa Comi-  
tialis morbi  
ex primario  
capitis affe-  
ctu.*

Qui primario capitis affectu laborant, omnibus sunt manifesti. Etenim grauantur capite, oculi obscurantur, & caligant, tardèque sentiunt. At hic affectus pueris potissimum accidit. Nos igitur à puerili ætate incipientes, reliqua persequamur. Quòd si infans est, vel etiam lac assumit, nihil molendum est, neq; agendum, quantũ ad curationem attinet. Subsequens enim ætas, & calor augescẽs superflua in capite humiditatem, replenẽmque ipsius ventriculos discutit. Attamen iuuare nos, curamque habere oportet, vt lac nutricis benignum sit, & recrementis liberum. Nam quod vitiosum, & crassum est, valdè solet naturam impedire. Fiet autem probi bonique succi, si nutrici animũ adhibeas, & exercitiis vt ipsa & mediocriter exerceatur, & cibis boni succi vtatur. Si igitur lac fuerit tenue, paulo ipsum crassius efficere cõuenit. Sin crassum, extenuare quibusdã, quale est feniculũ, aut anethum, aut anisum, aut erucam, aut rutam, aut porrum. Omnia autem hæc dum viridia sunt, assumantur. Nam sicca, cũ magis sint acria, plus vteri vasa aperiunt, & nimis sangui-

*Lac nutri-  
cis quomo-  
do fiat boni  
succi.*



nis mēstruorum vacationes incitantur: quo nihil est deterius. Nam hinc necesse est, etiam lac imminui, dum sanguis purgatione decrefcit, quare etiam venus nutricis, pueris lactentibus est nocentissima: quippe lac, hinc tenue & fœtidi odoris fieri necesse est: sin autem contingat etiam concipere, ad huc multo fit perniciosius: ac cauendum est, ne illa omino nutrix puero māmillam porrigat: sed alia potius quærenda est, quæ lac habeat benignum.

*Venus nutricis damnatur.*

*Notatio lactis.*

Internoscitur autē lac colore, substantia & odore, vt & albiſſimū sit, & nihil habeat liuidū, aut fœtidum: substantia verò, vt nihil admodū tenue, aut crassum, aut caesum cōtineat. Nam tale cōuulsiones potissimum generare solet, & neruos obstruere. Quare etiam vinum moderatū nutricibus propinandum est, recrementi expers, & boni succi effica. Motum laborēque semper ante cibum subire debent: ita quidem si infans adhuc lactet, nutrici prospiciendum est, vt lac ipsius bonum euadat: si verò reliquo tempore moueri velit, mediocriter id agendum est, exercitandum, ludendūque: atque sic cibus sumendus. Neque verò lauare contineat debet, sed vitare hoc maximē à cibo, item ne bibat statim à balneo, præsertim meracum: nihil enim ipsis adeo est nociuum. vnctione autem vtatur, & frictione ante cibum. Nam exercitatio secundum cibum non modò sic affectis, sed etiam omnibus inimica. Cæterum in frictione primum à brachijs auspicari oportet, deinde tandem ad pectus,

*Quomodo lac internoscatur.*

*Vinum moderatum nutritibus dandum.*

*Motus, & labor ante cibum.*

*Balneum a cibo noxiū.*

*Meri potio a balneo statim: Comitiales offendit.*

D iij



*Frictio quo  
modo adhi-  
benda.*

& ventrem venire, post hæc ad crura descendere, ac plus ipsa valentiùsque perfricare, vt etiam recrementa, quæ sursum vergunt, per eiusmodi ad inferna reuellas. At aliis particulis perfricatis, tunc demum et caput fricari debet. Prius enim non conuenit, ne omnia ad ipsum trahantur. Post exercitia et frictionem non statim æger in frigidum aërem procedat, in eoque versetur, sed vbi distulerit donec calor sensim perspirauerit, et spiritus continuus remiserit, ita ad consueta prodeat, cibumque conuenientem sumat. Panem igitur rectissime assatum, optime fermentatum, et præsertim clibanarium quatenus fieri potest, esse cõducit. Hic enim su-

*Panis probe  
assus & re-  
cte fermen-  
tatus.*

perflui expers, et minus est recrementitius. Capiat autem ex eo vnam, aut duas vncias, præcipue si puer temperamenti sit magis melancholici, ex aqua feruente, in qua sit coriandrum: ita enim comestus humorum vapores ad cerebrum ferri prohibet, quod maximum est commodum, et ab affe-

*Olera Com-  
tialibus ap-  
ta.*

ctu præseruat. At ex oleribus edat betam, maluã, præcipue autem caucalydem, gingydiũ, porra decocta: intybum verò si misceatur, hos iuuat. Condimentum oleris esto ex olei modico, et sale admodum temperato. Ex volatu ægri edant gallinam co-

*Aues.*

hortalẽ, fasianos non pingnes, anserum alas, attage-

*Cruditatis in  
Comtiali  
quomodo ro-  
latur.*

nas, passerres, turdos, et turtures, verũ ex his quoque minus pingues. Anates autem, et quę in paludibus degunt, auersentur: iura sint sincera. Quod si cruditas quæpiam ægro acciderit, aut distentio à flatu in ventre excitetur, adiiciantur grana piperis nouę,



aut vndecim, & anisi paulum. A carnibus omnino  
 puerū abstinere bonum est, præcipuè suillis, & bu- *Carnes.*  
 bulis: voluptatis autem causa, aut etiam alio vrgēte  
 vsu modicas accipiat, & raro, sed quæ non sunt pin- *Caput replē*  
 gues, & decoctū potius q̃ ius: intingātq; carnem in *ria vitari de*  
 garū ex pipere, aut sinapi. Nam istud, etsi vim ha- *bent.*  
 beat incisoriā, tamen ipsum auersandū est, eòq; non  
 nihil caput repleat: quare etiam non consulo cepas  
 & daucum assumere, nec smyrnēū, vt replendi ca- *Pisces.*  
 pitis efficax. Iam apium vitādum est, ceu naturali-  
 ter Comitiales offendēs. Ex piscibus exhibeātur, q̃  
 superfluitate vacant, vt plessam, sturnū, merulā, aut  
 scorpium, aut scarum: pingues autē auersentur, &  
 cetaceos, vt scombrum, pelamidas. Hi enim omnes *Pisces Ana-*  
 crassum terrestrēq; & inimicum naturę succū con- *dromi.*  
 gregant. Ex fluuiatilibus eos sumant potissimum,  
 quos Græci, q̃ ex mari in fluuios conscendant, ana-  
 dromos appellant: atque hos non admodum conti-  
 nuē. Decoctioni ipsorum adiiciatur paulum pipe-  
 ris, aut oxymelitis. nam talis decoctio crassum, i- *Pisces testa-*  
 psorum humorem noxiūque tollit. At eorum *cei*  
 qui testaceam cutem habēt, esum cauere oportet,  
 eò quòd frigidi ipsi sint, & crassum humorem pari-  
 ant. Sin autem ex erinaceo quoque sumere per  
 interualla cupiant, non alienum est: quippe ha- *Erinaceus.*  
 bet aliquid, quod ventri ducendo, stomachoq; fir-  
 mando, & vrinæ citandæ faciat: verū hęc sumere  
 oportet ex calido quodam vino factitio, aut absyn-  
 thite, aut condito. hoc enim innocens est. At car-  
 nes vitari debent, donec in totum morbus fuerit

D iij

discussus, & præsertim suillæ: similiter etiam legumina, præcipuè lenticula. Sin autem eger illa velit sumere, admisceatur extenuantium aliquod, uti pulegium, aut piper, ut crassities horum mixtura tollatur. fructus verò cauere, admodum salubre est: Sin autem voluptatis gratia ægri cupiant assumere, modici offerantur, & magis à cibo: ita enim minus nocebunt. Iam pleraque bellaria fugiant, ut nuces, & palmulas: pistacea verò, & vuas passas super cibum sumant, præsertim quæ leuem astringendi vim habent. Placentis in totum abstineant, & contusis, quæ pini nucleum recipiant. Quæ verò ex amygdalis, aut pistaceis composita sunt, admittuntur: talia namque vim quandam pituitam purgantem obtinent. Vinum, quantum ad affectum attinet, circumcidendum est, ut quod caput repleat, præcipuè vetustum: stomachi autem gratia, ut concoctioni auxilietur, non abs re est mediocriter ipsum assumere. Vina autem factitia quæ propomata Græci dicunt, offerri non debent, præter solum absynthites, quod stomachum firmare, & recrementum quod in eo continetur, extenuare, atque expellere potest. Talis quidem victus ratio puero adhibebitur: hæc autem medicamenta.

*Vinum non  
nisi stoma-  
chi causa  
admittitur  
Vina facti-  
tia.*

*Auxilia medicamentorum ad Comitiales.*

*Comitialium  
remedia.*

Vbi manè surrexerit eger, & aluum deiecerit, extenuans quoddam ita assumet: hyeme quidem decoctum hyssopi, quod magnum potest adferre iuamentum: ac plerique solo hoc decocto usi consueverunt, ut non amplius secundum, aut tertium in eum



dem morbum inciderint. Quippe viscosa & crassa recrementa incidit, & non permittit vel in stomacho, vel in thorace recrementum in crassitiem coire, ac spissari: aliud enim per vrinas, aliud per aluum probè expellit. Hoc sanè decoctum æger capiat per se, aut cum oxymelite in hyeme potius, & autumno: per æstatem verò rarius. At anethi decoctum cum oxymelite, vt dictū est, exhibebis. Quòd si puer temperamento sit magis melancholico, sumet etiam epithymi decoctum, eò quòd id quoque humorem istum probè subtrahat.

*De medicamentis purgantibus.*

Si puer eius quoque ætatis sit, vt purgans medicamentum ferre queat, porrigantur ea quæ pituitam, & recrementum melancholicum expurgant. Hicram sanè ad huiusmodi etiam affectus valere, cum talem euacuet humorem, testimoniis autorum probatum est: verum ætas valde iuuenilis efficaciam eius non tolerat, vt cuius vires illa superet. Vigentibus autem ætate, & validis viribus præditis, & melancholicis vtiliter exhibetur. Præstat igitur iuuenibus epithymi potius momentum cum Picra præbere. Etenim ex humore quiddam subducit, & prius extenuat: atque ita antidoto quod Theodoretum dicitur, purgare conuenit. Vt autem hoc quoque antidotum probè reliquum corpus purgare queat, adiciantur ipsi pendent scrupulos quatuor: colocynthis filiquæ tres, aut quatuor: vel etiam si multum, quinque: scammoniæ filiquæ quinque, aut sex, aut plures, pro ægri viribus, vt moderata sit euacuatio.

*Comitialiū  
purgantiæ  
medicamen  
ta.*

*Catapotia  
Alexandri  
ad Comitia  
les.*

*Saluam de  
centia, post  
purgationē  
ad bibula.*

Ac multos noui quos eiusmodi sola purgatio sana  
uerit. At si prauitas humoris adhuc infestet, af-  
fectusq; perseueret, etiā catapotii à me confectis  
vtantur, quibus nihil valentius inueni. Habet autē  
mixture eorum hoc pacto. Aloes, scammonia, sin-  
gulorum semuncia: gummi vncia sex: colocynthi-  
dis vncia sex: bdellij semuncia. Capiat ex his eger  
pro viribus scrupulos tres, aut quatuor: adultis au-  
tem etiā sex scrupulos dato, & si plures porrexeris,  
nihil nocebis, adeò leniter & tuto purgāt: nec Co-  
mitialibus modò, sed etiam vertiginosis, & articu-  
lariis, si quid aliud, auxiliantur. excipiantur autē  
brassicæ succo. A purgatione confert etiam iis quę  
saluam mouent, vt: vt si quid crassum adhuc, &  
viscosum contineatur, id quoq; per palatum eli-  
ceant. Itaq; benè vacuant & pastilli si manducen-  
tur, qui recipiunt hyssopum, pulegium, aut piper.  
Præterea magis adhuc proficit etiam sola gargari-  
zatio, quę in hunc modum paratur. Hyssopum her-  
bam accipito, item pulegium, origanum, & ficus  
siccata septem, aut nouem: atq; his ad tertias de-  
coctis, & cochleariis duobus inde sic cū sapa mix-  
tis, ante cibum gargarizando saluam ducito,  
postquā hanc sic purgaueris, balneum eo die tan-  
quā noxium futurum caueto. Secundū purga-  
tionem verò, & apophlegmatismum conuenit præ-  
seruationis causa etiam vomitionibus vtī. Etenim  
illę quoq; humorem, qui quotidie colligitur, eua-  
cuant, nec permittunt in vnum cumulari. Pro-



sunt igitur etiam quæ ante cibum mouentur, sed multo vtiliores, quæ post cibum, multoque magis adhuc quæ ex raphani radicibus, escis pinguioribus, repletionem ciborum, eorumque dulcium esu, & ebrietate sollicitantur. Nam eiusmodi vomitus, si quid crassum in stomacho, & viscosum inhærescens inueniant, omne discutiant, ac liberant. Atque hæc sanè eo modo in omnibus Comitialibus agenda censemus -

*Vomitus a cibo, quibus fiat.*

*Curatio eorum qui ex stomachi affectu Comitiali morbo corripuntur.*

Si stomachus affectus fuerit, inspiciendum est, qualis in eo humor generetur: & si quidem biliosus, omnia tentare oportet, ut ne in posterum bilem ei producere concedamus, absynthii potu, & Picra antidoto. Accipiet etiam panis exiguum ex aqua admodum calente ad horam secundam, aut tertiam, & summatim in quibus flaua bilis circa stomachum generatur, repletque caput, in his necesse est totum victum, & tepidum, & temperantem adhiberi, qui nihil habeat acre, aut pingue, aut oleosum, aut salum: hoc enim bilem parit. At si frigidus stomachus pituitosum congreget humorem, atque hinc caput malè simul afficiat, & conuulsionem inducat, consilium est per ea quæ leniter calefaciunt, & corroborant, ei prospicere, ut os ventriculi bis, aut ter in mense perfundatur oleo, præsertim chamæmelino, gleucino

*Comitialis ex stomacho curatio.*

*Stomachus frigidus quo curetur.*

& absinthino . adiiciantur autem his, & styrax, & mastiche. Hocnanque magis adhuc calefacere, & quod imbecille est, firmare poterit, vt etiam probe coquat, quo nullum est in omnibus quidem affectibus, præcipuè vero Comitialibus præstantius.

*Curatio eorum qui ex alia particula Comitiale morbum experiuntur.*

Sin autem nec stomachus, nec caput morbi habeat originem, cõsidera num ex alia quadam particula hic sumat initium. Nam alii à superiore pedis parte, quæ tarsos Græce dicitur, alii a tibia, alii ex alia particula morbi accessione sentire visi sunt. Et si quidē tale cõspectum fuerit, etiam illi potissimum parti prospicito, & totam ei curationem admoueto. Ego sanè vidi quendam lectorem in hunc morbum incidisse, qui cū ei euenturus erat, auras quædam frigidas à superiore pedis parte ad cerebrum ascēdentes percipere se dicebat. Cū igitur hunc catapotius pituitam & melancholicum humorem vacuantibus antea purgassem, imposui parti affectæ etiam quæ exulcerare partem, extenuare, & calefacere possunt, vt hinc ipsa & sudauerit, & humida quædam non pauca ex eadem manifestò emanarint: atque hoc vbi nos fecissemus, adolescens sanus euasit. Erat autem auxilium, quod ei impositum erat, sanaueratque, lepidium herba. Idem nanque etiam alia quædam præstant, sed nullum adeo, vt ea herba. Post huiusmodi iam curationem adhibitam etiam vomitus moueri, & pituita per os educi



debet: In palæstra verò exercitationem provirum ratione æger, vt maximum bonum, & præcipue antecibos aggrediatur. Moueatur autem non solum ambulatione, sed etiam equiratu, primum sanè mitiori, postea verò vehementiori quoque. Atque exercitij modus sit, cum respiratio eius qui exercetur, frequentior euadit. Vbi enim hoc senserit, corpus non amplius exercere oportet. Ab exercitatione, balneis dulcis aquæ vtatur, sed non continuis, verum semel, aut bis in septimana, & antecibum potius quam post illum: nec diu in balnei aëre immoretur, sed etiam situlas calidas stomacho quidem & cruribus superfundat, paucas autem in caput, easque tepidas, & totum corpus aqua non nimis calida detergeat: caput admodum moderate perfricet. Ingressus autem solum caput non intingat sæpius, sed bis, aut ter: In frigida labrum ingressus, primum caput aqua modica superfundat, atque ita in illud descendat, vt ipsum neque vapores ex toto corpore ascendentes ad se rapiat, neque excipiat, & operimentis inuolutus rursus aquam manibus excipiat, frontemque ipsius aspergat. Vinum statim à balneo meracum bibere cautio est: nihil enim adeo affectum excitat: quare cauenda est meraci portio, præsertim comitialibus. Hæc sanè in eum modum agenda sunt: atque hoc victu non modo puer, sed etiam is, qui ætatis est florentis, sustineri debet. Quod si morbus vetustus & contumax fuerit, vt mitiora contemnat remedia, tunc iis quoque vtendum erit, quæ largius extenuant, & totum affectum ex-

*Exercitatio  
epileptici  
vtilis.*

*Balnea dul-  
cis aquæ.*

*Frigida so-  
lum quo-  
modo adhuc  
bibendum.*

*Vinum me-  
rum non sta-  
tim à bal-  
neo biben-  
dum.*

cindunt, præsertim ea purgatione, quæ veratrum album recipit, cuius descriptio sic habet.

*Medicamentum purgans ex ueratro albo.*

*Purgatio  
diuturna  
Hellebori*

*Purgatio co-  
locynthidis.*

*Mulsa vo-  
mitu adiu-  
uat.*

*Panis mulso  
intinctus.*

Baccarum lauri purgatarum siliquæ octo: alypiadis, piperis albi, euphorbii, veratri albi, singulorum siliquæ octo. Hæc omnia contusa singulaq; ponderata, quemadmodum etiam scriptum est, dato vna vice ex colocynthidis diluto, quod in hunc modum parabitur. Colocynthidem probè prius purgatam, vt nihil interni seminis, neq; lanuginis relictum sit, sapa repleto, finitoq; ipsam in calido cinere à vespero vsq; ad primum diluculum pernoctescere: atq; ita dato vt auxilium maximum, quod & vomitu plurima valdè crassa & viscosa recrementa purget. Quare etiam vomitus adiuuari debet, cum ægri nausæa premuntur, aut conturbantur, paulum mulsæ supersorbendum dando: & si nauseantes nihil notatu dignum sursum eduxerint, etiam ampinnis a stomachi turbationem vtendum est, copiosiore adhuc mulsam propinādo: Ita enim minori cū molestia recrementa quæ stomacho infixæ sunt, sursum emolientur. Secundùm purgationem panis exiguum mulso intinctum dato. balneum autem die vno, aut altero vitabis. Cæterum hoc sciendum est, quod in iis, qui os stomachi imbecillum, & benè sensile habent, non veratrum album, sed potius nigrum purgationi iniiciendum sit. Sic enim datum sine molestia purgabit, & proficiet, præterq̃ quod neq; violentos vellica-



tus inducet. Ego etiā Hiera probè purgavi, & lapi  
 de armeniaco, tribus eius scrupulis datis, & profectus.  
 ci: verum in Comitialibus inueteratis nullum adeo  
 efficax inueni, vt hoc potissimum medicamentum  
 purgans, multosq; noui desperatos ab aliis medi-  
 cis, vel hoc solo persanatos fuisse. A purgationi-  
 bus deinde etiam antidota quædam sumi debent,  
 quæ refocillare vires, & si quid meatibus infideat  
 extenuare possunt. Tale est tum quod Hermocli-  
 max appellatur, tū Theriaca. Atq; hæc sanè variis  
 mixturis constant, & ægre comparantur. Inter sim-  
 plicia verò & facile acquiritur, & valentissimum  
 est pyrethri radix contusa, & melle excepta, si de-  
 tur cochleari vno per interualla, donec vndecies  
 exhibueris. Experientia probatum est auxilium:  
 ne ipsius vilitatem contemnas.

*Hiera, et lapi-  
 dis Armeni-  
 cus.*

*Antidota  
 post purga-  
 tiones.*

*Quæ naturaliter ad Comitiales ualent.*

Hæc igitur de Comitialibus dicta sunt, quæ &  
 nos cognouimus, & longa experientia docuit: ve-  
 rum cū nonnulli naturalibus, quorum ratio haberi  
 nequit, quæq; alligari solent, oblectentur, eisq; vt  
 desideret, & reuera id quod intendunt, assequantur,  
 conueniens existimaui studiosis de his quoq; non-  
 nulla percensere, vt medicus omni ex parte ad opẽ  
 ægris ferendā sit instructus. Archigenes igitur in li-  
 bris quos catagenos inscripsit, præcipit his verbis.  
 Per accessiones oēs partes continere oportet, quæ-  
 admodum etiā eos qui per circuitū rigore experi-  
 untur, singulaq; mēbra vñctis manibus moderatè

*Naturalia  
 Comitialium  
 remedia.*

continendo in rectum dirigere, oculos ipsorum leniter attritantes & demulcentes: præterea sanguinem ipsis hoc tempore dimittere. Vbi vero accessio finierit, caput perungendum, vestimentisq; fouendum & multo oleo ac calente commodè faciendum. At si cum graui somno, quæ cataphora Græce dicitur, in Comitiales morbum prolabantur, in syndonem, aut aliud vestimentum coniectos dimouere præcipito. Puncto autem qualibet ægri ipsius parte, sanguine os eius oblinito, & expersciet. Post accessiones tota quidē morbi excisio medicis in huiusmodi rebus exercitatis committenda est: verum citra superuacaneam curiositatem ac curam hæc facere conabimur: sed æquum est prænuncia morbi indicia, & remedia quæ ipsum coarquant, antea explicare.

*Indicia quibus Comitiales internoscantur.*

*Indicia Co  
mitialis*

Comitialis hoc modo nosci debet: ægrum pelle caprina opertum mari intingito: statim enim concidet: aut loto ipsius capite ex cornu caprino nares eius suffito, ac cadet. Idem etiam præstat lapis Gagates igni prius admotus, & naribus inditus: concidet enim. Ex alio exemplari sic, Gingiberis modicum naribus indito, & inde cadet.

Ex Apollonii commentariis facile paratur medicamentum, si quidem comitialis est curabilis.

*Apolloni-  
us de Com-  
iti alibus.*

Postquā conciderit æger, admocto ei thymum, & si apprehendat, curabilis est: sin minus, nō. Ad prænosendum Comitiales hoc quoq; prodū, nempe quæ venæ sub lingua ipsorum sitæ virides inueniantur.



*Curatio ex secundo Theodori.*

Comitali collapsio, vbi à magnis pedū digitis sanguinem lancinatu extraxeris. labra & frontem ipsi us inungito, & inde resurget. Apollonius autem inquit rectè dari sanguinem ipsorum potioni: vino autem abstinendum: hoc apud Xenocratem inuenies.

*Aliud.*

Hoc quoque mirificè facit: duo lapilli in hirundinum pullis dissectis inueniuntur: quorū vnus quidem niger, alter verò albus existit: Comitiali collapsio eos imposito, ac ipsum excitabis. nigrū verò cuti alligato. At hirundines dicuntur primo pullo hos lapillos dare, qui non faciliè inueniuntur nisi vniuersis pullis dissectis.

*Aliud.*

Chameleontem in oleo coquito, donec intabuerit, & oleum spissescat: consumpto autem animali, ossa ipsius selecta in locum solis expertè reposito, ac Comitalem collapsum in ventrem conuertino, oleoq; dorsum a sacro osse vsque ad primam vertebam inungito, ac statim excitabitur: hoc vbi septies feceris, ex toto ægrum liberabis. oleum autem pixide reponito.

*Aliud.*

Alij verò inquit, Comitiales, vbi agniti fuerint, curari debere, quemadmodum Archigenes præcipit. Primario igitur in victu congrua aquæ portione vtendum est, carnibus abstinendum, & venere. Iam vnctiones quæ adhiberi debeant, ab expertis obseruatum est. hæc quoque illis conueniunt. Mustela iecur sine felle cum dimidia aquæ hemi-

E

*Sanguis  
missus a ma-  
gnis pedum  
digitis*

*Lapilli hiru-  
dinū ad Co-  
mitiales.*

*Chameleon.*

na ieiuno ad tres dies propinatur. Referunt autem quidam partē auis ossiphragi crematam potu morbum tollere: atq; hæc sanè ex Archigenis libris decerpta sunt. *Aliud.*

Aliud quod in tertio Strato prodidit, istud est. Cani diebus quatuordecim incluso ossa tantum deuoranda dato: quintodecimo die ex albo canis stercore cochlearium duorum instar comburito, ac diebus quinque propinato. *Aliud.*

*Experimen-  
tū rusticū.*

*Nota vltra  
de murga*

Hoc quoque in Thuscia à rustico quodam accepti, qui dicebat aliquem casu morbo liberatum fuisse. Rutam enim syluaticam, quam rure habebat, contundebat: & vbi conseruus eius lunaticus cōcidisset, ipse rutæ odore plenus, aggressus nares ægri continebat, vnde ille excitatus non amplius Comitali morbo laborabat. Expertus autem erat hoc etiā in alio, morboq; eū liberauerat. Atq; ego sæpius ita hunc affectum curavi. Mirabile igitur & eximium medicamentum est, quod nulli cōmunicabis.

*Staphis a-  
gria ad Co-  
mitiales.*

Ex quinquagesimo octauo Theodori Moschionis ad Comitiales Herbe pediculari & quæ staphis agriagrecè dicitur drachmæ octo: castorei drachmæ quatuor: liquoris peucedani, pyrethri, singulorū drachmæ duæ. Pediculariam contundito, ac in vesicā ouillā, aut caprillam, in qua adhuc vrina sit, depositam siccari curato: deinde contusam incretamq; aliis admisceto, ac ex mulsapro viribus dato.

*Aliud quod accepi ex Gallia.*

Galli gallinacei testiculos in puluerem tritos,



ex aqua & lacte ieiuno propinato, idq; diebus  
quinq; facito: vino autem abstinendum est.

*Aliud a Mersino Thrace acceptum*

Gladiatoris occisi, aut alterius cuiusdam panni  
culū cruentum comburito, accineri vinum misce-  
to: vbi septies hoc dederis ægro, liberabis. Hoc in fi-  
gni experimento sæpe probatum est.

*Ex his quæ Stratonis libri adiecta sunt, dicit autem Orpheum  
auctorem esse.*

Solani radicē luna declinante acceptā tundito,  
ac eam potui dato primo quidē die semel, deinde  
bis, postea ter, tandē quater, atq; ita ordine donec  
quindenis vicibus eam insumpseris. Arcanum au-  
tem est hoc, & multis mirabile.

*In Hispania hoc ad Comitiales didici.*

Caluariam asini diligenter crematam contundi-  
to, incernitoq; & in pixide habeto. Cū vsus postu-  
lat, dato drachmā vnam. In alio inueni drachmas  
duas ex aquę frigide hemina. Priusq; aut medica-  
mentū dederis, sabinam herbā leuigato, datoq; po-  
tui ex ea drachmas tres cum aquę hemina. In alio  
habetur cochlea re vnū. Ieiuno ad dies duos dato,  
quando tēpus est subnubilū. Ac paucis interpositis  
diebus exhibeto id quod ex caluaria asini paratur.  
At priusq; aliquid ex prædictis offeras, caput egri  
ad dies tres purgato, vt infra scriptum est. Herbae  
pediculariæ, sinapis, singulorū vnciæ quatuor: py-  
rethri vncia, salis ammoniaci drachma: contusa,  
& cribro secreta in puluerē redigito, datoq; man-  
dendum post diem vnū, ac finito ægrū hianti ore  
pituitam emittere: est autem hoc valdē mirificum.

E ij

*Testiculi  
gallinacci  
ad Comitiales.  
Sanguis hu-  
manus.*

*Solani radix*

*Caluaria asi-  
ni.*

*Sabina*

*Purgato*

*Medicamentorum*



*Quæ alligantur & naturaliter Comitialibus  
obsistunt, ex commentariis Archigenis.*

*Esau ponit* Iis aut quæ alligantur utendum est ad affectum,  
ut Asclepiades medicamenta ius prodit: clauum  
cruce fixum brachio egri alligato, et liberabis. Za  
lachtes autem hæc ait.

*Iaspis lapis* Lapis Iaspis à fumo quo infectus non pellucet,  
Capnias appellatur, ad omnia capitis & mentis  
vitia alligatur, & is contritus si cum humore illina  
tur, hæc efficiet euidenter, & mirificè.

*Osthanes inquit,*

Corallium & glycyzidem, solaniq; radicem lu  
na inclinante collectam, illigatamq; in linteolum  
lineum appendito. *Aliud.*

Iaspis similis Callaino, digito impositus gesta  
tur, & liberat: est autem præciosus

*Aliud.*

*Oraculum  
Pythiæ*

Damocratem Atheniensem ferunt cum ado  
lescens esset, & morbo Comitiali teneretur, ad Del  
phos profectum fuisse, eumq; rogasse Deum cum  
plæriq; ei offerrent alliganda morbo contraria,  
quali ex eis vteretur, ac Pythiā respondisse.

*Vel sic,* Quos madidis cerebri latebris procreare capella  
Dicitur humores, vermem de vertice longum.  
De grege sume capræ maiores ruris alumnæ  
Ex cerebro vermes & ouis dato tergora circum  
Multiplici vermi pecoris de fronte reuulso.

*Vermes ea  
præparum.* Democrates cum hæc audiisset expendebat  
quid tunc Deus loqueretur: cum autem ipse pro  
fectus ad Theognostum Democratiū nonagesimū



octauum annum iam agentem venisset, oraculum huic denunciat : ille autem vehementer miratus Dei prudentiam, vatis Pythiæ obscuritatem, & obliquum dictum, sententiam oraculi manifestauit: gregariarum, inquit, caprarum caput naturaliter multis vermibus iuxta cerebri basim plenum efficitur. ac sternutamentis animali obortis, multi vermes in nares capræ infiliunt. Oportet igitur veste substrata ne terrā attingant, illos excipere, vnū, vel tres, & indutum pelle nigræ ouis tenero collo alligare. Atq; hoc ait morbo naturaliter aduersari.

*Expositio  
oraculi.*

*Aliud ad idem quod in libro Stratonis scriptum est,  
dicitur autem Moschionis.*

Afini frons cuti alligata gestataq; morbo liberat.

*Aliud.*

Clauum ex nauigio confracto exemptum in brachii ornamentum latum concinnato, vt imponatur os ex corde cerui, & sinistro brachio circumdatur. Postq̃ autem ceruo viuo cor exemeris, ossiculum, quod in eo explicato ceu carunculam concretam arundine statim sine mora inuenies, siccato, ac ubi reliquum proieceris, facito vt predictum est, ac miraberis.

*Aliud.*

Linteum ex naue confracta iam attritum inueteratūq; dextro brachio ad septem hebdomadas alligato: in quibus aliàs \* & æger liberalitur. Concidet autem, si pilos afini, & mulæ in suffitum offeras. Pyrethrum cum naribus ipsius inspiraueris, si quidem sanabilis sit morbus, sternutabit æger, sin autem curari nequeat, non item.

*\* Deest  
aliquid.*

E iij

*Aliud.*

Corallium ex cerebro asini alligato. Glyci-  
*Corallium.* zidis radicis, & solani declinante luna granum v-  
 num dato: primo autem vnum, deinde duo, postea  
*Glycizis.* quatuor, donec quindecim exhibueris. Iam Chry-  
*Chrysolithos* solithos probè facit: item Iaspis aërium colorem  
 habēs, aut persimilis Calāino, digito gestatus idem  
 præstat. Hæc sanè à veteribus dicta sunt, tanquam  
 naturaliter, hoc est latenti natura, efficatia. At quæ  
*Iaspis.* nos ædīdimus, secundum viam & rationem dicta  
 sunt, ac conuenit peritum omni modo auxiliari;  
 tum naturalibus vtendo, tum scientifica ratione, &  
 methodo artificiali, quodque rectè dici solet, om-  
 ni modo properandū est, vt longo morbo, & prauo  
 ægrum liberes. Mihi sanè omnibus vti placet: quia  
 uerò plerique hoc tempore indocti accusant eos,  
 qui vtuntur naturalibus, caui, ne continuè iis quæ  
 naturaliter operantur, vterer, conatúsque sum arti-  
 ficiosa via & ratione morbos superare: ac noui nō  
 modò Comitiales, sed etiam alios morbos plærof-  
 que victu & medicamētis fuisse persanatos. Qua-  
 re etiam nunc consulo, vt is qui velit Comitiale  
 euadere, hoc potius nunc à me dicto victu, & medi-  
 camentis vtatur: nec successu frustrabitur. Iam ef-  
*Cyphi.* ficax in cōmemoratos etiam solare Cyphi potum  
 inueni, præsertim à purgatione. Oportet autem se-  
 mel propinare desinente luna, idq; facere dum in  
 totum morbus fuerit discussus. Nihil autem minus  
 cōfert, vbi curatus quoq; fuerit, præseruationis gra-  
 tia ipsum porrigere, quousq; tutam & firmā morbi  
 liberationem videris, & nullæ ipsius reliquæ su-



perstites maneant. Quinetiam præcaueri in Comitialibus omnino debet, ne villo modo affectum irriteremus: maximè omnium vitanda est cruditas, vt maximum malum: in cœna, aut prandio etiam suspicio cruditatis: item ne cibustardè sumatur, & bilis commoueatur, cauendum est. Ad hæc fugienda potio statim à balneo, vt diximus, præsertim meraca, vina valde vetusta, & nouella admodum, astringentiaq; item lactis potus, caseusq; & si quid ex lacte præparatur, nec nõ fœtida. Insuper vitandū, ne egri prorsus in huiusmodi locis commorentur, suffimenta que plurimum odorentur, neque è sublimi defixis oculis diutius cernant, neq; admodum caput operiant, calefaciantq; præterea ne in sole immorentur, aut vbi ignis est plerunque: adhæc ne in balneo tardius desideant, & caput calida rursus aqua abstergant, concoctione que non obita rursus lauent. Insuper ne à cibo dulce quoddam esculentum, aut poculentum assumant. Quippe hoc etiam affectum irritat, præcipuè in quibus flaua bilis stomacho innascitur. Nam hos temperato victu alere conuenit, non quemadmodum eos, qui pituitosum humorem congregant, per illa, quæ omnifariam extenuant humores & calefaciunt. Hæc si quis accuratè conseruet & tueatur, non opus habebit alio quodam auxilio, & maximè illis, quæ dolorem mouent, periculumq; vitæ inferunt: nonnūquam etiam arteriæ sectione, caluariæ adustione, & alijs quæ cruciatū & supplicium magis quàm curationem multis conciliant.

E iiii

*Hoc caput  
in Græco im-  
presso ad si-  
nem transpo-  
situm est.*

*Resolutio*

Resolutionis vitium quod Græci paresin & paralytin nominare cōsueuerunt, nihil aliud est quàm sensus & motus priuatio. Differt autem ab Apoplexia, quod ipsa quidem totius corporis sensus & motus abolitio, cū principis animæ functionum noxa, & quodammodo mors accidit. Resolutio autem est, qua dimidia pars corporis, vel vna emoritur, vel etiam particulæ quædam neruose obstructæ, ita vt vel cerebrum, vel spinalis medulla ab affectu sit immunis. Vbi igitur prius animaduertentis, vnde inceperit, et vnde causa prouenerit, ita tandem curationem tentato. Fieri enim nequit, vt qui causam, aut quod sit vitium, ignoret, morbum insistentem possit excindere.

*Nota.*

*Indicia resolutionis*

Si igitur ex superioribus, partitculis quædā affecta fuerint, nepe oculus, aut nasus, aut lingua, aut quædam in facie, constat ipsum cerebrum morbo esse implicitum, eiq; primariò succurrendū esse. Si igitur nulla ex prædictis partibus sensu, aut motu, aut utroque læsa fuerit, necesse est spinalem medullam ægrotare, aut aliquem neruorum ex ipso procedentium affectum esse, statuere. Attēdito igitur diligenter, quæ sit pars affecta, & vnde initium trahat, aut a qua vertebra id, aut neruo recipiat: atque illi curationem adhibeto, non autem vt vulgo symptoma tibus tantum oblituto. Itaque resolutas particulas, sic internoscere conuenit, animum scientiæ anatomicæ aduertendo.

*Resoluitæ  
partes quo-  
modo nas-  
cantur.*



*Causa resolutionis.*

Causam resolutionis effectricem magna ex parte internoscere licet, ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiam terrestri & melancholico humore constitui. Sciendum autem est vitium hoc <sup>Resolutionis</sup> ~~ex~~ <sup>causa.</sup> ~~ex~~ qualitate, calida, aut sicca proficisci, vbi calida intemperies sanguinem, & humores nimium torrefecerit: similiter etiam ob frigidam qualitatem solam. Quoniam igitur causa diuersa est, quæ resolutionis affectum pariat, inspiciendum internoscendumque diligenter est, copia ~~ne sit~~, an ~~qualitas sola~~: non parum enim interest. Si namque copia & crassities, necesse est adhibere, quæ extenuant, et humoris, qui resolutionem excitarit, vacuationem moliantur. At si qualitas sola fuerit calida et sicca, tunc extenuantia calefacientiaque (omnia enim eiusmodi natium humorem consumunt) magis adhuc assant materiem, crassiorémque reddunt. Liquet igitur contraria qualitati remedia inducenda esse, hoc est refrigerantia et humectantia omnia: ad frigidam verò necessario ea quæ calefaciunt, applicari debent. Quæ cum ita habeant, dicamus quomodo etiā curatione vtendum sit, ab affectu, qui ex copia prouenit, prius exorssi.

*Curatio.*

Siquidem igitur copiam sanguinis ex notis deprehendas, liquet moderatam eius euacuationem ante aliam curationem vniuersam adhibendam esse. Non enim conuenit in his multum sanguinis, etiam si abundet, detrahere, sed ad auxilia potius quæ locis inducuntur, perueniendum est. Si namque in

Curatio re-  
solutionis.

facie affectus constiterit, ante omnia capiti prospiciendum est. Constat enim principio affecto, merito etiam faciei partes oblæsas esse. Necessario igitur omnia quæ caput euacuant, ipsûmque recrementis liberum reddunt, adhiberi debent, quemadmodum apophlegmatismis quoque, per rictione, dropacibus, et omnibus vtendum est, quæ extenuare et aperire possunt. Quòd si pituitosior sanguis fuerit, iis quæ pituitâ per os educunt, sicut etiam cum magis melancholicus, illorum vsus est, quæ hunc humorem emolliuntur. Optimè verò ad vtraque facere possunt et catapotia, quæ ex colocynthide parantur, quorum descriptio hæc est.

*Catapotia dia Colocynthidos.*

Catapotia  
dia colocyn-  
thidos.

Aloes hepaticæ, colocynthidis, singulorum vncia: euphorbii semuncia: veratri nigri vncia: bdellii vncia: nitri Alexandrini semuncia. His semper vti tor cum humorem melancholicum, aut pituitâ purgare volueris. Nihil enim adeò neruos laborantes caputque reficere, et expurgare potest, vt horû catapotiorum compositio. Sufficit autem ex eis vsque ad scrupulos quatuor, aut sex pro ægri viribus exhibere. Ad integrum verò modum veniendû non est, sed paulatim à duobus, aut tribus scrupulis exor si, ipsa porrigemus: si igitur affectus recens fuerit, æger autem sæpe facilis ad vomitum, medicamentorum potionem auer setur, nullum aliud præferendum, sed his vtendum est. Nam præter id quòd nõ facile euomuntur, materiam quoq; citra molestiam purgant, & commodè ex alto euocant. Arbitror qu



tem nullum statim alio remedio opus habiturum, si quis ipsis rectè uti possit. At si affectus longo tempore ægrum molestarit, & moderatioribus medicamentis non obtemperet, sed his contumaciter resistat, etiam omnibus potius quæ aperire, & extenuare possunt, uti conuenit. Vbi verò materiam tenuem & fluidam reddideris, medicamentum Hiera assumi debet, quæ à me paratur, cum sit præstantissima, & tuta, periculi quæ expers: describitur autem in hunc modum.

*Resolutio  
diuturna.*

*Hiera Alexandri tuta, hoc est quæ sine periculo sumi potest.* *Hiera tuta.*

Aloës scrupuli quatuor: in alio octo: folii scrupuli decem: agarici scrupuli octo: in alio exemplari decem: polypodii scrupuli octo: piperis albi scrupuli quinque: piperis longi scrupuli octo: piperis nigri scrupuli quinque: casia scrupuli octo: opoponacis, amomi, croci, sagapeni, castorei, singulorum scrupuli quinque: scammonij lachrymæ scrupuli decem: ammoniaci suffiminis totidem: petroselini Macedonici, aristolochiæ, veratri, singulorum scrupuli quinque: marrubii sicci scrupuli octo: chamepytheos, bdellii, colocynthidis, singulorum scrupuli octo. Integrum antidoti modum, si quidem absque melle habes, dato scrupulos septem: sin autem cum melle, scrupulos duodecim, aut paulo plus, minusue. Non oportet autem adiacere extrinsecus alterius scammonia modo. Multi nanque arbitrati se promouere medicamentum ad euacuandum, ita faciunt,

ignariq; inutile magis ipsum reddunt. Non enim volumus eum protinus ad ventrem deferri, sed potius in membra distribui, in corpore immorari, extenuare recrementum, & emendare, item meatus dilatare, ut obstructiones nervosorum adaperiantur, & spiritus, qui in ea mittitur, purus suppetetur. Quare medicamentum vacuatorium efficere non licet, præsertim in pituitosis, sed contra ex scammonia adimere conandum est, augeri autem potius colocynthidis pondus: at totus modus potui statim à primo die dari non debet, sed parti in tria, exhiberiq; primum drachma, deinde tribus diebus interpositis drachmæ duæ: admixta salis hemina, piperis autem minus, quod sit admodum subtiliter detritum. Consilium enim nobis est, ut medicamentum sicut diximus distribuatur, non spifsetur: cum paucis diebus salem ægro differre iusseris, dato rursus ei tres drachmas, deinde rursus alias paucis diebus interiectis, offero ipsi drachmas quatuor: ita nanq; iuuabis ægrum, & simul medicamenti vim, ac quanta qualiaq; efficere soleat, admiraberis. Vulgares autem ipsum occultant, ignorantes ipsius usum. Scire verò licet, quod si vires ægri robustæ sint, vereri non oporteat quinque drachmas exhibere, interdum etiam sex, magisque si æger omnibus ex æquo humoribus scateat, qui Græcè plethoricus dicitur, ætate vigente, & temperamento humidus sit. Ita curandi, qui resolutionem ex humorum viscosorumq; & crassiorum humorum copia sustinuerunt.



*Si resolutio ex sola fiat qualitate.*

At si non copia, sed qualitas potius causa fuerit morbi effectrix, ubi quidem siccitas, simul cum caliditate infestat, refrigerantibus sensim & humectantibus potionibus, & cibis utendum magis consulo, *Resolutionis ex qualitate curatio.* ut cremore ptisanæ, aut auena, aut chidro. Inter olea, intybis, aut lactucarum caulibus: admisceatur autem histum asparagus palustris, tum radix apii. Aues comedantur propè omnes, præter nimium pingues, vel quæ in paludibus aluntur. Inter pisces nimirum saxatiles potius: testacea verò deuitentur præter pectines, & erinaceos. Interdicantur etiam legumina omnia, præsertim halica. Inter fructus pomaceos vniuersos comedant magis ficus, vvas, semen peponum, & mala, punica verò, persica, duracina, sycomori fructus, & quæ vocantur mala aurea, cauere debent: summatim vniuersus victus, qui refrigerare, ac cōtemperare potest, præterquod nihil admodum recremētium, aut crassi succi habeat. vinū bibant aquosum, & non adeò vetustum, ut quod magis exiccet, & nervos offendat. Quare etiā vinis factitiis interdicator, præterquod rosato & violato: at si fieri possit, etiā citra vinū æger degat, sola tepida aqua vsus: id multo quoque melius est. Bibant aut, qui assueverunt, etiam in medio cibi aquā frigidam cum vino. Talibus igitur purgās aliquod medicamentū præbere commodum non est. Vniuersa nāq; ipsis inimica sunt, præsertim Hiera, quæ euphorbio constant. Nam præterquam quòd nihil iuuat, siccitatem nervorum adhuc magis au-

*Historia re  
soluti ex me  
rore.*

*Resolutio  
ex frigida  
intemperie.*

gent. Noui sané ego quendam resolutionem ex me-  
rore, multa sollicitudine, & inedia expertum: dein  
de sumpra Hiera adeò lesum, vt totus ipse immobi-  
lis fieret, & propemodum interiret, nisi in contra-  
rium mutatus fuisset, & humectantibus omnibus  
tum potionibus, tum cibis, & aliis quæ temperatū  
ipsū reddidissent, vsus fuisset: maximè verò bal-  
neis compluribus, vnctione ex hydrelæo, muta-  
tione aeris temperati, & omni hilaritate. Etenim  
tristis erat, ad iram procliuus, à medicamento ni-  
mirum excitatus, & qui flauam bilem collegisset.  
Hac sanè ratione, si qualitas fuerit, præsertim in-  
temperies calida, vitari debēt cibi acriores: adhuc  
autem magis, quæ medicatam vim purgantemq;  
obtinent. Nam præter id q̄ nihil inueniant, quid  
ex corpore euacuent, magis adhuc aliam intempe-  
riem generant. Pari modo etiam in frigida intem-  
perie præditis medicamentis purgantibus vtendū  
non est, cum solo victu tales curari possint. His igi-  
tur & vinum moderatum vetustius, allia, porra tū  
per se, tum cum sale comesta, apium, petroseli-  
num, daucus, item quæ piper recipiant, adhæc  
vnctiones calefacientes conueniunt, præsertim cir-  
ca stomachum adhibite, quale est etiā Martiatum:  
habet enim medullam ceruinam, styracem, & ner-  
uos vehementer iuuare potest, quemadmodum o-  
leum quoque rutaceum, & cum ipso, & cum alio,  
refrigeratos nervos probè excalefacit. Sin autem  
morbus inueteratē incidit, etiam aquæ naturales,  
hoc est, quæ spōte sua calidæ ex terra profiliūt quan



tum ad frigiditatem attinet, sunt ipsis accommodæ: verum diu eis immorandum non est, neq; bis die lauandum, sed permittendū, vt in frigidum quoq; folium descendant, ne ipsi supra modum exiccantur, sed mediocriter etiam adiuuētō quod ex ipsis prouenit, fruantur. Ita sanè resolutio quæ propter intemperiem accidit, pro virium ratione curare cōuenit. Cæterum autem deinceps explicemus, quibus remedium auxiliis, in quibus corporibus ad morbum depellendum vtī magis expediat.

*De oculorum resolutione.*

Quod si igitur oculus fuerit affectus, in primis capiti, vt diximus prospiciendū est, apophlegmatismis, perfrictionibus & reuulsionibus, cucurbitulas in posteriōre capitis partem adglutinando, trahendo, & scarificando, si copia subiecta requiratur. At si affectus remanet, etiam dropaces superciliis imponantur: quippe trahunt ex alto, calefaciuntq; partes affectas, & recreant, nec non scirro induratas excitant, remolliuntque, vt musculi refocillati in naturalium actionum memoriam reuertantur. Porro vtantur etiam succo betæ, cum melle ipsum naribus infundentes: itē succus anagallidis benè facit. Quinetiā ad sternutamentum prouocandum efficacibus medicamentis hoc in affectu vtendum est, herba lanaria præsertim, quæ Græcè struthion appellatur, vel euphorbio cum castoreo, vel tribus simul coniunctis.

*Oculorum  
resolutio*

*De labro resolutō, aut gena.*

At si labrum resolutionē expertum sit, aut gena, aut



*Labrum re-  
solutū, aut  
gena.*

maxilla, apophlegmatifinis potissimum vtendum est, quæ staphide agria, mastiche & pipere constant: item perungere iis quæ ex sinapi sunt, confert, nec non pastillis qui hyssopum, aut pulegium, aut piper recipiunt. Hæc valent vt acriora, & emortuum sensum reuocant. Prodest ipsis etiam nucū pinearū crematarum vapor: permittendū aut est, vt affecti vaporem hunc inspirent: valde enim hoc facientes adiuantur. Quod si morbus in ueterascens copia infestare videatur, etiam venas sub lingua incidere oportet. Saluberrimum enim illis hoc est auxilium, qui in faciei particulis resolutionem experiuntur: vnctionibus autem vtaris ex castoreo, medulla ceruina, & styrace confectis. Omnibus hoc auxiliatur, præsertim resolutionem in maxillaribus musculis expertis. In aliis vero regionibus, vt manu, stomacho, aut vesica, non solum hoc, sed etiam Lysiponium dictum valdè efficax est remedium, cuius scriptura hæc est.

*Scriptura Lysiponi.*

*Lysiponium*

Castorei, euphorbii, piperis singulæ vnciæ: suffiminis ammoniaci, opoponacis, galbani, singulorum vnciæ duæ: medullæ ceruine vnciæ tres: terebinthinæ vnciæ sex: ceræ vncia: olei veteris tantundem: olei taurini, irini, gleucini, cyprini, singulorum vnciæ tres. Hoc auxilium est vtilissimum ad omnē resolutionem, & per se, et cum rutaceo oléo: Epithematis autem, tum eo quod Dia daphnidon, tum quod Apollopphanis dicitur, aut eo quod constat casia, vel samfucho, vel cachri, & in summa iis



vtendum est, quæ ex alto euocare humores, & cruentare cutem possunt. His etiam in coxendicibus affectis, nervis difficulter sentientibus, & in iis qui stercus retinere nequeunt, vti decet. Iam verò iniectiones, quæ ex euphorbio, castoreo, & nitro constāt, item quæ alliū, rutam & cuminū vnā cum oleo incocta habent, istis opitulantur. At si muscoli sedis resolutionem sustinuerint, per infellus ipsis & suffimigia succurrendum est. Ad hanc rem præstantissimus est lapis molaris: oportet autem ægrū vestimentis contactum infundibulo ipsi subiecto vaporem ascendente excipere. Lapis verò, vbi ignitus fuerit, vino aspergatur. His & similibus remedium auxiliis, solo vsus modo immutato, in affectis, particulis vtendum est.

*Coxæ resolutione.*

*Musculi sedis resolutione.*

## DE MELANCHOLIA. CAP. 17.

**N**ON vna quædam Melancholiæ causa est, neq; vnus humor vitii parens, sed plures, & aliās aliter mutati: vnde neq; omnes eadē symptomata sustinent, neq; similiter eisdē imaginationibus agitantur, sed alii ipsorum rident semper, & cum hilaritate imaginantur: alii cum ira & contentione, similes, quātum ad hoc pertinet, Phreniticis appellatis: quidam ipsorum cum torpore multo ac segnitie, vt ipsi loqui nolint, stultorum modo, quos Græci vocant Moros: nonnulli opinionibus addicti sunt, & futura prædicere arbitrantur. hi verò mortem desiderant: illi iugulari optant: alii metuunt. Atq; ex his quidā ipsorum interualla morbi temporibus quibusdam habent, vt etiam consueta

*Differentia melancholicorum secundum motum accedentium.*

F



administrent: alii in continua dementia sunt. At nō solum variis quibusdam motibus symptomatum ipsis oborientium differunt, sed etiam affectorum locorum ratione. Hi quidem solum ipsum cerebrū morbo affectum habent, illi verò etiam reliquum totum corpus, alii autem ventrem solum, & præcordia. Quoniam igitur causæ Melancholiæ, & particulæ affectæ differentes sunt, item quæ mouent, quæq; infestant has accidentia, ideo cōueniens studiosis existimo, vt singula intelligere, & vnde fiant, nitantur. Quare internotiones ipsorum accuratè nobis exponendas esse duximus. Ita nanque tum mederi rectè, tum morbum superare, etiam si difficilis fuerit, poterimus.

*Signa Melancholiæ ex sanguinis copia nascentis.*

*Nota Melancholia ex copia sanguinis orta.*

Internosces autem Melancholiam ex copia sanguinis fieri, primum sanè, si ad ipsum ægri temperamentum respicias. Nouimus enim hirsutos nigrósque colore, & habitu tenues multo facilius q̄ candidos, & crassiores Melancholia corripì, adhæc eos magis qui ætate vigent, tenui victu vtuntur, iracundi sunt, & vitam curis, tristitia, & mœrore plurima ex parte transegerunt. Adhæc interrogare conuenit, num aliqua solitæ vacuationis retentio obuenit, in viris quidem sanguinis per venas ani quæ Hæmorrhoides Græcè dicuntur, profluētis: in mulieribus autē menstruæ purgationis. Et si in corpore verus grauitatis sensus inest, facies quoq; inspicì debet, num multo q̄ antea rubicundior sit, venæq; magis turgescant & intentæ sint. Hęc enim si depre-



henduntur, sanguinis copiā, quę vapores ad caput transmittat, suspicari oportet. Sin aut quędam vana-  
narum imaginationū interualla ipsis obueniant, vt  
etiam cōsuetā quoq; opera aliquantisper velint at-  
tingere, adhuc magis tū Melācholię speciem acci-  
dere suspicabimur, quę ex euaporatione sanguinei  
humoris originem trahat, offendatq; cerebrū. Ac  
simile quid ægris contingit, cuiusmodi iis, quibus  
oculi suffundūtur, accidit. Quod sic cū risu vanę ima-  
ginationes oriātur, humorē, qui offendit nō admo-  
dū vitiōsum esse, & rodentē, sola aut copia nocere.

*Melancholia ex euapo-  
ratione hu-  
moris.*

*Curatio.*

Si igitur notatio id quod offendit, sanguinis co-  
piā esse, tibi suggerat, atq; ob hanc talem Melācho-  
liam superuenire, dū vapores inde vt diximus, spi-  
ritū animalē turbidū reddunt, & eiusmodi excitant  
imaginationes, ante omnem aliā curationē, sangui-  
nis missio adhibenda est. Differendum enim hic  
nō est, cū metus sit, ne dū nos diutius expectamus,  
vapores cerebri corpus magis inalterēt, vel etiam  
longius immorati, ventriculos ipsius interiores ob-  
struāt. Paucis itaq; diebus, vbi egrū cibo boni suc-  
ci & téperato traduxeris, nequaquā cōcedens, vt car-  
nes, & ea quę sanguineū humorē generare possunt  
omnino assumat, ad sanguinis vacuationē venito :  
& si vires robuste sunt, quātum satis esse putaueris,  
statim detrahito. Frequēter enim vniuersa \*euacua-  
tio efficit, vt nonnihil etiam spiritus qui vapores  
transmittit, euacuetur, & dissipetur. Sin autem vi-  
res multam prima vice euacuationem non tole-

*Curatio Me-  
lancholia ex  
copia sangui-  
nis*

*Dilatatio no-  
cua in hae  
specie.*

*\*  
Hoc est vna  
vice facta.*

F ij



rant, necesse est tunc non modò semel, sed etiam bis, & sæpius quantum licet, paulatim auferre. Quòd si à brachio vacuatio fieri nequit, tentandum est eam à poplite, & tali partibus moliri: atq; hoc magis in muliebribus corporibus faciendum est: quippe menstruam purgationem prouocat. Cùm autem venas cubiti non manifestas inuenis, eas quæ commemoratis locis subiacent, incidere tunc oportet. Nam ad affectum prædictum sanguinis vacuatio est necessaria. Nihil igitur minus iuuabis, ex quacūq; parte sanguinem detraxeris, cum etiam omnia simul vacuentur, quemadmodum diuus Hippocrates ait, confluxus vnus, conspiratio vna, omnia consentientia.

*Curatio Melancholice ex infarcto impactòque sanguine, oritur.*

Si humoris sanguinei materies cerebro impacta fuerit, tunc audacter venam in frõte secato. Nā post totius corporis vacuationem, si loco iam remedia adhibeas, nihil nocebis. At si circa caput aliquid moliri cogites, priusquàm totū corpus recremetis liberum reddideris, offendes magis q̃ iuuabis, copiosiore materiam ad locum affectum attrahens. Hac sanè ratione iis, qui ex sola sanguinis copia Melancholia laborare inceperunt, mederi conuenit, vbi nondum ad rodentem, acrem, aut biliosam, aliamue quandam humoris intemperiem manifestò immutatus fuerit. Nam si horum aliquid sustinuerit, hi non amplius cum risu imaginationes habent, sed contrà feras ac furiosas admodum

*Sanguinis de  
tractio ex  
quacunque  
parte prodest.*

*Hippocrates de  
alimētis.*

*Melancholia  
ex impacto  
sanguine curatio*

*Sanguinis  
missio.*



accessiones experiuntur: quare per initia affectum excindere tentandum est. Inueteratus enim, & veluti in naturam conuersus, incurabilis propemodum euadit: & tali morbo affecti non Melancholia tantum laborant, sed etiam per circuitus insaniunt. Nihil enim aliud est insania, q̃ Melancholiæ ad maiorem feritatem intentio.

*Insania  
quid.*

*Indicia Melancholia quam sanguis acrior biliosiorque excitauit.*

Cognosces autem ex notis quas prædiximus, non amplius vapores sanguineos, sed magis melancholicos, aut acriores sursum efferri. Item quòd non ex sanguine ægri fiunt magis iracundi, impetuosi, neque amplius placidi. Cæterum quòd temperamentum ægri calidius sit, & siccū, ætas vicens, quòdque victus præcesserit calidior, & acrior, aliaque his cognata, clarius tibi indicabunt, sanguinem ad biliosiore[m] magis naturam esse conuersum. Nam humores diuersis modis commouentur, & aliàs aliam qualitatem recipiunt. Siquidem in bilem conuertuntur multa inedia continua, salforum ciborum esu, aut validis curis. Ad sanguineum autem humorem magis vergunt, ex largioris vini usu, quodam valentium ciborum appetitu, & liberalioribus balneis. Sin autem duos quoque humores superare contingat. vtrunq; horum accidens oboritur. Interim nanque rident ægri: interim audacius loquuntur, & aliàs alios motus, interuallaque & accessiones habet, quemadmodum in febribus accidit, quæ circuitu mouentur. Atque in his nonnunquam isto humore cere-

*Nota Melancholia ex acriori & bilioso sanguine.*

*Sanguis in biliosiore[m] naturam conuersus.*

*Nota sanguinei humoris.*

brum repleti, nonnunquam illo, pro diuersis ipsorum mutationibus, motibusq;.

*Curatio Melancholia, quæ a bilioso & acriore sanguine nascatur*

Si igitur ex his quæ diximus, indicis, bilem sanguini in vasis admixtam esse suspiceris, ad ea quæ huiusmodi humorem vacuant, statim veniendū est. Hoc autem probè facies, ac purgatio commodè tibi succedet, si paucis ante diebus homini cibo temperato & humidiorē nutrito medicamentum ad bilem ducendam efficax porrigas. Sic enim humor etiam qui offendit, medicamento purganti facile cedit, ita vt vincatur potius, q̃ illius vim euincat. Nā vt crassiores humores cibis, qui extenuant & calefaciunt, incidis, ita etiā tales eisdem ad euacuationē magis idonei reddētur. Vbi verò eos qui à bilioso sanguine inestātur, humido, vt diximus, & tēperato victu alueris, medicamentum exhibeto. Sit autem Picra, quæ recipit liquorem scammonia. verum Picra quidē scrupulos sex, scammonia verò liquoris siliquas octo, aut paulo amplius minúsue ponito. Quod si æger medicamentū solutum nolit assumere, fiant catapotia: sin hæc quoq; per se inuitus capiat, vino, aut ouis mollissimis excipiat, ita vt vitelli membrana leuiter aperta, in medio illa conlaciātur: sic enim æger sine molestia, & placidè omnino ea accipiet. Cæterum si tali dato medicamēto corpus non abūdè satis vacuatū esse deprehēdas, post paucos dies, & victū humectantē rursus adhibitū, balneo vtiter, & quiete, egrūq; iterū purgato, aucto paulo magis medicamenti pondere. Sic enim poti

*Reiteratio  
purgationis*



mè feceris, in quibus Melancholia nõ ex sanguine in biliosam naturã cõuerso, & plus satis excalescente, & toto ferè nimis adusto prouenerit. Qui enim calidioribus antidotis, aut purgationibus in tali Melancholia vfi sunt, præsertim Hiera, egros magis furiosos, atq; insanos reddiderunt, dum sanguinẽ ad siccius & acrius conuerteret. Præstat igitur tales simplicioribus adhuc medicamentis, quæ corpus totũ ne queat calefacere, repurgatos, humectanti cibo permittere. Nouistis aut̃ vos, me quoq; plerosq; ita laborantes victu potius q̃ medicamentis vsum persanasse. Verũ isto cibo, vt summatim dicã, ptisana potissimũ, quæ manẽ cũ granis ipsis, aut circa horã secundã assumatur: in prandio etiã pisces saxatiles, gallina cohortalis, atq; alia quæ volatu fidunt, præter palustres: item ex testacea cute præditis pectines, asiaci & erinacei; inter olera, lactuca & intybus, omnimodo cõmesta: adhuc malua: alia verò omnia vitentur, præsertim brassica, & agrestia olera. Ex fructibus pomaceis peponum & cucumerũ medulla: similiter etiã inter vuas, dulces & dura carne prædite: ex malis quæ nõ astringunt. Ficus aut̃ vitentur, aut modicè assumantur: atq; hæc sunt omnia. Nam talia fere non posse obesse vfu probauimus. At ex placentis vniuersis assumere quid, prorsus cauendum est: item quæ ex garo & caseo præparantur. Nam omnia quæ in hunc modum conficiuntur, biliosum humorem magis augent, & nimis exassant. Vinum, si vfu quoq; postulauerit, Chrysatticum, eiusq; modicũ propinabis. Huius inopia, præferri

*Melancholia biliosa qua obsint.*

*Victus plerosque sanat.*



debent, quæ nihil astringēs habēt, ne ipsa ad caput vapores transmittant. Huiusmodi sanè victus ipsis præscribatur. etenim si quid ex particularibus dēderetur, hoc quoq; medicus intelligens, iis quæ dicta sunt, prudenter adiiciet: atque per se inuenire poterit, num carnibus & balneis æger indigeat, aut augens, aut minuens quantitatem non nimis subito.

*De balneo*

*Balnea dul-  
cis aquæ cō-  
ferant Me-  
lancholicis*

*Tepida post  
balneum po-  
nenda.*

Dulcium balneorum vsus, si quid aliud, ipsis opitulatur. Aliam nanq; partem bilis discutere, aliā humidorum qualitate contemperare, totum verò corpus aqua calida superfundere, caput tepida potius, & luteis ouorū abstergere, ac vniuersum sanè corpus hydrelæo, caput autem rosaceo vngere cōuenit. Aer quoque sit temperatus: pari modo calidæ labrum: atque ægri in eo immorentur diutius, ac incalidam descendere cogantur, omnino etiam, si æstas fuerit, in ea diutius insideant. A balneo non statim bibant vinum, sed aquam tepidam: atque ita vt antea prædiximus, cibum sumant. Dormituris tepida rursus offeratur. Hoc sanè victu eos qui ex bilioso sanguine calido admodum Melancholia laborare incipiunt, nutrire conuenit. Notandum verò est, veteres in capite talium Melancholicorum cucurbitulis & pulueribus acrioribus vsos fuisse, cruentare ipsum cupiētes: alios etiam hirudinibus: nos autem in omnibus huiusmodi, talia fugiamus. Nam præterq̃ quod nihil ipsos iuuant, adhuc etiā magis intemperatos & sicciore reddunt. Tunc autem ista fieri debent, quando materia violenter ad



cerebrum profecta, & crassior impacta fuerit, vt aliis cedere medicamentis repugnet.

*De Melancholia quæ à sanguine melancholico nascatur.*

Accidit igitur nonnullos Melancholia potissimum laborare, cum sanguis plus satis adustus vapores immoderatus capiti transmittit, animalemq; in eo spiritum permutat. Vapores autem à melancholico potius humore excitari inde nosces, qd æger tristitia præter rationem, mœrore & metu afficiatur: optetq; mortem, & auersetur eos qui maxime videntur esse amici, suspicionesque falsas habeat, quasi nonnulli velint eum interimere, aut gladio arrepto, aut medicamento exhibito. Nouimus aut eiusmodi humorem etiã alias infinitas, peregrinas, & multiplices imaginationes inducere posse, & qd alii se vas fictile esse putarint: alii coriũ alii gallum, etiam vt vocem illius imitentur, quemadmodum alii lusciniã se esse crediderint, & plorent, quod Ithyn amiserint: alii verò qd cœlum gestent, tanq Atlas, ac metuere dicant, ne collabatur, & nõ solum illum, sed etiam omnes simul conterat. Ego mulierem vidi, quæ ea imaginatione vexabatur, vt medium manus suæ digitum constringeret, tanq in ipso totum gestaret orbem. Plorabat autem illa quoque, verita ne quando digitum suum inflecteret, & totus orbis corrueret, & omnia statim interirent. Iam alios pluresque vidimus, quorum superfluũ est, fortè etiam supra vires nostras, omniũ

*Melancholia  
ex humore  
crasso &  
melancholico  
nota.*

*Varia imaginationes  
melancholicorum.*

*Mulier melancholica.*



velle meminisse: verū hæc apposuisse sufficiet, quæ  
 iis potius, qui a melancholico humore originē mor-  
 bi trahere incēperūt, solēt euenire. Quapropter si  
 morbus ex tristitia, aut sollicitudine quadā præce-  
 dente, aut alio animi affectu cæperit, considerare  
 tunc oportet imaginationis speciē, aut rationē, aut  
 aliud quiddā eorum quæ subitam mutationē effi-  
 cere possunt. Plurimi nanq; sic curati sunt quodam-  
 modò, vel cum vidissent, audiuisentq; ea quæ con-  
 sequi desiderabant. Ita ergo Philodotus medicus  
 quendā qui sibi caput amputatū esse, q̃ tyrannus fa-  
 ctus fuisset, putabat, casūq; deplorabat, curauit im-  
 posito repētē capiti ipsius plumbeo pileo, vt graui-  
 tatem sentiens, caput se recepisse rursus putaret, ga-  
 uisusq; sit plurimū, atq; ideo vana imaginatione li-  
 beratus. Iam mulierem quidam curauit Melancho-  
 lia laborantem hoc pacto, cum putaret illa serpen-  
 tem se deuorasse, vomitū medicamento citauit, atq;  
 in id quod reiectum fuit, paruam bestiā per omnia  
 imaginationi illius, & descriptē à vana imaginatio-  
 ne ferē similem imposuit. Quare huius quoq; affe-  
 ctū, quia ob tristitiā eius quod putarat, euenit, gau-  
 dium nimirum subito accedēs dissoluit. Adhæc ali-  
 am quandā ex longa viri peregrinatione Melācho-  
 lia correptam, & iracundē omnibus respōdentem  
 vidi, sed & ipsa eodē modo sanata fuit. Nam mari-  
 tus illius peregrē reuersus nulli predicens, neq; ali-  
 quādiu differens, sed subito ingressus, se ipsum illi  
 ostendit. Præter spem igitur ipsum mulier conspi-  
 ciēs, atq; ita amplexa, multoq; gaudio affecta, subi-

*Mulier me-  
 lancholica.*



to omni metu liberata est, rursusq; ad statum naturalem rediit, vt nulla alia indigeret curatione. Sic igitur nisi affectus longo aliquo tempore infestauerit, tales imaginationes curare oportet, omni modo omniq; artificio vtentem, præsertim vbi malū à manifesta quadam, & veluti primaria causa occasione habuerit.

*De Melancholicis iam inueteratis.*

Si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitū abierit, nihil adeo magnū, aut ratio, aut aliud quoddam artificium efficere, & ægrum iuuare poterit. Necesse aut tunc est, & mentem arti adhihere, & considerare num à sanguinis missione, an à purgatione, vel etiā ab utroq; simul incipiendum sit: & siquidē utrisq; opus fuerit, sanguinis detractione prius vtendum est. Post sanguinis vacuationem ægri vires cibo boni succi & temperato, balneisq; dulcis aquæ recreandæ: deinde sic recollectis ægri viribus ad humorum noxiorū vacuationē veniendū. Paretur autem his purgatio ex epithymo, & modico sero lactis: epithymi quidē sint scrupuli duodecim: seri lactis autem cochleare: quod si tempus serum lactis non habeat, ex mulsa dentur. Paucis diebus interpositis offerro rursus epithymum, adiiciens ei Picram. sint aut epithymi scrupuli sex, & Picræ totidē. At si etiā post hanc purgationē accidentia venenosa, & melancholica adhuc perseuerent, nihilq; minus ægrum infestēt, à nouē, aut longissimum, decem diebus ad valentius purgatiā transito, præcipuē Hieram Galeni: hæc enim vtraq; obtinet: varios expurgat humores, citra molestiam, & turbationem

*Melancholia inueterata.*



Purgatione autē facta, inspicieda rursus ægri mens est: & si quidem melius habere videatur, cognosces autem hoc nimirum inde, quòd metus & tristitia intempestiua iam cessarint, & moderatiores mansuetioresque potius euaserint, audacter rursus eadem purgatione vtitor: iisdem nanque insistentes, curationē quoq; ita rectē peragemus. Quòd si Hieradata Melancholiæ imaginationes nihilominus infestare videantur, tunc sine vlla cunctatione lapidem Armeniacū dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores ad veratrum album properasse, vbi affectum ab aliis purgationibus nihil penē imminui cōspicerent. Verum ego lapidē Armeniacum veratro albo præfero: atq; licet vtentē ipso, experientia cognoscere, quomodo præterq̃ efficaciter, etiam sine molestia, & periculo purget: quorum nihil veratrum album habere nouimus.

Lapis Ar.  
meniacus

Veratrum  
album.

*Quomodo lapis Armeniacus exhibeatur*

Si igitur res postulat non modò infra per aluū, sed etiam per vomitus purgationē fieri, lapidē illotum exhibere conuenit: sit autem modus ipsius, scrupuli tres, aut quatuor, aut paulo amplius minusue pro virium simul & copię humoris noxii ratione. At si æger purgatione per vomitum non admodum indigere videatur, sed per imum ventrem totum vitiosum humorem exire conducat, tunc lapidē eluere oportet, vsque ad \* duodenas vices. Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem lapidis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terrestrēque

\*  
Vt etiam legit  
quingage  
nā.



humorem vacuabit, ut paucis præteritis diebus  
 adiumentum ex eo nobis accessisse percipiamus.  
 Dato autem ex hoc scrupulos quinque, aut sex vt  
 plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis di-  
 ctis coniectura depræhendens, an plus minús ue-  
 exhibere debeas. Quòd si ægrum etiam bis ad-  
 huc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhi-  
 beto. Neq; enim calorem habet, aut siccantem ad-  
 modum, aut aliam quampiam ipsi insidentem ama-  
 ram, & venenosam qualitatem, vt æger ideo medi-  
 camentum bibere detrectet. Sin autem nonnulli  
 humidum aliquod medicamentum sumere auer-  
 sentur, multi enim in totum non sustinent solum  
 medicamentum assumere, in Catapotia lapidem re-  
 digere oportet. Si verò libet, etiam Picræ aliquam  
 insignem partem admisceto, aut etiam ex aliis qui-  
 busdam, quæ purgationem magis promoueant, &  
 non renitantur. Ne autem is qui parare velit, ho-  
 rum confectiorem inquirendo laboret, visum mi-  
 hi est ea de causa etiam horum compositionis me-  
 minisse, habet autem in hunc modum.

*Descriptio catapotiorum ex lapide Armeniaco.*

Picræ semuncia: epithymi semuncia: agarici  
 scrupuli quatuor: lapidis Armeniaci scrupuli qua-  
 tuor: scammonia vncia: gariophyllorum grana vi-  
 ginti. Contusa excipiantur Rhodomelo, aut succo  
 citrii, aut Rhodomelite: datur scrupuli duo, pluri-  
 mum, quatuor. Notandum verò est, hæc, præterq̃  
 quòd stomachum corroborant, simul etiam varios  
 humores, præsertim terrestrem, & melancholicum

*Lapidis Ar-  
 meni facul-  
 tas.*

*Compositio  
 catapotiorum  
 ex lapide  
 Armenio.*



citra molestiā, purgare posse. Idem igitur lapis *vt* diximus, & potus, & in catapotia redactus ad purgandum est efficax. Nec amplius querendum est, num suffocatio quēdā, aut syncope subsecutura sit, quēadmodū id ex albo veratro fieri contingit. Neq; necesse est nos antea egros preparare medicamentis, quē metu suffocationū assumere cōsuerunt: quorū *ā*plius nunc meminisse opus nō est: illa verò admonēdi gratia scribimus, quæ etiā nūc facere solemus in consuetis magna parte purgationibus, vbi illæ plus minuscue moueri videātur. Si igitur minus *q̄* par est purgauerint, mulsam dare cōuenit, & tēpore interposito hoc victu nutrire, aut cremore ptisanæ, aut pane, aut colūbæ iure, aut gallinaceo, quod non multū olei adiectum habeat. Sin aut purgationem copiosiorē fieri contingat, vt etiā cōuulsiones superueniāt (multis enim hoc accidit) & si non animaduersione dignum quid euacuatum fuerit, quod ægri neruos habeant natura sicciores, imbecillioresq; , aquam liberaliter superfundito, multoq; , vti-  
 tor hydrelæo, ac panē ex vino diluto, aut omphaco melite, aut aqua frigida porrigito. Sin autem aquā frigidam bibere cupiant, adhuc magis ipsos iuuabit. Vtile est etiam malum punicum, mala, & pirantē cibum, & gallinarū ventres. Vbi verò nutrieris, quies & somnus egro indici debent: postquā vires receperit, ad balneum ipse ducendus, quod aërem habeat temperatum, concedendumq; vt nō modò in calidæ solio, sed etiam frigidæ labro diutius immoretur. At vestimentis indutū rursus ipsum

*Si maior est  
purgatio.*



nutries pane ex vino, aut omphacomelite, [ quod ex vuis semiacerbis, & melle despumatoparatur ] reuerso autē domū permittendum, vt cōquiescat, & omnino obdormiscet. quippe hoc semper omnibus purgatis euenire consuevit, præsertim autē iis qui largius vacuati fuerint, vt tum suauius, tum alius obdormire cupiant. A somno vires ipsorum recreare oportet, & permittere, vt cum amicis familiaribus colloquātur. Atque vbi ipsos cōsentanea respondere deprehendis, ratiocinationesq; firmas habere, & barbaricum morem deposuisse, adhuc etiam magis copiosum alimentum porrigito, perdicēs, gallinas, phasianos, qui non sint pingues, & passerēs similiter. Vitentur autem omnia esculenta, quæ in paludibus proueniunt: ex piscibus, cetacei, præterq; saxatiles. Postquā verò cibo boni succi vti fuerint, & veluti bonum fundamentū iecerint, ita rursus secundū tres, aut quatuor dies olera deinceps assumāt, intybū, lactucam, maluam, & palustres asparagos moderatē. Abstineāt autem brassica & omnibus quæ melancholicum humorem pariunt, vt eruca, sinapi, allio, Ex carnibus bubula potissimum, & ceruina, ac omnibus summatim ferinis: item panibus sordidis, garo & vinis vetustis austerisque. Sic iam ægrum victu, & balneorum vsu vires recreare, loca mutare, intimis conuersari amicis, ac facere, quæ etiam prius ipsi grata erāt, & spectaculis interesse permittito. Ita enim ex purgatione, victu boni succi & benigno, aliāq; animi oblectatiōe toto corporis habitū

*Quid fiat  
in omnibus  
purgatis.*

corroborato, mutatoq; furiosum & amarum morbum exuere poterit. Quod si reliquæ quædam ipsis supersint, & æger non admodum mundam habere mentem appareat, rursus expectata bona aëristemperie, auxilia debet repetere, initium à primis faciens, à quibus etiam antea incipiendum diximus. Atque hæc paulatim facito, confidens quod etiam si affectus difficilis & propè insanabilis existat, iisdem ipsis insistendo peritè, & ut rationi cōsentaneum est, omni tamen ægrum morbo amaro molestoque liberabis.

## FINIS PRIMI LIBRI.

CAPITA LIBRI SECUNDI,  
& appendices.

## CAPVT I.

DE curatione oculorū.  
Quomodo sanguineus humor inflammationem excitasse inter noscatur.

De curatione.

De remediis quæ extrinsecus imponuntur.

Ad vehementes dolores & maximas epiphoras.

De collyriis.

Collyrium mitigatori

um Tripherū ad eos qui collyriorum ratione ferre nequeunt, præsertim ad affectus recentes.

Aliud & ipsum longe lenissimum.

Aliud egregium quod breui paratur.

Collyrium quod spongarium dicitur, ad maximos oculorū cruciatus: celeriter enim mitigat, in hunc modum habet.

De collyriis reprimen



tibus, quæ etiam monohemera dicuntur.

Collyrium reprimens mediocriter monohemerū, hoc & Medicum, & à dolore mitigando Acesodynū appellant.

Aliud.

Aliud ad eadem præstantissimum, & vñ probatum.

Aliud Musarium dictum ex tomo Hyeratica.

Aliud Polydeuci cognomēto, quod nos sæpe sumus experti.

Aliud collyrium quod Medicum vocatur, admodū strenuè repellens statim per initia intinctum.

Aliud siccum collyriū, quod dia crocu dicitur ad incipientes lippitudines.

Decollyriis quæ alio modo monohemera appellantur.

Primarium monohemerū quod à vino dia ænu vocatur.

Aliud giluum quo vtor cerriyum dictum.

Aliud ad eadem efficax cognomento Theophylion habet hoc pacto.

Aliud quod xerocollyrium vocatur reprimens.

Aliud collyrium reprimens admodum generosum monohemerum.

Aliud collyriū magnus Hermolaus dicitur.

Aliud collyriū Hermolaus, quod ab oleo diaelçu dicitur.

Collyrium Nicarium cognomento.

Aliud quod Pilariū vocatur

CAP. 2.

Si dolor ex bilioso & acrimore nascatur.

Curatio.

Collyrium ad acres fluxiones efficax.

CAP. 3.

Si obstructio sola oculos exerceat.

CAP. 4.

De densitate.

CAP. 5.

De exulceratione & inflammatione.

Collyrium cygnos.

Collyrium Libianum.

Collyrium dia libaanu ad Chemosin.

G

Collyrium Vranum.

Quæ cicatrices exterunt.

Collyriū diathece ad vlcera

Collyrium Chionion.

Collyrium Nardinū Zoili.

Collyrium hydares hoc est  
aquosum, egregium.

Collyrium Heraclium.

Dacneron collyrium ad vi-  
sum acuendum.

Hygrocollyrium ad hebetu-  
dinem, ac alia multa efficax.

Aliud, vt possis etiam solem  
citra noxam aspicere.

Puluis Seuerius ad visus a-  
cumen.

Puluis cui nomen est à lu-  
mine Phos, ad hebetudinem  
oculorum, ac dolores, fluxio-  
nesq; dentium.

Aliud valde idoneū ad sca-  
biosos oculorum affectus, &c.

Aliud ad hebetudines, & in-  
cipientes oculorū suffusiones.

CAP. 6.

De Nyctalope.

Ad asperas palpebras.

Puluis ad incipientes suffu-  
siones.

Ad tingendas albugines val-  
de generosum.

Collyrium quod magnum  
Theodotum vocatur, ad ma-  
gnos dolores, & inueteratos  
affectus.

Collyrium Hecatombe.

Xerocollyrium, facit ad sy-  
cosin, putredines, & carnis ex-  
crescentias.

Hygrocollyrium efficax ad  
oculos purulentos, mirificè fa-  
cit etiam ad sordida vlcera &  
Myocephala.

De mulsæ.

Ad Staphylomata excellen-  
tissimum.

Collyrium Maximiani.

CAP. 7.

De carbunculis, qui in ocu-  
lis excitantur.

Collyrium diarrhodon ma-  
gnum cognomento.

Collyrium, quod ab ouis di-  
con græcis dicitur.

Collyrium diarrhodon.

Ad pterygia & sycofes.

CAP. 8.

Ad Rhyadas.

Aliud valens ad Aegylopos.

Ad incipientes Aegylopos.

Aliud benefaciēs ad Aegyl.

Aliud vsu probatum.



99


# ALEX. TRALLIANI

LIBER SECVNDVS, IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE CVRATIONE OCVLORVM, CAPVT I.



**H**TSI IAM IN ALIIS quibusdam libris oculorum vitia persecutus sum, quomodoque illa cognosci debeant, & quæ eorum sint causæ, atque curationes, item diuersa ipsorum collyria, vsûsq; horum modum, & cōfectionem, attamen hic quoque similiter operæpretium mihi visum est, summam, & breuiter eadem perstringere, vt ne qui in hunc de medēdī ratione librū inciderint, aliunde, quæ oculis conducunt, colligere cogantur. Vt igitur in aliis multis, ita in oculorum quoque vitiis primum docere cōuenit, quomodo vniuersa inter nosci debeant, deinde curationem subiūgere. Quare nunc à dolore, qui oculis accidit, exordiemur: nihil enim adeò excruciat vrgētque artem ad curationem, vt vehemens dolor oculos affligens. Si igitur vehementes dolores, et intolerabiles oculos cōpræhendunt, vt æger ferre nequeat, ne collyriis ad torporem inducēdum efficacibus, vt plerique, cōfidat. Multi nanque opium quoque instillare ausi, præterquam quod nihil prorsus dolorem miti-

G ij

*Morbi primum inter-  
noscenti, de  
inde curāti.*

*Oculorum  
dolor omni-  
um maxime  
excruciat.*

*Narcoticis  
in oculis nō  
vtendum.*



*Causa efficiens inspicenda.*

*Materies observanda.*

*Curatio singulis accommodanda.*

*Sanguinis doloris oculorum.*

garint, etiam valde adhuc offenderunt. Quapropter causam efficientem inspicere oportet, & eam considerando, ita quoque curationis speciem definire. non enim una est causa efficiens, sed multæ ac variæ. Sola materiæ copia influens dolorem potest excitare, nec non qualitas: subinde verò etiam vtrumq; & qualitas simul, & quantitas. Videndum porrò est unde id quod influxit, procedat, num ex toto corpore, an ex solo capite: item vtrum per arterias, an à venis, vel vtrisq; profluat, adhæc quale utiq; sit, quod influit. Vel enim sanguis potius, vel bilis, vel pituita, vel humor melancholicus, vel spiritus flatulentus est, quod influxerit: præterea humor noxius, unus ne sit, an duo cõmixti. Fieri enim potest, ut unus tantum influxus inflammationem doloremq; vehementem, & duorum simul etiam compositum tumorem excitarent, Quoniam igitur differentes sunt causæ, artificem ad singulas se accommodare oportet: præcedat autem internotio, quæ ad rectam curationem deducit.

*Quomodo sanguineus humor inflammationem excitasse noscatur.*

Sanguineum itaque humorem influxisse, ac inflammationem concitasse ex forma ipsius tibi constabit. Omnia nanque rubra, & sanguinea sunt, facies rubens & tumidior, venæ latiores, gravitatis sensus, pigritia ad consuetas actiones. Quòd si præter hæc neque lachryma rodens & acris appareat, adhuc etiam magis sanguinem influxus causam esse, & inflammationem peperisse putato.



*Curatio.*

Si igitur sanguis causa tibi inflammationis effectrix esse apparuerit, venā secare humeralem oportet. Sin biliosi & acres humores cum sanguine, etiam purgationem paulo post sanguinem dimissum adhibeto, ac medicamentis utitor, intus quidem iisque non rodunt, & lenissimis, extrinsecus autem illis, quæ concoquere inflammationes possunt, quorum etiam compositiones vobis exponemus.

*Curatio doloris oculorum.*

*De remediis, quæ extrinsecus imponuntur*

Lac muliebre cum vitellis ouorum & rosaceo superimpositum mirifice lenit, inflammationesque oculorum admodum feruentes concoquit: similia præstant etiam violæ folia. Ad maximas autem inflammationes, tumidioreque bene facit & crocus cum mica panis, luteisque ouorum, ac rosaceo. Idem faciunt etiam palmulæ, præterquam quod fluxionis cursum sistunt, cum meliloto, croco, glaucio, ouorum luteis septem feruefactis, & oleo rosaceo.

*Externa oculorum remedia*

*Ad uehementes dolores & maximas epiphoras.*

Rosarum recentium drachmæ quatuor: croci drachma: excipiatur meliloti in vino dulci decocti iure.

*Dolorem maximorum & Epiphora oculorum remedium.*

*De collyriis.*

Cataplasmatibus igitur in inflammatis extrinsecus utendum est: quæ verò illini, & instillari debeant, hæc sunt: verum scire prius oportet ea, quæ inflammationem experiuntur, mitigatoriis lenioribusque: & non reprimentibus collyriis demulcenda esse: deinde etiam quæ reprimere possunt, sic ad-



hibenda, vt primum quidem admisceamus ea tene-  
ris ac mollibus, postea vero concoctione facta etiā  
sinceris. Cum enim feruor inflammationis, & mul-  
ta asperitas finierit, ægri citra molestiam quoque  
astringentia ferre possunt.

*Collyrium mitigatorium Trypherum ad eos qui collyriorum  
rosionem ferre nequeunt, præsertim ad affectus recentes.*

*Collyrium  
Trypherum*

\*

*In alio  
exemplari  
drachma  
vna -*

Cadmia combusta ex lacte muliebri restincta,  
mihi autem melius visum est prius lotam combu-  
rere, atque sic lacte extinguere, cerusæ lotæ, singu-  
lorum drachmæ sedecim: croci drachmæ quatuor:  
opii drachmæ quatuor: \* tragacanthi vnciæ duæ:  
Aqua pluuiali excipito. vsus est ex ouo: facit etiam  
ad pustulas oculorum, quæ græcè Phlyctenæ di-  
cuntur. *Aliud & ipsum longe lenissimum.*

\*

*In alio  
vnciæ tres.*

Cadmia vnciæ quinque: cerusæ drachmæ quatuor:  
pompholygis vnciæ duæ: opii vnciæ: \* tragacanthi  
vnciæ tres. Aqua pluuialis ad excipiēda adicitur.  
Hoc inflammationes admodū ardentes, & dolorifi-  
cas citra rosionem mitigare, plurimis constat expe-  
rimentis. *Aliud egregium quod breui paratur.*

\*

*In alio vn-  
ciæ.*

Cadmia combusta, & asinino lacte extincta vn-  
ciæ quatuor: \* cerusæ vnciæ duodecim: terræ samie  
quæ aster dicitur, tragacanthi, mandragoræ, amyli  
ordeacei, lactucæ cauli succi, gummi, singulorum  
drachmæ duæ: opii drachmæ tres: ouorum duo-  
decim albumina.

*Spongariū.*

*Collyrium quod Spongarium dicitur ad maximos oculorū  
cruciatūs. Celeriter enim mitigat in hunc modū habet.*

Amyli, cerusæ, singulorū drachmæ quatuor: opii



obolus: gummi drachmæ duæ: Aqua pluuiialis ad-  
iicitur: vsus ex lacte est.

*De collyriis reprimentibus, quæ etiam Monohemera dicuntur.*

Reprimentium collyriorum, & quæ ab vno die  
Monohemera dicuntur græcis, duplex quædã dif-  
ferentia existit. Maiora igitur ipsorum vim habent  
discutiendi, & reprimendi moderatam, vt ipsa etiã  
ad incipiẽtes lippitudines citra rosionem accõmo-  
dari, tum instillando, tum inungendo possint. Qua-  
re etiam imbecillioribus, & cæsis oculis potius,  
molliq; carne præditis, & mulierum faciebus in-  
scribuntur: cuiusmodi sunt quæ ex lycio, croco &  
glaucio temperantur. Præter has igitur compo-  
sitiones medicamenta vobis, quæ valentiorẽ astrin-  
gendi vim habent, explicabo, vt etiam in diutur-  
nioribus, ac inueteratis vt liceat. At in validiore  
lippitudine, & vehemẽtiore, talia sunt idonea, quæ  
ex vino parantur: quibus germana quoq; oliuarũ  
cum reliquis odoramentis, quæ calefacere & sicca-  
re possunt, inieci. Cũ igitur talis sit collyriorum  
differẽtia, de iis quæ mediocriter reprimunt, & ad  
incipiẽtes lippitudines cõueniunt, prius agamus:  
deinde sic quæ plus astringunt, & efficacius repel-  
lunt, persequamur.

*Collyrium reprimens mediocriter, Monohemerum Hoc &  
Medicum & a dolore mitigando Acesodynum appellant.*

Repellit igitur per initia, si inungatur, & instil-  
letur ex ouorum albumine, frequenter etiam cum  
lauamus: adhæc prodest ad epiphoras, acres fluxi-  
ones, & cicatrices veteres diruptas. Repurgat

*Monoheme-  
ra Collyria.*

*Acesody-  
num collyriũ*

G iij



enim, & cicatrices etiam tenues abluit, vt mireris. Ego vtor hoc & puluere, & collyrio cū ouo: sarcocollæ, glaucii, croci, singulorū drachma: tragacanthi drachma. Aqua pluuialis adiicitur.

\* Impressus  
græcus Glaucii, sarcocollæ singulorū drachmæ octo, croci nouemdecim.  
\* drachma octo.  
\* Octo.

*Aliud.*

Glaucii \* drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor: croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma: opii drachma semis: aqua pluuiali excipiuntur.

*Aliud ad eadem præstantissimum, & vtu probatum*

Rosarum tenerarum drachmæ quindecim: croci drachmæ \* octodecim: [tragacanthi drachmæ septem] opii dolum non experti drachmæ duæ: spicæ nardi drachmæ duæ: gummi drachmæ \* septem. Aqua pluuiali excipiuntur. Ex iisdem illitum collyrium Nyli, quod Diarhodon inscribitur, ad solis ardorē facit. *Aliud Musarium dictum ex tomo Hyeratica.*

\* Impressus  
græcus xv.

Hoc quoque collyrium est præstantissimum, quod eandem vt prædicta, vim obtinet, nisi quod fluxionum cursibus repellendis efficacius quàm illa existat: habet autem in hunc modum. amyli drachma \* vna & viginti, glaucii drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor: croci drachmæ duæ: mirrhæ drachma: gummi drachmæ duæ: ex aqua [pluuiali] vtor.

\* Impressus  
græcus in omnibus habet vnciam pro drachma.

*Aliud Polydeuci cognomento, quod nos sæpe sumus experti.*

\* In alio  
quatuor

Rosarum viridiū succi quod sufficit: croci \* drachma: sarcocollæ drachmæ duæ: [glaucii drachmæ quatuor:] gummi \* drachma: [opii drachmæ quatuor: tragacanthi drachma:] Gumi contundito primū adiecta tragacanthæ vncia. Glauciū, sarcocolla, opium, leuigata rosarū succo excipiantur.



*Aliud collyrium quod Medicum vocatur, admodum strenue, repellens statim per initia inunctum.*

Glaucii drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor: croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma: opii drachma \* semis, Aqua pluuialis adicitur. Ego hoc abundè sum expertus, vt etiam, si cum quodâ alio mitigatorio instilletur.

*Collyrium medicum.*

\*

*Impressus græcus quinque.*

*Aliud siccum collyrium quod Dia croci dicitur ad incipientes lippitudines.*

Glaucii, sarcocollæ, croci, aloës singulorum drachma. Hoc etiam vt præseruante vti oportet. quippe repellit omnem oculi turbationem subunctum. His igitur prædictis in eum modum vtendû est: reprimunt enim omnem turbationem, si per initia sublinantur, & non diu inhereant. nam diuturnior ipsorum vsus asperitates in palpebris excitat, atq; in affectum pertrahit.

*Collyrium dia croci.*

*De collyriis quæ alio modo Monohemera appellantur.*

Deinceps autem dicamus etiâ de collyriis, quæ alia ratione Monohemera nuncupantur, quorum vis est valentior, magisq; potest reprimere, & astringere: quare etiam in iis fluxionibus quæ citra exulceratione fiunt, & inflammationibus, vti oportet: quorum descriptio in hunc modum habet.

*Præmarium monohemerum quod a vino, dia oeni vocatur.*

Aeris combusti drachmæ viginti quatuor: cadmiæ drachmæ viginti sex: \* lachrymæ papaueris drachmæ octo: croci drachmæ octo: mirrhe drachmæ octo: gummi drachmæ \* quadraginta: vino Mēdesio excipiuntur.

*Græcus*

*impressus se-  
decim  
\* Octo: in a-  
lio quadra-  
genta.*



*Aliud giluum quo utor, Cerycium dictum.*  
**Cerycium.** Cadmiæ drachmæ viginti: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ octo: [croci drachmæ octo] acaciæ drachmæ viginti quatuor. gummi totidem.

*Aliud ad eadē efficacē cognomento Theophylion habet hoc pactum.*  
**Theophylion** Cadmiæ drachmæ sedecim: croci drachmæ sedecim: myrrhæ drachmæ quatuor: nardi indicæ drachmæ quatuor: acaciæ drachmæ \* octodecim: gummi drachmæ viginti quatuor: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ \* sex.

*Impressus  
 gratus, vigi  
 si quatuor.  
 Tri.*

**Xerocolly-  
 rium.**

*Aliud quod xerocollyrium vocatur, reprimens, hæc mixtura constat*

Cadmiæ, acaciæ, gūmi, singulorū drachmæ sedeci: æris combusti, lachrymæ papaueris, mirrhæ, singulorū drachmæ quatuor. aqua pluuialis adiicitur.  
*Aliud collyrium reprimens admodum generosum Monobemeritū,*  
 Stibis eloti drachmæ octo: cadmiæ drachmæ octo: æris combusti et eloti drachmæ quatuor: aloes drachmæ \* tres: mirrhæ drachmæ \* quinque: acaciæ rufe drachmæ duodecim: opii drachma: utor cum fiducia ad fluxionum impetus, postquam toti corpori prospectum fuerit.

**Magnus  
 hermolauus.**  
*In graeco  
 impr. vncia  
 ubi q̄e pro  
 drachma.  
 In alio,  
 vnc.*

*Aliud collyrium quod Magnus Hermolaus dicitur.*  
 AÆris combusti drachmæ octo: cadmiæ totidē: spicæ nardi sesquidrachma: croci drachmæ quatuor: mirrhæ drachmæ quatuor: aloes drachmæ octo: glycii Indici drachmæ duæ: acaciæ, [gummi] singulorum drachmæ viginti: opii drachmæ quatuor. Aqua pluuialis adiicitur. mirabiliter repellit & extenuat inflammationes.



*Aliud Collyrium Hermolaus, quod ab aleo eleu dicitur.*

Cadmia drachma sex: æris combusti drachma sex: mirrhæ drachma semis: [aloes sesquidrachma: opii drachma semis]: croci\* drachma: gummi\*, acacia, singulorum\* drachma vna & semis: olei veteris ad excipiendum ea drachmę quatuor. Aqua pluuialis adiiciatur.

*Collyrium Nicarium cognomento.*

Valde opituletur omni fluxioni, & Chemosi puncturisq; & membranarum excrescentiis, item crassæ pituitæ angulis oculorū inhærenti, Staphylomati, Myocephali, crustis & omni affectui benefacere conpertum est. at vilitatem medicaminū nec cōtemnas. Aëris cōbusti drachma\* quindecim: cadmiæ drachma viginti: gummi drachmę triginta duæ: medicamenti drachmę\* sedecim. Aqua pluuialis additur. Est aut medicamenti confectio hæc: succi centaurei drachmę duæ: sapæ pars vna. Coquito sermaceis lignis in olla recenti, donec sordidū crassitiem habuerint: & ex ovo instillato illis, qui quod astringit, non ferunt: aliàs ex aqua benefacit: per initia autem ipso aquato vti oportet.

*Aliud quod Pilarium vocatur.*

Cadmia combusti, æris vsti & eloti, singulorū vncię duæ: opii, acacię rufę, singulorū vncię tres: \* cerusæ drachma sex: mirrhę vnciæ tres: amyli, tragacanthę, gummi, singulorum vncię duodecim: pluuialis aqua additur, egregiè admodum repellit, ac mitigat pinguior eius vñctio. Cū iam explicauerimus, qui sanguinis missionem requirant, & de conueniētibus ipsis, si vsus postulet, collyriis

Et in hoc vñctio pro drachma fust-

\*  
In alio, drachma vna duodecim \* semis.

\* Sex, in alio viginti Libra vna Nicarium.

\*  
Græcus impref. sedecim

\*  
Triginta sex

Pilarium Collyrium.

\*  
In alio, vñctio sex.



## 108 ALEXAND. TRALLIANI

perscribamus etiam, qui ex ipsis purgationem desiderent.

SI DOLOR EX BILIOSO ET ACRI HUMORE NASCATUR CAP. 2.

*Doloris oculorum ex acris humore nota.*

**A**Nigitur dolor aliquis ex bilioso & acri humore prouenerit, clarum tibi ex multis euadet, primum sanè indè quòd totum corpus plethoricum non apparet, sed potius vitioso etiam humore præditum, adhuc quòd non solū anguli, sed etiam malæ vehementer ex influxu rodantur, egrique videantur vri, exiliantque, rosionem non tolerant. Cum igitur morbum ex his, atque illis quæ præcesserūt, internoueris (nam tristitia plurimum, curæ, insolatus, ira, & acrium esus præcedūt) cum fiducia curationē aggredere: licebit enim celerimè vel sine collyriis affectui mederi.

*Curatio*

*Oculorum doloris ex acris humore curatio.*

Si igitur biliosa humorum prauitas in toto corpore superare videatur, iis quæ totum corpus purgant, liberantque recrementis, utitur. sin autem recrementa acria non in toto tedundāt corpore, sed qualitate potius, quàm quantitate peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ, & temperatis ægrum citra dolorem liberabis. Quòd si etiam obediens æger fuerit, cibo quoque lenissimo, mitissimoque, & crasso utatur, ut orpho, & aliis durioribus piscibus, glauco, buccinis, aut isycio ex ipsis parato, aut vulua, aut omazo. exoleribus, intybo, aut malua: inter fructus pomaceos, malis, peponibus, vua dulci. Ficus autem lippitudine laborantibus assumere



neutiquam consulo: habent enim tetrum quidpiã, quod irriter commoueatq; . At cytriorum carnem sine cortice ante cibũ potius, celeriusq; assumant: aquam tepidam magis, quã vinum bibant: sin autem hãc bibere nolint, chrysaticum ipsis dato, aut dulce Bithynum, ac alia quæ humores crassiores efficiunt obtunduntque. At si ægri inobedientes victus rationem non obseruent, quemadmodum pleriq; sunt, præsertim barbari, tunc collyriis vti necesse est, atq; ex eorum numero quæ non rodãt, sed acrimoniam queant obtundere, ex quibus primũ est, quod ex pompholyge paratur, Descriptio eius in hunc modum habet.

*Collyrium ad acres fluxiones efficax.*

Pompholygis [lote,] piperis, \*cerusæ lotæ, plum  
bi cremati, & eloti, amyli singulorum drachmæ vi-  
ginti quinque: gummi albi drachmæ \*quadraginta  
aqua pluuiali excipiuntur. singula hæc post com-  
bustionem eluere oportet, donec aquæ mixta non  
amplius nebulosum inde ascendat: deinde siccata  
etiam pondere appenso miscere: læuigatis simul  
diebus plusculis amyllum, & gummi ad excipien-  
dum illa, adicere conuenit, nam sicum aliis amyli  
quoque superiniiciatur, facile acescit. Hoc colly-  
rium laudatissimum est cum aliis multis de causis,  
tum maxime quod nihil torpori faciendo efficax  
habeat admixtum: quemadmodum sunt alia multa  
quæ ex opio & mandragoræ succo, & similibus,  
torporẽ inducentibus partem recipiunt, quorum  
copiosior vsus noxius existit: licet autem si vsus re-

\*  
*Impressus  
græcus sin-  
gulorum  
drachmæ vi-  
ginti  
\* Octo.*



quirat, nō nihil ex repellētibus sepe admiscere, aut ex mitigantibus, quantum quis affectui infestanti conuenire putauerit. Aliās enim aliter idonea mensura inuenitur.

Oculi dolor  
ex obstructi  
one

SI OBSTVRCTIO SOLA OCULOS EXERCEAT CAP. 3.

SI inflammatio ex sanguinis crassioris magisq; pituitosi obstructione citra corporis repletionē facta sit, sanguinis missio, aut purgatio adhiberi nō debet: sed potius vinū aliquod ex iis, quę in corpus facile distribuūtur, ipsis propinari. Etenim potest hoc, & sanguinem dissipare, humoremq; impactū dissoluere, & particulę imbecillitatē corroborare vt non amplius humores recipiat. Satius autem est in huiusmodi affectibus, vbi in toto corpore copia non est, vt diximus, ægrotantē temperato prius balneo lauare, meatus ex calfacere, & laxare: atq; tunc vinū exhibere. Ita enim potio facile in totum corpus partesq; superiores distribuetur, vt non nihil eorum quę obstructionē pepererint, non modò calore ipsius, sed etiam motus celeritate extenuet, & expellat, simulque etiā particularum, vt diximus, imbecillitatem confirmet, vt ipsę quoque partem aliquam illorum quę insident, extrudere possint. Hęc igitur internoscendi ratio est, ad quam obseruandam optimus medicus requiritur. At si vini portione vti metuat, fomentum potius ex calida, cum sit tutissimum, & præterea internotioni conferat, admoueatur. Cū enim, vbi foues partem, nihil in fluit, constat totum corpus recrementis esse vacuū ac fomentis insistendum est: nam affectum in tot



discuties. Sin autem humor influit, & dolor paulum remissus iterum intendatur, vacuatione indiget: nempe sanguinis missione, aut purgatione: vbi corpus quidem magis est plethoricum, sanguinis missione: vbi autem vitiosis humoribus, & recrementis scatet, purgatione. His etiam aquosam mulsam instillare conuenit, atque tunc multo magis, cum crassiores pituitæ enascentes oculum premunt. Nihil enim adeò extenuat, crassamq; pituitam nasci prohibet, vt mulsæ, & ea collyria, quæ vim discutienti, & inflammationes concoquendi obtinent.

## DE DENSITATE CAP. 4.

*Oculorum  
densitas*

**Q**uod si etiam densitas quædam in meatibus extiterit, hanc quoque mulsæ potest dilatare, & meatus aperire, vt æger mirificè & subito dolore liberetur, eo quod infidet, siue humor, siue spiritus sit, dissipato. At spiritum esse, qui distendat meatus faciatq; dolorem, hoc indicat, quòd neque inflammatione, neque rosione urgente oculi intolerabiliter doleant, distendantur, & rumpi videantur. Ego sanè quendam ita affectum mulsæ curauit, cum nullū ex iis quæ mitigant, doloremq; leniunt, sopire cruciatū posset, sed etiam maiorem q̃ antea fuerit, excitaret. Cum igitur exposuerimus, qui nam sanguinis missione indigeant, qui verò purgatione, item qui vtrisque, superest vt deinceps etiam de balneis, fomento, vini potione, item de vlceribus, tum quæ cum inflammatione affligunt, tum quæ cum ruptura & erosione, nec non Myocephala, & Staphylomata experiuntur, & vt dicam breuiter

122 ALEXAND. TRALLIANI

de omnibus, quæ inueteratos habent affectus, de cataracticis, albuginibus, pterygiis, sycosi, & suffusionibus incipientibus agamus.

DE EXULCERATIONE ET INFLAMMATIONE CAP. 5.

SI igitur vlcus simul & inflammatio oculum excruciet, clarum est curationem quoque mixtam desiderari, per ea quæ inflammationem mitigare possunt, & concoquere: talia autem sunt tum quod à thure dià libanu Græcis dicitur, tum cygnos, tum quod ex amylo fit, tum quod cerusa & terrasamia, quæ aster dicitur, constat. Hæc omnia tum erosiones, tum vlcera, fluxione ex acri humore facta, per sanat, habet autem scriptura horum in eum modum.

*Collyrium, Cignos.*

Lenissimum hoc est collyrium ad magnos oculorum dolores, & acres fluxionum impetus. Conuenit autem iis qui collyriorum rosionem ob corporis molliem, & imbecillitatem non ferunt. Cادميا drachma sedecim: cerusæ elotæ drachma quadraginta: amyli, acaciæ, tragacanthæ, opii, singulorum vnciæ duæ. Aqua pluuialis adiicitur, & ad excipiendum ea ouorum triginta duo albumina.

*Collyrium Lybianum.*

Cادميا combustæ & elotæ drachma duæ: cerusæ totidem: amyli drachmæ duæ: cineris pompholygis drachma octo: terræ samie quæ aster dicitur drachma octo: plumbi combustæ & eloti, tragacanthæ, singulorum drachma octo: [gummi drachma tres]. aqua leuigato, & excipiendis illis ouorum viginti albumina adiicito. In alio opii drachmæ duo-



decim. Hoc collyrium longè est utilissimum: valet ad oculorum pustulas, ardores, rupturas, puris colluuiem, Chemoses, magnos dolores, multosq; affectus: cicatrices exterit: in summa, multi est vsus, factiq; ad omnia prædicta, maximè ad inflammationes, quæ cum vlcere infestant. Similiter etiam id quod dialibanu inscribitur, ad eadem facit, præsertim ad vehementes oculorum Chemoses.

*Collyrium dialibanu ad Chemosinefficax*

*Dialibanu  
collyrium.*

\*

*Impressus  
græcus vi-  
ginti.*

\*Dua-

Cadmiæ, thuris, singulorum drachmæ viginti: cerusæ drachmæ \* quadraginta: opii drachmæ \* sex. Aqua pluuiali excipiuntur: cõfert etiam glaucium ex aqua, si extrinsecus illinatur: verum non statim per initia Chemosis, verù à quinq; aut sex diebus: vbi huius concoctio facta fuerit. Atq; id sum expertus.

*Vranium  
collyrium.*

*Collyrium Vranium*

In quibus influxus non adeò calidus est, benè hoc facit ad pustulas, rupturas, procidentias, staphylomata, puris colluuiem, erosiones, nomas & carbunculos. Terræ samie torrefactæ vnciæ tres: pompholygis vncia: cadmiæ lotæ vncia: stibis vnciæ duæ: squamæ æris elotæ vnciæ \* quatuor: opii \* vnciæ sex, gummi vnciæ \* quatuor. Aqua pluuialis adiicitur. At si cum vlcere inflammatio vrgeat, & lachryma influens copiosa fuerit, misceto lenioribus paululum ex iis quæ repellere possunt: si autem acris fuerit, ea quæ à rosis dia rhodon inscribuntur. Quod si non est admodum calida lachryma, etiam exiguum ex Hermolao collyrio, vel eo quod dicitur Pylarion, vel ex illis quæ Monohemera,

\*  
*In alio, vn-  
cia una,*

\*  
*Alii, drach-  
mæ sex*

\*  
*In alio, tres.*

H



aut Acharista nuncupantur: quorum etiam mixturas vobis exposui: & si quid omissum fuerit, adscribemus. Iam mali punici granū, si exprimatur in oculum, qui carbunculo afficitur, valde opitulatur. Qui id expertus erat, dicebat à diuina se apparitione per insomnia edoctum esse.

*Cicatrices  
exsternentia.*

*Quæ cicatrices exterunt.*

Quæ ex smegmatis cicatrices exterere solent, hæc quoque callos abolere possunt, crassasque cicatrices. Sunt igitur multa, quæ id præstare queant. Anemonæ omnis succus cicatrices oculorum exterit. Similiter etiam cætaurei minoris succus ex melle abstergit. In magis autem vetustis quoque cedria vñ sunt. Hæc etiam scirrosas albugines, quæ Græci Leucomata quoque appellant, largius extenuat. Nitrum ex oleo veteri laevigatum diligenter, & illi tum probè facit: item sepiæ testa combusta, & ex melle contrita. Inter collyria verò hoc quoque admodum probè, & leniter abstergit, quod recipit, Mamyra, suffiminis ammoniaci, myrrhæ troglodyticæ, crocodyli terrestris fimi, omnium æquales partes in collyrium redigito, & utitur tanquam experimentis probato.

*Collyrium  
diathece.*

*Collyrium Diathece, ad vlcera mirabile.*

Confert etiam vetustis: præsertim autem vlcera maligna, & albugines exterit, atque extenuat. Quare etiā ad Mycephala valet, aliasque plurimas laude dignas vires obtinet: hæc autem recipit. Cadmiæ combustæ, & elotæ drachmas viginti quinque;



stibis drachmas quinq; : spicæ nardi drachm. tres:  
 croci drachmas tres: castorei, squamæ æris, singulo  
 rum drachmas duas: æruginis drachmas quatuor:  
 æris cõbusti drachmas tres: piperis, cerusæ, lycii,  
 opii, thuris, opobalsami, singulorū drachmas qua  
 tuor: lapidis schisti, casisæ rufæ, singulorum drach  
 mas duas: eruginis scoleciæ drachmas duas: chal  
 canti drachmas duas: myrrhæ drachmas duas:  
 gummi drachmas viginti: succi feniculi drachmā:  
 fellis caprilli drachmas quatuor: vino Amyneō le  
 uigato & vtitor.

*Collyrium Chionion*

Cerusæ drachma vna: salis ammoniaci drach  
 ma vna: ammoniaci thymiamatis drachmæ tres:  
 sepisæ testæ drachma vna, semis\*, Præstantissimum  
 est remedium, & subinde vsu probatum.

*Chionion  
 collyrion.*

\*  
*In alio, se  
 muncia.*

*Collyrium Nardinum xoli-*

Stybis cremati & eloti drachmæ \* octo: æris  
 combusti drachmæ octo: cerusæ combustæ & elo  
 tæ drachmæ octo: spicæ nardi \* drachmæ tres: fo  
 lii \* drachmæ tres: croci drachmæ sex: opii drach  
 mæ quatuor: myrrhæ drachmæ duæ: cadmiæ com  
 bustæ & elotæ drachmæ octo: lycii Indici drach  
 mæ sedecim: gingiberis drachmæ quatuor: acaciæ  
 rufæ drachmæ viginti: castorei drachmæ sex: aloes  
 totidē: gūmi drachmæ viginti. Aqua pluuialis adii  
 citur. Hoc collyrium ad affectus admodum vete  
 res benè proficit. Etenim ea quæ ab vlceribus pro  
 ueniunt, & albugines extenuat, & cursum fluxio

*Nardinum.*

\*  
*In græco  
 impresso qua  
 tuor, in alio  
 octo.*

\*  
*uncia duæ.*

\*  
*In alio, vn  
 cia tres.*

nis repellit. At in iis qui rosionem ipsius non tolerant, miscere ei lenia quoq; collyria oportet. Itanq; vsus ipsius molestiæ expers, & tutior fiet.

*Collyrium Hydares, hoc est aquosum, egregium.*

*Aquosum  
collyrium.*

Facit ad oculos purulentos, Sycofes, Chemosesq; & fluxiones. Utendū eo dilutiore. Cadmiæ drachmæ sedecim: eris vsti drachmæ nouem: lapidis schysti, aloës, nardi gallicæ singulorum l vnciæ octo. Haud noui an collyrium hoc sit præstantius ad oculos purulentos, Chemoses, & fluxionum impetus, quæ epiphora dicitur. Oportet autē eo vti aquoso, etiam postquā finierit magna intemperies, & fluoris acrimonia. sin autē intemperies. acrimoniaq; fluxionis oculum infestet, lenibus collyriis paululum ex eo per initia admisceto, deinde amplius. & postremò per se ad affectus commemoratos cum fiducia vtor.

*Collyrium Heracium.*

\*  
*In græco,  
quatuor.*

\*  
*In græco,  
tres, in alio  
quatuor.*

Confert vlceribus admodū cauis, & vbi carne obducta fuerint, tenues & obscuras cicatrices efficit, præterq̃ quod etiam, ipsas tingere potest. Plumbi combusti & eloti drachmæ quatuor: croci \* drachma: gummi drachmæ \* duæ: spodii eloti drachmæ quatuor: squamæ stomomatis, piperis, singulorum drachma. Aqua pluuialis additur.

*Dacnero. hoc est mordicans collyrium ad visum acuendum.*

Hæc igitur commemorata ad cicatrices, & diurnos affectus, cum sint detergentia, conueniunt,



deinceps autem eorum quoq; similiter mentio faci-  
cienda est, quæ ab acuendo visu oxydorcia Græ-  
cis dicuntur, ad caliginosos oculos accommodata.

*Dacnecum  
collyrium.*

Quoniam autem in prouectis etiam ætate visorii  
spiritus imbecillitatem emendat, & actione reddit  
vegetiores, incipientesq; oculorum suffusiones dis-  
soluit, primariò ei appellatio indita est, cynoptico  
quasi caninū visum p̄stās. Aeris cōbusti drachmę  
triginta duæ: piperis drachmæ \* sedecim: cadmiæ  
drachmæ octo: aliàs inueni additionem drachmæ  
nouem: mirrhæ, croci, singulorum drachmæ qua-  
tuor: gummi drachmę vigintiquatuor: [opii drach-  
mæ quinq; .] Aqua exceptisvtitor.

*Græcus im-  
pressus sex.*

*Hygrocollyrium ad hebetudinem oculorum, & alia multa efficax.*

Pompholygis elotæ cochlearia sex: opobalsa-  
mi cochleariū: mellis cochlearia duo: vini non gy-  
psati veteris, & albi quod satis est. Pompholyx pro  
bè admodum læuigata primum iniici debet: mox  
opobalsamum misceri, deinde mel, postremò omni-  
um vinum. Post misturam igitur vsque ad dies tres  
diligenter læuigato, atque sic in vas vitreum conii-  
cito, & cum vti voles, vas agitato, atque sic specillo  
sublinito: vbi concoctio facta fuerit, oculos calida  
abluens.

*Hygrocolly-  
rium.*

*Aliud vt possis etiam solem citra noxam intueri.*

Iaspim album, Magnetem viuum, Sapphyrum  
aurei coloris, Agatem, Hēmāthitem, Chamæme-  
lum, Hyeracidem, liquorem conysc̄ tenuis, omnia  
hæc equali pondere accepta in collyrium tenue re-  
digito, & subiungito.

H iij

*Pulvis seu-*  
*rius.*

*\*In graeco*  
*impresso vi-*  
*cia loco*  
*drachmarū*  
*habentur per*  
*ritum*

*Pulvis Phos*  
*\* Quinque.*  
*\* Tres.*  
*\* Vna.*

*In impresso*  
*drachma-*

*Hebetudi-*  
*nis, oculorū*  
*collyrium.*

*Pulvis Seuerius cognomento ad visus acumen.*

Cadmiae \* drachmae tres, salis ammoniaci sesquidrachma, folii drachmae tres, piperis drachmae sex. In puluerem redacta sublinito: facit etiam ad aridam lippitudinem, quam Graeci Xerophthalmian appellant.

*Pulvis cui nomen est a lumine Phos, ad hebetudinem oculorum & dolores fluxionesque dentium. efficax.*

Cadmiae drachmae octo, salis ammoniaci drachmae quatuor: croci drachmae \* duae, piperis drachmae \* duae: folii, auripigmenti singulorum drachma vna & semis: valde bonum.

*Aliud admodum idoneum ad scabiosos oculorum affectus, pruritus, hebetudines, palpebras asperas, fluxiones antiquas, oculorum cicatrices, & pterygia, quo vior.*

Cadmiae, chalciditis combustae in pane singulorum drachmae quatuor: croci drachma: piperis \* drachmae duae: auripigmenti drachmae quatuor: salis ammoniaci drachma. Leuigata subungito, medicamentum per membranam a cornu dictam ceratoidem deducens.

*Aliud ad hebetudines & incipientes oculorum suffusiones.*

Baccarum lauri excorticatarum drachmas viginti: leuigato ex vrina pueri venerem non experti, cum gummi drachmis duabus, suffusos quidem ex vrina, alios autem ex aqua inungito. Aliud. fel hyenae cum melle, & coniza illinito. Aliud. Fel perdicis cum melle & succo feniculi illinito. Admodum efficax etiam ad incipientes suffusiones, collyrium Protheus existit, & quod Thalasseros dicitur, ad hebetudinem, & incipientes suffusiones, & callos exterit. Aliud. Fel aquilae bene facit per se, &



cum melle illitum. Scribendum est etiam propheta Hygrocollyrium.

## DE NYCTALOPH. CAP. 6.

**A**D eos qui serò non cernunt, quos Græci Nyctalopas appellant, nitro ex aqua fluuiali trito vitior. Aliud, fel hirci ex melle illinito: tollit vitium paucis diebus. Aliud, iecoris hircini saniem, quæ, dum assatur, effluit, colligito, atque hac eos oblinito. Idem aut iecur comedendū dato, & vaporē eius dum assatur, oculis apertis excipere iubeto.

*Ad asperas palpebras.*

Collyrium Trachomaticum, quod palpebrarum excrescentias admodum probè extenuat, hæc autem recipit. Cadmiæ drachmas sedecim: lapidis hæmatitis, lapidis schisti, singulorū drachmas quadraginta: æris combusti drachmas viginti: æuginis drachmas octo: opii drachmas quatuor, \*seminis papaueris drachmas sedecim: gūmi drachmas triginta duas: semen papaueris læuigabis, succūq; exprimes, atq; ex eo collyrium factum instillabis. Aduerte autem quomodo eo in Trachomaticis collyriis vtare. Si enim vlcus cum aspritudine palpebrarum esse contigerit, satis est ipsas potius inuersas ita abstergere, aut mucrone specilli, aut ficulneis foliis. Nonnulli verò etiā sepiæ testa, aut pelle asperiore vtuntur: alii rursus collyriis ex punice sublinunt. Cū igitur subsederint palpebræ, & extenuatę fuerint, tunc demū etiam vlceribus prospicito, applicās, aut Libianū, aut Vranion, admixtis eis siquid influit etiam repellentibus: sin autem nihil vrget, Theodotium. Hac enim methodo & ratione

*Trachomati  
cum collyriū*

*In alio, octo*

H iij



*Suffusionū  
pilius*

vtentes, vlcera à fluxionibus conseruabimus, & cito ad cicatrices reducentur.

*Puluis ad incipientes suffusiones.*

*In impresso  
uncia.*

Veratri albi \* drachma, piperis albi drachmæ quatuor : ammoniaci suffiminis drachma [ semissis ] : raphani succo læuigata finito refrigerari, & rursus tritis vtitor, vt mira præstantibus.

*Ad tingendas albugines valde generosum.*

*Theodotium  
magnum*

Chalcæti drachmæ quatuor : spinæ Aegyptiæ, gallæ, singulorū drachmæ quatuor : aqua exceptis vtitor.

*Collyrium quod magnum Theodotium vocatur, valens ad magnos dolores & inueteratos affectus.*

*Ingraco in  
presso chalcæ  
tidis, aloes  
hepatica,  
singulorum  
uncia duæ.*

Hoc collyrium cicatrices callosq; exterit, item ad Myocephala aliaq; multa notatu digna, mirabiliter valet. Cadmiæ, opii, chalcitidis croci, aloes hepaticæ, castorei, folii, [huris] singulorum drachmæ \* duæ : stybis drachmæ \* quinque : acaciæ totidem : æris combusti drachmæ quatuor : myrrhæ troglodyticæ drachmæ quatuor : spice nardi drachma : cerusæ drachmæ octo : gummi drachmæ \* [ quadraginta ] quatuor : aqua pluuialis additur, nonnulli autem vinum quoque adiiciunt.

*In alio, se-  
pte n specie-  
rum singu-  
læ drach-  
ma.*

*Collyrium hecatombe valet ad cicatrices crassas, & incipientes suffusiones, latus pupillis, quas Platyurias vocant, item caliginēs pterygia. & tenuis lachrymæ cursum extenuat, detergit, purgat & repellit.*

*Vnciæ quin-  
que, in alio  
una.*

*Vnciæ qua-  
tuor.*

Cadmiæ combusti & elotæ eris vsti & eloti, singulorum drachmæ octo : stybis combusti drachmæ quindecim : acaciæ rusæ drachmæ \* quindecim, aloës drachmæ quatuor : castorei, lycii, spice nardi, croci, opii, mirrhæ, cerusæ, ebeni scobis, chalcithidis singulorū drachma : rosarum drachma \* semis :

*In impresso  
septem.*



aqua pluuialis adiicitur. Hoc maximum est collyrium, & plura præstat quàm promittit.

*Xerocollyrium facit ad jco sin, putredines, & carnis  
excreſcentias.*

Cadmia drachmæ decem: chalcitidis drachmæ  
decem: piperis grana quindecim: nardi gallicæ dra-  
chma. Cadmiam & chalcitidē ex vino terito sicca-  
toq; & nardo tunc in fuliginem redactæ omni mi-  
sceto, ac vtitor vt præstantissimo remedio.

*Hydro collyrium efficax ad oculos purulentos, miriſce valet  
etiam ad ſordida vlcera, & mycephala.*

Chalcanti, croci, myrrhæ, ſingulorum vncia, in  
alio drachmæ quatuor: mellis libra ex ſucco ſene-  
tionis parato. Ego autem ex vino. Aſcalonite noui  
me hoc temperaſſe.

### De mulſa.

De mulſa quoq; mentionem facere duxi neces-  
ſarium, vt ex qua magnos longo temporis vſu & ex-  
perientia ſucceſſus ſim expertus. Nam vlcera ſordi-  
da, & præſertim maligna, carbunculorumq; natu-  
ram referentia hac etiam ſola perſanalle me ſcio:  
item eos qui pus iam in alto congregant, & im-  
modicè dolebant, nec non illos qui in ſideratio-  
nem ſphacelon Græcis dictam inciderant. Adhæc  
vbi viſcoſi humores, aut craſſiores cōſtriſti, vel im-  
pacti hærent. Ignoro autem, an quis medicamen-  
tum hoc præclarius, aut efficacius, aut blandius in-  
uenerit. Præcipuè verò valet etiam, in quibus mul-  
ta pituita craſſior oculis innſcitur. Nam præter-  
quàm q̄ ipſam purgat, & ſine dolore eluit, non ſi-

*Xerocollyri-  
um*

*In impreſſo  
græco qua-  
tuor, in alio  
tres*

*Chalcitidis  
oculo, in  
alio, decem.*

*Mulſa vi-  
res.*

nit eam rursus procreari: præstat hac uti quæ spongia  
continue palpebram mouere, exasperare, dolorém-  
que facere. Noui enim lippitudines ex crassiore pi-  
tuita ortas, etiam nullum prorsus collyrium admi-  
nisse: mulsam autem solam ipsis gratam fuisse, & col-  
lyrii usum abunde satis expleuisse. Scire autem con-  
uenit mulsæ parandæ utendæque; præsertim ratione  
ac modum, efficere, ut etiam ipsa multo his plura  
præstet. quare ipsa non meraca & crassa confici de-  
bet, sed ita ut gustu exiguum obscurumque, dulcedi-  
nis sensum linguæ præbeat, præcipue quando non  
solum exulceratio, sed etiam inflammatio mixta ap-  
pareat. At non expedit, ut solo specillo usus mul-  
sam instilles, sed multo adhuc satius, si etiam vitro  
quodam, & angusti oris vase mulsam repleto, id per-  
ficiatur. Quanto enim quis ea copiosiore usus fue-  
rit, tanto magis opitulabitur. Quæcunque enim in  
tunicis continentur, siue crassior pituita, siue etiam  
recrementum acre, hæc manere intus nequeunt,  
sed proiciuntur, & à mulsâ abstergentur. utendum  
ea confidenter ad quodcunque res postulat. Neque  
enim astrictionem habet, ut oculum denset & ex-  
asperet: neque frigiditatem, ut torporem inducat,  
ac materiam constringat, aut rupturam, aut erosio-  
nem, aut aliam quampiam duritiam, aut acrem  
qualitatem excitet. Propter hæc etiam si collyrio  
quis uti velit, confert hac primum oculos abluere,  
atque ita illud ad mouere: quæ unicuique curatio-  
ni congruunt, Nullus enim adhuc metus erit, ubi  
oculus recrementis à mulsâ liberatus fuerit, et si res



exigat, etiam alia multa experimenta, & præclara prodita inuenias, verùm ne longius sermo protrahatur, sufficiunt hæc quoque iis, qui vires intelligunt, vt inueniant alias quoq; omnes, quæ ipsi adfunt, facultates, non modò ad tales oculorum affectus, sed etiam ad alias totius corporis curationes.

*Ad Staphylomata excellentissimum.*

Calciditis, croci, singulorum drachma: mellis drachmæ quinque: aquæ quod sufficit.

*Collyrium Maximiani.*

Collyrii Cygni partes duæ: collyrii Hermolai magni & parui singulæ partes: hæc tria accuratè in puluerem redigito, & tenui increta cribro aqua excipito: ac in collyrium redactis in omni magno dolore non statim per morbi initia, sed vbi vehementior euaserit, & in statu sit, vigiliâsque induxerit, vtitor. Nam præter id quòd dolorem finit, etiam somnum conciliat: valet etiam ad oculos purulentos, quos græci hypopios appellant, Myocephala, & Staphylomata. Vfus eius est ex ouo: melius autem habet, si oculis sublinatur, quàm si instilletur: item sub palpebris vtendum est, si quæ scabries ipsos infestet: verùm in Myocephalis, & purulentis, post inunctionem medicamenti oculum deligare oportet, aut panniculo lineo in aquam frigidam intincto, aut spongiam, & ipsam aqua imbutam, quæ ambiens habeat linamentum, ne oculus adustionem experiatur.

*Maximiani  
collyrium.*

Oculorum  
carbunculi  
curatio.

**Q**Voniam carbunculi & oculis & reliquo corpori accidunt, necesse est horum quoque curationem explicare, qua via & ratione administretur. Quippe cum ex sanguine nimium torrefacto trahant originem, merito dolores, syderationes, & magnas inflammationes oculis inferunt, ut periculum sit, ne etiam toti excidant. Interdum vero convulsiones quoque, & deliria, propter cerebri, & membranarum eius viciniam pariunt. Quare vacuatio per sanguinis detractionem ante omnia in huiusmodi adhibenda est, vena cubiti potius secta, quæ humeralis nominatur: vel si fieri potest ea quæ directe oculum respicit: per intervalla autem, & paulatim. Non alienum est etiam per aluum purgationem moliri, scammoniae lachrymam pro ægri viribus exhibentes: ita ut eam ex cremore ptisanæ ipse assumat. Noui enim quosdam ægros ne odorem quidem ipsius ferre, nam ad vomitum statim incitantur: quod in iis qui lippitudine laborant, longe pessimum est, dum tunc in eo sint periculo, ne ex distentione rumpantur. At post has euacuationes, si quidem etiam totum corpus tibi acrioribus succis obnoxium esse appareat, lauare statim balneis temperatis, & dulcis aquæ, non abs refuerit, & caput leniter admodum detergere, si opus sit, vitellis ouorum, cum ptisanæ cremore, & exigua sapa. Nam si oculos ipsorum vehementer moueas, fluxionem proritabis. Ne concedas autem, ut æger diu in calido



aëre moretur, neque caput frequenter in calidę so-  
lium intingat: vtraque enim oculis sunt nociua: fri-  
gida sanè, vt nostis, cùm superficiem denset, & re-  
crementa includat, plurium dolorum causa effici-  
tur: calida verò cùm rarefaciat, fluxiones admo-  
dum mouere consuevit, Summa igitur & extrema  
in omnibus morbis, præsertim autem oculorū fu-  
gere oportet. similiter caue, ne caput oleo inūgas „  
Nam cùm id meatus impleat, obturetq; , efficit, vt „  
ipsum non perspiret, idq; fluxionis causam præ-  
bet. Subinde verò etiam cum oculos ingreditur,  
cruciatum excitat, acriter ipsos rodens. At vesti-  
mentis induto iubeto, vt temperatam, aut ptisanā  
per se, aut cum aliquo eorum quæ ipsam dulcem  
reddere queant, assumat: dico cum Rhodomelite,  
aut hydromelo, aut chrysattico præsertim primis  
diebus, si eger stomachum quoque nimia humidi-  
tate debilitatum habeat, vel si etiam per se, ipsum  
sumere abhorreat. Domum profectus æger per  
initia quidem dierum, cibum recrementi expertē  
edat, vt lactucas, quæ merulia & thridacinas ap-  
pellant: item intyba, aliàs cruda, aliàs etiam deco-  
cta. Præter hæc etiam fructus, quos Græci oporas  
propriè, nos poma vocamus, maturos, & dulces  
assumet. Nam adeo recentibus ex balneo omnis, vt  
summatim dicam, victus refrigerans, & humectās  
conuenit: vbi autem oportunum tibi visum fue-  
rit, cibum deinceps mutato, datoq; piscem molli  
carne præditum, & assum & elixum. Sit autem stur-  
nus, psitta, buglossus, & si quid eiusmodi inter pi-

ides idoneum inueneris. Procedente tempore transeundum est ad gallinam cohortalem, prius quàm ad ipsius pullos, ad pectus phasiani citra pinguedinem, anserum alas, sic vt omnium eiusmodi decoctio sit recrementi expers, citra condimentum acre, aut salsum. At cum fluxionis tenuis cursus est, qui frequens alimentum desideret, admisceri debent quædam frumentacea gallinis, vt halica, aut chondrus, aut prisana, aut suminalis placenta, quæ iturion dicitur, aut similago, aut micæ panis, aut oryza, si hoc quoq; requiritur, vt etiã vëter impediatur sistaturq;. Finitis tandem doloribus, et fluxionis impetu, si ægrum etiã copiosiore cibo indigere intelligas, carnes suillas quoq;, præsertim pedes offerito: vinũ autem tenue, benè album, odoratum, & aquosum ipsis exhiberi debet. Vbi iam affectus declinare videtur, moderatione in cibo & potu obseruata, hæc sanè ceu in victu assumi debent: auxiliis autẽ hisce vtendum. In primis igitur cognoscendum, collyriorum vsum tales quidem affectus per initia non ferre, cum plurimum ab eis offendantur, verum mulsissima aquosissima vtendũ est, aut succo fœnugræci ter, quaterue, aut etiam sæpius, si succi per decoctionẽ extracti iure exiguo adiecto indigeat. Extrinsecus autem cataplasma ex palmulis, croco. & mica panis inducetur. Porro vbi immodicus ardor affligit, & crusta adest, vt etiam palpebras depascatur, plantaginem minorem, aut maiorem cum mica panis obducito. Etenim refrigerat, & duriciẽ carbūculi emollit. Nihil minus etiam proficit perdicias,



præsertim si membranæ rhagoidis procidentia vrget, totiusq; oculi distensio, syderatio, & multus dolor. Herba autē imposita deliganda est: sic enim efficax est: quoniam etiam oculi peculiarem situm recipiunt, vbi et Myocephala, et staphylomata in eis nasci contingit: verū hoc rarò euenit. Nam carbunculo intereunte, totus simul oculus perit, tunicis totis disruptis, & humoribus effusis, quod in magnis carbunculis euenire solet. Sin autem hoc non comitetur, staphylomata vero, aut Myocephala quemadmodum dictum est, gignantur, tum etiam collyriis ad talia inscriptis, & præsertim magno Diarhodon vtendū est, cuius scripturam hanc vobis apposui.

*Collyrium Diarhodon magnum cognomento.*

Rosarum viridium quibus vnguis sit detractus, *Collyrium diarhodon.* drachmę duę: cadmię combustę & elotę drachmę quatuor: croci drachmę sex: opii, stybis, singulorū drachmę tres: eruginis drachmę quatuor: squamę æris drachmę duę: nardi Indicę drachma: myrrhę drachmę tres: gummi drachmę viginti quatuor: Aqua pluuialis additur, Nos frequenter sumus experti: confert ad magnos dolores, pustulas, ardores, staphylomata, procidentias, oculos purulētos, item ad veteres & diuturnas fluxiones, contumacesq; affectus. *Collyriū quod ab ouis dia oen grachs dicitur.*

Opitulatur carbunculis, vlceribus, procidentias, oculis purulentis & fluxionibus. Spodii, croci, amyli, tragacanthę, singulorum drachmę octo. Excipito ouorum octo albuminibus. Hoc eodem die & vno illitu membranę oculorum proficit.

*Collyrium Diarhodon.*

Aliud oculis purulentis, staphylomatis, myocephalis, & lippitudinibus in sphacelum degenerantibus, vtile.

In staphylomatis quidem ex lacte, in aliis autem ex ovo. Cادميا combustę & elotę drachmę octo æris vsti drachmę quatuor: rosarum siccarum drachmę quatuor: opii thebani drachmę duę: croci Sicalicis drachmę quatuor: \*myrrhę drachma: lapidis schisti drachmę duę: gummi drachmę sex: vino marinę experte, aut palmulato excipiuntur. Sufficiunt sanę & hæc ad affectus commemoratos. Sunt aliorum quoque collyriorum descriptiones, quę eiusmodi præstare queant, præsertim collyriũ Diathece, Theodotium, & quę similiter componuntur. At ne etiam nos, dum hæc scribimus, omnia collyria in memoriam reuocantes sermonem producamus, vbi pauca de pterygiis & ægelopibus adiecerimus, orationem de oculis absoluemus.

\*  
In d'io, dra  
chma.

*Ad pterygia & xycoses.*

Chalcanti, salis ammoniaci, gummi paria pondera, aceto leuigata in collyriũ redigito, & vtor.

*Aliud.*

Lachrymam populi arboris cũ duplicato melle illinito.

*Aliud.*

Sepię testa cremata leuigataq; simul cum sale fossio, excrementas carnis in oculis, & pterygia consumit. Aliud ad palpebrarum scabritias. Sepię testa ignem non experta, in collyrii modum concinnatur, & infricatur. Ita enim collyria purgantia vim suam magis ostendunt.



**R**hyas fit angulo imminuto : interdum etiam prorsus abolito : & si hoc fieri contingat , talis Rhyas curationem non recipit. Inspiciendum autē est, considerandumq; totum corpus, et si vitiosis sca-  
tet succis, purgare nimirum ipsum oportet , atque ita, quæ mediocriter astringunt, ei adhibere, com-  
mixtis illis, quæ carnē augere possunt, qualia sunt quæ ex vino parantur collyria, si contemperentur  
iis quæ ex glaucio & croco constant. Pulvis autem probè facit, qui diacrocu appellatur : item aloë so-  
la potius inspersa. Oportet autem vino eam prius lauare , atque ita in pollinem redactam ipsam in-  
spargere, sic vt paulatim admoueas.

*Aliud benefaciens ad Aegilopas.*

Alterci folia viridia affatim in vino decocta, & la-  
uia fronti imposita benè auxiliantur: item vinū so-  
lū per se, probè opitulatur, si quis spongiā eo imbu-  
ens continuè frontem attingat. Quod si alumen eti-  
am vino inieceris, simulq; coxeris, vinū reddes ad-  
huc efficacius, & quod magis siccare possit, nec nō  
reprimere. Ad Aegilopas. Aegilopas statim ab ini-  
tio consistentes lenibus medicamentis, & siccanti-  
bus curare oportet. Nam à rodētibus, aut acribus  
malè afficiuntur, & ad ampliorem humorem per-  
ueniunt.

*Aegilopum  
oculorum  
remedia.*

*Ad incipientes Aegilopas*

Ad incipientes Aegilopas proficit glaucium  
& crocus, si vnā cum succo Perdiciadis illinantur:  
mutare autem continuè medicamentum oportet.

I

Ego sanè incipientes iam, & nondum in pus conuersos, horum vsu, ne in suppurationem mutarentur, prohibui. Aliud. Halica ex aceto cocta non modò incipientes Aegylopos, sed etiam inueteratos iam, et in pus conuersos mirabiliter sanauit. Ceterum læuigata probè imponi debet: quòd si etià pus inhaerescens depræhendatur, rumpit ipsum, & vsque ad os penetrat, adeò validum est medicamentum. Hoc solo quoque vsus non modò ægilopos, sed etiam diuturnos ægilopos curasse me noui. Aliud. Ruta satiuà vnà cum lixiuio quod primum destillarit, læuigata probè admodum ægilopos tollit, curatque. [ per initia quidem ] hoc præsidium eis impositum modicè rodit, postea verò non item. Ac mirum est, quemadmodum vnum quoddam ex adurentibus, ita etiam hoc medicamentum vsque ad os penetrare, & ne [ cicatricem quidem indecoram ] relinquere. Aliud vsu probatum. Internam arundinis membranam, id quod rotundum circa nodos inueniri consuevit, acceptam melli iniicito, ac particulæ affectæ imposito, mutans quotidie quater. Vbi locum probè repurgaue ris, mulsà cum spongia oculari abluito. Adhæc prædictam arundinis membranam per se imposito, ac miraberis.

FINIS LIBRI SECUNDI.



CAPITA LIBRI TERTII  
& appendices.

131

CAP. 1.

De aurium affectibus.

Si dolor ex obstructione  
eveniat.

Internotio vtrum ex spiritu,  
an viscosis humoribus, vel in-  
flammatione aurium dolor ex-  
citetur.

Curatio doloris ex humorum  
obstructione, & spiritu con-  
tracti.

Aliud.

Ad obstructiones sine dolo-  
re incidentes.

CAP. 2.

Ad grauem auditum & dolo-  
rem compositum medicamentum.

CAP. 3.

De dolore ex frigida causa  
nascente.

CAP. 4.

De dolore ex calida intem-  
perie proueniente.

CAP. 5.

De inflammatione, que me-  
atuum auditorium intus obsederit.

De curatione inflammatio-  
nis.

Fomentum ad aurium dolo-

rem, quod per spongas, & a-  
quam calidam applicatur.

Decataplasmaris.

Auriculare anodynum val-  
de bonum, si frequenter infun-  
datur, vbi & inflammatio, et di-  
stentio vrget, & vehementes  
admodum dolores infestant.

Aliud ad inflammationes  
non admodum feruentes.

Aliud ad dolores, qui ex in-  
flammatione proueniunt, atq;  
in hoc fere sunt, vt in pus mu-  
tentur.

Aliud ad inflammationes ex  
ictu & fluxione ortas.

Ad aurium vlcera.

Aliud ad diuturna aurium  
vlcera.

Aliud ad eos qui non mul-  
tum puris habent.

Ad vlcera valde sordida, &  
depascentia.

Aliud ad eadem admodum  
efficax.

Ad sordida vlcera, in qui-  
bus pus effluit, & caro excre-  
scit: in hunc modum habet.

I ij.

Aliud ad valdè vetusta vl-  
cera.

Ad aures diruptas contu-  
fasq; ex ictu.

## CAP. 6.

De sonitu aurium

Ad sonitus ex morbo pro-  
uenientes.

De iis quorum aures sordi-  
bus repletæ sunt.

Si aqua in aurem incidit.

Si lapilli, aut alia quædam  
in aurem inciderint.

Aduersus aurium vermes.

## CAP. 7.

De aurium doloribus ex de-  
fluxione quæ Catharros ap-  
pellatur, prouenientibus.

## CAP. 8.

Si sanguis ex auribus pro-  
fluat.

Medicamentum quod san-  
guinis profluuium reprimat.

Aliud ad idem.

Aliud ne sanguis in auribus  
coeat in grumos.

## CAP. 9.

De surditate.

Halatium, quod est medica-  
tum ex sale.

De apophlegmatismis

De iis quæ sternutamenta

mouent.

Ad grauem auditum & sur-  
ditatem.

## CAP. 10.

De Parotidibus.

Curatio parotidum, quæ à  
copia sanguis constituuntur.

De cataplasmatibus.

curatio earum in quibus  
tumor est scirrosus.

Emplastrum Ariobarzaniū  
ad scirrosos affectus efficax.

Medicamentū Diastruthiū

ad eadem.

Quomodo agnosci debeat,  
cū tumor in pus conuertetur.

Aliud medicamentum ex  
farinæ polline, quod diagyri-  
os dicitur.

Aliud medicamentum dia-  
sricos.

De parotidibus, quæ ex bi-  
liosa fluxione nascuntur.

Aliud præstantissimū ad idē.

Ad parotidas oedematodes.

De victu.

## CAP. 11.

De narium affectibus



Ad sanguinis profluuium ex Alia mylice quo vtor.  
naribus.

CAP. 12.

Ad liuores faciei.

CAP. 13.

De dentium affectibus, ex Galeno.

De dentium dolore.

Aliud anodinum ad dentes dolore infestatos erososq; : est etiam tussi efficax remedium.

Alia ad dentes molares compositio eadem hora dolorem finiens.

Pastillus ad dentiū dolores

Aliud ad dentes laxatos.

Aliud ad dentium relaxationem, & ginginas erosas: digito autem loca attinges.

Aliud dentium erosiones.

Aliud vt dentem digitis apprehensum tollas, antea eum probe purgabis.

Dentifricia Galeni.

Ad mobiles dentes.

I iij


## ALEX. TRALLIANI

LIBER TERTIVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE AVRIVM AFFECTIBVS, CAPVT I.



*Aurium  
dolor.*

VRIS MVLTIS ADMODUM, & variis vitiis subiicitur. Etenim ex frigida sæpe, & calida intemperie, nonnunquam etiam ex viscosorū humorū obstructione, & pituita flatulenta, nec non inflammatione extra ipsius meatum, aut intus constituta: adhæc ex calidi sanguinis biliosi influxu, & aliis de causis valdè multis laborat, de quibus omnibus dicetur, conuenientibus singulorum notis adiectis. Incipiamus igitur primū à dolore: quoniam hoc potissimum accidens, artem ad curationem incitat.

*Si dolor ex obstructione eueniat.*

Quia verò dolor, & à crassioris spiritus obstructione, & viscosis crassisq; humoribus, quibus non patet exitus, generatur, necesse est causam doloris effectricem discernere.

*Interno visum ex spiritu, an viscosis humoribus, vel inflammatione aurium dolor excitetur.*

Dolorem ex crassiorum viscosorumq; humorū obstructione potius concitari, artificiosa quis coniectura hinc depræhenderit, quòd eger capitis



sentiat grauitatem: item quòd cibi præcedentes, & potus succos frigidiores, & magis humidos procrearint. At si distictio quidem orta fuerit, grauitatem verò in capite, vel aure neutiq̃ percipiat, spiritum flatuosum & crassum, qui non inueniat exitum, doloris causam potius existimandu esse manifestò cõstat. Sin aut grauitatis simul, & distentionis, caliditatis & doloris pulsatis sensus oriatur, inflammationem efficientem esse causam doloris, qui à sanguinis excalefacti influxu originẽ habuerit, bona ratione existimare licet. Ac venam in cubito prius secare oportet: deinde sic ad auxilia digredi, quæ inflammationes sedare prædicantur. Clarũ verò est id in aliis quoq; humoribus fieri debere, ac spectari, vtrum humores quantitate, an qualitate offendant. Et si quidem copia dolorem parit, ea sanè quæ biliosa esse videntur, victu temperare oportet, lactuca, cucumere, intybo, pepone, malis, malua, & inter pisces, dura carne præditis, & iis quæ biliosum calidumq; humorem permutant. Similiter autem pituitosum extenuare & cibo, & medicamentis cõuenit. Vbi enim sic nos agimus, humores qui superant, medicamentis purgantibus facile excutientur, & ea quæ applicantur, præsentius ostendent adiumentum.

*Curatio doloris ex humorum obstructione,  
& spiritu contracti*

Si itaque dolor ex inflammatione propter obstructionem oriatur, constat his rectè applicari, quæ abstergere & incidere sunt idonea, quale

I iij

estaphonitrum, mellis & aceti paulo ei mixto. Item fel ouillum ex oleo his admoueri conuenit. salutare etiam amygdalinum oleum fuerit.

*Aliud*

Porri succus, si instilletur per se benè facit, & cū mellis momento. Aliud. Ceparum succū cum melle mixtum instillato. Aliud. Origanum tritum ex melle & lacte muliebri infundito. Aliud. Fel caprilum cū porri succo vehementioribus obstructionibus admoueto. Multa verò sunt & alia à veteribus prodita, tum simplicia, tū composita medicamenta, quæ obstructionibus ex humoribus, aut spiritu flatuoso ortis accommodari possunt, ex quibus facile est deinceps complura deligere, vbi causa, quæ offendit, cognita nobis fuerit. Deligēda verò potius quæ abstergere, incidere, & purgare citra vehementem rosionem solent. Verum in illis huiusmodi vitare conuenit, in quibus dolor magnus, & copię suspicio subest. Frequenter enim talia etiam fluxionis excitatæ causam præbent, vt & aures magis fluxione laborent, & dolor amplius irritetur. In quibus autem non multus vrget cruciatus, sed diuturna quædam affectio apparet, & ea quæ dicuntur, æger difficiliter audit, in huiusmodi non alienū est etiam illis vti, quæ largius rodere, & abstergere possunt, quorum è numero est dracunculi succus, asari, & pæoniæ, atq; his similia.

*Ad obstructiones sine dolore incidentes.*

Veratri albi drachmæ duæ: nitri drachmæ sedecim: croci drachmæ tres. Læuigata in pastillos ex



aceto redigito, ac vtitor ad obstructiones, quæ sine dolore obueniunt: item in graui ter audientibus. Aliud. Veratri nigri radices ex aceto & melle læuigatas instillato. Notum verò est nullum frigidum medicamentum auri adhibendum esse, sed prius cōcalfacta, & multo magis, cum aurem densatam obstructamq; fueris suspicatus. Aliud. Peucedani liquor, [& opium] cum irino oleo, aut amygdalino, vel betæ succus cum felle taurino lauigatus instilletur. Aliud. Floccum felle taurino imbutum leuigatumq; auri imponito. Aliud. Fel bubulum, aut ouillum instillato, aut capræ vrinam continuè infundito.

AD GRAVEM AUDITVM ET DOLOREM,  
COMPOSITVM MEDICAMENTVM, CA. 2.

**M**Yrrhæ drachma: thuris drachmæ quatuor: amygdalarū amararum purgatarum grana viginti: aphonitri drachma: croci drachmæ quatuor: opii drachmæ tres: galbani drachmæ duæ. Galbanū cū amygdalis seorsim læuigatur excipiturq; aceto cū reliquis. vtitor in magno quidē dolore ex rosaceo: in graui autem auditu, ex aceto. Aliud multis vtile, probatum medicamentum præsertim in vlceribus vetustis, & depascentibus, item in iis qui ex flatuoso spiritu, & viscosis humoribus admodū graui ter audiunt, vt etiam in surditatem prolapsuri sint. Benè autem proficit etiam ad veteres sonitus & sibilos cedria hieratica læuigata ex aceto. Vtitor ad prædicta omnia, infundens per specillum, aut panniculum inungens, aut stuppam, aut la

*Gravis auditus.*

*In impresso graco nes.*

nam, aut ut voles excogitare. Est enim medicamentum valde efficax.

DE DOLORE EX FRIGIDA CAUSA NASCENTE CAP 3.

*Aurium,  
dolor ex frigida causa.*

**Q**UOD si dolor frigidis ventis, & humidioribus, balneisq; eiusmodi prægressis, ortus fuerit, constat etiã horũ curationẽ facile esse. ac iis quæ calefaciunt medicamentis, uti oportet. Multa verò sunt vel inter simplicia, quæ hoc præstare queant, quemadmodum & præstantissima nardus per se ex calfacta, & ruta oleo incocta. Porro ad maximas perfrictiones piper quoq; ex oleo bene facit. Item euphorbium similiter, allium, cepa, lauri folia, styrax, casia, calamus odoratus, irinum oleum, amaricinum, [laurinum,] & opobalsamũ. Sic igitur doloribus ex frigida intemperie natis mederi convenit.

*Aurium dolor ex calida intemperie.*

DE DOLORE EX CALIDA INTEMPERIE CAP 4.

**D**OLOREM, qui à caliditate, aut humore acri excitatur, contrariis ipsum quoq; curare oportet, pro causæ effectricis magnitudine, id quod cõvenit, accommodantes. Itaque ad mediocres intemperies optimè facit etiam oui albumen, quemadmodum in oculis, si tepidum paulatim cum lacte muliebri infundatur. Pari modo cum quodam collyrio dolorẽ sopiente quod anodynon appellatur: succus quoq; perdicidis strẽnuè valet, & per se, & cum exigua parte rosacei mixtus. Idem præstat rosa cum aceti momento, præsertim in feruente ad



modum & ignea intemperie. Pari modo etiam succus solani, coriandri, & hastulæ regiæ plurimum auxiliatur. Aliud. Buccina quæ carnem viam habeant, tria cum oleo amygdalino incoquito, ac vti tor. Naturaliter autem hoc idem præstât aselli, qui iuxta situlas inveniuntur: item terræ intestina consimiliter.

DE INFLAMMATIONE QUAE MEATVM AUDITORIVM INTVS OBSEDERIT, CAP. 5.

*Aurium inflammatio.*

**S**ive meatus auris, siue alia ipsius quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret, acutissima pericula vicinia regionis & genere substantiæ inducit. Etenim nervus, qui internam auris superficiem sublinet, cum sit sensibilis, validos dolores, acutosq; excitat, ut etiam cerebrum in cõsensum perducatur, unde febres & deliria sic affectis oboriuntur. Interim verò etiam lætales. Ac iuvenes quidem ex acutissimo ipsis eueniente dolore, aut delirio, aut ortis febribus, intereunt: senes autem feбри quidem non subinde corripiuntur, neq; affectu convulsorio, neq; delirio. Nam cū humor qui superat frigidior ipsis pariter, & crassior existat, ipse sibi ligamentum factus, in affecta parte manet. Atq; idem longo tempore suppurascere incipit, & vires paulatim debilitatæ, antequam ille concoctus fuerit, mortem inferunt. Materia enim dum non euincitur, tandem ad partes principales confluit. In iuuenibus non celeriter suppurascit: nam acumen doloris generationem puris prævertit. At si quando etiã inflammatio in pus cõverti

videatur, ægri dolore liberantur, & salutem consequuntur.

*Curatio inflammationis.*

Ad inflammationes moderatas sanè conducit rosaceum ipsum & perse, & cū modico aceto infusum similiter etiam glaucium in cote ex modico aceto detritum, tepidumq; infusum: adhæc eodem modo omnia quæ ex glaucio & croco paratur, etiam ipsa moderatis inflammationibus medentur, item ramentorū quoq; cucurbitæ succus ad maximos erysipilaceos affectus, et per se, & cum rosaceo auxiliatur: adhæc glaucium æquali pondere cū opio mixtū & ex lacte muliebri infusum similiter feruidas inflammationes, maximosq; dolores lenire consuevit. Eodem modo & castoreum in magnis doloribus proficit, si æquale opio misceatur, læuigetūque ex sapā, & auri tepidum iniectum generose lenit, Cōstata autem opium deligendum esse vetus, eo quod

*Opii vires.*

nos magnam ipsius in torpore inducendo facultatem vitamus. Ego enim noui quendam solo vsum opio, & vocem & sensum ægro adēmisse, vt ne opo balsamo quidem, aut aliis quibusdam calidis iniectis, homo amplius restitui potuerit. Quocirca si etiam quis ob multum dolorem opio, aut alio quodam torporis faciundi vim habente vt coactus fuerit, semel ipsum, aut iterū offerre conuenit, postea verò castoreum, cū oleo tepido iniicere, & extrinsecus lanam oleo calido, aut nardino, quod adipem anserinum habeat imbutam, omni ex parte circumdare, si torporē ex frigidis contractum curare



moliaris. At cum mediocris est inflammatio, & nō  
admodum feruida, ubiq; non est febris valde cali-  
da, aut æger non sit ætatis vigentis, etiam paulo te-  
trapharmacī quod nonnulli Basilicum appellant,  
miscere nardinum vnguentum, si hyems fuerit, sin  
autem æstas, rosaceum oportet. Pulchrè verò iuuat  
& adeps anserinus, aut phasianorum ipsi adiectus.  
Fiat autem quemadmodum etiam diuinissimus Ga-  
lenus docet, cuius verba ita habent. Ego verò ma-  
gno dolore conflictantibus nullum medicamentū  
infundo, neque lana extergo, experientia edoctus,  
fatis esse ne attingere quidem meatum auditoriū,  
quo tempore dolor infestat. Specillo igitur lana in  
involuto foueo dolentes, hoc medicamento mode-  
ratè adeo in clystere auriculario tēpēfacto, vt in-  
terrogantibus nobis ægrum, num tepidum ei vide-  
atur, & calidius adhuc ipsum ferre possit, eò calidi-  
tatis illud perducam, vt ne utiquā offendatur. Itaq;  
specillum in medicamentum sic præparatum intin-  
gens, & iuxta meatus initium leniter deponens, in  
altum fluere finito, ac deinde iterum atq; iterum, et  
subinde intingens, idem hoc facio, nullo tempore  
interposito. Notū verò est, quòd si hoc factum fue-  
rit, omnino aliquid etiam foras effluxum iri, me-  
atu auditorio toto repleto. Hoc igitur quàm licet  
modestè excipito, meatum non attingens. Postquā  
verò abundè foueris, meatu qui medicamento re-  
pletus est, relicto, mollem extrinsecus lanam im-  
ponito ori meatus, totiūq; auri. At si opus sit rursus  
ouere, lana quæ extrinsec⁹ imposita, est sensim ab

lata rursus similiter facito, cauēs quatenus fieri possit, ne aliam quoq; corporis partem quandam attingas. Atq; hinc mentem adhibeto, ceu maximo aurium curationis præcepto. Hæc igitur prodidit Galenus, præcipiens nobis, vt in omni dolorifica inflammatione hac vtamur, nulla distinctione apposita. Ego autem potius iuuenibus, vt dixi. & calidis temperamento, item in quibus admodum feruens est inflammatio, subinde verò etiam cum febris, vt èdum vobis dedi, præsertim si ægri ætatis tempore, & in regione calida laborare contingat. Præstat autem si fomento quoq; ob vehementiam dolorum, vt res postulat, illud in his per spongas calente aqua imbutas adhiberi.

*Fomenta aurium-*

*Fomentum ad aurium dolorem, quod per spongas, & aquam calidam applicatur.*

Fomentis per spongas aqua calida imbutas, & abundè expressas vtendunt est: item iis quæ per cucurbitulam fiunt. Hæc autem, iniecta ei prius aqua calida, deinde euacuata, dolenti auriculæ applicatur. vapor enim quidam ex ea mitis emergens dolorem solatur. Præterea illis vti fomentis expedit, quæ per vapores arundinum peritularum admouentur: oportet autem alterum arundinis partem auris sinui accommodari, alteram verò in olla quæ operculum habeat perforatum, & vndique constrictum. Sit autem in ea absinthium aquæ incoctum, vt vapor, qui sursum ascendit, auris meatui occurrat: collū porrò super ollam inclinare debet: auri verò lanam foris omni ex parte super imponere, & probè tueri, ne ambientes loci adurantur.



## De cataplasmatibus.

Si externa videantur inflammatione tentari, nō alienum est etiam farinam ordeaceam, aut triticeā sapæ, aut vino dulci, & astrictiōis experti incoctā cataplasmatibus modo inducere. Maxime verò cataplasmatibus, & spongiis vtendum est, in quibus materiā suppurari suspicamur. Si enim eiusmodi quippiam contigerit, tunc etiam ex farine polline cataplasmatibus vtī, & tetrapharmaco oportet, aliis ei ceratis, quæ ex adipibus componuntur, interdū admixtis: magis autem festinandum est, vt inflammationes à suppuratione tueamur: id quod præstare poterimus, subiectis vñ medicamentis.

*Auriculare anodynum valde bonum, si frequenter infundatur, vbi & inflammatio, & distentio vget & vehementes admodum dolores infestant.*

Adipis anserini, aut gallinacei drachmæ sex: opij myrrhæ, croci, singulorum drachmæ duæ: cum fiducia vñtor: valde bonum est.

*Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.*

Butyrum, mel, hyssopum, pari portione omnia tepida instillato: valet etiam ad sordida vlcera & inflammatione obfessa.

*Aliud ad dolores, qui ex inflammatione proueniunt, atque in hoc se habent, vt in pte mutentur.*

Argenti spumæ, cerusæ drachmæ quatuor: thuris, farine pollinis, resinæ singulorū drachmæ tres: \*colophonie [drachmæ quatuor]: cere, olei singulorum libra: adipis anserini recentis libræ duæ: succi lini seminis quod sufficit. Confert etiam furunculis, & podagricis affectibus.

*Aurium cataplasmata.*

*Auriculare anodynum.*

\* In impresso g'aco seu cū.

\* duodecim.

\* In alio, vñ cia.

\* In alio, drachmæ decem

*Aliud ad inflammationes ex ictu & fluxione ortas.*

Butyrum recens liquatum instillato: nec non adipem anserinum & lac muliebre soluta. Aliud. Lac muliebre cum croco læuigatum extrinsecus illinito, præsertim ubi rubra est inflammatio: sin autem dolorem quoq; moueat, confert etiam opium exiguum mixtū illinire. Aliud. Argenti spumam, glaucium, crocum ex aqua læuigata, & sapa illinito. Aliud. Psyllium tritum ex aqua inducito. Aliud. Cerusam, coriandri succum, aut solanum mixta inungito. Aliud. Lenticulam coctam cum mica panis obducito, in quibus etiam vlcus est cum inflammatione. Aliud. Malum punicum coctum cum mica panis in iisdem affectibus applicato. Prædicta sanè ad inflammationes quæ citra vlcus vrgent, iuuat: ac festinandū, vt eas potius discutiamus. Quod si vlcus quoq; fieri contingat, vel etiam antea acciderit, medicamentis vtendum est, quæ nūc subiungā. habent autem in hunc modum.

*Ad durum ulcera.*

Glaucium, lycium, & mæconium quod est papaueris lachryma, trita ex melle auri imponuntur, & vlcera inflammatione obfessa leniunt.

*Aliud ad durum aurium vlcera.*

Cedria melli mixta inunctaq; benè proficit.

*Aliud ad eos qui multum puris habent.*

Myfi crematum in olla, tritumq; inspirato. Aliud. Cerusa cum melle vtitor: sordida valde purgat. Aliud. Aloe et croco aqua solutis vtitor. Aliud. Thuris lachryma vino soluta vtitor: hoc etiam carnem



inducit. Aliud. Spodium læuigatum inspirato: prius autem mulsa, aut lenticulæ decocto aurem eluito: aut rosis ex vino coctis cum melle subluito: aut oleæ foliis contusis succo expresso cū melle vtitor.

*Ad vlcera valde sordida & depascentia.*

Vinum vrinamq; pueri impuberis melli mixta instillato. *Aliud ad eadem admodum efficax.*

Sandaracham tritam melliq; mixtam instillato: aut penicillum è lucerna, quod ellychniū vocant, probissimè vnctum, meatui demittito. Optimè facit, purgat, siccatur, ad cicatricem ducit, & dolorem aufert: cum fiducia vtitor. Aliud. Scoriam læuigatā ex aceto coctamq; sensim auri instillato. [Aliud cōpositum]. Viridis emplastri partem vnā: pastilli ex castoreo partes duas: rosacei quod satis est: mixtis vtitor, aure prius mulsa elota.

*Ad sordida vlcera in quibus pus effluit. & caro excresecit, in hunc modum habet.*

Aeruginis rasæ drachmę duæ: \* thuris drachma: mellis hemina: duæ: aceti hemina. incoquito dum mellis fiat crassities, ac vtitor, instillans, aut penicillum circumlitum in meatum demittens. Aliud ad eadem valdè commodum. Alumen scissile ex aceto læuigatum, dum mellis habeat crassitiem, excipito lana delatiori. & cum refrigerit, intra meatum auditorium demittes. Aliud. Cyphios scrupuli tres: aphonitri scrupuli duo: \* collyrii Diarhodon scrupuli quinq;: lycii Indici scrupuli quatuor: vino excepta, aut succo perdiciadis instillato. *In alio, quatuor.* Benè proficit, desiccatur, ab inflammatione, & do-

K

lore vlcera vindicat. Idem verò præstat etiam succus perdicidis cum melle tepefactus, & ad crassitatem sensim redactus, si eo penicillum imbuatur, imponaturq; meatui. Quòd si liquidius ipsum infundis, probè valet etiam ad sanguinem ex aure prorumpentem. *Aliud ad valde vetustæ vlcera.*

*In alio, duo  
decim.* Myrrhæ drachma: thuris drachma: marrubii succi drachmæ quatuor: nitri Alexandrini drachmæ nouemdecim: \* vrinæ apri drachmæ viginti: nucū Ponticarum drachmæ viginti: capnelæ, castorei, croci, opii, singulorum drachmæ quatuor: amygdala octodecim, his læuigatis ex rosaceo & amygdalino oleo acetoq; modico vtitor.

*Ad aures diruptas contusasque ex istis.*

Panis calidi micam cum exiguo mellis tritam imponito. *Aliud.* Myrrham detritam ex vino tenui inungito. *Aliud.* Cochlearum ceruices tritas & myrrhæ dimidiam partem imponito. *Aliud.* Mannam thuris læuigatam inspergito. Sin autem opus sit deligare, violenta in his ligamina vitanda sunt, & diligenter immutanda, quæ imponuntur. Hoc enim nocet, & fluxionum causam præbet.

DE SONITU AURIVM. CAP. 6.

*Aurium  
sonitus.*

**S**onitus partim ex flatuoso crassoq; spiritu creantur, partim etiam ex humore obstructo, interdum ob locorum imbecillitatem, quemadmodum in iis qui ex morbo se recolligunt, accidere consuevit. Iam sunt etiam ex multo sensus acumine, præterea ratione crisis, in quibus nihil adhiben



dum est. Si igitur sonitus nunc excitentur, nunc cessent, & spacio interposito rursus reuertantur, intelligito ex spiritu, cui facilis non patet exitus, prouenire, maximè si præcesserint cibi, qui flatus generare possint, & multæ cruditates. An verò tale propter viscosos crassosque humores accidit, inde cognosces quòd neque repenti oboriantur sonitus, sed paulatim increscant: insuper quòd etiam grauitas percipiatur, præcesserintque cruditates, balneorum intempestiuorum usus, & alia quæ crudos humores generare solent. Ad sonitus igitur constantes, & diuturnos, aures ex aceto, & melle nitroque eluito. *Aliud.* veratri albi, castorei, singulorū drachmæ duæ: croci drachmæ tres. Redactis in pastillū, & ex aceto detritis vutor. *Aliud.* Castorei, seminis cicutæ pares portiones ex aceto læuigatas tepidas instillato. Hoc quoque valet præcipue in iis qui ob magnam sentiendi vim ac facultatem vapores sursum ascendentes percipiunt. *Aliud.* Euphorbiū ex oleo cyprino læuigatum calfactūque adhibito: valet præsertim ad inueteratos aurium sonitus, & tinnitus.

*Ad aurium sonitus, qui ex morbo prouenire consueverunt.*

In iis autem, qui ex morbo aurium sonitus experiuntur, ubi eas absinthii decocto foueris, acetum, & rosaceum infundito, raphaniq; succum cum rosaceo, aut veratrum nigrum cum aceto inlicito.

K ij

*De iis quorum aures sordibus replete sunt.*

Cardamomum & nitri paulum cum siccatis ficibus granis exemptis, quæ Græci Cechramidas appellât, excepta, in collyria redigito, ac in auris meatu demittito: tertio quoque die auferto: educit enim multas sordes, & abundè leuat. Hoc etiam ad excrementas carnis cōducit. Aliud. Nitri torrefacti puluere aurem obturato, atque ita rursus acetum superinstillato: postero die calente hydrelco eluito.

*Si aqua in aurem incidit.*

Quod si aquam auri incidere contigerit, fac ut æger vno pede, qua parte auris affecta est, subiliat, ad eam inclinando. Ira namque facilè excernitur. Caterum extrahit etiam id quod valdè infixū est, si quis ore aurem exugat, id quod per arundinem quoque fieri potest. Vbi verò exuxeris, etiam oleū calidum irinum, aut amygdalinum instillato.

*Si lapilli, aut alia quedam in aurem inciderint.*

Si lapillus, aut faba, aut aliud quiddam in aurem incidat, specillum lana inuolutum in resinam terebinthinā, aut glutinosum aliquod intingito, ac ubi in aurem inieceris, leniter protrahito, ac sternutamentum excitans, os, & nares obturato. Nam spiritus intentione, quæ ita fit, id quod intus impactum est, expellitur. Hoc autem continuè facito, diligentia adhibita, ut quàmprimū eximatur. Sin autem neque sic exciderit, inflammatione oboriente conuulsiones sæpe comitantur, ut etiam ægri de vita



periclitentur. Quare oleum quoque tepidum frequenter infundere oportet. sic enim locis inflammatione liberatis, id quod insidet, facile eximetur, Ac ubi inflammationes solutæ fuerint, mulsæ eluere aures confert. Quippe id quod incidit, subinde per humores explicatur, & vellella promptè extrahitur. Iam nonnulli fistula auri imposita ore exuerunt, eoq; modo attrahentes eximere potuerunt. Ante omnia verò oleo tepido, sternutamētis, vt dixi, & mulsæ vtendū est: vbi enim sic nos egerimus, facile etiam specillo, & quocunque tandem prædictorum voles, ex alto id quod inhæret, educetur.

*Aduersus aurium vermes.*

*Aurium  
vermes.*

Vermes aurium corrumpit quidem & oxelæum si instilletur, & capparis succus, simili modo etiam calaminthæ succus, si quid aliud, omnem dolorem, cum instillatur, mitigat. Item veratrum album aurium vermes tollit, si cum vino leuigetur instilleturq;. Aliud. Absinthio decocto ex vino aurem eluito, aut marrubio, & centaureo similiter: ad hæc sammoniam aceto solutam, vel absinthii succum, aut sulphur, nitrumq; cum raphani succo instillato.

DE AVRIVM DOLORIBVS EX DEFLVXIONE, QVÆ CATHARRHOS APPELLATVR, CAP. 7.

Hoc scire in vniuersum, & cauere oportet, ne subito in doloribus, qui ob defluxionem eueniunt, parti remedia adhibere festines. Nam præ-

*Aurium  
dolor ex catharrho.*

K 11j

terquàm quòd nihil iuuant, etiam magis adhuc materiam attrahunt, & vt copiosius ad affectas particulas post concoctionem feratur, irritant. Quare in eiusmodi, & lauandum est, & cucurbitulis in occipitio vtendum: maximè si etiam grauitatem circa caput, & ruborem in facie sentiant: adhuc si æger vinum bibere soleat. Sin autem nihil horum extiterit, verum corpus siccum, & gracile sit, influxioque acris, victu vtendum crasso temperatoque, ocio & quiete. magis autem balneis, & us quæ somnum inducunt: quorum in numero est medicamentum à papaueris capitibus Diacodyon dictum, quod humores acres, si quid aliud, concoquere, crassiores facere, & contemperare potest.

SI SANGVIS EX AVRIBVS PROFLVAT. CAP. 8.

*Sanguis ex  
auribus pro  
fluens.*

**Q**Uòd verò sanguinis ex auribus profluuia fieri contingat, & pericula quædam interdum comitentur, idque non ratione Crisis, hoc quoque in morbis valde multis videre licet, præsertim capite robusto, & materiam foras propellente: quem admodum etiã natura hoc per nares, & alias quasdam particulas facere consuevit. Si igitur post concoctionem id spectaueris, naturæ impetus prohiberi non debet: quoniam ægri salus est, vbi hoc ipsa tentauerit. Quòd si vires interim deiici multa vacuatione orta, aut aliàs periculum inducente contingat, tunc ægro succurrendum est, & immoderatus sanguinis cursus reprimendus. Sunt autem multa, quæ hoc efficere possunt, & præcipue hæc.



LIBER TERTIVS. 151

*Medicamentum quod sanguinis profluvium reprimat.*

Rubi & gallarum aceto in coctarum succum auri infundito.

*Aliud ad idem.*

Succum perdicidis repositum infundito.

*Aliud ne sanguis in auribus coeat in grumos.*

Porri succum cum aceto mixtum frequenter infundito.

DE SURDITATE. CAP. 9.

*Surditas.*

**A**T si auditus in totum offensus fuerit, quam Cophosin Græci nominant, nos surditatem, ac quibusdam sane ipsa sine febre, quibusdam vero etiam cum febre superueniat: quæ ex bilioso quidæ humore impetum ad superiora capiente, accidit, hæc facilius curationem recipit, aut ventre naturaliter moto, aut medicamento ægris dato, quod biliosum humorem vacuare soleat. Quæ vero ex viscosis crassisque humoribus ad aures decumbentibus generatur, ut in Lethargis, Cataphoris, Cephalæis diuturnis, aliisque affectibus accidit, ea omnis difficulter solui potest, & ægri magna parte ei commoriuntur. Valdè igitur affectui resistendum est, initium faciendo ab imi ventris purgatione, quæ petetur ex oxymelite Iuliano dicto, & Hiera: frequentius autem ex salibus qui recipiunt euphorbium, vel qui à nobis parari solent. Videntur quidem humiles, & simpliciores. verum magnas vires obtinent etiam ad alia multa efficaces. habet autem ipsorum compositio in hunc modum.

*Kw Lwby*

K iiij

*Halatium, quod est medicamentum ex sale.*

*Halatium*

*In alio, una*

Ammoniaci drachmæ duæ: piperis drachma una: euphorbii drachmæ quatuor: \* dantur pro viribus scrupuli quatuor, aut sex ex ouis, aut mulsæ, aut olere, aut quomodocunq; ipsos exhibere velis. Vtiles sunt vertiginosis quoq; & quibus menses retinentur. Vbi iam ventrem inaniueris, tandem etiã ad ea transito, quæ saliuam per os educunt. Item ad ea quæ per nares humores prouocant, & extrahunt, Errhina dicuntur, nec non ad ea quæ sternu-

*Apophlegmatismi.*

menta ciere solent. *De apophlegmatismis*  
Hi præstantissimi sunt apophlegmatismi, qui ex herba pediculari, & sinapi constant, si ex eis fiat gar-  
garizatio. *De his quæ sternumenta mouent.*

*Errhina.*

Ex sternumenta mouentibus, ea conueniunt quæ ex pipere, struthio, nobis dicitur herba lanaria, veratro albo, herba ranunculo, pari portione constant. Quæ autem naribus infunduntur, ex ciclamini succo, & melle cõmixtis, sunt. Aliud. Probè facit etiam puluis hic per arundinẽ inspiratus: ista recipit: cumini sicci drachmas octo: iridis drachmas quatuor: nitri rubri drachmam: elaterii drachmã. Trita in leuorem naribus inspirato. Nam caput copia infestatum egregiè leuat. Iam aures etiam benè purgat medicamentum, quod ex centaureo, colocynthide & veratro conficitur, si naribus infundatur.

*Submersio*

*Ad grauem auditum & surditatem.*

Veratri nigri, castorei singulæ drachmæ. Aceto exceptis vitior. Conueniunt autem his etiam quæ



superius ad grauem auditum, & obstructions dicta sunt. Talia vero habentur etiam quæ ex succis, nitro, & cedria cōponuntur. Præterea succus chamæleæ efficacissimus existit, & ad maximas surditates comprobatus. Quod si affectus perseverat, vomitu quoque vtendum, qui ex veratro moueri solet. Post euacuationes, vomitus, medicamēta, quæ per nares mouent, item quæ affectis partibus imponuntur, etiam exercitationē per equos adhibeant, præsertim eam quæ curru obiri solet, & loca mutant, deligito autem maritima potius quam mediterranea, & balineas naturales dulcibus præponito: harum inopia confert etiam in marinis aquis corpus abstergere. Adhæc caput præsertim quibus graue est, & repletum, exiccare salubre est: præterea hiru dinibus, sinapisinis, & cutis perfricatione vtendu. Quidam verò non solum hæc, sed etiam arteriæ incisionem postea adhibuerunt, & extrema tubicinalis calami parte in auris meatum imposita, ita modulati sunt. Alii verò per magna tintinnabula insonarunt, ac alii aliis machinis excogitatis vsi sunt. Nā in magnis affectibus, etiam si multa remedia nihil notatu dignum facere videantur, tamen excogitanda sunt, nec labor ad succurendum detrectari, nihilq; omitti debet. Pleraq; enim non raro præter opinionem succedunt,

## DE PAROTIDIBVS, CAP. IO.

**A**Vrium affectus iam persecuti, deinceps oportu nē de parotidibus agemus. Scire igitur nos oportet plurimas parotidum esse differentias, quæ

*Balinea naturalis surditat facit*

*Hoc caput in graco post angina posticū f. parotiden.*



## 154 ALEXAND. TRALLIANI

dam enim ipsarum, ratione Crisis concoctione apparente, fiunt, quæ neq; prauæ, sed potius curatu faciles existunt, multosq; magnis periculis liberarunt. Aliæ vero ex copia cruda contingunt, quæ naturam grauant, simul & nonnihil irritant, Quare etiam procedente tempore periclitantur, & medicis multa tentatibus vix ad suppurationem, aut cõcoctionem perueniunt. Accuratè igitur inspicì debet, tum qualitas, tum quantitas materiæ influentis & parotidas excitantis. Nonnullę liquidem ipsarũ ex copioso humore calidiore, & bilioso, vt nonnullæ rursus ex crassiore & frigido generantur. Ex his ipsis rursus, quæ quidem ex copia calidiore constituuntur, magnos quibusdam, & vehementes cruciatus inducunt: quæ autem ex subtili, erysipelata, neque grauant, neque meatus arctantes: quæ autem à crassiore sanguine originem traxerunt, grauant. Quæ enim à magis melancholico prouenerunt, neque ruborem habent, neque dolorem adeò ipsæ inferunt, sed tumorem scirrosus, quemadmodum laxum tumorem, qui oedema dicitur, repræsentant, quæ a pituita sunt excitatæ. Quoniam igitur ipsarum qualitas, quantitasq; diuersa est, diligenter eam inspicere, & sic ad curationem cõgruam venire expedit.

*Curatio parotidum, quæ à copia sanguinis  
constituuntur.*

Incipiamus igitur à Parotidibus, quæ à sanguinis copia generantur. Quando itaque ex tali hu-



more consistunt, necesse est tumores magnos, & rubros apparere, dolorésq; euenire continuos, vehementes, & periculosos. Antequam igitur vllam curationem parti adhibeas, ad sanguinis missionem procedendum est. Qui enim nulla vacuatione premissa, statim ad inducenda cataplasmata transierūt aut ad aliud quod discutere, aut extrahere Parotidas potest, cuiusmodi sunt, quæ ex fermento & visco parantur, hi manifestò autores extiterunt, cur ægri strangularentur. Quare si nihil aliud in Parotidibus ex crassioris sanguinis copia constitutis impedit, ad sanguinis missionem venire oportet: atq; ita cum bona fiducia offerre qualecunque medicamentum, quod affectui conuenire existimaueris.

*Parotis ex  
sanguinis co-  
pia.*

*Decataplasmatidis.*

Cataplasmata igitur in maximis & dolorificis inflammationibus conueniunt, quæ ordeacea farina & semine lini constant. Sin & durities quædam fuerit, ficus siccas, adipem suillum, & Lapathum adicere oportet. Constat autem cataplasma coqui debere ex iure foenugræci, chamemeli, altheæ & ficuum siccarum. Tribus diebus post cataplasma inductum, emplastro quod ad Mnasæum autorem refertur, admodum lenienti, & ad ea quæ in scirrum induruerunt, discutienda, emolliendasq; durities bene efficaci, vtitor. Hæc autem recipit: Cerae libram: axungia porcinae libram: colophonie uncias sex: argenti spumæ libras duas: vini lecti heminas sex. Paratis vtitor. Non minus au-



tem hoc quoque medicamentum quàm prædicta valet: habet autem in hunc modum. Terebinthinæ libram: mastichæ, ceræ, singulorū uncias tres: olei gleucini, & myrtei quod satis est. Medicamentum in aquam marinam conicito. Optimè facit etiam medicamentum, quod ex melie constat, per se, & cū Psyttacio. pari modo etiam pœonia in superficialibus, & quæ ex sanguine originem trahunt, rectè adhibetur, verum in iis, quæ altius delitescunt, & in quibus cutis est densa, crassiorq; materia, si nitri paulum, & dracunculi radicem cataplasmati iam dicto admiscueris, præstantius adhuc, magisq; discutiens medicamentū efficies, quemadmodum si ammoniacum adicias.

*Curatio earum in quibus tumor est scirrhosus*

*Tumor scirrhosus in parotidis.*

In quibus magna quædam durities apparet, aut picem liquidam, aut seuum taurinum, aut hircinū, aut vitulinum, aut ceruinum, aut bdellium, aut sty racem continuè addere expedit. Hæc enim omnia duros scirrhososq; tumores dissipare, & emollire possunt. Deligendū igitur ex his est, quod unicuiq; competit, ubi tumoris discutiendi, molliendiq; spes est. Ceterum oleum, quod parotidibus ex frigido subortis, & durioribus superaccommodabitur, aut irinum, aut sycionium esto, quemadmodum rursus calidioribus rosaceum, aut chamæmelinum, Clarum verò est calidiora medicamenta melius adhiberi, ubi febris non adest, etiam in diuturnis affectibus, qualia sunt tum Ariobarzanium, tum Diastruthiu appellatum, quorum descriptiones vobis



subieci, ne eas aliunde conquirere cogere mini.

*Emplastrum Ariobarzanum ad scirrosos affectus efficax.*

Spumæ argenti libras tres, & fescunciam: cerusæ libram\* [et vncias quinq;]: aquæ [marinæ] vncias viginti quinq;: olei veteris sesquilibram: buccinorum combustorum vncias\* septem & semissem: cere rufæ vncias nouem: tercbinthinæ vncias sex: thuris vncias tres, & scrupulos tres cum dimidio.

*Medicamentum Diostrubius ad eadem*

Herbæ lanariæ quæ struthi ð græcis dicitur, vncia: ammoniaci suffiminis vncia\* octo: spumæ argenti vncia quinq;: resinæ piceæ libra: ceræ libra: aristolochiæ [rotundæ] vncie quatuor\*: galbani vncie quatuor: squamæ aris totidem\*: mannæ thuris vnciæ quatuor: aceri scillitici heminæ tres: olei veteris sextarii quatuor. Oleū, argenti spumam, & acetum coquito, dum manus non inquinent, deinde lebeti humi posito adlice herbam lanariam, ammoniacum, squamam, & galbanum, deinde rudicula agitans, adiungito mannam thuris, & aristolochiam, coquitoq; donec in crassitiem coierint. Lebeti autem ab igne sublato, moueto. Quidam acetum postea superinfundūt. Hoc medicamentum cōfert parotidibus, & præcipuè strumis: auxiliatur etiam scirrosis, durisq; condylomatis, neruorum vulneribus, incipientibus panis, visceribus scirro induratis, & stomachi abscessibus: tophos dissoluit: in summa medicamentum est multis accommodatū.

*Quomodo tumor in pus conuerti notetur.*

Si tumor nihil quod notari possit, imminui ex

*Emplastrum  
ariobarzani  
um.*

\* In alio, vncias quindecim.

\* In impresso codice græco, libras nouem.

\* Libras septem. In alio vncias septem.

\* Semissem. In impresso græco, vncia.

\* In alio vncia vna.

\* In alio vncia.



*Materia in  
pus transfe-  
runtur nota.*

*\* In alio li-  
bram.*

medicamentis, & cataplasmatibus discutiendi facul-  
tate præditis appareat, sed etiam dolor perseveret,  
necesse tandem est, ut ad ea quæ suppurationem ex-  
citare, & materiam possunt concoquere, digredia-  
mur: id autem præstat cataplasma, quod ex farinæ  
polline confit. Lapathū & axungia porcina in hy-  
drelæo coquantur. Porro materiam in pus iā mu-  
tari, inde tibi innotescit, quod rigor præter ratio-  
nem, & febris nunc oboriatur, quæ prius non erāt,  
dolorque maior vrgeat. Postquam igitur in pus  
transierit, materia mutata, tunc etiam magis nō mo-  
dò cataplasmatibus, sed etiam medicamentis, quæ pu-  
ri generando sunt idonea, utendum est. Ex simpli-  
cibus igitur ad huiusmodi apta est & aqua tepi-  
da, continuè per fotum adhibita, nunc quidem  
per se, nunc autem cum sapa magis adhuc profici-  
et. quinetiam triticea farina his incocta prodest.  
similiter & halicæ farina, sed in humidis magis tu-  
moribus: eadem ratione etiam panis purus plus-  
quam sordidus præstat. Item pix leuigata ex oleo,  
adeps vitulinus, & suillus absque sale confecti pro-  
sunt. Nam qui salis participes sunt, ad discutiendū  
magis valent. Sunt autem alia quoque non pauca  
simplicia, quæ suppurationi conferunt, verū ad  
composita transire commodius est. Multa itaque  
sunt etiam alia cataplasmata, quæ ex farinæ polli-  
ne parantur, [sed nullum præstantius eo quod à no-  
bis confectum est. Recipit autem] axungia librā:  
oua anserina quatuor: sapa uncias quatuor: farinæ  
pollinis unciam\*. Hæc probè leuigata, & in pan-



niculum illita applicato, continuè immutans. Ego autem, vbi farinæ pollinem cum sapa & axungia coxissem, ac postremò oua adiecissem, multo leuius medicamentum effeci. Insuper hoc quoque medicamentum probè, quod sequitur, adiuuat, vt celerius fiat suppuratio, & humores crudi, coctionisque expertes concoquantur. Idem etiam humores in pus conuersos extrahere consuevit. quin et humorem infidentem per tenues, et à visu remotos meatus latenter elicere, vt cicatrices postea tenues, & quodammodo obscuræ appareant. Hæc autem recipit. Fermenti libram: ceræ vncias octo: apochymatis vncias quatuor: salis communis vncias quatuor: galbani vnciam\*: salis floris, piperis, singulorum vnciam: seui taurini vncias quatuor: saponis gallici vncias tres: resinæ piceæ\* libram. Hoc medicamentum ita præparatum non solum Parotidibus, sed etiam aliis abscessibus accommodatur, vbi affectum vtrisque indigere putaueris: nempe vt humores in pus iam mutati excernantur: qui autem mutati non sunt, concoquantur. *Aliud.* Eadem quæ hoc, efficere potest etiam medicamentum, quod cuminum recipit, cuius scriptura ita habet. Farinæ ordeacea tenuis admodum vnciæ viginti septem: salis communis vnciæ quinque: picis vncia: ceræ\* vnciæ nouem: nitri, cumini\*, resinæ frictæ, singulorum vnciæ quinque: olei vnciæ octo: altheæ vnciæ\* quinque: cremoris ptisanæ libra: cremoris seminis lini\* libra. Arida vino in liquorem re digito, & quæ liquari possunt, ipsis superfundito,

\* In alio, vncias quatuor.

\* In impresso græco, vncia

\* In impresso græco quinque.

\* vnciæ decem.

\* In alio semuncia.

\* In impresso vncia.



cremoribus autem seminis lini & prisanæ diligenter coctis, vt non adurantur, medicamento hoc cū fiducia generatim vtitor in parotidibus, aliisq; abscessibus. Etenim maturat, discutit, rumpit, conglutinat celeriter, & dolentia lenit.

*Diagyrus  
medicamen-  
tum.*

*Aliud medicamentum ex farina polline, quod Diagyrus dicitur.*

Benè facit etiam medicamentum ex farina polline, quod hæc recipit. Adipis porcini vncias sex: cere vncias duas: ouorum duorum albumina: mellis tantundem: farinae pollinis quod satis est. Cerā primum cum adipe liquefacito, deinde vbi soluta fuerint, reperfusa ouorum albumina moderatè adici to, ac melle pilæ indito probè subigito: atq; ita paulatim farinam vsq; ad mediocrem crassitiem, & ea quæ soluta sunt, superiniicito, rursusq; diligenter tritis siccum fiducia vtitor, illinitoq;: valde enim discutit, lenit, rumpit, purgat, & in totum abolet. facit etiam angina detentis.

*Diafericos  
medicamen-  
tum.*

*Aliud medicamentum diafericos.*

Ad eosdem affectus valet etiam medicamentum quod ex serico paratur. hæc autem continet. Serici libram: olei heminas quatuor: quod est sextarii dimidium. coquito dum manus non inquinet, ad multa efficax est medicamentum. ne contempnas simplicium vilitatem. Iam id quod à nobis paratur medicamentum ex melle, conducit, si cum superiori Diafericos misceatur, vt partes quinque sint medicamenti Diafericos, duæ autem eius quod ex melle conficitur. Interdum vero etiam per se positum profi-



cit. est enim in multis comprobatum. habet autem in hunc modum. Lixi ii primarii, hoc est, piliario rum vncias sex: corticum nucum vncias duas: saporis gallici vncias sex: aphonitri albi vncias sex: mellis vncias tres: olei veteris libram: ceræ vncias tres: terebinthinæ vncias septem. In alio rursus inueni ouorum septem albumina: hoc dissoluit, squamas educit, & multis est utile. Hæc sanè moderatis inflammationibus conueniunt, in quibus dolor vehemens multusque non vrget, & tumores rumpere cogitamus, neque calorem magnum excitare oportet.

*De Parotidibus quæ ex biliosa fluxione nascuntur.*

At si Parotidem ex tenui feruentique sanguine, & in biliosam naturam cōuerso generari contigerit, id quoque tum ex aliis multis, tum nihilominus inde licet cognoscere, quod tumor sit rubicundior, igneus, & erysipelati per similes, ægerque videatur tanquam ardere, & tangentes manifestam caliditatem percipiant. In his igitur ea quæ ouis, chamæmelo, & sapa constant, admoueri debent, quæ in febricitantibus parare consueui: item ceratum febribus abolendis efficax, Ambrosia dicitur, cuius compositio hæc est. Croci scrupuli quatuor: spumæ argenti vncia\*: rosacei, ceræ, singulorum vnciæ \* tres: adipis porcinae vnciæ duæ: mellis vncia: cremoris seminis lini quod satis est. Hec quoque medicamentum calidis affectibus opitula-

*Parotis ex  
biliosa fluxione.*

*Ambrosia  
ceratum.*

*\*  
in alio, scrupulus.*

*\*  
In impresso,  
quinque.*

L



\*  
Impressus co-  
dex, vncia  
vna: in alio,  
quatuor.

tor: scriptura eius ita habet. Ceræ vnciæ quinque:  
chamæmeli vnciæ duæ, semis: rosacei tantundem:  
ouorum lutea septem: farinæ fabaceæ \* quatuor:  
Paratis vtitor.

*Aliud præstantissimum ad idem.*

\*  
duæ: in alio,  
sex.

\*  
vncias qua-  
tuor: in alio,  
libram.

Altercum, lapathum cum axungia læuigata ob-  
ducito, bis die, aut ter immutans. *Aliud.* Ceræ vnciæ  
\* sex: colophonix vnciæ sex: oleæ foliorum, perdi-  
ciadis, singulorum vnciæ sex. oleo paratis vtitor.  
Iam psyllium quoque per se coctum, & applicatum  
proficit: nonnunquam ouis adiectis. quinetiam  
medicamentum Diachylu confert, quod hæc reci-  
pit. Argenti spumę leuissimę libras \* quatuor: olei,  
ceræ puræ, singulorum libras septem: ceræ Tyrre-  
nicæ librā: resinæ piceæ vncias quatuor: succi psyllii  
libras tres: succum psyllii ita parabis. Psyllii vn-  
cias tres in aquæ fontane libras sex coniecito, &  
die præcedenti aqua macerato, in sequenti igne ve-  
hementi coquito, donec iuris hedini crassitiem ha-  
buerit, & acceptum percolato, quicquid subsederit:  
cito enim coalescit: deinde rursus in lebetem re-  
cipito. iterumque percolato. Atque ita calefaciens  
parato, donec trium librarum pondus receperit:  
deinde sic argenti spumam per se læuigatam habe-  
to: postea in vas æreum cum oleo & succis iniicito,  
mouetóque, lento igne incoquens vsque ad spissitu-  
dinem, quæ manus intinctas non inquinet. Inde hu-  
mi ab igne positis ceram & resinam piceam immit-  
tito: ac vbi non amplius inquinauerint, sublata in  
pilā defundito, & rudicula emollita, exceptaq; in



pelle reponito, ac in quibus visum fuerit, vitior. Optima etiam sunt cataplasmata, quæ ex palmulis, mica panis, luteis ouorum, glaucio, croco, & farina hordeacea conficiuntur. Etenim concoquunt, etiã si quæ durities igneæ inflammationi coniuncta inueniatur. Nonnulli sanè iis quoq; vsi sunt, quæ solanũ recipiunt: ego verò huiusmodi auersor, quemadmodum & illa, quæ alumen, & aliud quid astringens continent: quippe materiam in alto non sine periculo repellunt.

*Ad Parotidas œdematodes.*

Ad Parotidas ex pituita prouenientes, quæ nihil habent dolorificum, aut renitens, digredi tempestuum est. In his igitur competit terra Cymolia inducta, & lapathum iniectum, ita nimirum, vt prius butyro inungatur. Item calx lota inuncta probè tumores Oedematodes discutit. Adhæc erui cū melle applicati, aut mulla valdè siccantē discutientq; vim obtinent.

*Parotidos  
Oedematodes.*

*De Victu.*

Victu congruo maximè, & subiecto affectui, causæq; eius effectrici accommodato, inprimis vtantur. Nam in Parotidibus, quæ ex bilioso humore cõcitantur, temperatus victus, & refrigerans cõuenit. Cremor itaq; his expedit, præsertim per initia inflammationis, cum adhuc est dolorifica, tum ptisanæ, tũ halicæ, & similaginis insigniter decoctæ, quemcunq; ex prædictis cremoribus æger assumat. Similiter etiam ouorum lutea his idonea sunt,

L. ij

maluēq; caules. At inflammatione declinante, etiā piſces ſaxatiles, pulli columbini. & gallinarum co- hortaliū alæ conducunt. Eiſdem etiā in aliis Paronidis differentiis ægroſvti oportet. Qui au- tem ſine febris exiſtunt, inter iniſia ſi piſcicu- lum, aut Aphratum, aut columbum aſſumpſerint, nihil offenduntur.

## [DE NARIVM AFFECTIBVS. CAP. II.]

*Narium af-  
fectus.*

*Ozena.*

**T**Vmores quidem præter naturam Polypi nari- bus obueniunt, vlcera vero Ozenæ: nec non excretiones naturæ contrariæ, quas aut critica fe- brium ſolutio, aut copia, aut venæ eruptio excitat. Primum igitur de Ozena dicturus ſum, quæ ex acri- um putridorumq; humorum colluie procreatur: qui ſi acres tantum exiſtant, vlcera curatu diffici- lia, non tamen grauiter olentia contrahere ſolent. Curatio ſanè vtriuſque huius vitii Ozenæ & Poly- pi eſt communis, nempe caput primū reſiccare, eiq; robur adiicere. Conſtat enim hæc ex eo pro- pter humorum malignorum redundantiam nari- bus influere. Quomodo autem caput totum corro- borandum ſit, ne quicquam ex ipſo ſuperfluum in- fernis partibus influat, ſubinde cōpræhenſum eſt. Cum igitur caput validum, robuſtumq; reddide- ris, tunc ipſis naribus remedia applicabis. Itaq; ca- piti prius deaſo emplaſtrum ex ſalicibus, aut Bar- baram, quod bitumen & picem recipit, maxime à Galeno, aut certe à nobis probatū imponito. Item optimum quoq; eſt, quod ex anemone conficitur:



adhæc etiam proprium medicamentum, quod ex cochleis in hunc modum paratur. Myrrha, thuris *Medicame-  
tum ex co-  
chleis.* singulorum vncia: cochleæ integræ, quæ petris ad-  
hærescunt, numero quinque; His in pila tritis, ceram  
& albumina ouorū duorū addito, commiscetoq; ac  
medicamentum capiti cū linteo diebus nouem con-  
tinuis inducito: et si malis humoribus sit infectum, *Malorum  
punicorum  
genera tria.* teriō id adhibeas: posthæc parti remedia induces.  
Malorum puniceorum tria sunt genera, austeria, dul-  
cia & acida, quæ adhuc recentia sigillatim contun-  
dere oportet, totaq; accuratè confringere, vt succus  
ab ipsis exprimi possit: quem vbi modice decoxe-  
ris, si liquidior paulò appareat, stanneo vase repo-  
nes. Quod verò crassum ex ipsis solidumque reli-  
queris, rursus in pila exquisitissimè contundes, vt  
iterum possit læuigari, ac collyria inde fingi, quæ  
narium eius qui curatur, meatui accommodentur.  
Demittentur autem in narium meatum, in quo Po-  
lypus delitescit, & citra rosionem, dolorisq; consen-  
sum, quem acria medicamenta efficiunt, longioris  
temporis spacio ipsum abolebunt. At si humidior  
molliorq; Polypus tibi appareat, maiorem portio-  
nem ex austeris malis puniceis inticias: si durior, ex  
acidis. Quoniam verò molestum est perpetuò col-  
lyrium sustinere, licet etiam quandoq; intermitte-  
re: atq; interim succum antea expressum in nares  
infundere, simulq; ore hiantè illinire, qua parte pa-  
latum versus nares perforatur, pinna, aut specillo  
lana inuoluto. Ex aridis medicamentis noui quan-  
doque diphrygi Polypum citra rosionem longiore *Polypus hu-  
midior, mol-  
liorque.*

L iij

tempore consumptum. Adhæc non vnum genus pulueris existit, sed etiam quod ex quatuor metallicis componitur, chalcanto, chalcitide, ære cremato, & mysi. accipias hæc æquali singula pondere, & seorsam teras ex aceto, postea omnia simul misceas, ex vino subigens, donec glutinosum fiat medicamentum ad mellis spissitudinem. Deinde in ollam recentem conicias, quam operculo imposito, lutoque oblitam in furnum demittas, vt in carbones illa redigantur. Furno exempta cum vino teras, atque iterum similiter torrefacias, redigasque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, vtaris. Hic puluis Polypos admodum inueteratos consumit. Nec parum confert ipsis & prædictum collyrium, quod ex malis punicis componitur, aridum minutissimè tritum, & inspiratum, aut nucleo specilli impositum. Atque hæc omnia maximè facienda ne, vnquam affectæ particulæ medicamentum desit: facile enim ob fluentem humorem eluitur. Quemadmodum igitur in lippientibus, ita in his quoque perpetuo medicamentum imponere oportet: lauari autem debent ex succo prædicto, aut vino. At si quis eunuchus nullum medicamentum adferri sustineat, sed ab omnibus irritetur, rosas siccas contusas, in cretâsque cribro, diligenter impones, ac citra rosionem pariter, & mirificè operabuntur. Verum sæpe adhibenda esse ista medicamenta constat, lauandâque studiose ex succo nuper dicto. Porro vlcera narium pastillis curabis.



quales sunt Andronius, *Passionius*, Polyides, aut Bithynius, aut is quem ego composui, interim ex vino dulci ipsos diluens, interim austero, nunc ætate mediocri, nunc veteri, alias ex aceto, aut vinoso, aut simpliciter acido, aut etiam acri admodum, vetusto, vsu medicamentorum ab affectuum accidentibus inuento. Cum opulentus quidam me rogaret, vt medicamentum quod in Ozæ næ curatione adhiberem, esset odoratum, hedychroo dicto vti cogitavi, salerno veteri ipsum diluens, ac mirum est, quàm citò affectus sanitatem receperit. Hedychroi autem confectio explicata est in Theriacæ antidoti descriptione, quam Galenus memoriæ prodidit. Iam emplastrum ex pipere albo, & oleo rosaceo solutum, & naribus illitum omnia vlcera mirabiliter persanat. Liquet autem in huiusmodi affectibus, considerata cuiusque corporis natura, sanguinem, si nihil impediat, mittendum esse, nec non medicamentum purgans offerendum. Caterùm vires quoque observari debent, & caput radi, siccarique medicamentis, & pituita per os educi.

*Ad sanguinis profluvium ex naribus.*

Platani pilulas colligens in umbra siccato: vbi siccaueris, *Sanguinis profluvium ex naribus,* sparsa sub sternito quandam tunicam asperam, eiusdem extremitate fricato: sin minus in quadam pilis structa fricabis, & semen galbulorum prolicies: lanuginem autem colligens in vase

L iij

fiſtili recenti reponito: cum uſus exigit, lanuginem  
platani impoſitam fiſtulae arundinaceae, cui genicu-  
li ſint adempti, inſculpta autem ſit, qua parte im-  
ponitur, ægro reclinato, naribus inſpirato, ac ſta-  
tim ſanguinis profluuium ſiſtet. *Aliud.* Chalcanthū  
diligenter tritum reponito: in uſu carptum lina-  
mentum in medicamen intingens, naribus demit-  
tito. *Aliud.* Spongiam nouam pice liquida imbu-  
tam comburito: hac illitum linamentum naribus  
immitto. *Aliud.* Putaminis oui triti partes duae:  
gallae Aſianae pars una: linteum totum aqua inſun-  
des, & in puluere ipſo inuolutum naribus inferes.  
Adhæc puluis Xanthos dictus, quo ego uſus ſum,  
Chalciditis combuſtae drachmae centum: chalcan-  
thi cremati drachmae quinquaginta: miſyos crema-  
ti drachmae viginti quinque: æris uſti drachmae  
duodecim & ſemis. Terito & utitor. *Aliud.* Mir-  
rhæ, miſyos Cypri, ſingulorum drachmae nouem:  
chalcanthi drachmae ſeptem: corticum pini, ſqua-  
mae æris, mannae thuris, ſingulorum drachmae qua-  
tuor: æris cremati, chalcitidis, ſingulorum drach-  
mae quindecim: calcis uiuæ drachmae nouem: gy-  
pſi torrefacti drachmae quatuor. Terito & utitor.  
*Aliud.* Sybis, chalcitidis, ſingulorum drachmae  
ſex: mannae thuris drachmae duae: reſinae frixae  
drachmae quatuor. In puluerem redigito & uti-  
tor. Quod ſi in naribus peſſimus ſit dolor, mir-  
rhæ, acaciae, ſtylis, ſingulas drachmas, teres,  
cernesque, melle cocto addito. Ex his extremas  
nares, vel carthilagineſ ſibi conglutinant, qui me-



dicinam non recipiunt, vt odor fœdissimus obtundatur.

## AD LIVORES FACIEI, CAP. 12.

**L**iuores faciei meliloti, & fœnugræco decocto fouebis: post forum, collyrio Diarhodoni lines. *Liures facies.*  
Ad recentes autē liures cataplasma ex farina fabæ cum melle induces. Liures porro cum inflammatione, aqua calida fouebis, & cataplasmate ex lentis decoctis obduces.

## DE DENTIVM AFFECTIBVS EX GALENO, CAP. 13.

*Dentium morbi.*

**D**entium affectuum alii sanè omnibus euidenter apparent, quemadmodum cum perforati fuerint, aut nigruerint, aut attriti sint, aut neq; frigida, neq; calida sustinent, sed ob vtrunque, aut alterũ solum dolor aliquis ipsos inuadit. alii verò non apparent in ipsis manifestò, sicuti quum æger ipse sentire se dolorem affirmat, qui in alto dentis corpore oboritur. Aduersantur enim nonnulli, dicentes dentem, quum os sit, citra dolorem affici, quemadmodum cum lima excessus ipsorũ præsecare cogimur, aut ob aliam quampliam occasionẽ: de quibus paulò post tractabo. nunc enim citra rationalem naturalemq; demonstrationem cogito iis attestari, qui dentẽ ipsum dolere pronunciant. Etenim ego quoque dolorem passus, mentem diligenter adhibebã, ceu qui iam prius de hac controuersia audiuissem, sentiebamq; manifestò dentem non modò dolere,

*Dentes ip-  
si dolore.*

sed etiam pulsare, carnibus inflammatione obsessis  
similiter. vnde etiam admiratus sum, an hic quoq;  
affectus, quem vocamus inflammationem, in dente  
qui lapideam duramq; substantiam obtinet, possit  
oboriri. Quinetiam alio tempore dentis dolore af-  
fectus, palā persens, non ipsius dentis, sed gingiua-  
rū esse dolorē, idq; cū inflammationem experirē-  
tur, vt citra compressionem dolerent, imò & vicini-  
tate dentium, cū duri sint, augefcere dolorem ex cō-  
prellu deprehendi. Itaq; ceu vtrunq; sensum exper-  
tus, alium sanē in gingiuis, alium verò in ipsa den-  
tis substantia manifesto noui, & attestor iis qui den-  
tes ipsos nonnunquam dolere dictitent. Præterea  
nerui qui dentis radici inseritur, dolorem excitari  
interim, rationi consentaneum est. quanquam idem  
neruus imaginationem confusam, incertamq; mul-  
tis præbeat, quasi dens ipse doleat. Etenim & hoc  
manifestò mihi accidisse deprehendi: & quòd exi-  
gua adhuc doloris pars dente exempto permanet,  
id ob nerui inflammationem contingit, qui leuatur  
duntaxat inde, quòd non amplius tendatur, à com-  
missura, qua ossi tendenti inhæsit, liberatus, respira-  
tionemq; nonnullam habeat, & quòd medicamina  
quæ adferantur, attingat. Gingiuis enim ex inflam-  
matione dolentibus, præsentissimum est medicamē-  
tum oleum sycionium, si in ore calidum continea-  
tur: sit autē recens: nā vetus nihil auxiliatur. In du-  
plici id vase calefacito & vtere: nam statim gingiua-  
rū inflāmationes discutit. Alia igitur medicamenta  
astringentia adhiberi debent, quæ reprimant, aut  
certè, quæ discutiant.



*De dentium dolore.*

Dentium dolorem gallæ ex aceto acri decoctū, & in ore calidum retentum adiuuat. Similiter etiā tēda ex aceto cocta: adhæc tithymalli radix in vino vsq; ad dimidias decocta: nec nō alterci radix oxy meliti incocta, ac in ore qua parte dentes dolent, retenta. Præterea quā primum leniunt dolorem alleorum nuclei quinq; : thuris masculi oboli trēs: myrtiramusculorū fasciculi duo. Hos solus ademptis priuatim terito, similiter & allea & thus: deinde hæc simul in recentē ollam coniiciens infundensq; aceti heminam coquito, tēdacea rudicula continuē agitans, quo vsq; ad dimidias peruenerint, & sic tepidis vtitor. Oportet autem liquorem medicamenti supra locum dolentem diutius tenere, idq; tam diu fieri debet, vsq; dū ille fuerit consumptus. Porro in maximis dentium doloribus mirificè valet serpentis exuuium in cinerem redactum, quod ex oleo in mellis soluti spissitudinem cogens dentem purgatum, partesq; omnes ambientes circumlinito, & si dens cauus fuerit, intromittito. Item origanum cum nitro terito, ac puluerem gingiuis inspergito, ac mox cessabit dolor. Adhæc liquorem Cyrenaicum, & piper æquali pondere cum galbano dēti imposito.

*Dolor dentium.*

*Aliud anodynum ad dentes dolore infestatos erososque, est etiam tussi efficax remedium.*

Liquoris papaueris drachmæ duæ: piperis albitriti cribrati que drachma: mirrhæ drachmæ duæ: styracis drachmæ duæ: galbani drachma: sapæ ad

*Dentium anodynum.*

excipiendum quod satis est, contundito simul, & in catapotia redigito, denti circumlinens, & foramini imposito.

*Alia ad dentes molares composio eadem hora dolorem finiens.*

Piperis, pyrethri, liquoris tithymalli, galbani, singulorum drachma: leuigata galbano excipito, & foramini detis erosi imposito. *Aliud.* Liquorem Cyrenaicum, aut radicem laserpicii, & galbanum cum pipere inferito: aut opium cum galbano, aut opoponaca indito, inuoluitoq; ac iuuabis.

*Alia Mylice, qua vior*

Aluminis scissi drachmae quatuor: piperis albi drachmae duae: opoponacis oboli quatuor: sorceos oboli quatuor: gummi macerati in aqua drachmae duae: ceræ totius ponderis duplicata portio. In aqua calida dissolues ceram, & sic vteris.

*Pastillus ad dentium dolores*

Aluminis scissi drachmae quatuor: piperis drachmae tres: pyrethri drachmae duae: alterci succi drachmae quatuor. Ex aceto terito, fingitoq; pastillos, & in ore contineto.

*Aliud ad dentes laxatos.*

Gallæ drachmae duae & semis: mirrhæ drachmae duae: mali punici corticum totidē. Ex aceto vtere.

*Aliud.* Ad laxos dentes nigrosq; & fluxione tétatos. Gallæ drachmae duae: myrrhæ, aluminis scissi, singulorum drachma: iridis drachma. Trita in puluere redigito & vtere.

*Aliud ad dentium relaxationem & gingivarum erosas, digito autem loca attinges.*

Salis ammoniaci, aluminis rotundi, singulorum



drachmæ duæ: mirrhæ drachma. In puluerem redactis vtitor.

*Aliud ad dentium erosiones.*

Cornu ceruini cremati, salis ammoniaci, singulorum libra: mastichæ, iunci odorati, singulorū vnciæ duæ: piperis vncia: colli vnciæ quatuor: folii vnciæ quatuor. In puluerem redigito & vtere.

*Aliud videntem digitis apprehensum tollas, antea cum probe purgabis*

Rosam, gallam, staphis agriam, alumen scissum, sulphur viuum, piper longum, pari pondere miscebis, & redactis in puluerem cedriæ vncias quatuor addito, cum cera denti superimpones.

*Dentifricia Galeni.*

Nonnulla ex dentifriciis, quæ ego composui, vsu probata, notaq; ad agendum generosa, visa mihi sunt digna. quæ literis mandarem, ac primū ea quæ frigidis affectibus dentium medentur, siue ex frigide potu immoderato, siue ex niue, aut niueis aquis siue fructibus pomaceis frigidis, siue aliis cibis quibusdam. & potionibus frigidissimis, siue ex humore frigido è capite in ipsos dentes influente contractis. Itaq; ex humore perfrigeratos vehementer adiuuat apophlegmatismus, hoc est medicamentum pituitam per os educens. Deinde hoc medicamentum adhibebitur. nam si absque humoribus affliguntur, solo nunc commemorato medicamento curare oportet, utiq; eo etiam post apophlegmatismum satius est, vt non solum noxium humorem euacuet, sed etiam affectum ab eo contractum per sanet. Cō

*Dentifricia Galeni.*

positio medicamenti hoc pacto habet: Duæ herbæ, quarum alia sideritis, alia perdicias nominatur, sic centur domi sensim citra solis obiectum, ut neque humidæ adhuc, neque siccæ existant, sed tantummodo vrantur, ut quàm primum ad tundendum incernendumq; fiant idoneæ. Corruptitur enim facultas ipsarum, si plurimum fuerint adustæ: in alia autem ollula comburetur sal fossilius cum alumine rotundo Attico melle subactus: deinde cum aliis hæc mixta contundentur, & increta probè tenui cribro rursus conterentur. præstantius enim erit medicamentum, quantò exactius fuerit læuigatum. uti autem eo oportet solos dentes fricando, ut gingivæ non attingantur, nisi hæ fuerint flaccidæ: nam medicamentum vim habet siccatoriam idoneum sanè est gingivis humidis, contrarium autem siccis. Attamen radices dentium post gingivas eo perfricare convenit, quemadmodum etiam ipsos dentes. Cæterùm eorum quæ ad huius medicamenti compositionem spectant, talis est temperatura. Herbarum combustarum drachmæ sedecim: salis combusti cū alumine drachmæ undecim. Sit autem herbarum æquale pondus antequàm comburantur: sal quadruplo alumen superet, aliorum verò nullum vrantur: arida iniiciantur, prout subscripta habet temperatura: origani comæ drachmæ duæ: piperis drachmæ duæ: pyrethri drachmæ duæ: costi drachmæ tres: apii seminis drachmæ tres: iridis illyricæ drachmæ quinque: mentæ siccæ drachmæ duæ: cornu ceruini, aut capræ combusti drachmæ duæ: seseleos,



hyssopi, singulorum drachmæ duæ: si odorum ipsum esse voles, casia, aut amomi drachmas duas misceto: si regi præpares, cinnamomi drachmam vnā iniicias.

*Ad mobiles dentes.*

Callitrychi seminis vncia: aluminis scissi & rotundi, singulorū vnciæ tres: spicæ nardi vnciæ duæ: folii vncia: piperis albi tantū dē: pyrethri vnciæ quinque: contusis leuigatisq; simul omnibus gingiuas vsq; ad dentium radices attingito.] *Dentes mobiles.*  
(::):

FINIS LIBRI TERTII.

CAPITA LIBRI QVARTI  
& appendices.

## CAP. I.

De Angina.	ratâsq; inflammationes inungitur.
De medicamêto quod à moris diamoru Græ- cis dicitur.	Ad Anginas. Aliud gargarisina. Aliud ad Anginas vlce ris expertes, & inuetera- tas.
Compositio medica- menti ex moris diamo- ru græce dicitur.	De sanguinis missio- ne.
Aliter Diuiniſſimus Galenus medicamētum ex moris parauit.	De cucurbitula. De iis, quæ extrinsecus imponuntur.
Confectio medicamē- ti ex nucibus, quod Dia- caryon dicitur.	De cataplasmatibus. De fomento.
Antidotum diabesaſa quod ad malignas despe-	De victu.



## ALEX. TRALLIANI

LIBER QVARTVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE ANGINA. CAP. I.



ANGINA, SI QVOD aliud quoq; vitium, acutissimus morbus existit. Nam ægros laquei funisque modo strangulare solet, vnde etiam Græcis meritò Synanche appellata est. Quoniã igitur acutissimus est affectus, & statim mortem inducit, necesse est etiam protinus ad curationem festinare. Verum cum in omni recta curatione inter notionem præcedere oporteat, conuenit tum substantiam ipsam affectus, tum causas eius, tum differentias, tum notas vniuscuiusque cognoscere. Ex veteribus igitur medicis antiquiores magna ex parte omnem inflammationis circa gulam speciem, siue intus, siue foris suffocatum minetur, Synanchen nominarunt: posteriores autem inflammationem quadrifariam diuiserunt: ac internam quidem musculorum in superiore gutturis parte inflammationem Cynanchen vocabant, externam verò Paracynanchen: pari modo internam faucium, quæ Pharynx dicitur, inflammationem, Synanchen appellabant: externam verò Parasynanchen. Quæ

M

*Angina.**Angina  
quatuor spe  
cies.*



cū ita habeāt, dicamus iam etiā curationē vnicuiq;  
speciei conuenientem. Scire igitur in vniuersum  
oportet, neque reprimentem solam medendi ratio-  
nem, hisce affectibus conferre, neq; discutientem  
requiri, & temporum ratione habita, aliās repel-  
lentia, aliās discutientia miscenda esse. Et si quidem  
morbi fuerit initium, & fluere adhuc materia vide-  
tur, tunc repellentia potius misceri debēt: ac in sta-  
tu, potiore ex parte discutientia: in declinatione ve-  
rò ea, quæ valentius discutiant. Qui enim sola laxa-  
toria ratione vsi sunt, siue intus, siue foris, hi insigni-  
um malorum autores extiterunt. \* Vel enim suf-  
focationem acutissimam intulerunt, vel inflamma-  
tionem auxerunt, vt multis postea obortis [sym-  
ptomatis] æger vix respirauerit, seruatusque sit.  
Non solum autem temporibus animum, sed etiam  
facultati auxiliorum aduertere oportet. Etenim  
imbecilliora mollioraq; medicamenta iis qui tene-  
riorem delicatioremq; habitum obtinent, accom-  
modatius quis obtulerit, nempe eunuchis, pueris,  
mulieribus, & horum similibus: valentiora autem  
durioribus, & fortioribus corporibus. Etenim  
quemadmodum duriora corpora à refrigeranti-  
bus per sanita'em affecta non ægrotant, ita rursus,  
vt in naturalem statum reuertantur, valentiora ne-  
cessariò remedia item requirunt. at molliori habi-  
tu prædita contrarium experiuntur: quippe imbe-  
cilliora medicamentorum auxilia citra noxam of-  
fensamque tolerant: à valentioribus autem lædun-  
tur, eò quòd vires ipsorum non ferant. Quare di-

*Verus exem-  
plar ita, vt  
multi ex ip-  
sis vix eua-  
serint, alii pe-  
riculum  
moris incur-  
rerint.*



ligenter attendendum est, vbi sanè vires medicamentorum remittere, vbi verò intendere oporteat, vt quod remedium adhibetur, contrarium quidem superanti affectui, familiare autem & amicū ægrotantis habitui fiat. Dicamus igitur iam quæ medicamenta simpliciora sint & imbecillia, quæ rursus valentiora, item quando ipsis mixtis, quando rursus synceris ac puris vti conueniat.

*De medicamento quod a moris Diamoron  
Græci dicitur.*

Simplicius igitur medicamentum ex motorū succo, & melle paratur, facitque ad incipientes tonsillarum, vuæ, faucium, & summatim ad omnem immoderatam partium guttur ambiētiū inflammationem, præsertim in corporibus molli carne præditis, & candidioribus. Compositum verò non modò in principiis, sed etiā in statu inflammationis valet. Valentius aut magisq; discussorium efficitur, si myrrham quoque receperit. Ac plerique inter initia sic cum myrrha parant, præstaret autem in statu, quando & discutere, & concoquere oportet: tunc si etiam medicamenti Diabesasa, aut alterius quoque cuiusdam antidoti discutientis paululum adieceris, multo efficacius medicamentum reddetur. At si inflammationis feruor iam desierit, durities autem quædam adhuc remaneat, tunc quoque sulphuris, & nitri momentum tali medicaminis misturæ adiungere conuenit: ac ad discutendum dissipandumq; si quid crassum viscosumque in alto corporis hærescat, nitri drachmæ sex

M ij



sufficiunt: sulphuris drachma vna. Quod si ægri ro-  
sionem non tolerant, sed & stomachum imbecillum  
habeant, eumque subuerti à medicamento perun-  
ctione putent, in his nitrum & sulphur vitare o-  
portet, cōtentos sola mixtura medicamento Diabe-  
sasi, aut pulegio, & origano, aut calaminthæ, aut  
hyssopo, aut pipere. Porrò ne fauces ab his exaspe-  
rentur, confert dulcis radicula succum admisce-  
re. Ita nanque multi vsus, & innocentius in omni-  
bus erit medicamentum. Nam in iis qui medica-  
tas qualitates non ferunt, mitiora auxilia opitulan-  
tur. Cæterum ne rursus aliundè compositiones  
quærere ii cogantur, qui illas parare cupient, has  
ipsorum compositiones in præsentia explicandas  
censui.

*Diamoron  
compositum*

*Compositio medicamenti ex moris Diamoron Græce dicitur*

Mororum succi hemina sex: croci, myrrhæ tro-  
glodytidis, aluminis, singulorum scrupuli sex: om-  
phacei totidem: mellis sextarii sex. Sinit mororū  
succum horam vnam \* vbi decoxeris, refrigerari,  
paulūq; spissari. Postea adiecto melle iterū ad terti-  
as decoquito. Vbi refrixerint, rursus arida misceto

\*  
*Codex græ-  
cus impressus  
h. c. depraua-  
tus.*

*Aliter Diuinissimus Galenus medicamentum ex mo-  
ris parauit.*

*Diamoron  
Galeni.*

Mellis libra: succi mororum hemina quinque:  
croci drachma: myrrhæ drachma: omphacei drach-  
ma: vini austeri hemine quinque: aliàs drachmæ duo  
decim. Quod si omphaciū tibi desit, in vicem eius  
rhu succum immittito. Succus eius per se antea co-  
qui vsque ad sordium spissitudinem debet, deinde



sic mel adiaci: vbi coxeris, atque lebetem ab igne sublaturus es, tunc tandem sicca iniicito, coquitóque donec omnia in vnitatem probè coierint. Talis est compositio, quæ ex succo mororum constat. Fructus autem mororum syluestrium succus, si paretur, præstantissimum est medicamentum: item malorum cotoneorum succus, horum verò penuria, etiam pirorum syluestrium, mespilorum, prunorum Damascenorum, sorborum, & prunorum syluestrium. Clarum porrò est in astringentibus fructibus copiosius mel admiscendum esse: interim duplum, interim triplum: atque hæc omnia medicamenta sunt stomacho amica, periculoque vacant: & si deuoret aliquis, etiam moderatis inflammationibus conueniunt. Ac licet hisce succis admiscere ea quæ in succo mororum quoque descripsimus. At medicamentum ex succo nucum paulo est valentius: imò & quæ ex moris rubi, malo punico, & cotoneis parantur, tum corroborantem, tum stomacho amicam vim obtinent. Hunc in modum componuntur.

*Confectio medicamenti ex nucibus quod Diataryon dicitur.*

Viginti nucum fructus cortices externi circuncidi, statimque in pila contundi debent: succus per linteum colari: vbi decoxeris, mel ei moderate misceri, vt in medicamento Diamoron proditum est, & rursus vsque ad melleam spissitudinem incoqui. Ita nanque ipso per se sine aliqua mixtura rectè vti licet in pueris & mulieribus, magis per initia. Sin autem myrrham quoque ei admiscueris, po-

*Ex nucibus medicamentum.*

M iij



teris eo in statu quoq; uti : & si sulphur nitrūque  
 adicias, etiam in declinatione. item in quibus du-  
 rities & constrictio arteriam asperam, eiusque  
 summam partem obsidere diximus. Huiusmodi  
 sanè est etiam confectio, quæ ex succo nucum pa-  
 ratur, quemadmodum & medicamento quod ex  
 moris & aliis fructibus conficitur. Vfus est alio-  
 rum quoque medicamentorum, quibus maximas  
 Cynanchas etiam curare licet, de quibus deinceps  
 dicturus sum. Ac primum sanè vobis exponam  
 medicamentum præstantissimum, valde efficax,  
 quod plærosque multis periculis liberauerit, id  
 quod etiam ego sum expertus: habet autem in eum  
 modum. Iridis vncia: balaustiorum \* vncie duæ:  
 \* piperis vncia: croci \* vncia: rhus Syriaci drachmæ  
 sex: vini sextarii tres: sapæ sextarius: mellis \* libræ  
 tres: aluminis vncia. Hoc remedio licet quouis tē-  
 pore uti, præsertim in quibus etiā excalefacere ali-  
 quid oportet, & ea quæ vehementer impacta sunt,  
 extenuare. Hoc sanè auxilium multis experimen-  
 tis optimum esse deprehendi. Iam verò salutare est  
 etiam id quod Diabesafa, hoc est, ex ruta sylvestri  
 paratur. Vocant ipsum ab hyrundinibus DiaChe-  
 lidon, & à ruta, Dia Harmala.

\* Impressus  
 vncia:  
 \* In alio vn-  
 cia tres.

\* In alio vn-  
 cia quatuor  
 \* Tres.

\*  
 Libra vna.

Diabesafa.

*Antidotum Diabesafa, quod ad malignas desperatasque  
 inflammationes inungitur*

*Besafa*

Anisi, seminis apii, ameos, iunci rotundi flo-  
 ris, aluminis, iridis Illyricæ, Besafa quod nonnul-  
 li Harmala appellant, quidam verò agrestem ru-  
 tam, singulorum vncia: casia, crocomagmatis,



rosarum siccarum, singulorum vnciæ duæ: hederæ, pullorum hirundinum cineris recentis, singulorum vnciæ tres: \* spicæ nardi, croci, ammoniaci, singulorum vnciæ quatuor: \* gallarum omphacitidum \* drachmæ octo: læuigatis cum melle vitor: atque hoc solo in mediocribus vitis vti licet, ac remittere ipsius vim, admiscendo ei aut amyllum, aut rosas siccas, aut terram Creticam, aut Lemniam, quam Græci Sphragida, hoc est, sigillum nominant, aut farinam ordeaceam, aut alia eiusmodi quædam moderata, quomodocunque ad præsentem affectum sufficere aliquis existimauerit. Item augere vires ipsius possumus, vbi efficaciore medicamento vtendum est, adiicientes ei nitrum et elaterium: vocant autem ita succum cucumeris syluatici: simumq; hirundinum crematum, & non crematum. Quinetiam si caninum stercus album miscueris, quod canes ex ossium esu deiiciunt, validum sic quoque medicamentum efficies. Quod si humanum etiam stercus miscueris combustum, & non combustum, multo valentius adhuc medicamentum reddes: quod ex combusto fit, imbecillius est. Cæterum & pro temporum ratione nonnulla medicamēta admiscere oportet, quemadmodū & salem ammoniacū, quando non solum reprimētia, sed etiā discutiētia requiruntur. At si bryoniæ quoq; radicē adieceris, lōgē adhuc magis discutiēs medicamen effeceris. Cōstat autē in illis vtendū esse eis quę valdē discutiunt, in quibus nihil influit, sed inflammationes, & duræ, & scirrosæ existunt. Multi

M iij

\* In alio, vnciæ.

\* In alio, vnciæ

\*

In veteri exemplari numero nouem.



etiam sinapi præparatum, quod continuè edunt, obsonia in id intingentes, oxymeliti miscuerunt: deinde ita tepidum ægro gargarizandum exhibuerunt: postea illito medicamento Diabesasa mirabiliter inflammationem scirrosam adiuuerunt. Nam in omnibus fluxionibus cursum quidem reprimere, id autem quod in partem decubuit, discutere oportet, ne spiritus via interclusa obstructaque ægrum tanquam ex graui laqueo strangulari contingat. Validam autem perunctionem reddes, si antidoto huic Diabesasa tria quædam admisceas. Multos id seruauit, vt ne venę sectione, aut purgatione indiguerint. Erant autem tria hæc, caninum stercus, humanum, & elaterium, singula duarum drachmarum instar, in vnciam antidoti Diabesasa coniecta. Ac amplius ex eis pro ægri viribus & habitu, adicere conuenit. Quòd si nonnulli humano stercore vt abominando vtī recusent, duo duntaxat sufficiunt, elaterium & caninum stercus, si illinatur. Benè enim facit cum melle: ac vbi non licet inungere, calamo inspiratum idem præstat. At ne stercus fœdi sit odoris: curato vt canis triduo antè ossa comedat. Ita enim & album est, & non fœdi odoris, humanum verò ne fœdi odoris sit, efficies, si puerum cuius stercus sumpturus es, tribus diebus antè, ne deiectio minus cocta, sed cohærens inueniatur, lupinis coctis nutrias, quos etiam vnà cum pane textuaceo probè cocto non copiosos edere solemus. Porrò stercus ex prima pueri deiectione, & secunda proiicere oportet.

*Humani ster-  
coris vires.*



quod autem ex tertia descendit, accipere, eoq̃ue  
 vti non liquido, sed sicco cum melle. Hæc etiam  
 Diuinissimus Galenus & Philagrius, alique multi  
 veterum testantur, ac experientia nos ita edocuit.  
 Recentiores autem humano non vtuntur, tanquam  
 abominabili: canino magis, vt quod nihil foedi o-  
doris habeat, possitq̃ idem præstare. Quod si neq̃  
 hoc vti velint, prædictis antea à nobis inunctioni-  
 bus insistant, nempe ei quæ hirundinibus constat  
 & quæ rhu accipit, mirifico auxilio. Miscere oportet  
 quæ ex hirundinibus paratur, ei quæ ex succo  
 nucum constat: quæ enim ex ipso paratur, seorsim  
 vsurpare oportet. Sciendum autem est medicamen-  
 tum Diabesasa non solum ad gutturis affectus, sed  
 etiam alios multos proficere: etenim Stomachicis  
 Cœliacisq̃; affectibus medetur, præsertim Stomachi-  
 cis & Dysentericis, etiam si caninum sterco recepe-  
 rit, quod & ipsum per se Dysentericis medetur, si la-  
 cti calculis marinis candentibus cocto admiscea-  
 tur. Nihil minus faucibus, tonsillis, & vix inflam-  
 mationem sustinentibus medetur, cum succo vix a-  
 cerbæ, nucum corticum, cornorum, iligearum glâ-  
 dium, sorborû, item Aepyptiæ et Antheræ mixtû.  
 Non autem obscurum est per initia inflammationû  
 & cum fluxio adhuc vrget, magis astringentia adii-  
 cienda esse: cum autem status est, & dissipare oportet,  
 ea quæ discutunt. Iam alias quoq̃; multas facul-  
 tates caninum sterco habet: etenim medetur Aph-  
 tis, vlceribus antiquis, & quæ cicatricem ægre reci-  
 piunt, quorum omniû mentionem facere non opus

Medicame-  
 ta pro tem-  
 pore vari-  
 ant.



est. Nam ex prædictis alias quoque ipsius actiones depræhendes. sin horum sit inopia, subscriptis admodum bonis & paratu facilibus vtendum est.

*Ad Anginas.*

Raphani semen læuigatum si ex oxymelite gargarizetur, valdè proficit: nam multam humiditatē inducit. *Aliud.* Gargarisina Angina pressis salutare, quo Stephanus pater meus vsus est, & ego. Spinæ Aegyptiæ drachma: iridis drachma semis: dulcis radicula tantundem: furfuris frumenti quantū manu compræhendi potest: rosæ siccæ pauculae: palmule Nicolai quinq;, aut septem. Sapa, aut aqua coquantur, & ex decocti iure cū mellis momento singulis horis æger gargarizet. *Aliud.* Sinapi perunctum probè facit. Huius meminit Dioscorides. notum verò est id valere aduersus eos qui duriore habitu sūt inueteratoq;, non autem multum feruidas inflammationes experiūtur. *Aliud.* Ad eosdem affectus. Picē liquidam, nitrum cum melle pari portione, cedrie momentū, misceto: ac egregiè diuturnis, & iam indurescentibus inflammationibus opitulatur.

*Aliud Gargarisma.*

Salicis folia ex aqua cocta, donec colorem mutauerint, ad gargarizandum dato. Hoc crassa auellit iuuatq;. *Aliud.* Furfurum & ficuum siccarum decoctum ad oscolluendum dato, præsertim in quibus tonsillæ inflammationem ab initio senserint. *Aliud.* Lenticulæ, rosarū, palmularum decoctarum iure gargarizent. Hoc inter initia magis faciundū



est. *Aliud.* Aeris combusti, & eloti drachma: nitri rubri drachmę duę: melle excipito, & mediocriter in vase æreo decoctis vtitor, Optimè facit in statu. Item absinthium cum melle egregiè iuuat.

*Aliud ad Anginas vlceris expertes, & inueteratas.*

Euphorbiū drachmę duę: mellis sextarii quarta pars. vbi mel antea probè decoxeris, euphorbium adiicito, fingitoq; catapotia & ex ouo circunlinito, ac duo deuoranda porrigito: ventrem ex facili soluent, & suffocationem arcebunt. Valdè efficax est medicamentum, & ad inflammationes ex viscosis crassisq; humoribus sine vlcere contractas accurate valet.

### De sanguinis missione.

Angina infestatis venę quidem sectionem ante omnia adhibere necesse est, sed non vniuersam, Nā particulares vacuationes causam potius ex ipsis locis affectis elidunt: quare etiam terriò, & quarto ipsum detrahare oportet, animi defectionem solum vitantes. Nihil enim aliud æquè hos offendit, vt animi defectio, quę efficit frequenter, vt materia tota in altum confluat, & post missionem sanguinis, si nullus laxitatis sensus oriatur, sed cibi & aeris transitus adhuc impediatur, etiam venas lingue subiectas incidere ne graueris, neq; in crastinum differas, sed eodē id die facito. Ego scā ē noui me cū vsus valdè vrgeret, venam mane aperuisse: diluculo lingue subiectas secuisse: & vespere ex cremore ptisanę lachrymā scāmonię exhibuisse: atq; ita laqueū ex inflammatione ortū vix potui dissoluere. Iā aliū quendā noui me, postq̃ duorum brachiorū in

*Historia ex Angina curati*

*Lingua*



cubito venas secuissem, repurgasse, sequenti die nō expectato. Erat autē purgatio liquor tithymalli statim ex herba expressus, humidus adhuc, & nondū exiccatus: habebat autē trium siliquarum pondus. Hęc facere oportet, in quibus vires robustę sunt, eger ætate viget, & affectus vehemēter dominatur, vt nullas admittat inducias. Noui etiā iugulares venas à me sectas esse, cū linguę subiectas non inuenirē: ac plurimū adiuuisse. In muliere autē venas ad talū aperui, cum ipsam mensibus non purgari cognoscerem, atque illinc potius ei morbi occasione obuenire, ac duplex ægrotanti commodum ex eo subsequutum est, nempe consuetarum vacationū admonitio, & affectus liberatio. Idem etiam in viris tentandum est, si ipsos sanguinem per venas in ano extantes vacuare solitos didiceris.

#### De Cucurbitula.

*Cucurbitula ad anginam.*

Scire hoc quoq; vos oportet, cucurbitulis in his etiam affectibus vtendum esse: verum vbi iam materia influere desierit, neq; affectum circa caput, totumq; corpus esse suspicemur. Nam quando materia influit, & loca fluxionibus tentantur, reprimētia potius & repellentia, quam attrahentia admoueri debent. Postquā vero influxus cessauerit, opusq; tandem sit materiam, quæ in affectas partes incidat, discutere, tunc conuenit & cucurbitulas, & fomenta applicare: quòd si res postulet, etiam cataplasma. Nihil enim metuendum erit, vbi totum corpus recrementis liberum fuerit, ne alia quædā ma-



teries aliunde ad partes affectas defluat. Constat autem cucurbitulas ipsum quod in particulis continetur, & solum discrimen adfert, ad superficiem extrahere posse.

*De iis quæ extrinsecus imponuntur.*

Extrinsecus autem iniicere conuenit ceruici lamenam oleo madidam, aut cerata tenera ex cera, butyro, & adipe anserino conflata. *Extera remedia ad Anginam*

*De Cataplasmatibus.*

Cataplasmatibus utendum est iis, quæ inflammata discutunt & concoquunt, nempe ex ordeacea farina, semine leni, palmulis ex aqua coctis, item croco, & mica panis, simul incoctis. Vitari debent cataplasmata, quæ tantum laxant, & validè reperiunt. Quod si inflammatio vetustior duriorque appareat, etiam confert tunc adicere ficus siccas, lapathum, adipem, & nitri paulum. quippe materiam extrahere oportet, quod etiam natura moliri festinat.

*De fomento.*

Adhæc fouere inflammationes vetustas scirrhusque; alienum non est, chamæmeli, aut altheæ decoctorum aqua calida, & si laurum adieceris, præsertim in frigidis humoribus, & contumacibus, qui in altum defecerint, multo magis proficies.

*De victu.*

Victu utantur ægri primum omnium mulsa aquosa, quæ vniuersa præstare potest, nempe extenuare, & purgare, partim per vrinas, partim etiam per ventrem. Dari etiam ipsa debet, quibus thorax,

aut pulmo fluxionem suscepit, & thoracis pulmo-  
nisq; regio angustia premitur, ac propè est vt in-  
flammatiò, peripneumonia, & quodammodo alia  
Cynanche oriatur. Donec inflàmationes modera-  
tiores fiant, & thorax respirauerit, mulsam exhibe-  
re non desines. A tertio die etiam cremor ptisanæ  
offerendus est, qui & ipse omnè facultatè obtinet:  
quippe abstergit, incidit, nutrit, & inflammationū  
feruorem refrigerare potest. At inflammatione iā  
extenuata, & moderatiore facta, necesse est etiam  
lutea ouorum mollissima, non autem multa exhi-  
bere. Nam copioso alimento statim angusta pre-  
muntur, & rursus strangulatu periclitantur. Qua-  
re inflammatiò vt magnum malum in his vitari de-  
bet: non enim tantum ex parcissimo cibo, quantū  
à copiosiore periclitantur. Talia etiam de Angina  
dicta sint. Puto autem nihil omissum esse alterius  
curationis gratia: quòd si aliquid etiam  
prætermissum sit, hoc quoq; inuenire  
poteris, ex his quæ vniuersim  
dicta sunt, inquirens.

(::)

FINIS LIBRI QUARTI.



CAPITA LIBRI QVINTI ET  
appendices.

191

CAP. 1. **D**E tussi. gationem postulat.

Signa tussis ex calida intemperie proueniētis. Aliud ad tenuem admodum & acrem influxi onem.

De tussi ex frigida intemperie procreata. Aliud quod in mixto affectu valet, vocatur autem Hygia.

De tussi ex sicca, aut humida intemperie nascente. Aliud ad plura efficax.

Nota quod ex capite materia influit. Aliud bechicum, quod mysterium dicitur.

CAP. 2. Indicia inflammationis in pulmone. Ad tusses in quib<sup>9</sup> multus acrisq; influxus est: prestat etiam ne in bilem ille conuertatur.

CAP. 3. De tuberculo quod physica dicitur, in pulmone contracto. Diacodyon, ut Diuissimus Galenus ipsum parauit.

CAP. 4. Indicia cum viscosi humores in pulmone continentur. Quo victu nutriri debent, qui ex tenui & acris fluxione tussunt.

Bechica hoc est medicamenta ad tussim idonea, quibus uti conuenit. Que medicamenta conueniant iis, qui a crassioribus humoribus tussi laborant.

Aliud bechicum, in quibus acris influxus est, & thorax mediocré repurmentorum expositio.

Composita medicamē  
ta ad tussim extenuandi  
facultate prædita.

Antidotum diaprasiu  
tussientib<sup>9</sup> phtisicis, puru  
lentis, cibum fastidienti  
bus efficax: in omnibus  
cum fiducia vtor, est e-  
nim multo usu probatū:  
scriptura eius habet in  
hunc modum.

Bechicū hoc est ad tuf-  
sim efficax, quod ab er-  
uis dia orobon græcis di-  
citur.

Aliud, quod vehemen-  
ter calefacit ex commen-  
tariis Magni.

Suffumigium ad tussim  
quod ex stercore leporis  
paratur.

Aliud Bechicum vtile  
ad participandum facile  
& ad cruenta sputa, spi-  
randiq; difficultatem ef-  
ficax.

Aliud suffumigium.

Aliud eiusdem faculta-  
tis.

Pastillus fumo excitā-  
do idoneus, quo vtor ad  
veteres frigidōsque affe-  
ctus.

Bechicum antidotum  
ad frigidos affectus salu-  
berrimum.

Bechicum valde bonū.

Aliud benefaciēs præ-  
sertim ad tusses vetustas.

Aliud tussietibus, & æ-  
grè spirantibus idoneū.

Aliud valde egregiū.

Granula bechica, hoc  
est tussi efficacia.

Ad tussim veterem, &  
phtisim,

Emplastrum ad tussim  
efficax.

Aliud valde bonum,  
confert etiam ægrè spi-  
rantibus.

Catapotia ad tussim.



## ALEX. TRALLIANI

LIBER QVINTVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE TVSSI, CAP. I.



**T**VSSIS, QVEMADMO-  
dum spirandi quoq; difficultas,  
& ipsa accidens est, & diuerfas  
causas efficientes habet. Nonnun-  
quā enim ex calida intemperie,  
nonnunquam verò à frigida, aut  
sicca, aut humida sumit exordium. Non solum au-  
tem ex nuda qualitate, sed etiam materia influen-  
te similiter constituitur, dum humor omnis, qui in-  
fluit, aut calidam, aut frigidam, aut aliam quam-  
piam qualitatem assumpserit. At scire hoc quoque  
oportet, tusses non causa tantum, sed etiam locis in  
uicem differre, ac alias sanè ipsarum primario af-  
fectu, alias consortii lege provenire. Quoniam igitur  
tussis non vnam, sed multiplicem causam forti-  
ta est, conuenit etiam nos omni studio eniti, vt cau-  
sam eius effectricē internoscamus, discernamusq;.  
nam apud omnes hoc in confessio notumq; est, citra  
internotionem non posse rectè curari.

*Signa tussis ex calida intemperie conuincit.*

Cum igitur sola intemperies calida vrget tussi-  
entes, etiam calorem meritò per eiusmodi quandā

N

*Tussis.*

*Tussis ex ca-  
lida intempe-  
rie signa.*



qualitatē, vt pote intemperiem calidam sentiunt, & aērē frigidū respirare desiderant. iuuanturq; magis aeris inspiratu, q̄ aquæ potione, & facies rubicunda magis, & caput apparet. Quòd si igitur sola adeo nuda qualitas fuerit, nihil penè, aut nequaquā expuunt. Sin aut expuunt, sputū falsam habere qualitatem, aut fumosum colore. aut leuiter biliosum idq; modicū admodum, & tenue apparet. Sic enim licet tussim ex calida intemperie natā ex præsenti- bus signis internoscere Nihil verò minus etiam ex his quę præcesserunt, hoc fieri potest, nempe inso- latu magna parte, balneis calidis, victu calefacien- te, & appetitionibus potius quàm sollicitudine.

*Detussi ex frigida intemperie procreata.*

*Tussis ex fri-  
gida intem-  
perie signa.*

Qui ob frigidā intemperiem, nempe frigidā in thorace qualitatem tussunt, vultu, & capite longè sunt calidiores: fiticulosi verò non sunt, neq; falsum expuunt: à refrigerantibus offenduntur, calefacien- tibus iuuantur: acidū magis q̄ amarorem magna ex parte sentiunt: ac præcedit hos potius frigiditas, q̄ ardor solis, itē intempestiuorum balnearū, potuū & ciborū frigidorū vsus. Ita sanè tusses, quę ex fri- gida causa, aut calida obueniunt, internoscuntur.

*Detussi ex sicca aut humida intemperie orta.*

*Tussis ex sic-  
ca aut humi-  
da intempe-  
rie nota.*

Siccę verò humidęq; intemperies, effectiuis simi- liter qualitibus internoscuntur. Differunt aut in- uicem, eò quòd efficientes qualitates euidentissima signa habeant: materiales, obscuriora, nec opus est eadem iterum repetere. Porro tusses quę ex influ



xa materia superueniunt, ea re innotescunt, & copiosa expuantur, vel etiā manifeste fiunt, & per de fluxum ex aliis materiem transmittentibus, originem sumant. vnde verò, & ex quibus particulis materiae transmittantur, hic quoq; distinguendum est, obseruandumq; num ex capite id quod tussim mouet, an etiam ex aliis, & quale influat. Nam pulmo subinde offenditur, vt qui primus sit, deinde thorax, aut latus, aut septum transuersum, aut alia quæpiam particula. Dicamus igitur quomodo hæc quoque particulatim internoscantur, simul autem & curretur, vt sermo de tussi omni ex parte perficiatur, nihilq; omittatur, & medicus, qui ad curationem vrgetur, omnia facilius inueniat.

*Nota, q; ex capite materia influit*

Si igitur ex capite defluxio fuerit, irritatione quam in vna, vel aspera arteria cōcitari necesse est.

*Fluxionis ex capite nota*

INDICIA INFLAMMATIONIS IN  
PVLMO NE, CAP. 2.

**S**pirandi difficultas, & febris acuta superueniens, interdum etiā lingua scabra, genæ rubræ, grauitatis sensus, præterea si etiam nihil penè expuatur, & ægri difficulter spirēt, inflammationem necessario in pulmone subortam esse ex his omnibus indiciis suspicari conuenit. Sin aut sitis quoq; vehemēs præter hæc signa pariter affligat, ægerq; calorem multū in thorace percipiat, vt frigidum in spirare aërem desideret, adhuc magis feruidam in pulmone esse inflammationem existimabimus: quod si biliosum expuatur, non autem grauitas

*Inflammatio pulmonis.*

N ij



*Erysipelas  
pulmonis.*

adeò, aut angustia, sed calor potius sentiatur, erysipelas in pulmone esse, manifestò cognoscitur. Pus sanè depræhenditur, & ex ipso solo colore, & ex aliis indiciis, unde nos illud internoscere didicimus: ab odore, si concremetur: & quòd dissoluitur si in aquâ mittatur: item quòd nõ subsidit, quemadmodum pituita crudusque humor. Si igitur in thorace continetur, cum ex aliis quidem multis depræhenditur, tum verò etiam quòd grauitas in pectore percipiatur, & quòd ipsum, cum in subitis conuersionibus circumfluit, strepitum elidere frequenter audimus. Hæc igitur ad ostendendum pus in thorace contineri, abundè sufficiunt. At si ad prædicta Pleuritis quidem præcesserit, nihil autem notatu dignum sputo educatur, idque violenter fiat, pus in thorace comprehendi omnibus est manifestum.

DE TVBERCVLO QVOD PHYMA DICITVR IN PVLNONE CONTRACTO. CAP. 3.

*Phyma pul-  
monis.*

SI Phyma in pulmone neglectum fuerit, accedet sanè omnino angustia, & spirandi difficultas, nunc quidem subito, nunc autem paulatim augefcit, ita vt æger ipse consueta obire possit. Adhæc nihil is expuit, neq; strepitum aliquem, aut stridorem sustinet: vt que euenire nequeant, dum pituita adhuc incocta sit, & nondum reiiciatur.

*Viscosi hu-  
mores in pul-  
mone.*

INDICIA, CVM VISCOSI HVMORES IN PVLNONE CONTINENTVR CAP. 4.

CVM verò æger angustiam subito citra molestiam febris sitimq; multam percipit: stridorem



autem quendam cum tussi experitur, interdum etiam humoris educationem, crassum viscosumque in pulmone humorem contineri, & ex capite, aut alia quadam particula eò confluxisse liquet. Caput verò materiæ thoraci influentis causam existere, inde manifestò internoscens, quòd irritatio quedam & gargarismus circa vnam præcellerit. Hæc ad internoscendū diuersas tussis species, & affectuū, qui in thorace, aut pulmone constituuntur, sufficiunt. Sunt autem & alii, de quibus postea agetur, vbi etiam de exulceratione, ruptura, & erosione scribere cogemur. At quod ego spectauī, non prætereundū silentio esse, sed vobis quoque exponendum duxi, nam visum mihi est peregrinum, & admirabile. Vir quidam calculum exquisitè figuratum expuit, non crassum humorem & viscosum, sed reuera calculum, non asperum, sed etiam valde læuem, durū & renitentem, vt in terram quoque proiectus, sonum ederet. Hic vir longo tempore tussi vexatus, non potuit, ne valdè tussiret, liberari, quousque calculum expuisset. Vtebar autem victu temperato, humectante, & potius refrigerante mediocriter: erat enim & curis deditus, & habitu tenuis, vt hoc etiam tabidis ipse responderet: & nisi his vsus fuisset, puto illum similiter iis, qui tabe laborarunt, interitum fuisse. Meminit etiam cuiusdam Diuini Galenus, qui non calculum, sed grandinibus similia expuerat: item aliorum quorundā, qui similia bili colore sputa reiecerant. Ac miror quomodo ipse nullo refrigerantium vti voluerit, sed

*Historia de viro, qui calculos expuit.*

*Galenus notatur.*



hæc quidem vitærit, calidam autem potius curandi rationem adhibuerit. Nam & Mithridatium ipsis offerebam, inquit, pariter & Athanasiam, & quæ adhuc magis siccare potest, Theriacam, omniaque alia antidota ad suspiriosos inscripta, quæ acris quibusdam, & extenuantibus medicamentis constant. Atque eas non solum in vno viro, sed etiam compluribus vidisse dicit. Nullus autem eorum quibus eiusmodi acciderunt, mortem effugere potuit, sed omnes cum paulo longiore tempore, aut breviori perdurassent, interierunt. At re ipsa verum est hoc quod ille de Archigene prodidit, difficile enim est, homo cum sit, non etiam in multis aberrare: qui nonnulla prorsus ignorauerit: nonnulla etiam negligentius conscripserit. Atque hæc dicere de tam sapiente viro ausus non fuisset, nisi veritas confidenti me esse animo incitasset: atque ego rursus impium esse filere, censuissem. Nam medicus, cum id quod sibi videtur, arripit, & non explicat, valde alios offendit, & impietatem exercet, magnoque errori imprudens seipsum sponte implicat. Verum illud agendum est, quod, inquit, Aristoteles dixerit, Amicus quidem Plato, amica verò etiam veritas: duobus autem propositis, veritas præferri debet. Cæterum ut particulares medicamentorum in tussim efficacium materias facile inuenire, & affectui quem signa tibi suggerunt, accommodare possis, consentaneum putavi, post notationes & generalem medendi rationem, etiam auxiliorum differentias vobis interpretari, adiecto exquisito ipsorum

*Notanda.*



pondere, ne opus sit ab alio ea discere, sed hinc id quod quæritur, colligatur.

*Bechica, hoc est, ad tussim idonea, quibus uiendum sit*

*Catapotia  
ad tussim.  
& acrem  
influxum.*

In quibus id quod [ ex supernis ] influit, tenue est, & acre, thoraxq; recrementi copiam non habet styrace, myrrha, melle despumato & vino exceptis, utitor: fingito etiam catapotia eruorum instar utitorq; noctu, pilulas duas, aut tres, aut vnam exhibens, virium ratione semper habita. Nam cum moderate offeruntur, præstantissima sunt utilissimaq; & veteres tusses à tenui fluxione concitatas persanant. *Aliud.* Papaueris lachrymæ, myrrhæ\*, galbani, pari singulorū pondere melle excepto utitor. *Aliud.* Galbani, castorei, opii, piperis, paria pondera confusa excipito, fingitoque catapotia, ac eodem modo utitor, in quibus non admodum tenuis est influxus, sed etiam thorax recrementa continere videtur, & non admodum opus est torporē inducere. *Aliud.* Styracis vnciam: opii\* drachmā: galbani semunciam: terebinthinæ semunciam. Redigito in catapotia, ac similiter ipsis utitor.

*\*Græcus im-  
pressus addi-  
tum habet,  
gingiberis.*

*Græcus, gin-  
giber.*

*Impressus  
græcus, vnci-  
am.*

*Aliud Bechicum, in quibus acris influxus est, & thorax  
mediocrem repurgationem postulat*

Nucleorum pini vnciā: palmularū carnis vncias duas: iridis sefunciā: amygdalarū dulcium vncias duas: tragacanthæ vnciam. Melle Attico excipito, & utitor, cochlearium exhibens. *Aliud.* Rosarum viridiū drachmę octo: nucleorum pini drachma: terebinthinę drachmę\* duæ: vuarū passerū dulcium drachmę quatuor: mellis quod sufficit.

*In vulgato  
græco, drach-  
ma vna.*

N iij



\* *Græcus m-  
pressus duæ,  
in alio, duo-  
decim.*  
\* *Duo decim*  
\* *Quinque.*  
*Hygia me-  
dicamentum*  
\* *In impresso  
græco, quin-  
que.*

*Aliud ad tenuem admodum, & acrem influxionem.*  
Alterci seminis drachmæ \* duodecim: nucleorum  
pini drachmæ \* sex: croci drachmæ \* duæ: sapa dul-  
ci excipito, fingitoq; catapotia eruorum instar, &  
dato noctu.

*Aliud quod in mixto affectu valet, vocatur autem Hygia.*  
Ameos vncia: anisi fescuncia: opii drachmæ \*  
duæ: tragacanthæ, nucleorum pini torrefactorum,  
singulorum drachmæ quatuor. Arida læuigato mi-  
scetoq; cum tragacantha. Hanc autem, et opium pri-  
us aqua macerare oportet, deinde læuigata mixtâ  
que in pastillos conformare, qui singuli drachmam  
pendeant. Siccatos in umbra cum mulla exhibe-  
to. *Bechicum Aliud.* Styracis, croci, galbani, opii,  
singulæ \* drachmæ: nucleorū pini \* drachmæ qua-  
tuor: finguntur catapotia fabæ Aegyptiæ instar, ac  
datur pilula in noctem, ac vna nocte interposita al-  
tera exhibetur, si utiq; vsus postulat. Ita nanq; va-  
lens & vtile medicamentum est ad acres, & tenues  
fluxiones, vt multos ex vno curatos nouerim, quâ-  
uis longo tempore fluxionibus laborassent. Hoc  
medicamentum dandum non est, nisi solis probis,  
& prudenter artem exercentibus.

*Aliud ad plura efficax*

*Optimum  
medicamen-  
tum.*  
*Ex Cyno-  
glossa.*

Myrrhæ troglodytidis drachmæ sex: alterci  
drachmæ quatuor: opii totidem: cynoglossæ her-  
bæ corticis drachmæ quatuor, semis. Corticem in  
sole benè siccato, miscetoque cum reliquis: opium  
verò aqua macerato fingitoque pastillos, & pro-  
virium ratione exhibeto. Confert etiam cruenta



spuentibus, dentium fluxionibus, vinarum stillicidiis, vesicę doloribus, summatim iis qui vehemēti fluxione laborant, Colicis, & Lienolis.

*Aliud Bechicum quod Mysterium dicitur.*

Croci, castorei, seminis alterci, opii, styracis, singulorum drachmę quatuor: melle exceptis vtitor: pręstantius autem fit, si pro quaternis, duas alterci misceas. Facit etiam Cęliacis: nam cōtinuas fluxiones impedit.

*Bechicum  
Mysterium*

*Ad tusses in quibus multus acrisque influxus  
est, pręstat etiam ne in bilem ille  
conuertatur.*

Dulcis radicula benę purgata, & elotę vncię tres, semis: tragacanthę vncię tres: succi dulcis radicula vncia: amyli vncię tres: succi lactucę vncię duę, semis. Coniicito tres semuncias dulcis radicula in ollam, in qua sint aquę purę sextarii septem, & coquito vsq; ad tertias: deinde vbi refrigeraueris ex aqua, in quandam puram patellam coniicito, atq; sic vncias tres tragacanthę addito, curatoq; ipsas vsq; ad matutinum tempus incoqui, & puro mortario indita, adiectoq; succo dulcis radicula, & lactucę contundito incernitoq; cribro. Manę vtraq; misceto: postea si crassius euadit, Chrysatticū vinum addito, emollitoq; donec mellis crassities fiat. Dato cum fiducia ieiuno cochlearia tria, siue scititas, siue aliud quidpiam fluxionis causā extiterit. Hoc medicamentum Iacobo Psychresto ascribunt viro magnifico, & Dei in arte obseruantissimo, vocabatur autem Psychrestus, quia alimēto humectā

*Medicamen-  
tum Iacobi  
Psychrestis,*



te vteretur: atq; hoc facere videbatur, cum vulgus hominum rerum ad se nō pertinentium curiosum esse, pecuniæ deditum, & semper in tristitia & curis per totam ipsorum vitam agere videret. Haftenus de iis qui tenui fluxione & acri infestantur, eoq; tussiunt. Porro sunt & alia multa tum à Divinissimo Galeno, tum aliis prodita, verum satis esse putavimus, non copiam medicamentorum, sed quæ longo usu à nobis sunt comprobata, explicare. Itaque Antidotum quod dia codyon vocatur, nihil minus eos qui acribus tenuibusq; fluxionibus molestantur, iuvare solet: quare huius quoq; scripturam exponendam esse duxi.

*Diacodyon  
Galeni.*

*In alio  
quodam.*

*Diacodyon, ut Divinissimus Galenus ipsum paravit.*

Papaverum capita decem \* in aquæ sextarium coniecta prius macerato, si fuerint humidiora mollioraq; usq; ad vnum diem noctemq;: si autem duriora & sicca fuerint, longiore tempore quàm vno die: satius autem est dura non accipere: & humida admodum etiam reiicienda esse constat. Quippe sicciora succum modicum habent, humidiora verò multum quidem, sed non coctum, aquosum & imbecillem: quare etiam ea quæ ex humidis valde locis petuntur, repudianda esse liquet. Coctionis finis esto non cū tertia, aut quarta, aut omnino huiusmodi quæpiam aquæ portiuncula relicta fuerit, verum quàmprimum tota intabuerint, succus exprimi debet, & non amplius incoqui: atq; sic dimidia mellis pars ei admisceri, & igne fumi experte usq; ad mellis Attici spissitudinē decoqui. Coctio ex aqua plu-



uiali, aut fontana fieri. vsus autē ipsius iis qui somno indigēt, accommodatus est, quibus etiam ea quæ ex opio parantur, frequenter offerre cogimur. Requiritur autem eiusmodi potissimum medicamenta illi, quibus fluxio tenuis à capite in asperam arteriam defluit, quæ propter tusses insequentes dormire non permittit. In his ego medicamento cōfectiōnem ex sapa parare consueui: ad talia verò abundè coctum est medicamentum, cum papauerum capita vsq; ad aquæ dimidias incocta fuerint: ac præstat ipsum, vbi fluxio admodum subtilis tussim fecerit, ex passo Thebano & Cretico, quàm melle decoquere, vt quod extenuantem vim obtineat: vitariq; debet ipsum tūc, cū tenuēs defluxiones, quæ græcè catharrhi dicuntur, intendat, augeatq;. Dulcis autē radícula medicamento, dū coquitur, miscēda est, vt simul incoquatur: verū illius inopia, succus eius qui ex Creta adfertur. At si in thorace copia, quæ ex capite fluxerit, contineatur, cōfectio, quæ ex melle paratur, vtilior existit. Nā vt egeri somnū. ita etiā sputi eductionem requirunt, quæ melle efficitur. Quapropter ei quod magis vrget, insistens, cum eger in somnum inciderit, vel id quod ex melle, vel illud quod absq; eo constat, exhibebis: interim ambo miscebis, huc spectās in mistura, vt ex altero amplius, eo quod vrget, postulāte, iniiciatur. At moderatus medicamēti modus esto, insignis duorū cochleariū mēsurā, augebisq; ipsum aut minues pro morbi magnitudine, & ægri cui offers, ætate, anni tempore, et regione, Si enim ad frigidius vergāt, paucissimū ex

*Vsus diacodyon.*

*Caranthus*



hibebis: sin autē ad calidius, copiosius. Porro q̄ ad defluxionis quantitātē, & qualitātē respiciens, plus minus exhibebis, cuius manifestū existit. Hoc enim in omnibus præsidiū est commune.

*De tussi, & medicamento Diacodyon.*

*Diacodyon  
quando ex-  
hibetur,  
& quibus.*

Tanta etiam de medicamento Diacodyon à nobis dicta sint, quod aliis quoque multis affectibus conducit. Nam ardore febrili estuantibus prodest: item si immodica sitis urget: si vigiliæ infestant: si sudores ob tenuēs acresq̄ humores affligunt, ut prope in syncopen æger incidat: adhæc si erysipelas in thorace existit. Præterea iis opitulatur, quibus vertigines ob calidos vapores ex vêtre, aut corde, aut iocinore ascendentes oboriuntur: nec non quibus gingivæ ex acris humoribus fluxiones experiuntur, dentesq̄ dolent: insuper iis quos vehementes lippitudines, syderatio, dolores, vigiliæ, & fluxiones extenuis & acris humoris cursu excitatæ torquent, præsens est remedium, si pro virium ratione exhibeatur. Nam gargarisatu ad multa admodum valet, quorum numerum memoria tenere difficile est, sed tantum intelligere satis est, in omni calida intemperie, si moderatè, & ut res postulat, propinetur, ceu aliud etiā quoddam, præsentissimum adferre præsidiū potest: quemadmodum & vitam frequenter adimere, si viribus valde infirmis porrectum fuerit: cumq̄ recrementorum copia in thorace continetur. quare magna diligentia, & animadversione ipsum præbere convenit. Præstat autem, ubi talis suspicio fuerit, nempe abundantie, aut im-

*(Hæc huiusmodi)*



becillitatis causa, neq; copiosum, neq; per se ipsum exhibere. Etenim licet ipsa tussim lenire videantur ac somnum accerere, attamen thoracis angustiam adaugent, vt multi ceu laqueo strāgulentur. Quare prāstat minus ex eo semper dari, & prāterea extenuantia, aut abstergentia ei miscere, vt oxymeli, aut quod ex marrubio conficitur: & tunc potissimum, in quibus id quod influit, tenue est, vt diximus, et acre. si enim tale quid sit, nihil inde nocebis, si antidotum dederis. Nam ea quæ tenuia sunt, mediocriter crassa reddit, & cōtemperat, doloremque hinc prouenientem finit.

Quo uictu nutrirī debeant, qui ex tenui & acri fluxione tussunt.

In quibus tenuis acrisq; fluxio thoracem infestat, iis ptisana, lutea ouorum, gallinarum alæ, testiculi gallorum, pisces dura carne præditi, & præsertim lilia ex ipsis cōfecta, nempe orpho, glauco, sepia, & buccino, dari debent: sin autem pectines ad sint, etiam hi offerentur. Nam hunc cibum bonum habere succum, vim contemperantem, & mediocriter spissantem cum dulcedine etiam deprehendes. Inter olera, malua & cocta, & nō cocta his est aptissima: item lactucarū caules similiter, & intybi. Hæc autem largius exhibere conuenit, vt quæ etiam sub amarum aliquid habeant, vnde tum refrigerare, tum obstruere possunt: adhæc carnes quoque ipsos assumere, quales velint, alienum nō est: item pectora boum, ouīū ventres, pedes, & rostra, anserumq;

Oxymel  
marrub.

AB

Videtur affe-  
rentium.

Prosturni

Malua  
Lactuca  
Caul.  
Intybi



alas & ventres. Inter legumina præponi debet ha-  
 lica cum aliqua aue, aut carnibus, item fabæ co-  
 ctæ: quòd si etiam tempus ferat, virides dare alie-  
 num non est. quippe hæ spissant & temperare  
 infinitis modis possunt. Ex fructibus autem poma-  
 ceis dulcia mala præbere magisque à balneo con-  
 ducit: sic enim, si assumantur, magis iuuant. Assa ve-  
 rò super cibum comedere commodius est. In men-  
 tis secundis castaneæ aliis præponi debent. Nam vt  
 cumque ipsas esse velis, affectus hos iuuat, magisq;  
 coctæ. palmulas autè, & vuas passas, si dulces sint,  
 neque multas, neque frequenter largiri oportet.  
 Quòd si germina scenugræci etiam continentius  
 ipsis dederis, non magis offendes, vt quod vim quā-  
 dam humoris qui pertinaciter thoraci inhærescit,  
 repurgandi obtineat. Potione temperata vtendum  
 est, si æger quoque calidus fuerit: sin autem frigi-  
 dus temperamento, frigidam quoque bibere ipsis  
 audacter permittendum. Quòd si vinum eis gratū  
 est, propina etiam Chrysatticum modicū, & Bithy-  
 num, & magis dulce aliquod vinum. At balneis vt-  
 tantur quàm licet tepidissimis, & in caput plures  
 ex tepida situlas recipiant, vngantque torum quidē  
 corpus hydrelæo, caput autem rosaceo: & in aquæ  
 frigida folio diutius immorètur. Cum enim sic nos  
 agimus, tum id quod iam in thoracem incidit, cele-  
 riter educetur, tum nihil aliud in posterum influ-  
 et, cum caput calore præter naturam deposuerit,  
 & humor qui influebat, tussimq; irritabat, medio-  
 criter crassus sit effectus.

Tuff.

Fabæ

Castaneæ

Vinum a  
Bithynia



*que medicamenta conueniant iis qui à crassio-  
ribus humoribus tussi laberant.*

Cum iam de iis quibus tenues humores in tho-  
racem & pulmonem defluunt, tractauerimus, de vi-  
scosis etiam crassisq; humoribus, respirationis par-  
tes infestantibus persequamur. Duplici autem mo-  
do auxilia hoc in commentario vobis interpreta-  
tus sum, vno quidem simplicia, & paratu facilia, vt  
naturam viresq; eorum accuratè intelligentes, nos  
ipsi quoq; medicamenta componere possimus, quæ  
magnitudini & qualitati infestantis morbi conueni-  
ant: altero verò composita, quæ longo nos vsu & ex-  
perientia comprobauimus.

*Simplicium medicamentorum expositio*

Strobilus viridis mulse incoctus, piceq; fructus  
& \* glycirrhizæ radix ipsa similiter cocta, castorei  
suffimen in carbonibus excitatum, & per inspira-  
tionē attractū. Maxime enim iuuat pulmonis, tho-  
racis, cerebriq; affectus. Humidos & frigidos capi-  
tis, ac thoracis morbos etiam spica nardi sanat, eo qd  
siccare potest. item adianthū, vel amygdala amara  
pulégium, satureia, & ficus pingues. His omnibus vti-  
dum est, in quibus thoracem & respirationis parti-  
culas viscosi humores, & crassi obstruunt, infestant  
que: cauenda autē quæ his valentiores vires obti-  
nent. Hæ namque particule non requirunt ea quæ  
efficacem habent actionē, præsertim in quibus pus  
expuitur: talia enim è contrario desiccāt. quare eti-  
am quæ vrinā mouent, inimica sunt, cum sputi educti

*Tussis ex  
et sic humo-  
ribus curatur.*

*\*Vulgare  
codex græc  
habet bryss  
colla.  
Medicamē-  
ta tussi effe-  
cacia.*



Etionem è thorace impediunt . Nam vbi serosum per urinam trahitur, excremèta respirationis partibus infixa ægrè sursum educi possunt, præsertim vbi magis quam par est, torrentur, & desiccescunt. Quapropter consulo, in quibus infarctus humor est, aut pus in thorace cōtinetur, incisoriū quidē medicamentum exhibere, restinguere autē ipsius vim, ne valde calefaciat, siccetq̃, admiscēdo ipsum succis quibusdam, aut liquoribus aliis simul incoquendo, aut contemperando, magisq; si æger sicciorē temperaturam habitūque tenuiorem habere videatur: præterea si febris adfuerit, tunc humidiora, & modicè calefacientia offerre conuenit. Cū medicamentum quod exhibebitur, tale euaserit, superflua excremèta respiratoriis inhærentia, facile & citra impedimentum educationi parebunt. Viētū ex hyssopo, & pulegio, vel thymi turionibus siccis, vel catapotiiis vti non oportet, nisi tantum in illis, qui frigidis, viscosis, crassisq; humoribus scatēt: adhæc qui temperamento humidiorē & frigidiorē præditi videntur: et si cibo copiosiore balneisq; in tempestiuīs antea vti fuerint . In talibus enim omnes, qui nos præcesserunt medici, ex sinapi, apho-nitro, & sulphure composita adhibuerunt, quorum etiam confectiones ad propositum affectum accommodari licet, maxime si pro temperamento, consuetudine, & ægri viribus accuratè auxilii facultatem & intendamus, & remittamus.

*Composita medicamenta ad tuſim, extenuantia.*

Marrubii succi sextarius: mellis Attici tantundē.



In duplici vase coquuntur vsq; ad vnũ sextarium, paratæque vitreo vase conseruantur: & cochlearia duo manè & vesperi exhibentur. Hoc remedium tussim sanat, etiamsi inueterata sit, & pus in thorace contineatur. *Aliud.* Spicæ nardi, croci, piperis, marrubii, singulæ vnciæ: gingiberis fescuncia: mellis, vini, vtriusq; sextarius. Marrubium cum vino vsq; ad dimidias coquito, deinde reliqua mixta incoquito, donec mellis fiat spissitudo, ac mane & vesperi vtitor.

*Antidotum Dia prassiu, tussientibus, Pleurificis, purulentis, cibum fastidientibus efficax. in omnibus cum fiducia vtitor. est enim multo vsu probatum: scriptura eius habet in hunc modum.*

Hyslopi Cretici scrupuli sex: apii vnciæ sex: citrii medullæ vnciæ sex: calaminthæ vnciæ sex: iridis Illyrice vnciæ quatuor: rosarum siccarum libra vna, femis: dulcis radicula succi tantundem: pulegii libra: capitum papaueris syluatici vnciæ decem: marrubii viridis vnciæ sex: palmulæ Nicolai quinquaginta: ficus pingues viginti quinq; in alio, quinquaginta: nuces pini virides quinq;: sapæ primariæ sextarius: mellis primi meriti sextarii tres: aquæ fontanæ sextarii sedecim. Coquito ad aquæ tertias, deinde medicamentis sic proiectis, mel & sapam ad iicito, coquitoque ad mellis spissitudinem. Exceptis vtitor ad prædicta audacter. Nam valde nobile est, & multo vsu probatum remedium.

*Beebicum, hoc est, ad tussim efficax, quod ab eruis*

*Dia orobon Græcis dicitur.*

Palmularum pinguum sesquidrachma: iridis drachma: croci drachma: piperis drachma: erui

*Dia prassiu  
medicamen-  
tum.*

*Dia orobon  
ad tussim.*

Q



sesquidrachma: mellis despumati quod satis est. Cōtusa incretaq; melle excipito, datoq; ieiuno cochlearium. quod si amplius infestetur, porrige etiam alterū: *Aliud*. Sinapis torrefacti, & cloti paria pondera melle despumato excipito, ac ad tussis diuturnam perfriktionem expertas vtitor. *Aliud eiusdem facultatis*. Sinapis, piperis cōmunis, singulorum scrupuli septem: mellis sextarii quatuor. Hæc contundito, deinde melle emollito in vnitatem cogito, fingitōque pilulas: manē & vesperi exhibeto. Valens est medicamentum, & præstantissimum, vt propterea ipsum à Deo datū esse, sermone sit celebratum.

*Aliud*. Costi vncia: cardamomi, castorei, opopanaeis, singulorum drachmę duæ: cioci, galbani, piperis albi, singulorum drachma: mellis quod satis est. Datur fabæ Aegyptiæ instar ex aqua. Confert hoc etiam iis qui pus iam educere meditantur.

*Aliud quod vehementer ca'efacit ex commentariis Magni-*

Eruorum farinæ semuncia: seminis lini torrefacti vncia: pulegii vnciæ duæ: nucum pini, althææ radicis, hyssopi, singulorum vncia: vuarum passerū quibus acini sint exempti, vncię duę, semis. Dulcis radicula decocto excipito, & cum fiducia etiam in febricitatibus vtitor. *Aliud*. Hoc ipsum similiter in signe. Nucum pini vncia: tragacanthæ vncia: palmarum carnis vnciæ duæ: iridis vncia: amygdalarū dulcium vncię duę: mellis Attici quod satis est. Excipito datoque cochleare.

*Suffimen ad  
tussim.*

*Suffimen a' tussim quod ex stercore leporis paratur.*

Resinę terebinthnæ, auripigmenti, stercoris lepo



rini pares modos in collyrium redigito, & carbonibus abiegnis, & terebinthinis fumum excitato ad triduū, si vires permiserint, & affectus ex omnibus [notis] apparuerit frigidissimus, atq; id quod influit, tale ad amissum existat. Nam in quibus calidus est affectus, talibus vti periculosum est.

*Aliud Bechicum vtile, ad imperiendum facile, & ad cruentam spumam, ipsamque difficultatem efficacem.*

*Bechicum  
ad cruentam  
spumam.*

Iridis Illyricæ drachmæ quatuordecim: myrrhæ Troglodytidis drachmæ duæ: styracis calamitis vncia: vuarum passerinæ acinis purgatarum drachmæ octo. Cum fiducia vtitur, fabæ Aegyptiæ magnitudinem exhibens.

*Aliud suffimen.*

*Suffimen  
ad cruentam  
spumam.*

Thuris, sandarachæ, medullæ ceruinæ, paria pondera. Omnia leuigata in pastillos cogito, & per infundibulum dies tres suffito, seruatoq; ægrum domi, odorata ei adhibens: rectè autem facies, si primo die ter suffitum excites: secundo, bis: & tertio, semel. Si pastillo in panniculum coniecto fumum excites, longè præstantius hoc reddes medicamentum. Multis experimentis est probatum.

*Aliud eiusdem facultatis*

Thus masculum, mastichen, medullam ceruinā, sandaracham, styracem, omnia pari portione ad fumum excitandum incendito, vbi prius vinum merum propinaueris.

*Pastillus fumo excitando idoneus, quo vtor ad veteres frigidosque affectus.*

Dauci, cardamomi, sinapis, abrotani, sandarachæ, omnium pares portiones sumito, ac cum fiducia per infundibulum vtitur.

O ij



*Bechicum  
ad frigidos  
affectus.*

*Bechicum antidotum ad frigidos affectus & uberrimum*  
Piperis, baccarum lauri, thymi, singulorū vncia:  
mellis quod sufficit. Dantur duo cochlearia manè.

*Bechicum valde bonum.*

Pulegii, mastichæ, singulorum drachmæ qua-  
tuor: piperis drachmæ duæ: mellis despumati quod  
satis est.

*Aliud benefaciens præsertim ad tusses vetustas.*

*Bechicum  
ad tusses ve-  
tustas*

Marrubii succi libram: olci omphacini libram.  
mixta pro viribus dato: valet etiam insigniter ad  
sputa cruenta. *Aliud.* Vbi porrorū succo admiscue-  
ris mellis despumati libram, dulcis radiculae succi,  
hyssopi, singulorum vncias duas: amygdalarum ex  
purgatarum vncias duas, & semissem: pistaceorum  
purorum & torridorum vncias duas: nucum pini  
purarum, & torridarum vncias duas: seminis vrti-  
cæ vnciam: seminis lini torrefacti semunciā. Valet  
ad tussientes, & præsertim iis qui viscosa educunt.

*Aliud tussientibus & a gre spirantibus idoneum.*

Nardum gallicam contusam melli adiicito, &  
nucis auellanæ instar ex ea dato.

*Aliud valde egregium*

Vuæ passæ domesticæ vncias duas: staphidis  
agriæ scrupula duo: piperis scrupula quatuor. Fin-  
gito catapotia, & vtor ad vuluæ perfrictiones.

*Pilula Bechica. hoc est, tussi efficaces.*

*Pilulæ bechi-  
cæ.*

Opīi, styracis, castorei, terebinthinæ, sulphuris  
viui, singulæ vnciæ. Datur pilula vna, aut duæ, aut  
tres pro viribus. His semper vti conuenit, in qui-  
bus tussis est diuturna, multasque vigilias inducit.

*Ad tussim veterem & Phthisim.*

Marrubii teneri succi sextarii octo, vsq; ad di-



midias coquantur, deinde picis liquidæ sextarius superfundatur, ac vbi vnitas facta fuerit, nardi Syriacæ læuigatæ vnciam adicito: croci obolū: pompholygis Cypriæ obolum: thuris vnciam: piperis longi, lapidis Hæmatitis, singulorum drachmas duas. In eclegma redactum, lingendū pro viribus dato. Admodum prodest iis, qui in pulmone vlcus experiuntur, & qui per totam tussim pus excreant: item stomachi, & intestinis affectibus opitulatur. Ceterum ad eiusmodi affectus etiā superfusionibus & emplastris vti, nō est alienū, à simplicioribus primum incipiendo. Abundē auxiliatur oleum chamæmelinum, si thoraci inungatur, nūc per se, nunc anethino ei addito, adipe anserino, butyro, æsypo humido, & rutæ turionibus. Quod si vsus requirat etiam lanas sordidas ipsis imbutas pectori imponere vincit. Atq; hæc satis opitulari possunt, crassis viscosisq; humoribus thoraci tussientium infixis. Si emplastris indigeant, etiam horum scripturas exponam, quæ & ipsæ in eiusmodi affectibus variis modis sumerpertus.

*Emplastrum ad tussim efficax.*

Terebinthinæ vnciæ sex: æsypi humidi vnciæ quinque: ceræ vnciæ duæ, aliàs vnciæ tres: iridis contusæ, vnciæ tres: olei cyprini vnciæ tres.

*Aliud valde bonum: confert etiam agre spirantibus.*

Butyri vnciæ sex: adipis anserini vncia: adipis taurini vnciæ sex: æsypi vnciæ quatuor: galbani vnciæ quatuor: opopanax vnciæ quinque: castorei vnciæ tres: ceræ vnciæ sex: euphorbii vnciæ quinque: adi-

O iij

pis suilli veteris vnciæ duæ. In emplastri formam redacta thoraci imposito. Benè facit etiam emplastrum Peganera, & Anethine, & quod à baccis lauri Diadaphnidon Græcis dicitur.

*Catapotia ad tussim.*

*Catapotia  
ad tussim.*

Styracis, opii, myrrhæ, singulorum semuncia: opobalsami, croci, vtriusque drachmæ duæ. Fingito catapotia ad magnitudinem erui, dormituro deglutienda dato. *Aliud.* Gingiberis vncia: piperis albi vncia: galbani, castorei, croci, opii, singulorū vncia: styracis semuncia. Fingito catapotia eruorum instar, & dormituro exhibeto.

### FINIS LIBRI QVINTI.

### CAPITA LIBRI SEXTI ET appendices. (:.)

#### CAP. I.

**D**E Pleuritide.

Curatio Pleuriticorum.

De victu.

De dolore & medicamentis.

De decoctis.

De purgatione.



## ALEX. TRALLIANI

LIBER SEXTVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE PLEVRITIDE, CAP. I.



LEVRITIDEM VOVO,

quæ propriè Pleuritis est: non

*Pleuritis  
vera.*

enim omnis lateris dolor, Pleuri-

is nominatur. Nam quæ propriè

Pleuritis existit, membranæ co-

stas succingentis inflammatio est:

unde etiam febrim inducit acutam, vtpote corde vicino, & confortii lege condolente. Si igitur febrim acutam, spirandi difficultatem, dolorem punctionum, & tussim depræhenderis, tunc illum exquisitè Pleuriticū esse dicito, cui omnia hæc acciderint. Febricitant autē spirantque difficulter etiam qui iecoris inflammatione laborant: latere distenduntur, indolescunt, & ex consensu tussunt: verū punctionem non ita percipiunt, neque pulsus durtiem habent.

*Quomodo Pleuritici ab Hepaticis discernantur.*

Discernes autem eos tum peculiari dolore, tum pulsibus potissimum. Etenim Pleuritici pulsum habent, qui serræ modo tactū secet, & durum: iecore aut affecti, nequaquā: sicut nec qui pulmone laborāt, ob particularū mollitiem nihil tale possident: imò

*Differentia  
Pleuritico-  
rum & He-  
paticorum.*

O iiij

neq; tusses Pleuriticis, & Iocinorosis similes existūt. Etenim Pleuritici, & tussi vehemētiore premuntur, & statim excreant: temporis autē processu, omnia deinde colorata expuunt, quod etiam humorem, qui inflammationem pepererit, indicat. Nam rubrum cum est, sanguineum humorem notat, quem admodū etiam omne subflauum, biliosum: album viscosumque, pituitosum, atque melancholicum testatur. At Hepatici irritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Scire autem te volo, etiam Pleuriticos nonnullos tussire, & nihil emoliri: verum hinc non censere omnino eum esse Hepaticum oportet, qui tussit quidem, non autem excreat. Nam Pleuritis quoque contumax concoctusque difficilis esse potest, quæ maximè etiam periculosa existit. Jam inflammatio quoque inferius in mendacibus costis subsistere potest, ut nihil ad thoracem pertingat, quemadmodum etiam inflammatio externa. Nihil enim in hoc affectu excreatur, sed magna ex parte, nisi humores, qui inflammationem excitarunt, fuerint discussi, in abscessum conuertuntur, rarumque est. Animus igitur aduerte simul omnibus, & faciei colori, Pallidi namque sunt plurimū iecore affecti, quod Pleuriticis non adeò accidere consuevit. Hoc sanè modo Pleuritici internoscendi sunt.

*Curatio Pleuriticorum.*

*Pleuriticorum curatio*

Ceterum curare ipsos oportet, ad vires, & naturam ipsam morbi respiciendo. Si namque sanguineum esse, qui inflammationem fecerit humorē, indicia suggerūt, ad venę sectionē venito, præsertim si



in supernis partibus cōstitit, vt iugulū quoq; detrahat vehementer. Si nihil horū fuerit, sed etiā dolor in iam septi transuersi regionē affligat, aluū purgare cōuenit, vt Diuinissimus Hippocrates nos docuit. Ne igitur temerē sanguinē dimittas, neq; purges, vt vulgo faciunt, nisi exquisitē didiceris humorem, qui inflammationem pepererit, copiosum esse & in toto corpore superare. Etenim cum alia quoq; multa copiam tibi indicabunt, tum verò maximē fomentum, quod loco admouetur. Si igitur fomentorū, & sacculorum vſu dolor moderatior euadit, vt etiā æger manifestò recreationem sentiat, copiam non esse intelligito, ac cum fiducia fomento vtitor, & auxilia parti inducito. discuties enim id quod offendit, quodq; inflammationem excitarit. Quod si nihil horum euenerit, sed dolor magis præterquā quod nihil cedit, adhuc etiam validior appareat, cōstat copiam existere, quam particulæ incalēscētes ad se attrahunt. Hoc igitur, vbi manifestum fuerit, ne differas, sed potius nulla mora interposita, vacationem adhibeas, qualemcunque ex his quæ superius commemorauimus, expedire suspiceris. Vulgares autem nostri tēporis medici cauent, ne Pleuriticum aliquando purgent: ad sanguinis autē missionem tanquam inculpatam & tutiorem confugiunt. Verum sciendum est plērosque, præsertim in quibus non adeo magna sanguinis copia in venis superare videatur, iuuisse, locum acutissimo scalpello probè scarificasse. Conuenit autem cucurbitula quoque post cutem incisam vtī, vt quod in ea conti-

*Fomenta copiam in Pleuritis indicāt.*



netur, ex alto extrahatur: atque hoc facto mirari liceat, quomodo inde etiam dolor, qualiscunque fuerit, licet vehementissimus, conquieuerit, ut neq; fomento, neque alio præsidio indiguerit. Hoc medici priuatq; omnes vsi sunt, longa id experientia edocti, & iuuant. Commodius autem est, & tutius, in quibus parua copia est euacuanda, hac vti curatione, vtpote validissima: atq; in omnibus auxiliis sic agere præstat. vtitur autem fomentis humori superanti familiaribus. Si namq; sanguineus fuerit, iis quæ discutiunt siccantq;, ita ut non calefaciant admodum, quale est ex miliis fomentum. sin autem biliosum, spongiis ex aqua calente solis cum herba chamæmelo vtendum: quod si pituitosior fuerit, ex sale, & foliis lauri, aut eruis torrefactis, aut [lani] oleo anethino imbutis: sin melancholicus abundet, fomento potius ex furfuribus in iure chamæmeli decoctis. Hoc fomentum excellentissimum est, & prope ad omnem dolorem conuenit. Nam licet ipsum etiam calidius efficere, admiscendo, si vsus postulet, amplius, vel altheam, vel anethinum oleum loco chamæmeli, et interdum ipsum: ite lenire quomodo cunq; velis, pro affectus propositi ratione. At fomenta ex posca, & præcipue quæ rodens aliquid continent, vehementer auersor: siquidem materiam repellunt: quæ autem valde sunt acra, inflammatis fluxionem excitant. Ceratis ex adipibus, & fomentis lenibus admodum, quatenus licet, inter initia potissimum vtitur. vbi verò concoctio apparuerit, nihil nocebis, si etiam emplastro calefaciente vtaris,



quale est, quod ex melle paratur, per se, & cū adipe  
suillo adhibitum. Similiter etiam Peganera dictū  
intestinos affectus admodum discutit, & per se, &  
alicui horum admixtum. Bibant omnium maximè  
aquo sam admodū mulsam: nullū enim aliud auxi-  
lium ita Pleuriticis accommodatum inuenias. At si  
febris vehemens admodū fuerit, ne sic quidē, si val-  
dè sit aquosa, quicquid nocebit. Similiter autem loco  
mulsæ, vitior apomelite, quemadmodum etiam mul-  
sa, paululum, quotiescunque ager grauitè tolerat  
excreationem, tepidum ex eo superforbere præci-  
piens. Quod si magis rursus in sputo educendo la-  
boret, vitior etiā oxymelite, præsertim quod mar-  
rubium habeat incoctum. Fugito autem Diacody-  
on, & Philonium, aut aliud quoddā leniens medica-  
mentum. Maxima namque pericula inducūt, dum  
omnia humores eductioni contumaces reddunt,  
præterquod quod etiam vires prosternant, reddantque  
emortuas. Sin autem dolor vehemens, & intolerabi-  
lis vrgeat, vel etiam vigilie multę viribus robu-  
stis torqueant, prædictis vti alienum non est, vt vi-  
res ipsæ nimis vigilis periclitantes recolligantur.  
Sin imbecillitas virium fuerit, vitato prorsus torpo-  
ris inducendi efficacia.

## De victu.

Cibo vtatur cremore ptisanæ largiter decocto,  
donec id quod flatuosum est, deposuerit. Nisi enim  
probè coctus fuerit, præcordia ipsa quoque inflat,  
quemadmodum etiam alia legumina. Quod si hu-  
mor ægre educatur, amygdala purgata, laeuigataque

Peganera.

Mulsæ aquo-  
sæ Pleuriti-  
cis.Pleuritico-  
rum v. et m.



ptisanæ incoquenda commisceto. Tunc enim humor, qui in thoracem fertur, magis educationi parebit. Sin autem æger [non] vehementer admodum febricitet, & inflammationis feruor cessasse videatur, cum fiducia etiam vrticæ semen cum hyssopo simul ptisanæ incoquendum adiicito. Nam hæc, crassiora, & viscosa magis recrementa largius extenuare possunt: cremorem autem amygdalarum per se exhibeto, paulum ei mellis adiciens. Commodius est, manè ptisanæ cremorem, vesperi amygdalarum succū offerre. At si vires imbecilliores appareant, panis quoque puri micas ex apomelite, aut hydromelo, aut hydrososato porriges. Nam quod Cyberiacum vocatur, vitabis, ut quod febres irritet, & caput feriat, ut etiam faciat deliria. Multo satius esset, si vires admodum imbecillæ videantur, paulum Cnidii vini dare, aut hydromelū, quod à Cybere affertur. Sin autem micæ panis ægro sint ingrata, dulces portiones sunt assumendæ, & iusculum, quod sine oleo paratur, ex sola gallina, & modicis panis micis, si vires infirmæ sint, & æger cibum fastidiat. Assumat etiam pisciculum, præsertim turdum, virium ratione habita: est autem piscis & tener, & humidus, concoctu facilis, & si forte ipsum ptisanam marinā nomines, non erraueris: adeo recrementi expers est alimentum, quod ex ea capitur. Pectines autem dictos, ac omnia testacea cute prædita fugito, ut crassi succi, & sputi educationem vehementer impediant. Similiter etiam olera vitabis, nisi lingua scabra, siticulosaq; & febris ingēs appareat: tunc enim



absurdum non est, aut malua, aut intybi decoctum exhibere. Similiter & malum dulce dari debet: malum autem punicum, et quodcunq; astringens fuerit, ceu thoraci inimica repudiato. Item frigidum, si quod actione existat, fructusq; pomaceos vitato. Tepidam verò exhibeto, & non, vt vulgo, biliosam ipsam esse putato: quippe hoc ridiculū existit. Accusant manifestò Hippocratem, ignorātes, quomodo [hoc] dictū sit: Calorē igitur experiētibus, vehementer siccis, & febris laborantibus, quis hac præstantius inuenerit, quæ & bili resistere, & euincere eam queat, si quis cibos etiam ad nutriendum efficaces offerat: quoniam ipsa per se, vt quæ simplex existat, neque nutrire, neque humectare propriè ægrum potest, sed tum siccum, tum amarum ipsum inedia potius ratione efficit. Itaque cum vino, mulsæ, & aliis cibis ipsam conferens hoc dixit. quare tepida repræhendi non debet. ipsa namque est, quæ efficit vt & alii cibi tum concoquātur, tum celerius in corpus distribuuntur. Atque hoc est quod dicit, humiditas, alimenti vehiculum. Quare non desinas tepidam exhibere, interea dum cibus, & alia potiones exhibentur. Id namq; ipse docuit, vbi dixerit, mixtam quidem mulsam, vel apomeli commodius exhiberi, quoniam per se sola nō alit: neq; medicamentum esse potest: omnia autem præstat cū aliis cibis, omniumque ciborum vehiculum existit. Nihil enim siccum, neque medicamentum sine humore in altū peruenire potest, sed in superficie permanet, nullam actionem ostendens: vbi verò humi-

”  
Tepida ægra  
bilem domat  
”



diorum alicui commixtū fuerit, tunc etiam [ad mēbra] penetrare potest, ac frigiditatem, aut caliditatem in alto largitur. Quare aqua, etiam si aliqui eam non ut alimentum existimarint, eo quod simplex existat, attamen ipsa etiam sola uniuersa nutrienda curat, & in corpus alimentum deducit, diuisa continet, & in unitatem redigit. Si enim & terram siccam & dispersam adunit, continuamque hanc reddit, ut diuersa perficiantur vasa: adhuc si panem ipsum, qui comeditur, cum farina est, componit, maximam vim obtinet, & nihil adeo contulerit aut animantibus, aut stirpibus, ut humor, ut ex quo etiam generatio existat, atque id semper obseruandum est, quod & alia ipse potissimum unit, & continet. Hoc igitur victu Pleuritici tractandi sunt, si aliud nullum accidens adfuerit. Sin autem superuenerit aliquod, huic quoque occurrendum est: verbi causa, si cum dolore etiam inflammationem latus infestare contingat, & venter non secundum naturam, sed inordinate excernat, ut vires quoque deiciantur, tunc & ventri prospicere necesse est, neque temere venam secare, neque alio quodam auxilio uti, nisi ventri, tum superfusiones, tum epithemata, quae ipsum confirmare, et retinere possunt, accommodari. Si dolor etiam lateris urgeat, nec is negligi, sed amborum ratio haberi debet. Stomacho igitur & ventri ea quae corroborant, lateri autem quae laxant & calefaciunt imponetur. Ita agendum est, ut nihil plane laxas, aut iecur, aut ventrem attingat. *De dolore & medicamentis.*  
Itaque si dolor immoderatus est, & febris urget,



superfusiones, & fomenta lenia, quæque non rodunt, extrinsecus semper accomodare oportet: sin autem is non est vehemens, cerata & epithemata. Salutaria sunt ad huiusmodi medicamēta tū quod ab adipibus Diasteatō appellatur, tū adeps suillus per se, & cum eo quod a melle dia melitos dicitur, mixtus. Vbi verò declinauerit inflāmatio, & non amplius admodum ferueat, benè facit etiam Peganera dictum, & quæcunque discutere omnino & extrahere possunt, quæ in alto hærescunt. Præcipue, vbi febris non est, calidioribus omnibus potionibus. [ & epithematis ] videndum est. Itaq; caules brassicæ [ cum radicibus ] cremati optimè laterum doloribus faciūt. In cinerem igitur redacti, adipe suillo veteri excipi, atque sic affectæ particulae imponi debent. [ costū & bdelliū Arabicū propinari. ] Proindè vbi febris nō vrget, hisce medicamentis potionibusq; vti consilium est.

*De decoctis.*

Quandoquidem omnes ad pituitæ educationem etiam decoctis magna parte vsi sunt, quemadmodū Diuinissimus quoq; Hippocrates sermone de ptisanā abū dè tractauit, hi verò mulsa, oxymelite. & ptisanæ cremore, scire oportet, quomodo distinctè ea vsurpentur. Si igitur biliosi sunt ægri, solo etiam ptisanæ cremore contenti esse, & crebrius copiosiusque ipsum assumere debent. sin autem auersentur ptisanæ cremorem, & non libèter capiant, alio quoq; vtentur, præsertim auenato. Vim enim quæ humores ex thorace & pulmone purget, & educat

*Decocta ad  
pituitam e-  
ducendam  
profunt.*

*Auenatum  
quod præ-  
fiat.*



haud minorem quam ptisana, si non etiam aliquanto ampliorem, obtinet. Tepida verò his idonea est, eò quòd humoris siccitatē humectet, item apomeli, magisque mulsa, & in summa quodcunque humectat, ita ut neque refrigeret, aut calefaciat vehementer, sed absterforium quippiam obtineat. Nihil enim commodius est Pleuriticis, quam medicamentum, quod humectare simul & abstergere potest. Sin autem id quod expuitur, viscosum, pituitosumque fuerit, ut ob id ægre educatur, idque magna tussi, in his decocto ex iride, & dulci radícula, nec non eo quod ex marrubio fit, & oxymelite, adhuc mulsa utendum est, ægri virium, & eius quod excreatur, educiturque, copiarum, & facultatis ratione habita.

*Pleuritici  
purgandi.*

#### *De Purgatione.*

Alvus non modò clysteriis, sed etiam medicamentis ad eam molliendam efficacibus subducenda est, si corpus vitiosis quoque scatere succis, & recrementis plenum appareat, ut hinc etiam dolor, antequam auxilia sint admota, intendatur magis quàm decrescat, & circa imas particulas cruciatus excitetur. Fieri autem debet purgatio, si corpus biliosum fuerit, ex lachryma scammoniarum: neque enim calida est admodum, sicut alia purgantia. Dari autem debet modicum ex ea, & paulatim, vires & materiarum redundantis quantitatem observando. Quòd si biliosum non sit, sed pituitosum potius, tunc illis uti convenit, quibus Divinissimus Hippocrates præcepit aut peplio, aut veratro nigro, interim pulverem ex



ptisanæ cremore exhibendo, vt etiam nos subindè fecimus. Compositio ipsius in hunc modum habet. Veratri nigri sine medulla drachmæ quatuor: scāmonia drachma: gummi drachma: brassicæ succo excipito, singitoque catapotia, quæ ciceris magnitudinem habeant. Pueris dato pillulas quinque, robustis septem, ætate vigentibus quindecim, mulieribus vndecim. Scire autem oportet, hæc etiam lippitudine, & regio morbo laborantibus exhiberi, ac benè facere, ita vt stomachū omnino non subuertant. Danda autem ea sunt à cibo potius. Ita nanque citra noxam molestiāque purgationem molientur.

## FINIS LIBRI SEXTI.

CAPITA LIBRI SEPTIMI  
& appendices.

## CAPVT, I.

**D**E sanguinis reiectione.

Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorū ruptura fieri depræhendemus.

Signa reiectionis sanguinis, quæ exeso vase accidit.

Quomodo locus affectus cognoscatur.

Signa, cum sanguis ex thorace effertur.

Signa, cum sanguis ex gutture erumpit.

Curatio reiectionis sanguinis quæ ob rupturam accidit.

De cibo.

De potu.

De medicamentis.

De iis quæ extrinsecus admoventur.

P.

De medicamentis.

De compositis medicamentis, quæ ad sanguinis à ruptura profluuiū per os sumuntur.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Cum sanguis exeso vase reiicitur.

De cibo.

Quid agendum sit in iis qui sanguinē ob acris humoris destillationem expuunt.

CAP. 2.

De purulentis.

Signa cum inflammatione in pus conuertitur.

De victu.

Viribus infirmis quid agendum sit.

Quale lac & quomodo offerendum sit.

De pane.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De testacea cute præditis.

De leguminibus.

De fructibus pomaceis

De bellariis.

Ad purulentos.

CAP. 3.

Ad ea quæ in thorace herent, & omnia recrementa.

CAP. 4.

Ad purulentos, Phtisicos, & eos qui ex pulmone, aut thorace, aut membrana septi transuersi foeculenta & sordida expuunt: item ad eos qui iam Phtisim sentiunt, optimū præsidium: habet autem in hunc modum.

Antidotum valdè efficax ad stomachi fluxionē, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes, & Peripneumonicos: opitulatur celeriter etiam sine noxa.

Antidotū Diaprasium hoc est, ex marrubio, optimè humores thoraci infixos, omniaq; ut prius repurgat.



## CAP. 5.

De affectibus cris ven-  
triculi.

De frigida intemperie

Curatio canini appe-  
titus ex frigidityate proue-  
nientis.

Curatio canini appeti-  
tus ex caliditate nascentis.

Quomodo canina cibi  
appetentia ex retentricis  
ventriculi facultatis im-  
becillitate proueniens  
curari debeat.

Curatio retentricis fa-  
cultatis ex frigidityate in-  
firmæ.

Curatio retentricis fa-  
cultatis ob calorem im-  
becillæ.

## CAP. 6.

De grandi fame quæ  
Bulimos Græcè dicitur.

## CAP. 7.

De cibi fastidio quod  
Græci anorexian appel-  
lant.

Quomodo vomitiones  
in illis sollicitari debeat,

quibus humor tenuis &  
biliosus in stomacho con-  
tineatur.

Medicamenti purgan-  
tis Dia melon, hoc est, ex  
malis cotoneis tempera-  
tura.

Aliud purgans ex ma-  
lis cotoneis comproba-  
tum.

Medicamenti purgan-  
tis Dia Rhodomelitos de-  
scriptio.

Si cibi fastidium ex vi-  
scosis humoribus nasca-  
tur.

Stomachicum, quod dici-  
tur Baium.

Euodes.

De cibi fastidio ex ca-  
lida intemperie.

Deiis qui ob immode-  
ratam frigidityatem cibos  
fastidiunt.

## CAP. 8.

De siti.

Ad eum qui stomachū  
ardore estuantem habet,  
& vehementi siti conflu-  
etatur.

P ij

Catapotia ad sitim ar-  
cendam. ter stomachum corrobo-  
rans.

Aliud ad febricitates,  
quibus parū bibere cō-  
ducit: item ad insolatus  
& profectiones, vbi sitis  
vrget. Aliud ad stomachum  
fluxione laborantem, &  
ventrem.

De iis quæ ad ardorē  
stomachi extrinsecus im-  
ponuntur. De antidotis ad eos qui  
ob frigidā intemperiem  
cibum non concoquunt.

De iis qui atrambilē  
colligunt, & inflatione  
stomachi laborant. Aliud ad eosdem affe-  
ctus Dia melon.

Medicamentum Dia  
oporon, hoc est, ex fru-  
ctibus pomaceis confe-  
ctum, ad subuersionē sto-  
machi, Cœliacos & Dy-  
sentericos efficax. Aliud Dia melon.

Epithema ad stomachū  
fluxione tentatum: feбри  
æstuantibus, & Colicis,  
qui stomacho consortii  
lege laborant, & cibum  
reiiciunt, idoneum. CAP. 9.

Aliud ad eos, qui sto-  
machum habent imbecil-  
lem, quiq; cibum retine-  
re nequeunt. Ad inflationem stoma-  
chi, & intestinorū, item  
ad eos qui cibū nō cōco-  
quunt, Iecorarios, tussi  
vexatos, presertim quos  
frigida causa infestat.

Aliud ad eos, qui sto-  
machum habent imbecil-  
lem, quiq; cibum retine-  
re nequeunt. Aliud ad inflationem,  
dolorem, omnemq; sto-  
machi cruciatū efficax.

Stomachicū quod etiā  
ad colum proficit: Stomachicū quod etiā  
ad colum proficit:

Aliud ad alia quoq;  
vitia salutare. Aliud ad alia quoq;  
vitia salutare.

Antidotō stomachicū  
quod Picra dicitur. Antidotō stomachicū  
quod Picra dicitur.



Aliud stomachum etiā epithemata vocant. Galenicum ad inflationem vtile.

CAP. 11.

De affectu Cardiaco. Aliud quod idem præ stare potest.

CAP. 12.

De Cardialgia, quasi Copta ad stomachi duritiem. dicas cordis dolore.

CAP. 13.

De nausea & vomitu. Aliud malagma bonū, Curatio vomitus & ens, vt eger tribus horis nauseæ. eo leuetur, sentiâtq; manifestum adiuumentum: habet autem eius scriptura hoc pacto.

Quomodo internoscat, virū humor qui euomitur, in vētriculo gignatur, an aliunde influat.

Curatio, cum biliosus nem à frigido humore experiuntur. aut melancholicus humor vomitum, aut nauseam excitat.

Curatio pituitæ stomacho affixæ, & nauseam excitantis.

Curatio serosi tenuisq; humoris stomacho infixi.

CAP. 14.

De inflammatione stomachi. Aliud epithema ad dolorem stomachi.

De medicamentis, quæ Ad omnem stomachi extrinsecus imponuntur, inflammationem, duri-

P iij

tiem, & præsertim in quibus perfriçtio, & Hydropicus affectus incipit, in summa in quibus inflantur præcordia.

Illitus stomachi, & vnguentum ad frigidam intemperiem Marciatum.

Compositio Marciati generosi.

Vnguentum Myrocopon.

Ad stomachum perfriçtionem expertum intinctus, qui Embamma Grecis dicitur.

De antidotis stomachicis, Pastillus Amazonū.

De curatione.

CAP. 15.

De singultu.

Oxymelitis confectio.

CAP. 16.

De Cholera

Curatio eorum qui ex copia ciborum cruditate laborarunt, incideruntq;

in Choleram.

Curatio Cholerae ex vitiato stomacho proueni-  
entis.

De victu.

De vñctione.

De epiplasmatis.

De epithematis.

Epithema Diaœnanthes laudatissimum.

Epithema quod ex malis constat Dia melon dictum.

CAP. 17.

De iis qui ex bilis copia Choleram sunt experti.

Curatio.

De fructibus pomaceis.

De bellariis,

De potione.

De iis quæ extrinsecus imponuntur.

CAP. 18.

De Cholera quæ citra noxam excitatur.



## ALEX. TRALLIANI

LIBER SEPTIMVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE SANGVINIS REIECTIONE, CAP. I.



HAUD NOVI AN ALIUS  
 æquè difficilis sit affectus, vt san-  
 guinis excreatio. Non enim ipsa  
 per se, dum immoderatam vacua-  
 tionem inducit, vitam adimere  
 consuevit, sed pessimorum lon-  
 gorumque morborum magna ex parte causa reddi-  
 tur. Quare incumbendum est, vt vitium hoc prius  
 internoscamus, vnde causam traxerit, & quo in lo-  
 co inciderit: atque ita curationem tentemus, neq;  
 eam differamus. Quippe mora & dilatio cum in  
 omnibus morbis nociua est, tum verò magis in san-  
 guinis eductione plurimum nocet. Scire igitur  
 hoc ante omnia conuenit, sanguinis reiectionem  
 tribus de causis palam excitari, vasorum ruptura,  
 erosione, & cum ora illorum adaperiuntur: cogno-  
 sces autem singulos dolores hoc pacto.

*Sanguinis  
reiectione*

*Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum  
ruptura fieri deprehendamus.*

Qui igitur ex ruptura sanguinis reiectionem, *Sanguis ex  
vasis rupta  
ra.*  
 experti sunt, primò sanè inde cognoscere poteris,

P iij

quòd causa aliqua primaria antecesserit, utpote aut vox violenta, aut casus, aut ictus vehemens, aut si pondus aliquod graue æger sustinuerit, aut etiam in vehementi frigore versatus sit, aut copiam sanguinis congregarit, aut flatus multi eum distenderint: hæc enim frequenter vasorum rupturam in particulis excitare abundè possunt.

*Signa reiectionis sanguinis, quæ ex eo vase accidit.*

*Sanguis ex  
eso vase  
erumpens.*

At quæ sanguinis reiectiones ex eo vase eueniunt, Diabrosin Græci vocant, primum sanè inde cognosces, quòd excreationes paucae fiant: deinde cum vasa magis exeduntur, multus simul vacuetur: postea verò, & quòd præcesserit aut distillatio, aut salforum, & valde acrum esus, aut tristitia immoderata, aut inedia. Quòd si etiam cum sanguine carnosæ quædam particulæ, siue membranosæ permixtæ appareant, sine dubio sanguinis reiectione particulis, quæ respirationi seruiunt, exesis fieri existimandum est.

*Si sanguis ore vasis patefacto erumpit.*

*Sanguis va-  
se ad aperto  
effluens.*

Sin autem ore vasis ad aperto sanguinis expuitio euenerit, primum sanè inde notatur, quòd nihil præcesserit, ut cum vasis exesis sanguinis reiicitur, fieri diximus, sed potius humidioris calidiorisque victus, & frequentium balneorum abusus: item ex eo quòd æger in calidioribus ædificiis præter consuetudinem, aut loco calidioris immoratus fuerit. Nam si horum [prædictorum] aliquod adfuerit, sputumque sanguinis modicum, & paulatim fiat, sanguinis cursum patefacto vasorum ore accidisse cognoscito.



Hac igitur ratione causam, vnde sanguinis eductio initium traxerit, internoscere potueris: locum vero vnde profluit, in hunc modum notabis.

*Quomodo locus affectus agnoscat.*

Si quidē sanguis multus, & vniuersus vnaq; vice eductus fuerit, subflauus magis, spumususq; , & citra dolorem, his indiciis ex pulmone reiectionem eius fieri noscendum est.

*Signa, cum ex thorace effertur.*

Quod si dolor aliquis circa thoracem oriatur, neque exiēs sanguis flauus fuerit, neque copiosus admodum, & vniuersus feratur, thoracem affectū esse putabimus. Effertur autē sanguis ad superiora per pulmonem, quemadmodum in suppuratis, quibus inter thoracem & pulmonein continetur.

*Sanguis ex thorace.*

*Signa, cum ex faucibus erumpit.*

Cognosces autem non ex infernis partibus, sed ex faucibus, & arteria reiici, si excreando solum ægri, & validē tussiendo expuatur: quemadmodum rursus ex ore reiici testatur, si spuendo solum, & ex gula euomendo, non tussiendo, neq; screando effertur. Ita igitur causam, vnde sanguinis fiat eductio, & locos affectos internoscere licet: deinceps autem de curatione ipsorum tractare nos oportet.

*Sanguis ex faucibus.*

*Curatio reiectionis sanguinis qua propter rupturam accidit.*

Cum igitur sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti omni modo secari debet: vacuatio autē non vna vice, verum duabus tribusue horis interpositis tentari: præsertim si primaria causa, sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi, &

*Reiectionis spūsib rupturam curatione.*



5. *fructum*  
 234 ALEXAND. TRALLIANI

flatulenti collectio. Sin autem ætas quoq; ægri floreat, & vires appareant robustæ, cum fiducia plus sanguinis auferendum est. Iuuat ipsos nihil minus etiã ex imis corporis partibus sanguinis detractio. Noui autem ego me cum venæ cubiti in conspectum non venissent, etiam ex venis in talo sectis sanguinem dimississe, & multo magis profecisse. Nam materiæ ad longinquiores partes prouocatio, firmiorem multo reuulsionem efficit. Sanguine detracto ægrum conuiescere cogito, compellitoq; ne magnam respirationem edat: vbi verò respirauerit, aquosam poscam ipsi superforbere præcipito. Et enim simul cum vomitu accidit, vt & sanguinis grumi dissoluti eiciantur, & magnum illius [ex partibus iam commemoratis] profluuium cursusque impediatur.

*De Cibo.*

*Vitus sanguiniferis aptus.*

Sit autem omnis cibus, qui & leuiter astringat, & mediocrem obturandi vim habeat. Cremor igitur halycæ, aut ptisanæ his est idoneus. longe autem melior, valentiorq; erit sorbitio, si amyli frumentacei, & malicotonei paulû cremoribus simul incoquas. Hoc namque & obturabit magis, & leuiter astringere poterit: quod etiam maxime in iis requirimus, qui ob rupturam vasorum sanguinem expuunt. Inopia verò ptisanæ, etiam eo vtantur, qui apud Romanos vocatur Farris cremor, vel eo qui ex similagine ipsa valenter decocta factus est. Item micæ panis tepida aqua imbutæ, & ouorû lutea, si quid aliud, his sunt accommoda. At neque sorbitiones, neq; aliorum ciborum quippiã calidum offerre conue-



nit, sed omnia potius sint temperata, & ad frigidius declinantia. Item placenta suminalis, non alienus his cibis est, sed & ipsa opitulari potest, si absq; sale & multo oleo confecta fuerit. Ex oleribus assumat ægri maluā, antea citra salem probè elotam: item lactucam decoctā, in poscā aquosam ipsam intingentes: similiter & intybum, & portulacā. Horū inopia, post septimum diem etiā gallinas non admodū pingnes sumant: quin et perdicū, attagenarumq; pectora comedant: nec non gallorum testiculos. Etenim præterquam quòd valenter breui tempore nutriant, augeantq; vires, adhuc etiam læuigandi, obturandiq; facultatem obtinent. Quod si venter copiosiora excernat, assī quoque citra salem sumantur. Sic namque comesti ventrem non perturbant, cum id quod serosum in eis est, inter assandum abiecerint: & præterea etiam suauiores redduntur. Iam anserum non adeò veterum alæ offerantur, nec non ventriculi ouaque ipsorum abiectis albuminibus. Etenim cum probè nutriunt, tum obturandi facultatem habent: sed non egrè concoquuntur, vt quidam calumniantur. Vbi sanguis expui defierit, etiam pedes suum, & pisces saxatiles, aceto inter coquendum adiecto, offerantur: ex leguminibus autem halyca, & chidron admodum decocta, eaque ipsa ex longiore interuallo, & cum non vehementer ægri febricitant. Nam vbi febris abest, etiam si lac simul incoctum ipsis dederis, nihil nocabis, præsertim iis, qui etiam per sanitatem lac assumere consueuerunt. Ex fructibus pomaceis ex-



## 236 ALEXAND. TRALLIANI

hibeantur, qui modicè astringāt, vt mala, præcipuè cotonea decocta, pira, sorba, mespila, & si admodū siticulosi fuerint ægri, etiam pepones, & cucumerū medulla, vuāq; pensilis exhiberi debet. A ficibus, bellariis, pistaceis, maxime amygdalis, & malo punico abstineant: raro autē nuces pini, & vuas passas simul assumant, eaque ipsa post sanguinis reiectionem.

*De Potu.*

*Potus sanguinem reiectionibus idoneus.*

Potui autem aqua tepida per totū morbi curriculum exhibeatur, eaque non calida, sed temperata quemadmodum etiam dicitur. Quod si diu tepidæ potioni insistere nequeāt, imbecilli se ventriculi os habere dicentes, concedendum ipsis etiam paulum omphacomelitis, aut hydrorofati, aut hydromeli ex cotoneis, semel, aut bis assumere: in aliis horis rursus tepidam, aut poscam aquosam.

*De medicamentis.*

*Medicamenta ad sanguinis reiectionem.*

Talis sanè est victus ratio: adhibeantur autem ipsis auxilia, præsertim iis qui exquilitum obseruare nequeunt: ac primum simplicioribus vtendum, de inde etiam valentibus, si opus fuerit: & vt absolute dicam, remedia pro affectus magnitudine, & ægri viribus metiemur: atque ita eis exhibebimus. Sunt porrò medicamenta eiusmodi, quæ & ratio, & experientia contestantur, Habent in hunc modum. Symphyti radicum decoctum sanguinis ex ruptura valis reiectiones cohibet. Portulacæ succus potus, præstantissimum est, & efficax remedium. q̄ si herbam ipsam assumere sustineant, ita quoque adiu



uantur. Adhæc rubi fructus, quercus flos, & liber qui cortici subest, & tunica glandis putamini subiecta. At propter potionis eius asperitatē ne substantiam quidem ipsam assumere, sed illius ex aqua potius decocti ius propinare vincit. Rhus ipse quoque valdè cōducit. Lentisci tenerorū foliorū succus, ad modum commendatur. Polygonii succus, nō modò ad sanguinis ex ruptura fluorem, sed etiam ad omnes propemodum, & per se, et cum Lemnia terra quam sigillum dicunt, insigniter prodest. Samia quoque terra quæ aster dicitur, aduersus omnes sanguinis reiectiones, aut cum aliquo prædicto decocto potu conducit. Perri succus cū portulacæ succo æquali modo, & aceti modico, potus, sanguinis ex ruptura fluxiones pulchrè cohibet. His igitur, eorumq; similibus ad sanguinis reiectionem idoneis vtendum est: verū commodissimum est ea ante sanguinis eductionem, & post eam, non modò semel, sed etiam sæpius exhiberi, & tunc potissimum, in quibus sanguinis reiectio continuè molesta negotium facessit.

*De iis quæ extrinsecus ad mouentur.*

Extrinsecus autem thoraci accommodentur etiā Externa remedia ad sanguinis reiectionem. superfusiones per lanas ex rosacco, aut melino, aut myrteo cū aceti modico, aut vino austero, nō nimis veteri: immutentur autem crebrius. Nam perseueranter impositæ, non possunt non exalferi: atque hinc rursus sanguinis commotio, & irritatio quæpiam oriretur: quapropter eas mutare conuenit.



*De medicamentis.*

Vbi sanguis reici defierit, dolor autem thoracē affligat, non absurdum est medicamenta applicare quę leniunt simul, & leuiter exiccant. Præcipue autem ad eiusmodi affectus conferunt, quę ex metallicis, & aceto parantur, quale est tum Ambrosia, quod etiam crebrò parare consueuimus, tum quod à salicibus Diaiteon dicitur, & Barbara. Ad teneriora corpora, & quę dura medicamenta ferre nequeunt, etiam Phœnecine, quod est Palmulatum, cum cera modica, rosaceo, & aceto solutum: adhuc medicamentum quod ad Mnasseum refertur: atq; ipsa iam dicta medicamenta & Barbara, & Diaiteon, si probè soluta fuerint, fiantq; sic cerata, lenia & valde idonea tenerioribus imbecillioribusq; corporibus erunt auxilia.

*De Compositis medicamentis quę ad sanguinis exruptionem profluentem per os sumuntur.*

Quòd si & dolorem vrgere contingat, & sanguinis reiectio non cessauerit, compositis etiam vtere medicamentis, quę & sanguinis profluuium accommodari possunt, dolorem lenire, vigilias tollere, & aluum citatiorem cohibere. Propter hoc enim medicamenta etiam multę misturę à veteribus inuenta sunt, vt ad diuersos casus oborientes aliàs aliud medicamentum nos quoq; applicare possimus. Compositio ipsorum ita habet. Thuris vncia contusa, in creta, & tenuissimum pollinem redacta, cochleari dato ex posca, aut decocto lentisci, aut myrti, aut lenticulę, aut succi mali punici. *Aliter.* Terrę samicę drachmę quatuordecim: tragacanthę drachmę



quatuordecim: amyli totidē: gummi drachmæ duo  
decim: opii drachma. Ex succo plantaginis, aut po-  
lygonii exhibetur, si febris vrget: sin autē febris ab-  
est, ex posca. Datur hic pastillus non solūm ad san-  
guinis reiectionem, sed etiam in quibus dolor ve-  
hemens thoracem affligit, & alius citatior est: item  
ad alia etiam multa benè facit.

*Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.*

Terræ Lemniæ quæ sphragis, hoc est sigillū, dici-  
tur, thuris, amyli, terræ quæ Aster vocatur, corallii,  
gummi, aluminis scissilis, singulorū drachmæ qua-  
tuor: symphyti, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ  
tres. Succo porri excipito, singēs pastillos, qui scru-  
pula tria singuli pendeant, datoq; ægris, respiciens  
non modò affectum, sed etiam ad vires. Dissoluito  
autē pastillum, aut ex posca, aut symphyti rubiue  
decocto. Hoc medicamentum est ad sanguinem re-  
primendum, admodum vsu probatum, ipsoq; cum  
fiducia ad implicatos affectus vti conuenit. *A liud.*  
Valde bonum. Gummi, acaciæ, singulæ vnciæ: alu-  
minis vnciæ quatuor: decocto cotoneorum excipi-  
to, singitoq; catapotia, & sub lingua tenenda dato.  
Hoc potissimum confert ad eos, qui sanguinem ex  
faucibus, & aspera arteria reiciunt. Sin autem hoc  
læuigatum iis etiam qui ex thorace & pulmone  
sanguinem reiciunt, exhibeas, nihil minus auxilii  
conferre ipsis potest.

*Cum sanguis exesouase reicitur.*

Quòd si reiectionem sanguinis vase exeso fieri,  
ex quibuscunq; tandem partibus, vel pulmone, vel

*Si exesoua-  
se rei. cura  
sanguinis*



## 240 ALEXAND. TRALLIANI

thorace, vel faucibus contingat, non amplius medicamentis, aut cibis astringentibus admodum, aut acidis, sed potius iis qui temperare, mutare, & alterare humoris, qui erosionem excitavit, acrimoniam possunt. Vitanda autem est sanguinis missio: nam magna ex parte corpus eorum, qui sic ex erosione sanguinem reddunt, gracile, persiccum, & habitū eius assamentorum similem, huicq; vitio, nec non Phtisico affectui oportunitū depræhendes.

*De Cibo.*

Hos ptisana potius alere conuenit, quæ grana quoque habeat: similiter etiam halyca, cui nihil adsit, aut falsum, aut acidū, imò nulla alia tenuis qualitas, sed è contrario, quæ magis implentem obturantēque ipsam reddere queant, ut amyli frumentaceum, aut maluam. Quod si ægri non febricent, & lac, & tragacantha dabitur. Ex oleribus edant, quæ refrigerare, & humectare solent, ut intybum, troxymum, lactucam, et maluam. A septimo die iis qui infirmas habent vires, etiam ex gallinis, præsertim cohortalibus, pectora citra salem offerre expedit. Rarum siquidem est, non etiam calorem iis oboriri, qui sanguinem vase exeso expuent, præcipuè qui fluxionis originē ex tristitia, aut curis quibusdā, aut inedia, & labore ampliore, aut vigiliis, aut distillatione tenui & acri habuerunt. Si enim horum aliquod præcesserit, non modò gallinæ, sed etiam vuluula & omazum his conueniunt: itē pisces dura carne præditi, & Isicium ex ipsis paratum: similiter astaci quoque bis in alia atque alia



aqua cocti: item pedes suilli cocti: & omnia summa-  
tim, quæ humoris thoraci, & pulmoni influentis  
acrimoniâ obtundere, & crassiorē efficere possunt.  
Qua propter his etiâ pomacei, fructus humectare  
potentes, dandi sunt, vt peponum caro, vua pensi-  
lis, mala non astringentia. A cucumeribus autem  
omnino abstineant.

*Quid agendum sit in iis, qui sanguinem ob  
acris humoris destillationem expuunt.*

Prospiciendum etiam capiti est, præsertim vbi  
acris influxus sanguinis reiectionem pepererit. Fie-  
ri enim nequit, vt tussis desinat, aut affecta particu-  
læ non exedantur, nisi acris tenuisque ex capite  
influxus cessauerit: id quod probè fiet, si quæ refri-  
gerare & humectare possunt, capiti admouerimus.  
Ita nanque calor ipsius desinit, vt etiam acria re-  
crementa in subiectas partes defluere nequeant.  
Cum enim ipsum adeo frigidam intemperiem ob-  
tineat, tam acre & calidū influere, & respirationis  
vas, aut particulam aliquam exulcerare nequit. In-  
iiciatur itaque his in caput rosaceum, & per se, &  
cum frigida aqua modica, quò in altum penetret.  
finiet autem calorem, qui ex inferioribus materiæ  
elicit, attrahit, & gurgulioni, thoraci, & pulmoni  
transmittit. Ad balneū ægri ducendi sunt, cum hoc  
agendum est, rosaceumq; vel oxyrrhodinum frigi-  
dum superfundendum, & in solio etiam si maximè  
calidum esse contigerit, frigida aqua pro ratione in-  
temperiei superantis, capiti superiniicere modera-

*Sanguis ex  
acris Cathar-  
ico profluens*

Q



tè oportet. Verùm hoc agere conuenit, in quibus sanguinem è capite deferri considerauerimus: item in quibus sanguinis sputum ex gingiuis ob humorem acrem exedentem accidit. Hi ipsi admonendi sunt, vt in ore contineant rosaceum, aut lentiscinum, aut poscam: item collutionibus vtantur ex alterco, & radice solani, aut sempuio, aut rosis, aut hydrorofato, & horũ similibus. Ego itaq; in hunc modũ curandos esse censeo, qui destillatione ob calidam in temperiem laborant, & sanguinem expunt, quod humor qui è thorace fertur, acris sit, & erodens. Miror autem quomodo Diuinissimus Galenus nullo humectante, & refrigerante medicamento vsus sit, sed contra statim ab initio siccantibus, & calefacientibus: etsi causam reiectionis, quæ ob erosionem fit, accuratè nouerit. Si igitur hæc ita habet, an non etiam præstaret efficiendi causæ resistere, & potius humectantibus refrigerantibusque statim inter initia vt? deinde ita, si copiam quoque viriosi humoris esse suspicetur, vacuare per ea quæ acris, & biliosis recrementis purgandis sunt idonea, & non adhuc intemperatum caput reddere, & ea quæ in thorace sunt, acriora efficere, tum Theriaca, tum Thapsia, tum columbarum stercore, & balneis siccis vsus, vt ne paucissimum quidem oleum capiti iniici permittat, neque corpori? Hæc enim omnia acrem qualitatem adaugent, & erosionem magis intendunt quàm curent. Nam quæ contemperare, & lenire possunt, immoderationemque rodendi, & exedendi particulas prohibere, etiam

Galenus no-  
satur.



tussim mitigare poterunt, atque omne temperatum conseruare. Quid autem corpori, quàm hoc, est præstantius? vbi nanque temperatum totum euaserit, & acrimoniam influxus abiecerit, etiam iis quæ celerrimè erosionem lenire possunt, modicè siccantibus, & ad cicatricem ducentibus vti licet. Ego sanè noui frequenter me sine Theriaca aliisque præciosis antidotis multos curasse, lenibus vsum medicamentis, & præsertim lapide Hæmatite. Vsus autem eo sum in his, qui largius sanguinem reiiciebant, cum succo mali punici, & granis, vel cum succo polygonii. in quibus autem sanguis non copiosè euacuabatur, etiam ex aqua sola tepida. At laugare ipsum curiosè oportet, vt in tenuissimum puluerem redigatur, sitque aëreus, & vento persimilis. Dedi ex eo scrupula quatuor, & paulò amplius minúsue. Exhibui etiam iis, qui pus expuere inceperant, ac mirum est, quomodo vlcus exiccarit sanaueritque, vt non amplius pus generaretur, neque æger à tussi infestaretur. Spectaui autem & alium quendam ex his quibus vas exesum erat, non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem, ac mirum, quomodo in hoc quoque lapis hic maximè efficaciam indicauerit. Nam & hic curatus est, nobis non admodum etiam sperantibus. Exhibui autem egro potui medicamentum frequentius, vt commodius distribueretur. Quare cū crebrò ipsum bibisset, tandè sumere ipsum fastidiuit. Excogitaui autem huiusmodi rationem, redactū in

*Lapis hæma-  
tites.*

*Reiectio  
sanguinis  
rata sæpius  
Hæmatite.*

Q ij



tenuissimum puluerem panniculo lineo imposui,  
 & diligenter ipsum vndiquaque constrictum, colli-  
 gatumque in poculo, quod vinum odoratum mo-  
 dicum haberet, suspendere permisi, idque per totā  
 noctem iam inde ab ipso vespero : extraxi autem  
 tenuem aëreamque eius partem, vt æger solam vini  
 qualitatem perciperet . Ex hoc bibere, quantum  
 manè libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sanè  
 agendo, bibendoque continuè sanitatem recepit.  
 Hoc autem morbo liberatus, idem præseruationis  
 causa facere pergebat, bibebatque donec etiam  
 corpore probè permutato, consueta agendo viri-  
 bus se constare sentiret . Hæc de lapide Hematite  
 hætenus à me visa, & vsu comprobata conscripsi:  
 item quòd medicamenta calefacientia, vel siccant-  
 tia, & acriora iis, qui sanguinem, aut pus ex destil-  
 latione propter calidam intemperiem expuunt, of-  
 ferre non oporteat, sed lenibus potius medicamen-  
 tis ad curandos eos sit vtendum . Quòd si Hæmati-  
 tis lapis alicui non suppetat, vtatur Armenia bolo  
 præstantissima, aut Samia terra, aut Lemnia, quæ  
 sphragis, hoc est, sigillum dicitur, si sit germana.  
 Qui enim nunc lutum macerant, deinde pastillos  
 formant, tanquam Lemniam sphragidem medicis  
 exhibent. Hi autem successu eius frustrati, antiquos  
 tanq̃ de eo mentitos accusant. Sunt & alia medica-  
 menta simplicia, & composita, quibus ii curiose vtī  
 debent, qui siccā, & acrem qualitatem sustinent.  
 Quamuis enim tantum nō possunt opitulari, quan-  
 tum Hæmatitis, tamen erosionem adhuc latius ser-

*Bolus Ar-  
menius.*

*Terra Lem-  
nia.*



pere non permittunt. Porro exhibeas etiam egro illa, vt longiore tempore viuere possit, qui non admodum à morbo afflictus sit, & debilitatus. Quin nec hoc exiguum beneficiū est, robur aliquod egro accommodare, & ne quid deterius experiatur. Quid igitur dixerit aliquis, quando medicamento ex viperis vtendum erit? Pronunciamus igitur manifestò illis rectè exhiberi, quos ob frigidā intemperie nō autem falsam qualitatem præpollentem destillatio infestat, & id quod influit, frigidū, pituitosum, non autem falsum apparet. In his enim Theriaca etiam vtī præseruationis gratia alienum non est: item iis quæ extrinsecus exasperare, & vellere cutem, sicca reque possunt, vt ne particule fluxionem experiunt, validamque adferentes tussim, interdum rupturam quoque pariant. Ego itaque noui me cuidam taliu, qui eiusmodi fluxionem in thorace etiam ex frigida intemperie sustinerent, candenti quoque ferro in capite vtī præcepisse: ac cū eger id prompte fecisset, mirum, quomodo omnia simul cessauerint, & copia quæ influebat, humida, & tussis. In posterum verò eger à fluxionibus in thoracem liber, ac immunis permanfit. His sunt aquæ calidæ naturales utilissimæ, quemadmodum etiam illis, qui ex calida intemperie destillationem sustinent, aduersæ, & omnia, vt prædictum est, quæ calefaciunt & desiccant. Præcaueant autem omnes, qui sanguinē expuerunt, vt ne rursus in eadem incidant, ambulationē largiorem, corporisque exercitiū, exclamationē, iracundiam, copiosiorē venerem, esum apii, quod vocatur Ma

*Theriaca  
quando vten-  
dum in reie-  
ctione san-  
guinis.*

*Aqua na-  
turales re-  
fectionis san-  
guinis quan-  
do apta.*

Q iij



cedonicum, aut fassamentum, aut caseum veterem. Hæc enim maximè iis qui sanguinem exeso vase reiciunt, inimica: quemadmodum rursus satietas, cruditas, vinum meracuum, cibi flatulenti, indignari, pondera manibus attollere, & ventrem cohibere, vel consuetas sanguinis euacuationes, omnibus quibus ob rupturam sanguis reicitur, aduersantur. In solatium verò, & in calida domo conuersari, aut caput largius in aquam calidam intingere, aut inungere, aut ipsum contegere, illi potissimum deuitent, quibus sanguis ex naribus, aut per palatum copiosus erumpere solet. Pari modo etiam quibus ore vasis ad aperto sanguis erumpit, caueant balneum magis continuum, ebrietatem, & calidiores cibos. Omnes autem lacte vtantur, molliq; & recenti caseo, præsertim caprillo, aut bubulo. Neq; enim medicamentum, aut cibus, aut aliud quidpiã adeò accommodum ipsis est, aut vtile, atque lac. Et qui per initia solo ipso constanter longiore tempore vsi sunt, omnes in totum conuenerunt. Noui autem quendam, qui cum toto anno ipsum & bibisset, & comedisset, interim cum frumentaceo aliquo, aut similagine, aut libo suminali, aut halyca, aut lente, aut panico incoquens: cumq; ita agendo à vino abstinisset, liberatus fuerit, & puris sputu, & ne postea in phthisim inciderit. Tantum etiam de sanguinis reiectione dictum à nobis sit, putoq; abundè sufficere.

DE PURULENTIS, CAP. 2.

**Q**Voniam verò post sanguinis reiectionem pu

*Lac reiectio  
in sanguinis  
idoneum.*



ris sputum, magna ex parte interuentu inflam-  
mationis secundum Hippocratis sententiã comita-  
ri solet, necesse est nos cõmunem orationis se-  
quentes de inflammatione, quæ in pulmone, & par-  
ticulis respiratorijs constituitur, pertractare.

*Signa, cum inflammatio in pus conuertitur.*

Omnia in vnuerſum indicia suppurationis talia  
exiſtunt: Febris vehementior q̃ antea: rigor præter  
rationẽ: & grauitatis potius q̃ doloris multi ſenſus.  
Vbi hæc tibi apparuerint, naturã materiem ſubie-  
ctam in pus mutare ſcito: & ſi quidem facultas effi-  
ciens robuſta fuerit, etiã pus non adeo viſcoſum re-  
perietur, & vomicam tunc intra thoracem circa de-  
cimum quartũ diem erumpere. Sin autem craſſius  
quoq; pus vltra dies prædictos inuentum fuerit, &  
ægrĩ vires infirmiores, etiã circa quadrageſimum,  
aut ſexageſimum, & longius vomicę eruptio, expe-  
ctanda eſt. Summatim pro copia, & qualitate mate-  
riæ, ægrĩq; viribus vomicę eruptionẽ futuram ex-  
pectato. Et ſi quidem intra thoracem pus illapſum,  
diutius intus manſerit, & nō fuerit uſq; ad quadra-  
ginta dies expurgatum, vt Diuiſiſſimus ait Hippo-  
crates, in Phthiſim peruenit, pulmone ipſis antea pu-  
ris acrimonia exulcerato, & computreſcente. Inter-  
noſci autem debet locus affectus, ſi æger interroga-  
tus dicat, dextram thoracis partem eſſe calidiore,  
magisq; grauitatem ſentire, tanq̃ aliquid ex ea pen-  
deat, quando in alterum latus inclinauerit.

*Purulent.*

*Puris ſigna*

*Vomicæ e-  
rup. 110.*

*De viſtu.*

Viſtus igitur omnibus purulentis varius conue-  
*Viſtus pu-  
rulemorum*

Q. iij



nit pro diuersitate puris eius quod expuitur, & crassitie ipsius & tenuitate, item pro vomicae erupti onismodo, adhuc pro particulæ ipsam compræ hendentis natura, & ægri viribus, aliis aliter trans mutatis, si id quod expuitur, succosum fuerit. Qui igitur biliosum pus expuunt, his etiã cremor ido neus est ptisanæ, si supersorbeatur, cremor que aue næ. Si vires imbecillæ sint, cremor halicæ, aut ty phæ, aut zeæ: sin autem nihil eiusmodi fuerit, ne que aluus citata, etiam succus amygdalarum, vel perse, vel cum prædictorum cremorum aliquo mixtus. Aluo autem citata nihil prorsus exhibea tur exiis, quæ amplius ipsam irritare possunt, ne que potus, neque cibus eiusmodi. Nam id genus affectibus aluum fluxione tentari difficile est: qua re etiam cremor ptisanæ plus quàm amygdala rum, item mulla, decoctum dulcis radiculae, iri dis, & fœnugræci, nec non oxymeli magis quàm omniaalui fluorem citat. Habet enim aliquid quod etiam intestinum abradat. Iuscula autem ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis, nisi admo dum febricitent, exhiberi magis expedit. At cum sputum fieri crassius, & biliosum abiectissè, nec non reiectioni contumax fieri incepissè depræhendis, tunc rursus ad aquosam mullam, aut apomeli trans ire conducit, exhibendo ipsum paulatim, & non vniuersum. Vsus namque ipsius innoxius erit, & plurimum iuuare poterit, magisque si etiam pus quod expuitur, fœdi odoris, & sordidum fuerit. Sin autem tale illud esse appareat, fœnugræci cre-



morem cum palmulis pinguibus decoctum dare confert: horum inopia ficus quoque siccas modicas incoquere. Etenim & humorem simul egregiè proiciunt, & eductioni facilem reddunt, nec non etiã quæ vlcus inflammant, leniunt. Cõstat autem palmulas, aut ficus siccas in tertio fœnugræci iure incoquendas esse. Præstat, si etiam mellis paulum admisceas, vbi cremorem exhibiturus es. Hûc quidẽ ante cibũ potius dato: mulsa verò quouis tempore exhibita nihil ægrum offendit.

*Viribus infirmis quid agendum sit.*

Vires quoque maximè attendendæ sunt. Nam ob earum imbecillitatem accidit, vt humor egrè reiciatur, dum ipsæ, quæ in thorace hærent, exprimere nequeunt. Cura igitur ipsarum habenda est maior, iniiciendo ptisanæ cremori aut columbam, aut pullum. Exhibeto autem ægris etiam gallorum testiculos, vt ne vires deiici permittas. Imbecilles enim in valde facilibus quoque concoctu distribuentis, & probè conficiendis, laborant. Quia verò ex facili coquuntur, & ventrem ipsi perturbant, habet autem nonnihil etiam quod stomacho aduersetur, assos exhibere conuenit, vt quod serosum in eis est, effluat: id quod probè fit, si quis ipsos, dum assantur acu pungat. Sic etiam cerebella porcellorum assa præbere satius est, sale modico ipsis asperso: quoniam & ipsi stomacho aduersantur, ventremq; perturbant. Quare iis qui vires habent infirmas, solis ipsi exhibendi sunt: præterea anserũ alæ, suum vngulæ, halycæ cocta cū amygdalis, pistaceis, vuis passis, et

*Vires imbecilla victu mutant.*



quæ alia probè nutrire ægros possunt. Austis autem viribus contrà, ad solidiorem cibum transeundum est. Quod si diuturnior affectus fuerit, & corpus totum alimentum non sentiens contabescere manifesto incæperit, neque thorax multū puris contineat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer febricitent: si enim multo infestante calore exhibeatur, non item nutrire, aut humectare poterit. Nam ab eo quod præter naturam est, vincitur & in alienam, corruptricēque qualitatem mutatur. ubi calor febrilis moderatior euaserit, lac ipsis exhiberi debet.

*Quale lac, & quando offerendum sit.*

*Parvolemia  
lac quanto  
dandum.*

*Lac asini-  
num.*

*Equinū lac.*

Sin id quod reicitur, expurgatione adhuc indigere tibi videatur, & non modò sordidum, & fædi odoris existat, asininum omnibus aliis antecellit: quippe etiam eò quod probè purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinandum est, quod asinino ad omnia sit persimile. Quare etiam ægrè spirantes eo adiutos subinde conspexi, cum oportunè esset datum. Omnia enim, quæ pulmonis cauernis in fixa sunt, reiectioni reddit morigera. Adiectum autem est [oportunè] ut, cum hos febris non infestat, neque accessionis tempore exhibeatur. Quod si ægri horum animantiū lac nolint assumere, dabitur ipsis secundo loco bubulū, aut caprillum. Et si enim lac horum non adeò purgantē vim obtineat, tamen nutriendo amplius quiddam aliis præstare potest. Porro ne lactis potio ægri ventriculū corrumpat, satius est ipsum suprà carbones incoquere: sic enim



decoctio bonam serosi partem auferet, vt etiam ipsum ad ventrem retinendum magis quam alia efficac euadat. Sin autem calculos fluuialescendentes excussosque, vt puluerem non contineant, iniicias, aut ferramenta eodem modo ignita, cōmodius adhuc, & vtile efficies. Cæterū variis modis lac ipsum comedant, interim cum similagine, aliàs cum libo fuminali, aut oryza, aut halyca cum ouorū luteis. Sic enim appetitus quoque conseruabitur, & vsus lactis, qui omnia potest, fastidiosus non erit. Etenim vlcus purgare, carne obducere, & totum corpus plus quā vniuersa, nutrire poterit.

*De Pane.*

Panis offeratur textuaceus calidus, si id quod expuitur, humidum valdè, & aquosum existit. Sin autem contumax ad reiectionem fuerit, etiam in vinum dulce, aut mulsum intingent: si febris vrget vehemens, in hydromelum, aut mulsum. Sin autem ægri dulce fastidiāt, etiam quædam tenuia vina, aut Sareptinum, aut Cnidium, aut Sabinum sincerum, aut Adrianum ex tepida propinabitur, si illi maxime etiam siticulosi sint, & sicci.

*De oleribus.*

Olerū radices quidem iniectæ purgare pus, & crassius reddere poterunt. Sumantur autem radices porrorū ex vino, deinde ex mulso bis percoctorū. Assumatur etiā Sinapidion dictum ante cibū. Si crassū & copiosum pus appareat, ab omni oleraceo nutrimento abstinere cōfert, eò quod humidū ipsū sit & recrementitium. Sin autem ægri libeter assumant, etiam brassicam percoctā, & palustrem asparagum,

*Purulentorum panis.**Purulentorum oleria.*



præsertim agrestem comedant: magis enim proficit. Quod si nihil huiusmodi fuerit, æger autē vehementius siccum, aut biliosum, aut salsum expuere videatur, necesse est humidiorē vti cibo, & magis inter olera intybo, vel malua. Etenim cum lubricitatē habeat, arteriam leuiget, lentore blanda sit, & mediocriter extenuet, sputum ad reiiciendū facile reddit, præterquam quod corpori etiam temperiem conciliet. Finita autem febris, vel etiam imminuta, refrigerantibus vtendum non est: quippe ad sputū emoliendum educendūq; in eiusmodi victu diu persistere non expedit.

De auibus.

*Aues puri  
lunatis apta.*

Ex auibus comedant ægri gallinam cohortalē, phasianos nō pingues, perdices similiter, attagenas turdos, & alios rurales passerēs ex decocto. Nā iura vlcera magis detergent, ventremq; humidiorē efficiūt, & febres intendunt: verum cum omnes nō diu eiusmodi cibum tolerant, pro viribus laborandum est, vt neque multum olei, neque salis iniiciatur: ea verò quæ ad vsum præsentem conueniunt, iusculis misceamus. Si namque sanguis, qui expuitur, sordidus fuerit, etiam mel & porrum adiiciendum est. Sin autem purus tibi appareat, tunc ex glâdibus quoque castanæ, & libum suminale, aut halyca, aut similago indetur: quemadmodum si etiam vlcus esca, vel adiectione opus habeat, cibo misceatur lens item Aegyptiaca excorticata, vel brassica percocta, vel quod ab Alexandria adfertur phasium exiguum, vel quod dicitur zyzola, vel panicū.



*De Piscibus*

Inter pisces præponantur, si quidem vomicae factæ rupturam promouere voluerimus, & id quod expuitur, sædi odoris sit, & sordidum, indigeatque repurgatione, pisces muria cõditi, & præcipuè quæ Encathera dicitur, semel, aut bis loco medicamenti dari debet. Nam si quis immo oderatins ipsis vtatur, magis os vasorum adaperit, & humidiora [excrementa] efficit. Quòd si nullum tale fuerit, sed biliosum appareat, ab omnibus quidem salis cibis cauendum est: edant autem maximè omnium saxatilem piscem ex iure, aneto tantum assumpto. Sin autem crassum & viscosum id quod effertur, existat, præterea nausea etiam quadam ægrum torqueat, ex oxymelite decoctio parabitur.

*Pisces puri  
lenti acco-  
modati.*

*De Testaceis acutè præditis.*

Alimentum ex testaceis non valdè iis, qui in thoracis regionibus vlcus habent, & pus expuunt, utile existit: tamen cum salus humor est, & biliosus, tunc pectines, aut buccina, aut astacum, aut locustas dare non est alienum. Sin autem sordidum [vlcus] fuerit, & paulatim [pus] efferatur, eò quod perfecta eruptio circumfusi humoris facta non sit, etiam erinacium modicum sumere non prohibeto. habet enim aliquid, quod & aperire, & repurgare potest.

*De leguminibus.*

Inter legumina pisanam, quæ vim habet absterforiam, similiter & auenam, febricitantibus quidè rectè dari constat. sin autem calor non infestet, etià balycam quæ habeat aut pistacea, aut amygdala, aut



vuas passas, aut nuces pineas. Si vicus sordidum & fluidum appareat, fabas quoque, aut phasiola, aut lentem interim perse, interim verò cum prisa de coctam optime nimirum exhibes, quemadmodum prædictum est, febris in totum propè finita.

*De fructibus pomaceis*

*Fructus po-  
macei puru-  
lenti non uti-  
les.*

Quòd huiusmodi affectibus fructus pomacei ad modum utiles sint, non medicis tantum, sed etiam omnibus idiotis est in confesso. Verum tamen cum cibi quoque fastidium ægros comitatur, paulo deteriora ex pomis deligere cogimur: quare etiam mala, & pira admodum matura, cucumerum medullam, aut peponem, si febris potissimum, aut sitis affligat, sputumque biliosius inueniatur, exhibere commodum est. Nam medulla peponis nonnihil absterforium obtinet.

*De bellariis.*

*Bellariorum pu-  
rulentis apta*

Bellariorum cibus utilis est, ut qui thoracis affectibus abstergendis vim quandam habeat idoneam. Itaque, amygdala, aut pistacia, aut vuæ passæ, aut nucleus pinei, & quæ ex his conficiuntur placentæ, assumantur: verum non copiosus ex his cibus dari debet. Nam etsi abstergere possint, & grè tamē concoquuntur, & propter oleosam ipsorum partem [alios] cibos in ventriculo corrumpunt. Tantum etiam de victu ipsis idoneo, dictum esto: deinceps autem persequi oportet, quæ item medicamenta composita, iis qui pus in thorace habet, benè sint accommodata. Dicta igitur sunt vniuersa propè, ubi de tussi ægimus, plurimaque illic scripta antidota reperies, purulentis quoque efficacia. Sed hic etiam eorum me



tionem faciemus, quæ propriè ad purulentos cõueniunt, ita vt prius simpliciora auxilia exponamus, deinde sic composita quoq; in memoriam reuocemus. Hyssopum igitur cum melle benè facit: similiter etiam thymum, aut iris contusa, aut erui fricti ex butyro, aut pulegium, omniaq; hæc seorsim contusa, aut cum melle mixta, si exhibeantur, benè faciunt: nam generosè repurgant.

*Purulentorum medicina  
rem. simplici.*

*Ad purulentos*

Ad omnia thoracis vitia, & eos qui tabe detinentur, quibusq; arteria affecta est, admodum salutare & suaue medicamentum est, quod sequitur. Cinamomi, mirrhæ, singulorũ drachmæ quatuor: thuris drachma: dulcis radicula: fescucia: tragacanthæ vnciæ sex: nardi Indicæ drachma: ammoniaci drachmæ quatuor: croci drachma: melle excipio.

*Composita  
purulentorum  
rem. comp.  
\* nullo, vnc.  
cia  
\* nullo,  
drachmæ  
duæ.*

AD EAQVAE IN THORACE HAERENT ET OMNIA RECREMENTA. CAP. 3.

**N**Vcem pineam, quæ copiosam resinam peculiarem sibi circumdatam habeat, cū marrubio recenti coquito: deinde mellis modicum decocto misceto: et rursus hoc vsque ad melleam crassitiẽ in coquito. Ad thoracis pulmonisq; affectus vti or-

AD PURULENTOS, PHTHISICOS, ET EOS QUI EXPULMONE, AUT THORACE, AUT MEMBRANA SEPTI TRANSVERSI, SECULENTA & SORDIDA EXPUUNT, ITEM AD EOS QUI IÀ PHTHISIM SENTIUNT, optimũ præfidiũ: habet autẽ in hũc modũ. CA. 4.

**S**emperuiui succi, passi Cretici, mellis Artici, singulorum drachmæ duæ: vrticæ seminis con-



tusi hemina: cucumeris satiui hemina: cupressi feminis vncia. Omnia simul vsq; ad dimidias coquito, sorditiesq; proiicito, iuri decocti picis liquidæ vnciam addito, coquitoq; ad mellis spissitudinem: nec nõ nardi Syriacæ drachmā admisceto: thuris drachmas tres: croci drachmas duas: piperis albi drachmas duas. Fabæ instar lingendum dato. Quòd si affectus prædicti vehementer increcant, & intendantur, nucem pineam torridam adhuc probè con tusam, coniectamq; in ollam recentem, aque quod satis est ei superfundēs, incoquito vsque ad tertias, & percolato iure in vicem reliquæ aquæ vtitor.

*Antidotum valde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes, & Peripneumonicos: opitulatur celeriter etiam sine noxa*

*Diaprasius  
antidotum.*

*\*In alio  
res.*

Croci, folii, singulæ drachmæ: marrubii, iridis, piperis albi, pulegii, hyssopi, singulorum drachmæ duæ: crui farinæ sextarius: amygdalarum amararum sextarius: mellis exquisiti sextarius. Vtitor vt longe optimo remedio.

*Antidotum dia prassius, hoc est ex marrubio, optime humores thoraci infixos, omniaque vt prius, repurgat*

Hyssopi, marrubii, pulegii, calaminthæ, singulorum vnciæ duæ: dulcis radiculæ vnciæ tres: scillæ, helenii, singulorum vnciæ duæ: nucum pini tantūdem. Triduum aqua macerato, coquitoq; ad tertias, melle adiecto vsque ad crassitiem incoquito. Tantum etiam de medicamentis, diuturna thoracis, & pulmonis vitia repurgantibus. Scire autem licet, post purgationem vlcera studiosè siccanda esse. Nā vbi recrementis libera fuerint coalescunt, & carne



replentur. In posterum his conueniunt aëris mutationes, nauigatio, & naturalium aquarum vsus, si sint corpulenti, & non immodicè à morbo extenuati. Tunc enim præterquam quòd nihil iuuantur, etiam magis à siccante offenduntur. Quare satius est dulcibus uti balneis, vnctione, oleo Sabino, & adipe. Ita namq; ex eiusmodi vniuersis particulas infirmas, et extenuatas, præcipuè si lactis potu utantur, recolligunt rescipiuntque.

## DE AFFECTIBVS ORIS

## VENTRICULI, CAP. 5.

**O**s ventriculi, quod sanè etiam stomachum, quidam autem veterum cor appellarunt, vbi offensionem acceperit, infinita & varia accidentia hominibus inferre solet. Nam morbum Comitialem, conuulsiones, grauem soporem, qui caros dicitur, tristitiam intempestiuam, metum, Melancholiam, alienam appetentiam, cibi fastidium, nauseamq; vomitus, ciborum corruptiones, intestinorum tormina, vteri & vesicæ dolores, interim etiam vigilias, dolores, desipientiam, curas intempestiuas, & extremorum frigiditatem inducit. Adco est sensibile, vocatque in doloris consortium, vicinitate quidem, cor: cognatione autem, cerebrum. Quoniam igitur stomachus talium, & tot vitiorum autor efficitur, obseruandum est, quinam stomachi ipsius propriè sint affectus, qui verò per accidens. Vbi hi accuratè distincti fuerint, ad curationem ita veniendum est.

Oris ventriculi affectus

R



## De frigida intemperie.

*Ventriculi  
intemperies  
frigida.* Frigidam oris ventriculi intemperie manifestò  
licet inde cognoscere, si eger non sitiat, appetatque  
magis cibos, q̄ potus. Si verò non solùm qualitas,  
quæ offendat, sed etiam humorum quorundam fri-  
gidorum intemperies existit, omnia sanè eadem ipsis  
accident, quæ in frigida qualitate eueniunt: præter  
hæc autem etiam alia. Etenim in hac ægri vomunt  
pituitam, & cum cibum assumunt, retinere neque-  
unt: post vomitum statim alium appetunt, quemad-  
modum canes: quare etiam tales caninum habere  
appetitum dixerunt. Hac igitur ratione siue intem-  
peries quædam frigida sola os ventriculi offendat,  
*Caninum ap-  
petitum.* siue etiã copia materię, caninũ quoq; esse appetitũ  
statim licet internoscere. Quoniã verò nō vna quæ-  
dam causa caninũ appetitũ efficit, sed diuersæ, nem-  
pe frigida intemperies, vt diximus, & humor pitui-  
tosus, qui in stomacho cōtinetur, multaq; admodũ  
caliditas, & retētriciis in toto corpore facultatis im-  
becillitas, internosci antea debet, quæ prior immo-  
deratã nunc ciborum appetentiã pariat. Nam cura-  
tio inueniri nequit, nisi causa morbi effectrix prius  
sit comperta. Si igitur immoderatum ciborũ deside-  
rium ex multa caliditate oriatur, contraria magis  
iis qui ob frigiditatem immodica appetunt, eueni-  
re videntur. Neque enim siti carent, neque acidum  
humorẽ vomunt, quippe immoderata caliditas ta-  
le quid accidere non permittit, vt quæ omnia facile  
in vaporem dissoluat, & latenti perspiratu extenu-  
et, digeratque: ynde etiam aluus his magis astricta.



est quàm citata. At iis qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborant, cibi minimè cocti, copiosi, & subindè alterationem nò experti, excernuntur. Quare etiam tales continuis illorum corruptionibus laborant.

*Curatio canini appetitus ex frigidityte prouenientis.*

Qui igitur ob frigiditatem, aut pituitæ abundantiam immoderatus appetunt, curabis nimirum contrariis vtendo, nempe calidioribus, præsertim vino mero, cibis pinguibus, & omnibus oleosis: phasianorum quidem femoribus, & carnibus suillis. Hæc enim comesta prius exaturant ipsos, & immodicam eorum appetentiam obtundunt, vt in posterum copiosorem cibum nò lint assumere.

*Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.*

Quòd si canina cibi cupiditas, ob multam caliditatem ægros teneat, vinum quidem ipsis dandum non est, sed cibi qui ægrè conficiantur. His namque calida valdè inimica sunt, vt piper, & quæ ex eo parantur, hydrogarum, conditum. Alia verò, præterquam quòd refrigerant, etiam difficulter confici possunt, vt omazum, vuluula, & vaccarum pedes.

*Curatio canini appetitus ex retentricis facultatis imbecillitate.*

Sin autem ex retentricis facultatis imbecillitate nascatur, omniq; vt ita dicam, intemperie, vbi notaueris antea quæ causa offendat, tandem ad curationem congruam venito. Nam astringentia semper offerre velle, ad indoctos medicos pertinet. Maximè igitur ob frigidam intemperiem retentrix facultas dissolui consuevit, atque ideo aduersus hanc magis insistendum est: interdum verò

R ij

*Appetitus  
canini ex frigiditate  
curatio.*

*Canina  
appetentia ex  
calore cura-  
tio.*

*Appetitus  
caninis ex  
imbecillitate  
retentricis  
facultatis.*



verò etiam ob siccitatem retentrix facultas deiicitur, estque ipsa curatu difficilis.

*Curatio retentricis facultatis ex frigidityte infirma.*

*Facultas  
retentrix infir-  
ma.*

Si igitur frigida intemperies negotium ventriculo facessere, ex iis indiciis, unde eam internosci debere diximus, appareat, patet omnino calefacientibus esse utendum, non modò cibis eiusmodi, sed etiam medicamentis. Conueniunt igitur ipsis inter olera quidem, brassica percocta ex vino, comestique: nec non cinara, caulis & rapa similiter: ex frumentaceis, polenta, puls, halyca cum vino, typhē, olyra, zea. Inter aues, perdices, attagenæ, anates. ex carnibus pauca, ut caprina, & leporina. Fructus autem pomaceos maiori ex parte deuitent. Inter bellaria verò vuas passas, ut maximè salutare assumant: reliqua omnia repudiant. Victus igitur, ut breuiter dicam, talis esto. Porro vnctiones, & epithemata accommodentur, quæ constant ladano, masucha, myrrha, aloë, & absynthio: potiones autem quæ ex spicanardi & rheo sunt: item quæ ex malis constat, gingiber recipiens: adhuc antidotum Esdra, & Theriaca potissimum. nam ipsa omnium maximè eiusmodi affectus concoquere, & sanare potest. Ex balneis conueniunt, quæ aërem calidiorem, & solium habeant: reliquo verò tempore procedete, & morbo iam decresciente, etiam naturales aquæ calidæ ad perfectam liberationem adhibendæ, præsertim quæ mediocrem habent astrictionem. Exercitia his sunt utilissima, gestationes, nauigatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia totum corpo



ris habitum in pristinum statum recolligunt, corroborantque, ut alimentum probe continere, & concoquere possit, moderatosque cibos appetat.

*Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.*

Panis igitur in his commodissimus est, si ex mero allamatur: item oua dura circa horam tertiam assumpta, inter olera, intybus, lactuca, & malua, ex auibus gallina cohortalis, non admodum cocta: anserum præsertim alæ & pectora: item phasianorum: reliqua autem omnia deuitent. Ex piscibus edant dura carne præditos, ut orphum, glaucum, ceridem, cuculū, octapedem, & sepias. Ex testaceis, astacos, buccina, pectines, & cochleas. Ex leguminibus phasiolum, fabam, oryzam. Ex fructibus pomaceis mala dulcia, citria, vuam dura carne præditam, peponum carnem, cucumerum medullam, sycomora, duracina, & persica. Item balineæ dulcis aquæ conferunt: nam naturales his sunt inimicæ. Tantum etiam de retentrice facultate à calida intemperie affecta.

DE GRANDI FAME QUAE BULIMOS

GRAECE DICITVR, CAP. 6.

**B**ulimos Græcè dictus, ut etiam nomen indicat, magna est fames. Fit autē, ut ratio subindicat, ab immoderato oris ventriculi calore, & imbecillitate, unde nisi alimentum immodicè assumant ægri, animo deficiunt, conciduntque. Hoc igitur cum etiam plerique idiotæ sciant, statim iis quæ odorem mouent, utuntur ad vitalem facultatem, quæ digeritur, recreandam recolligendamque. Ex iis autem,

R iij

*Retentricis  
facultatis ob  
calorem im-  
becillæ cura-  
tio.*

*Bulimos*

*Bulimi cura-  
tio.*



que odoratu mouent, panem potissimum vino imbutu, carnes porcinas assas, hædinas, & summatim ea quæ nidorosum odorem habent, & benè conditū offerant. Continent aut eorū extrema, & pungunt undiquiq; aures perfricant, & maxillas: ex capillis attrahūt. Reuersis ad se, & defectione animi finita, panis vino imbutus ante omnia dari debet: deinde sic etiam alii cibi. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægrè mutatur, conficiturq; ipsis exhiberi oportet: nec non quod refrigerare, & confirmare potest. Ab eiusmodi nanq; adiuuantur, & temporis processu ad bonam temperiem reuertuntur. Nonnulli etiam opium grandi fame laborantibus cum aqua frigida exhibuerunt, ut excedentem calorem restinguerent. Verum talia vos cauere adhortor: cibus autem qui egrè elaborantur, mutanturq;, potius utamini. Noui mulierem quandā, quæ cum multa & immodica assumeret, omniaq; concoqueret, & nunq̃ saturari se diceret, rosionem verò in stomacho experiretur, & capite doleret, medicamentū purgans accepit: erat aut id Hiera. Facta igitur euacuatione vermē proiecit, qui longitudine duodecim cubitos, & plures habere putaretur. Atque tūc immoderata, & furiosa appetentia conqueuit. Innotuit igitur non Bulimū, sed bestiā fuisse, quæ ad cibum sumendū cōpelleret, omniaq; cōsumeret.

DE CIBI FASTIDIO QVOD GRAECI ANOREXIAN APPELLANT, CAP. 7.

Sciendum est cibi quoq; fastidium, aut ex intemperie quadam, aut humoribus in stomacho con-

Historia  
mulieris,  
quæ ver-  
men proie-  
cit.

Ruck: putat  
Succorum v. d. d.  
Plin. lib. 11 Cap. 33  
30 p. d. m. semit  
in unum m. offe.

Cibi fastidi  
m.



tentis excitari. Necesse igitur est vnum è tribus per  
ficere, aut humores euacuare, aut cōtemperare, aut  
mutare, & cum ipsi crassiores existunt, extenuare.  
Quapropter ipsos aut vomitu, aut per aluū euacu-  
abis: si itaq; æger ad vomitum procliuis fuerit, per  
superiora. Maxime verò ad huiusmodi remedium  
confugiendum est, si humores tenues, & non admo-  
dum crassi fuerint, videanturq; adhærescere.

*Quomodo vomitus sollicitari debeat, quibus humor tenuis,  
& biliosus in stomacho continetur,*

Quòd si humores noxii per vomitus euacuandi ti-  
bi videātur, caue ne medicamentis ad vomitū cien-  
dū efficacibus vtaris, sed humectantibus potius ci-  
bis, & potionibus, vtpote copiosa aqua tepida, idq;  
frequenter. Sic namq; recrementitius humor facile  
supernatabit, educeturq;. Etenim mulla etsi vom-  
itū moueat, tamen in eiusmodi ipsa vitari debet, vt  
quæ intemperie aliquā latentem corpori insinuet:  
quare rectius ages, si tepida sola vtaris. Sin aut æ-  
grū quoq; luteis ouorum, aut cremore ptisanæ nu-  
trias, priusq; tepidā exhibueris, deinde exiguò tem-  
pore interposito ita vomitū potius prouocaueris,  
is sine noxa erit, & vtilissimus. Eo sanè modo vom-  
itus, si æger ad illū inclinatio fuerit, accommodari de-  
bet: sin aut difficulter vomat, cauendū est ne stoma-  
chus plurimū vellicetur, vel ad id cōpellatur. Nā si  
largius vellices, distendāsq;, magis appetitū subuer-  
tes. Satiùs igitur est in eiusmodi materiam ad ven-  
trem prouocare, humectādo primū liberaliore, &  
tēperato cibo. ita nanq; materia purgantibus prom-  
ptè obedire poterit. At medicamentū aliquod pur-

*Vomitus  
quomodo  
sollicitetur.*

R iiii



gans ex iis quę corroborare possunt, paulatim exhibere oportet, utpote Picrā, aut vnū ex his antidotis, vel quod malis cotoneis constat, vel quod rhodomelite, cum sint medicamenta absq; noxa, & stomacho idonea. Ne autem ipsa apud alios querere grauemini, descriptiones eorum hic quoq; exponendas putauī. Habent porro in hunc modum.

*Medicamentum dia-melon.*

*Medicamentū purgātis, Diamelō, hoc est, ex malis cotoneis cōfectio.*

*\*Impressus codex græcus, vncia quatuor. \*impres. sex*

Malorum cotoneorum libra: citrii corticis vnciæ sex: mellis sesquilibra: scammonię vncię duę: piperis \*uncia: aque pluuialis purę sextarii \*tres: vsu probatum est. Instar oxymelitis coquito: postremò scammoniam adicito, piper inspergendo, datoq; cochleare vnum, aut duo.

*Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.*

Mala cotonea octo: scammonię vncia: Mixta fermento extrinsecus obducito, ne scammonia per meatus penetrare possit. Vbi assa probe fuerint, scammoniam cū malis citra fermentum leuigato, adicitoq; mel, ac rursus leuigata vase vitreo recondito, ac dato cochleare vñ, vel duo, pro vt purgare volueris.

*Diarhodon \**

*Medicamenti purgantis Diarhodomelitis descriptio.*

*Impressus codex Sesquisdrachma.*

Rosarū succi libra: scammonię vncia: agarici \*drachmę quatuor et semissis: piperis scrupuli duo: mellis vncię sex. Lēto igne coquito, & cū in crassitiē coierint, tunc scammonia, piper, agaricū adicito, & vtitor. Dentur p viribus cochlearia quinq; aut sex

*Fastidium cibi ex viscosis humoribus.*

*Sic cibi fastidium ex viscosis humoribus nascitur.*

Sin aut ex viscosis humoribus cibi fastidiū ortum fuerit, necesse est deinceps ad contraria respicere, quę extenuent, & incidunt, preterea etiā abstergāt:



atq; ex his, vt accipiant agri, adhortandi sunt. Cap-  
paris igitur ad huiusmodi salutare est remediũ, elo-  
ta probè, & ex oxymelite parata. Profunt etiam oli-  
uæ omnes, quæ ex muria, aut oxymelite condiun-  
tur. At sinapi his vehementius extenuat, cum oxy-  
melite & aceto comestũ: & summatim, quæ ex oxy-  
melite, aut muria, aut garo probè offerũtur. Porro  
quibus stomachus nimium refrigeratus est, etiam  
medicamenta ex pipere, & gingibere cõfecta por-  
rigere necesse est: ex quorum numero etiam id ha-  
betur, quod ex malis cotoneis paratur, adiectũ ha-  
bens piper, myrrham, aut ligusticum, aut costum,  
aut pulegium. Alii aliter ipsum parant: omnium  
verò optima compositio est, qua etiã Diuinissimus  
Galenus vsus est, quam in capite reperies, vbi de ci-  
bi fastidio ex frigida intemperie nascente agitur.  
Quòd si largius detergere volueris, etiam oxymeli-  
te Iuliano dicto vtitor: quidã verò ipsum Lonchi-  
no Philosopho ascribunt. Hoc oxymeli valdè miri-  
ficum est, vt non solũ quæ in stomacho harent, de-  
tergere, sed etiam quæ iecori, lieni, thoraci, & capi-  
ti infixæ sunt, amoliri possit, morbum quoque Co-  
mitialem, aliosq; multos diuturnos affectus sanet,  
verum & confectionem, & vires quæ ipsi insunt, in  
præsentia omittẽtes, reliqua persequamur. Etenim  
in aliis capitibus, tum descriptionem oxymelitis, tũ  
quæ titulo promittat, explicauimus. His igitur per-  
os medicamentis vtendum est: extrinsecus autem,  
vntionibus quæ fouere ipsum, & corroborare pos-  
sunt: quale est etiam, quod Marciatum vocatur: de-

*Oxymeli*



inde verò epithematibus, tū Baio, tū eo quod Euodes à grato odore dicitur. Porro cū longè optima sint, & paratu difficilia, confectionem ipsorum, & materiam hic subieci.

*Stomachicū  
Baion.*

*Stomachicum quod dicitur Baion.*

*Impressus,  
scrupuli quatuor.*

*Decem  
in alio dra-  
chma duæ*

Cassia drachmæ quatuor: iridis scrupuli octo: iūci rotundi floris scrupuli octodecim: herbæ sabinæ scrupuli octo: bdellii scrupuli triginta duo: mastichæ vnciæ duæ: ceræ vnciæ sex: terebinthinæ vnciæ tres: piceæ resinæ torrefactæ sesquilibra: amomi scrupuli triginta duo: nardi vnciæ sex: ænantharii vnciæ octo: aloes vncia: cardamomi vnciæ duæ: gariophylli vncia: balsami vnciæ duæ. Leuigatis succos ea quæ liquari possunt, adicito: deinde arida ipsis cū liquida adhuc sunt, inspergito excipitoq;.

*Euodes*

*Euodes epi-  
thema.*

Hoc quoque præstantissimum est epithema, longo vlu probatum. Croci fescuncia: bdellii scrupuli nouem: aloes vnciæ duæ: myrrhæ totidem: folii vnciæ: propoleos vnciæ tres: terebinthinæ totidem: thuris vnciæ duæ: styracis vncia: mastichæ vnciæ duæ, semissis: spicæ nardi vncia: cardamomi vnciæ duæ: magmatis hoc est fecis vnguenti Hedychroi fescuncia: ammoniaci vnciæ sex: ceræ libra: colophonie libræ duæ: opobalsami vnciæ sex: palmularum totidem. Confectis vtitor.

*Fastidium  
ex calore.*

*De cibi fastidio ex calida intemperie.*

Cibi fastidio ex calida intemperie excitato, victum, qui refrigerantibus constat, profuturū esse liquet, præsertim illa quæ aceto parantur, poscam,



oxygala, & quę apud Romanos vocatur Melca, lactucas, intybum, & aquam per se frigidam, si moderate bibatur, & quę è contrario intemperiei calidę superanti resistunt. Nam immoderata frigiditas vires corporis emortuas reddit, & deiicit: vnde etiam cibi fastidii causa efficitur.

*De iis, qui ob immoderatam frigiditatem  
cibos fastidiunt.*

Qui igitur ob frigiditatem cibos fastidiunt, his hydrogarum dari, vinum vetus, conditum, decocta rutę, & anisi, & sæpe allia esui offerri debet: potui verò antidota, quę valide calefaciunt: ex quorū numero est etiam Theriaca potissimum, cum stomacho sit idonea, & maligna contemperet: vnde etiam iis, quos humida recrementa maligna, & praua infestant, recte hoc antidotū exhibetur, vt vna quoque vice datum, appetitum abolitum frequenter reuocauerit. Quin etiam ius columbę, & vuarum pasarum conducit. Cum enim & ipsę stomacho sint gratę, contemperentque maligna, & cruda concoquant, etiā præter id quòd non subito corrumpuntur, nutriunt. Nihil autem hoc est præstātius, quàm vt idem & alere, & intemperies, quę stomachum exercent, curare possit.

*Fastidium  
ex frigiditate.*

DE SITI, CAP. 8.

Sciendum est eodem quoque modo accidere, vt *Sitis.*  
Sibere ægri desiderent. Nam vel propter stomachi siccitatem, vel multā caliditatē immoderatus potum appetunt, sitiuntque vehemēter: interim verò



fitis non propter ventriculi os tantum quibusdam, sed etiam ob calorem iecoris, pulmonis, & ieiuni intestini accidit. Etenim quæ pulmonis vitio contingit, non tantum à refrigerantibus, quàm aëris ambientis inspiratu adiuuatur, ac ardentes febres maiorem potus appetentiam, ob immoderatum calorem inferunt. Quemadmodum igitur immoderata sitis ex intemperie quadam frequenter oritur, ita sciendum est etiã propter vitiosos quosdam humores in ore ventriculi putrescentes, qui sursum exhalent, eam excitari. Itaque superantem humorẽ, qui in ventriculo continetur, non modò refrigerantibus, sed etiam aliis ad illam idoneis medicamentis abstergere & repurgare conuenit. Si igitur humor qui in illo habetur, biliosus fuerit, aliquod refrigerans humectasq; adhibeto: quemadmodum etiam, si pituitosus fuerit, & id quod redundat, facitque sitim, salũm, ea quæ eiusmodi humorem repurgent, & abstergant, offerro. Ego sanè noui huiusmodi sitim à salsa pituita ortam, per salios cibos finitã fuisse, vt salsamenta, Coryacum, Encatheram, & capparem. Quare non semper refrigerantibus humectantibusq; vtendũ est, sed vbi causam accuratè distinxeris, atque internoueris, ita tandem congrua adhibenda curatio est. Proinde iis qui ex siccitate sitiũt, humectantia, illis autem, qui ob caliditatem, refrigerantia, aliis verò, qui ob saliam pituitam, detergentia conueniunt.

*Stomachus  
afluens.*

*Ad eum qui stomachum afluens habet, & vehementer sitit.*  
Archigenes igitur Diuinissimus, si quis alius, cū



ea quæ ad medicinæ tractationem pertinent, re ipsa docere studuisset, eis qui ardorem in stomacho sentiunt, aquam frigidam superbibere præcipit: præfertim etiam si rosionem in eo experiantur, & animo ex calore nimio, cibi quæ fastidio deficiunt, aut vix acerbæ succum, aut malorum cotoneorum, aut cucumeris satiui semen cum aqua frigida, aut mali punici dulcis, aut acidi succi cum aqua pari mensura, aut ramusculum mentæ læuigatum ex aqua frigida, aut rosaceum oleum similiter cū frigida, aut persicorum immaturorū, aut rosarum siccarum decoctum, aut lactucæ semen albæ cum aqua frigide cyathis quatuor. Nos autem compositis quoque vsi sumus, non mediocri ipsa vsu experti, quorum etiā descriptiones ampliter vobis exponemus. Ordine ita habent.

*Catapotia ad sitim arcendam.*

Cucumeris satiui seminis drachmæ octo: [portulacæ seminis drachmæ octo]: tragacanthæ drachmæ sex. Tragacanthum ouorum recētium albumine dissoluito: ac semen cucumeris tritum ei adiicito miscensq; in catapotia redigito. Siccata in vmbra, sub lingua tenenda dato, & humor, qui inde dissoluitur, deuoretur. *Aliud.* Dulcis radicula\*, cucumeris satiui seminis\*, portulacæ, singulorum drachmæ duæ. Ouorum albumine excipito, formatoq; catapotia erui magnitudinis, ac linguæ submittito.

*Aliud ad febricitantes, qui ita parum bibere conducit, ut ad insolationem, & profectiōnes, ubi sinus urget.*

Dulcis radicula succi drachmæ\* sex: cucumeris

*Galenus addit.*

*Catapotia ad sitim.*

\*Alii, quatuor.  
\*Sex.

\*Codex græcus impressus, drachma: in alio.



*Pastilli ad  
febricitates  
sinculosos.*

fatiui seminis drachmæ quatuor: tragacanthæ drachmæ duæ. Læuigata in vnum misceto, & albuminibus ouorum adiectis subigito, fingitoq; catapotia, & vtitor, sub lingua cōtinenda exhibēs. *Aliud.* Portulacæ seminis, cucumeris satiui seminis, portulacæ radicis corticis, singulorum drachmæ quatuor: dulcis radiculae succi drachmæ duæ: tragacanthæ drachmæ quatuor. Ouorū albuminibus excipito, formatoq; pastillos, qui singuli drachmam pendeant, datoq; vnum sub lingua tenendum.

*De iis, quæ ad ardorem stomachi extrinsecus imponuntur.*

*Epithema  
ad ardorem  
stomachi.*

Extrinsecus aut vesicam aqua frigida, aut niue repletam, vel cucurbitæ ramenta iniicito: aut sesamum aqua maceratum, læuigatumq; cum oleo rosaceo misceto, ac febricitantibus applicato: aut mali folia viridia, aut mala cotonea, aut palmularum glandes, quas Phœnicobalanos vocāt, aut mespilū cum cerato, aut caseum recentem cum polenta inducito: in summa omnibus, vt in Cardiacis vtitor.

*De iis, qui atram bil: m colligunt, & inflatione stomachi laborant.*

*Præcordia  
& stomachi  
inflantur.*

Quibus præcordia, & stomachus inflantur, melancholicis in eum recrementis confluentibus, spongiæ aceto quàm acerrimo imbutas imposito: & si post has malum remanserit, alumen liquidum cum chalcanto læui, & melle modico exceptū applicato: aut hædere foliis in vino coctis stomachū obducito: aut stercore bouis armétarie sicco ex vino cocto. At ei qui inflationē stomachi potissimū experitur, calaminthæ decoctū ex aqua, modico mellis de-



spumati & piperis adiecto, potui dato: flatus sanè discutit: nō confert autē ad calidas intēperies, & ea quę ex nimia adustione generātur, vitia, sed potius illis qui melancholico humore laborant, opitulatur.

*Medicamentum Diaoporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subuersionem stomachi, Coliacos & Dysentericos efficax.*

Mala cotonea decem: rhus rubri sextarius: aquę congiū septem: sorba quinquaginta: mespila totidē. Fructus contusi, coniectique in aquam [coquantur curiofē, ac vbi dissoluti fuerint: liquor exprimitur, rursusq; incoquetur abiectis fructuū sordibus & cum tertia liquoris pars relicta fuerit, adiciētur mellis Attici librę quatuor,] coquanturque in prunis, ac morebuntur continuē. vbi spissitudinem acceperint, sublata reponuntur. Dato ante cibum cochleare vnum aut duo.

*Epithema ad Stomachum fluxione tentatum: febrī astantibus, & Colicis, qui stomacho consorti lege laborant, & cibum reiciunt, idoneum.*

Myrrhę, croci, aloes, mastichę, absynthii succi, styracis, singulę vncię: cerę, nardini olei, palmularum patetarum, singulorum sesquilibra: vini Adriani quod ad palmulas irrigādas satis est. Quidā autē cerę & nardini singulorum \* libras tres iniciunt, & siccis in leuorē detritis vnā cum styrace liquata miscent, ac leuigatis vtuntur: nos autem singulorum \* sesqui libram iniciimus, ac fit pręstantius.

*Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecilem, quique cibum retinere nequeunt.*

Palmularum patetarum vncię tres: cœnanthę, cerę, singulorum libra: mastichę, thuris insecti,

*Vulgatus codex, cotoneorum, rhus rubri, singulę drachmę.*

*Diaoporon ad stomachi subuersionē*

*Epithema ad stomachi fluidū.*

*\* Vulgatus codex vncias, \* Vulgatus, libram.*

*Epithema ad stomachū non continentem cibos.*



singulæ vnciæ: vini quod satis est. Palmulas ex vino leuigato: arida simul terito: deinde vbi cetera liquefeceris, cū nardini vnciis tribus ceratum efficiens, arida in puluerē redacta, excipito, atque in vnum cogito.

*Aliud epithema similiter stomachum corroborans.*

*Epithema  
corroborans*

O Enanthæ, omphacii, rosarum florum, aloes hepaticæ, acaciæ, gallæ, balaustiorum, mali punici, phœnicobalani, ceræ tractæ, olei lentiscini, singulorum vnciæ sex: vini Spathitis quod satis est: malorum cotoneorum adipe inuolutorum carnis assæ vnciæ tres: croci, absynthii, singulorum fescuncia: vnguenti Melini vnciæ octo. Vino odoro subactis vutor.

*Aliud ad stomachum fluxione laborantem, & ventrem.*

*In alio, dra-  
chma.*

Gallæ omphacithidis drachmæ quatuor: nistri drachmæ sex: alcyonii drachmæ quatuor: sereos vnciæ tres. *Aliud.* Vuarum passerarum decoctum potui ipsasque vvas esui dato.

*De antidotis ad eos, qui ob frigidam intemperiem cibum non concoquunt.*

*Antidota  
ad frigidum  
stomachum*

Præstantissimum hoc est medicamentum, quod per os exhibetur, plurimis experimentis probatum. Heleni vnciæ quatuor: feniculi seminis vnciæ tres: piperis vnciæ duæ: petroselini seminis vnciæ: mellis Attici crudi exquisiti libræ duæ: huius penuria, alterius despumati. Ego autem adieci etiam erucæ seminis vncias duas: atque in omnibus mihi optimè successit: nec non miscui sinonis Syriaci drachmas duas: seseleos totidem: mellis vncias sex: vel etiam plures. Maximū hoc est præsidium, & ad mul-



ta vtile, Non enim solum inflationem stomachi, & cruditatem sentientibus confert, sed mulierum quoque menses educit. Ego verò vsus sum etiam in ægre spirantibus, & præter opinionem profecit. Dantur cochlearia duo manè & vesperi dormituro, ex diluta vini potione: præstat autem diluta potio idè, quod nectar: manè verò ex aqua. Facit enim ructus suaves, & omni tussi confert: item iis, qui à capite in thoracem fluxiones experiuntur: summam omnibus intestinis affectibus. Reddit etiam appetentiam ciborum ampliorè, quibus ipsa interierat: nec nō qui in veneriis offensionem experti sunt, iis desiderium illorū excitat, si constanter eo vtantur.

*Aliud ad eosdem affectus Diamelon.*

Malorum cotoneorum purgatorum, & postquā contusa fuerint, expressorum libræ tres: gingiberis vnciæ tres: [ piperis vnciæ duæ: ] mellis sesquilibra. Succus cum melle vsq; ad huius spissitudinem incoqui debet: deinde sic arida contusa, & tenui cribro increta adijci. Etenim hoc præsidium etiam iecore affectis est vtilissimum, interim sanè hoc pacto, interim sine aridorum puluere. In calida intemperie in eius vicem Rhodomelite vtor, & præcipuè, quibus vinum exhibere cautio est.

*Diamelon,  
aliud.*

*Aliud Diamelon.*

Cotoneorum succi sextarii quatuor: mellis tantundem: aceti hemina. Hæc ad prunas moderatè coquantur, despumenturque, deinde gingiberis in puluerem redacti vnciæ quatuor adijciantur: piperis albi vncia: & rursus ad mellis crassitiè lento

S



igne incoquantur. Quòd si purgans hinc medicamentum efficere velis, lachrymæ scammonii vncias tres adiungas: sin autem absque scammonio paratur, imbecillitate ventris laborantibus auxiliatur. Vtilissimè datur Hepaticis, & Stomachicis cochlearij mēsurā. Et si à cibo sumatur, etiā iuuare potest: rectius autem manè ieiunis, vel dormituris vespere exhibetur: sic vt à cibo duabus, aut tribus horis absteineatur. Confert etiam ad cibi fastidium, & eos qui non benè concoquunt. At si venter nimio calore intemperatus in corpore bilioso fuerit, gingibere: piper adimes. Succū verò, mel, et acetū tantūmodo, vt supra dictū, coques & vteris.

## AD STOMACHVM CIBVM VOMITV

## REIIICIENTEM. CAP. 9.

*Stomachus  
cibum euo-  
mens.*

**A**Loes, rosarum siccarum, singulorum drachmę decem: Teruntur, danturq; cochlearia tria, aut quatuor: quòd si humorem stomacho insidentem, repurgare velis, scammonia & masticha, singulorum drachmas quatuor admisceto. Repurgatenim optimè, & sine molestia.

*Stomachus  
inflatus.*

AD INFLATIONEM STOMACHI, ET INTESTINORVM: item ad eos, qui cibum non concoquunt, Iecorarios, tussi vexatos, præsertim, quos frigida causa infestat. Cap. 10.

*\* In alio,  
vncia dua.*

**P**Iperis vnciæ tres: ligustici, ameos, singulorum fescuncia: epithymi puri seminis, pulegii sicci singulorum vncia: mellis despumati quod satis est. Quidam verò etiam apii seminis vnciam adiece



runt: rutæ seminis semunciam. Datur cochleare.

*Aliud ad inflationem, dolorem, omnemque  
stomachi cruciatum efficax.*

Lachrymæ papaueris drachmæ duæ: piperis, castorei, singulæ drachmæ: petroselini seminis drachmæ quatuor: nardi Syriacæ drachma. In tenuissimum puluerem redigito, ac \* cochlearium cum aquæ calidæ \* sesquicyathos dato: & sic cum melle temperatū fuerit, cyathum vnum tepidum mane & vespere propinato. Robustis autem copiosius dato. Nam ad leniendum dolorem, & humores concoquendos efficax est, præsertim ad mulieres virosque; Celiacos, inflationes, & cruditates: item ad febres, & præcordiorum dolores: nec non ad febres ex cruditatibus contractas, tusses, laterum dolores, conuulsa, ac ad vrinam mouendam conducit. *Aliud an-*

*zidotum optimum,* Spicæ nardi, piperis, singulorum vncia: casia fistulæ, costi, singulorum vnciæ duæ. Datur ex aqua mane, & nocturno. Non modò Stomachicis, sed etiam Iecorosis, & Nephriticis cōfert. vtilior hoc medicamento cum fiducia. *Aliud ad idem* Piperis, petroselini, singulæ vnciæ: cumini semuncia. Datur à balneo. *Stomachicum, quod etiam ad colum proficit.*

Iridem Illyricam contusam, in cretamque ex aqua calida potui ieiuno dato: post cœnam autem ex vino diluto. Modus eius est \*, scrupuli tres. Ne ipsum contemnas. nam probè auxiliatur.

*Aliud ad alia quoque vitia salutare.*

Ligustici, ameos, apii seminis, \* rhei, singulorum drachmæ tres: piperis grana triginta: mellis quod satis est. Dato ieiuno, & ante somnum.

*Ad stomachi dolorem*

\* *Impressus hemisiam.*

\* *Hemisiam semissem.*

\* *Vetera exempla, drachma tres.*

\* *Alii, Cavi*



*Antidotum stomachicum quod Picra dicitur.*

*Stomachicū  
antidotum  
Picra.*

Iunci rotundi floris, xylobalsami, mastychæ, spicæ nardi, asari, croci, singulorum drachma vna, & semissis: cinamomi veri drachmæ sex: casia drachmæ tres: aloes hepaticæ lotæ, & siccatæ drachmæ centum. *Aliud stomachicum, etiam ad inflationem vile.*

Petroselinæ Macedonicæ seminis, cumini, singulorum uncia quatuor. Aeger ieiunus, & vesperi ex modica aqua tepida sumat.

DE AFFECTU CARDIACO, CAP. II.

*Cardiacus  
affectus.*

Cardiacus quoque affectus stomachi vitium est, quod accidit, ubi humores pravi rodentes, & virulenti in ore ventriculi collecti fuerint, aut eò confluerint. Si igitur quidam os ventriculi sensibile habere depræhendantur, statim intereunt, cum immodicam humorum rosionem sustinere nequeant. frequenter etiam lumbrici sursum ad os ventriculi ascendentes Cardiacos affectus, immodicas animi defectiones, & syncopas excitant, ut nonnulli statim cum à lumbricis roduntur, intereant. Quapropter non semper repentinas oris ventriculi Syncopas à pravis humoribus fieri censendum est, sed etiam lumbricorum indicia requirenda. Nam hæ bestia adeò repentinam mortem, & syncopas non minus quam perniciosi humores inferunt.

DE CARDIALGIA QVASI DICAS

CORDIS DOLORE, CAP. I2.

*Cardialgia*

Qui ego prauos, rodentesque humores in ore ventriculi continent, atque ideo propè in syncopen incidunt, his primum omnium illos cibos of



ferre cōuenit, qui præterq̃ quòd refrigerant, etiam particulam resolutam possint item confirmare. Itaque probè refrigerant, corroborantq̃, tum mali punici grana comesta, tum succus eorū: adhuc mala nō admodum dulcia, sed mediocriter astringentia, pira, persica, duracina, vua quæ austerum frigidumq̃; succum obtinet, & panis ex aqua frigida, tepidaq̃; sumptus, si ægri temperamento valde calido fuerint, & humores qui continentur, rodentes nimium, & acres existant. His igitur inter initia ad Cardialgiā vtendum est: reliquo autem tempore paulatim ipsis offerri debent, quæ ægrè concoquantur, & noxiorum humorum rosioni & acrimoniæ resistunt, cuiusmodi sunt vuluula, omazum, astaci, isicia, pectines, buccina, ventriculi anserum, suum vngulæ ac petioli: in summa, quæ non cito corrumpuntur, sed etiam vitiosum humorem superantem oppugnant, euincuntq̃. Ceterum his quoque, cum affectus cessauerit, ac conquiescit, semper vt citius cibum sumant, consulendum est. Nihil enim adeo ipsis confert, vt, si non tardè cibum capiant, sed citius tertiam horam, aut quartam panem ex tepida, aut frigida aqua sumant, aut malum, aut citriū absque ipsius cortice. Hæc sanè Cardialgiā expertis conueniunt. Ex medicamentis idoneum est, quod Glycy dicitur, cuius confectio in hunc modū habet. Aceti sesquiseptarius: corticis radicū fœniculi ꝑ vnciæ sex: aloes hepaticæ vnciæ tres: mellis Attici sesquilibra. Dantur cochlearia duo, aut tria. Hoc medicamentum emollit, & cōfirmat ventrem,

Glycy con  
fectio.

\* impressus,  
vncia.

S iij



præstantissimumq; eū, vt quod non solum Cardialgiæ, sed etiam incipientibus Epilepticis, & Hypochondriacis, aliisq; plurimis affectibus medeatur, quorum nunc meminisse, tempestiuum non est. Noŭi autem antidotum quoq; Diaanacardion dictum, & Picram eiusmodi vitiis auxiliari: sed nullum æque, vt hoc medicamentum. Tantum de Cardiaco aff. Itē, qui ex rodentium prauorumque humorū acrimonia nascitur, dictum sit: deinceps autem de aliis quoque agamus accidentibus, quæ in ore ventriculi, aut humorum superantium qualitate, aut copia eueniunt.

## DE NAVSEA ET VOMITV CAP. 13.

*Vomitum  
& nausea.*

**V**omitum quoq; vt nausea stomacho accidere videtur: verum singula ipsa à diuersis causis procreantur: nempe à copia, & praua rodentique qualitate. At copia quidem naturam vomitum grauando irritat: prauis autem humores rodendo, affligendoq; Huc itaq; consilium dirigas, vt copiosos quidem euacues, prauos autem & vitiosos contemperes mitigesq;, & malignitatem ipsorum imbecilliores reddas: præsertim vbi biliosi fuerint, & melancholici: pituitosos autem extenues, si crassi viscosiq; tibi appareant. Proinde, si crudi humores in solo ventriculo redundant, & non ex toto corpore influant, medicamentis sollicitandi non sunt. Quippe solus etiam victus absolutam ipsis curationē præstare abundè potest, & humores in ipso contentos immutare. Sin autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum



maioribus. Interdū enim & sanguinis missio requiritur, si is superare videatur, & purgatio, si magna humoris prauitas existat. Quod si ambo videantur abundare, tum venam secare, tum purgare oportet. Dicamus igitur prius de iis, quæ in ventriculo continentur: deinde sic de illis, quæ ex toto corpore ipsi influunt, tractabimus. *Curatio Vomitus & nausea.*

Internoſcendum igitur eſt antea, humores ne ſint infixi, an ad meatus remittantur, an ad fundū ſint impliciti. Si quidem æger acidam qualitatem percipit, ſic licet humorem noxium, frigidum potius exiſtere: vtrum verò ad meatus tranſmiſſus, vel tunicis adhæreſcat, vel in fundo ventriculi fluitet innatetq; id curioſe inquirendū eſt, & quomodo excerni debeat, cognoscendū. Si etenim vomitus ſtatim poſt naſeam obortā, etiam citra violentiam comitetur, humorem noxium in lato ventriculi ſpacio eſſe, non dubiè cenſendum. Sin aut naſea quidem excitata fuerit, nihil autem notatu dignū per vomitiones efferatur, humores noxios, vel cum bilioli ſunt, vel ſeroſi, in ore ventriculi abſorptos eſſe, vel cum viſcoſi ſunt, ipſi ori ventriculi infixos eſſe intelligito: quoniam ſubindè accidit, vt venter quidē nihil habeat recremētū, ſed id ab aliis particulis, aut iecore, aut liene, aut alia quadā in ipſum recipiatur: deinde cū grauatur, aut roditur, ad vomitionē incitetur. Neceſſe aut eſt hoc quoq; diſcernere.

*Quomodo internoſcat̃r humor qui euomitur, vtrum in ventriculo gignatur, an aliunde influat.*

Si quidem vomitus crebrior, & intenſus, nullo inſigni ſpacio interpoſito vrget, humorem qui per

*Vomitus  
& naſea  
curatio.*

*Note ad  
humorum  
ſedes cognos-  
cendas.*



illum reicitur, in ventriculo potius generari, sciendum est. Sin autem spacium notatu dignum intercedere videatur, neque vomitus frequentius infestet, id quod reicitur, ex aliis potius influere existimandum. Considera igitur totum corporis habitum, aliaque indicia, atque sic curationem aggredere, siue sanguinis missionem, siue purgationem adhibens. Fieri enim nequit, ut aut humor superueniens, aut vomitus, aut quæ infestat, nausea cõquiescat, nisi totum corpus recrementis liberum prius reddideris: siquidẽ ipsum causam influxionis præbet.

*Cura* cum biliosus, aut melancholicus humor vomitum, aut nauseam excitat.

*Vomitionis  
ex bilioso  
aut melancholico  
humore cura-  
tio.*

Postq̃ igitur diligenti obseruatione deprehenderis, biliosum esse, quod in stomacho gignitur, nauseam, aut vomitum faciens, primum contemperanti medendi ratione vtendum: deinde vbi contemperaueris, humoris prauæ acrimonia lenienda est: atq; sic ad abstergendum eum transibis, vel per aluum, vel per vomitus euacuando. Dato igitur ipsis ptisanæ cremorem, qui vtraq; præstare potest, tum acrimonia lenire, tum repurgare, & abstergere. Etenim aquosa quoq; mulsæ vacuat, & quæ stomacho inherent, abstergit, sed calidum quippiã obtinet. Quod si igitur vitiosus humor feruens magis esse & acrior apparet, ut etiã febrim inducat, fugito quidem mulsam, & si quid aliud calidum est, quod abstergere possit: vitior aut ptisanæ cremore, aut tepida. Et si enim vim abstersoriã nõ habeat, tamen humectat, meatus dilatat, in bonã temperiẽ deducit, et acrimo-



niã ipforũ obtundit: qua ratione plurimum iuuat: reliquũ aut non per se vomitu reiiicitur, sed omnino aut qualitatis ipforũ, aut substantiẽ particeps factũ educitur: atq; hoc in sordidissima spongia fieri cernimus. Etenim aqua non probè eã purgaret, simulque ipsa attraheretur, nisi præterq̃ quodd meatus conniuentes laxet, dilatetq; recrementi etiam siccitatem humectare posset, atque dissoluere. Quare in quibus id quod affligit, biliosum fuerit, & melancholicum, tepidæ potio maximè omnium succurrit. Si enim viscosum, & vehemèter affixum existit, exiguo indiget adiuuamẽto intus, vt citius reiiiciatur: quippe aqua tepida etiã sola crassos humores dissoluit: eoq; propinari debet, si pituita affixa sit, & valenter inhærescat, præsertim salsa, & vetusta, siccisq; medicamentis, & calidis intempestiuè datis, vt vulgò faciunt, torrida, duraq; euaserit. At si humores non admodum biliosi sint, febris autem infestare videatur, tunc mulsa vtitor, & iis quæ plenius possunt abstergere. Quod si humor victum contemne re videatur, deinceps etiam medicamentis vtitor, aut antidoto quod Picra dicitur. Nam valenter ipsum, biliosi quæ tenacius impacta sunt, & melancholica recrementa purgare potest. At qui medicamentum aliquod exhibiturus est, diligenter considerare debet, ne quandoq; calida intemperies in solidis particulis præpolleat. Nam si quid tale fuerit, & antidotum ipsum tunc exhibueris, cum calidè & siccæ particulæ existunt, hecticorum affectuum & Tabis, quæ marasmus dicitur, auctor euadis. Qua



re illis danda est, in quibus materia prava stomacho aliunde remittitur, ita ut solidæ particulæ natura calidæ, & siccæ non sint.

*Curatio pituita stomacho affixa, & nauseam  
excitantis.*

*Stomachi pi-  
tuitosi cura  
tio,*

Hoc modo si recrementum biliosum, & melancholicum fuerit, curatio tentanda est. Sin autem arida, & dulcis pituita affixa videatur, tunc nimirum extenuantibus utendū medicamentis, præsertim oxy melite, raphani radicibus, cappari, sinapi, Coryaco & medicamento ex malis cotoneis, quod recipit gingiber, & petroselinum Macedonicum. Nam ab eiusmodi omnis humor pituitosus, & crudus concoquitur. His etiam moderata inedia confert: itē somnus & quies. Hoc enim victu pituita non solum alteratur, extenuaturq; , sed etiam in sanguinem benignum, probumq; conuertitur, ut eiusmodi quoque humor per inopiā alimenti nutrire possit. Si enim acida fuerit pituita, etiam dulcia offerri debent: sin autem salsa fuerit, quæ inhaerescit, considerato rursus, unde salsa existat. Quippe videtur interdum etiam ex serosæ substantiæ commixtione salsa, interdum verò non propterea, sed ob calidam quoque intemperiem, quæ ipsam torrefacit. Nam pituita in calefcēs, & salsa, & crassa perpetuo redditur. Quod fit igitur ob calidam intemperiem salsa tibi facta appareat, humectate, & tepida potius curandi ratione utitor. Etenim non à calefacientibus, sed humectantibus, refrigerantibusque dissolvitur, sicut etiā sal, & nitrum. Hæc enim, ut à caliditate concretio-



nem sortita non igne, sed aqua resolui possunt. Hoc sane pacto, si pituita affixa fuerit, auxiliari oportet.

*Curatio serosissimi humoris stomacho infixi.*

Si fuerit serosus, tenuisque, & non nimium ventriculo impactus, haud curiosum esse oportet, ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex libera liore tepide potu uti, vel cremore ptisanæ ventrem recrementis liberare. Si verò à multa humiditate imbecillior stomachus, & resolutus tibi videatur, eò quòd os ventriculi infirmetur, magisq; cibum vomere cupiat, tunc iis, quæ sensim exsiccant, astringuntque leuiter, vitior, quale est & malum cotoneum tostum, fermento circumdatum, si per se comedatur: item medicamentum quod ex ipso conficitur, quo placenta loco omnes vtuntur, & multifariam ipsius compositionem præparant. Nonnulli enim solum piper [misturæ ipsius] adiungunt: nonnulli etiam gingiber, petroselinum, & costum: alii verò garyophyllum. Verum hæc quidem plus quàm oportet medicata sunt. Iam utile est etiam, quod recipit piper & gingiber. Nam hæc quoque particulam imbecillam abundè firmare, & calefacere possunt: quorum utrorumque calor, & acrimonia recrementum in stomacho, & ventre immutat. At si id quod superest recrementum, tenue nimium, & acre videatur, caueto quidem à calidis, adhibeto autem quæ corroborant, & astringunt, nihil, quod manifesto calefaciat, habentia, quale est simplex antidotum ex malis cotoneis confectum,

*Serosi humoris in stomacho curatio.*



## 284 ALEXAND. TRALLIANI

quod ex succo solo mali cotonei, & melle paratur. Quippe hoc & multum corroborare, & omnia biliosa, acriaq; recrementa contemperare potest, atq; idcirco infirmo, & calido stomacho, humoresq; in bilem commutanti accommodatum est. His etiam castaneæ sunt idoneæ, mespila, sorba valde matura, fabæ elixæ ex posca, halica, & \* Phasi pissarium. In summa, quæ corroborare sensim, & leuiter astringere, nec non exiccare modicè non solum in cibo, sed etiam inter medicamenta possunt.

## DE INFLAMMATIONE STOMACHI CAP. 14.

*Inflam-  
ma-  
tio stoma-  
chi.*

**Q**uomodo igitur humores, tum qui sola intemperie vitiiati, in ventriculo continentur, tum qui aliunde influunt, internosci, & curari debeant, abude hætenus explicatum est: reliquum verò est ut de aliis humoribus deinceps agamus. Vbi stomachus inflammationē sustinuerit, magna opus est diligentia: quoniam maximum morbum, & necessitatem corpori adfert. Mixta igitur curatio in ipso potissimum tentanda est, & non, quemadmodum in minus principalibus, resoluta, & laxante medendi ratione utendum. Nam periculum non exiguum commitabitur; neque eger alimentum sentiet, neque appetere id amplius poterit. Adiiciatur igitur vnà cū laxantibus etiam corroborans aliquod, nempe absynthii paulum, aut mastichæ. Attendendum autem quare opus sit: atque eius copia intendi magis debet. Si igitur laxantia requirantur, adiciito fotui etiam chamæmelum: sin autem ægri vehementer fe-



bricitent, etiam gleucinū, adipem anserinum, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & resolutio, non adeò laxantiū aliquod fotui addito, sed potius curationem ex melino, & vino tentato, absynthiū, rosas, ænanthen, mala, palmulas in vino macerans. Summatim ad id quod vrget, roborantia, & laxantia, aliàs aliter augemus. Non solum autem fotus, sed etiam cataplasmata, & medicamenta in hunc modum excogitare oportet.

*De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epithemata graeci vocant, Gelenicum.*

*Epithema  
stomachi.*

Cum moderata quidem est inflammatio, sufficit etiam Galeni ceratū, quod hæc recipit. [Olei Nardini perhyemem vncias octo: per æstatem vncias septem:] ceræ [albæ] vncias octo: mastichæ vncia: aloes semunciam. Sin autem stomachus magis corroborari postulet, etiam aloen augeto, [vnciam ex ea iniiciēs,] aut succū absynthii, aut ænanthen, aut succum capreolorum vitis admisceto. Quod si stomachus non admodum deiectus videatur, aut imbecillis, epithema Nilæi applicato, aut Philagriū per se, aut cum mica panis inducito. Sin durior videatur inflammatio, & emollientia adhuc requirere, etiam hoc quod Diamelilotū dicitur, applicandum est. Corroboranti autem simul, & emolliēti vtitor, quod à me solet parari: cuius descriptio in hunc modum habet. Thuris, absynthii, singulorū vnciæ quatuor\*: ammoniaci suffiminis vnciæ sex: styracis vnciæ sex: ceræ libra\*: olei nardini libra: vini Phaleri quantum satis est. Arida pridie vino macera-

*\* Impressæ  
vncia  
\* Quatuor.*

*\* Galenus,  
ut habet.  
Et loco vnciam, drachmas*

*Ceratū  
Galeni*



to, deinde trita validè, nardino & cerato adiecto, ac utitor ut medicamēto admirabili, ut quod emollire simul, & robur stomacho adhibere queat.

*Aliud quod idem præstare potest.*

\* Impressus  
mastice  
vnciæ qua-  
tuor: in alio  
vna.

\* gingiberis,  
ceræ, singu-  
lorum vnci-  
æ sex

\* styracis  
vnciæ qua-  
tuor: in alio  
semuncia

\* in alio sex  
\* escuncia,  
in alio semis  
cia. \*

Gingiberis,  
opoponacis,  
singulorum  
vnciæ duæ,  
in alio, gin-  
giberis vnci-  
æ.

\* mirrhæ vnci-  
æ.

\* In alio  
duæ & se-  
mis \*

terebinthine  
thuris singu-  
lorum vnci-  
æ tres. in  
alio duæ,

Mastice\*, aloes, croci [mirrhæ] singulorum vnciæ\*, ceræ vnciæ sex: succi absynthii vnciæ duæ: styracis\* semuncia: olei nardini libra. Quod si inflammationem stomachi diuturniorem esse contigerit, utitor iis quæ vocantur copta. Hæc enim ad inueteratas inflammationes magis commendantur.

*Copta ad stomachi duritiem*

Propolis vnciæ sex: styracis vnciæ duæ\* mastice vnciæ: terebinthinæ\* semuncia: fecis nardini quod satis est.

*Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem, & dolorem faciens, ut æger tribus horis eo leuetur, sentiatque manifesto adiumentum, habet autem eius scriptura hoc pacto*

Ceræ Ponticæ vnciæ sex: terebynthinæ vnciæ tres\*: mirrhæ, opoponacis singulorum vnciæ duæ\*: aloes vnciæ tres: [aluminis scissi] vnciæ: galbani vnciæ. Mirram oleo læuigato, & arida iis, quæ liquari possunt, inspergito: splenium autem sit digitorum quatuor.

*De iis, qui inflammationem a frigido humore experiantur.*

Ad stomachi perfrictiones simul & inflammationes optimum est medicamentum, quod à grato odore euodes appellatur, cuius confectioes variæ sunt, sed cuius ego experientiâ habui, hæc est. Croci\* [seleucia]: colophonix librx duæ\*: opobalsami palmularum, singulorum vnciæ sex: aloes, myrrhæ\* terebinthinæ, thuris, singulorum vnciæ duæ: folii



\*uncia: propoleos, [styracis], singulorū vncie tres: \*uncia  
 spicæ nardi vncia: cardamomi vnciæ duæ: fecis he- *quatuor.*  
 dychroi fescuncia: ammoniaci suffiminis vnciæ sex:  
 ceræ sesquilibra: huic autē nullū præponas, in qui-  
 bus frigida magna intemperies, duritia quædā, & pi-  
 tuita est: item dolores, & distensiones sunt. Non so-  
 lum autem ad stomachū, sed etiam iecur, et intesti-  
 na inflata, & ad eos, qui Cœliacos dolores sustinēt,  
 idoneū existit. *De medicamento Diamelilotu, & Hyeratico.*

Huius quoq; descriptionem hic exposui, vt qui *Diamelilotu*  
 requirunt, faciliē inueniant: simul autem pluribus *Hieraticum*  
 apposis, id quod ad vsum vrgentem commodius  
 est, deligant. Descriptio eius in hūc modum habet.  
 Nardi gallicæ, iunci angulosi, [mirrhæ], singulorū  
 drachmæ decem: cardamomi drachmæ octo: croci  
 drachmæ tres: ammoniaci suffiminis drachmæ sex: \* *Impressus*  
 Cyphios hyeratici drachmæ duodecim: mirrhæ dra- *octo.*  
 chmæ decem: terebinthinæ drachmæ octo: ceræ mi- *\* Octo.*  
 na, vini odorati hemina. Confert hoc quoque non  
 modò stomachicis, sed etiam iecoris doloribus, a-  
 liisq; multis affectibus.

*Aliud malagma Polyarchiū prodest Peripneumonicis, Iecoro sis,  
 Hydropi is, Lienosis, Nephriticis, vesica & vulua affecti-  
 bus, & omni neruorum dolori*

Ceræ, [resinæ terebinthinæ, bdellii, cardamomi, *Malagma.*  
 singulorū] mina: iunci angulosi, [mirrhæ, croci, ci *Polyarchiū*  
 namomi, meliloti] thuris, singulorum drachmæ vi- *\* Impressus*  
 ginti quinque: ammoniaci suffiminis drachmæ tri- *viginti qua-*  
 ginta quinque: [nardi Indici drachmæ sex:] olei *tuor, in alio*  
 Cyprini hemina: vini Italici quod satis est. vtitor *viginti no-*  
 cerato, interim quidem mero interim Cyprino di- *uem.*  
*\* Sextarius*



luto, . *Aliud.* Absynthii succi, ænanthæ, nardi, singulorum vnciæ tres: mastichæ vnciæ quatuor: ceræ vnciæ sex. Ceram liquefacito: nardum, atq; alia læuigata cerato raso excipito.

*Aliud epibema ad dolorem stomachi*

Sulphuris viui, mastichæ, singulorum vnciæ duæ: ceræ sesquilibra: [olei irini tantundem] Sulphur, & mastichæ in leuoré trita, & ea quæ liquari possunt liquefacta, pilæ demittito, & rursus emollitis vti-  
tor.

*Ad omnem stomachi inflammationem, duritiem, & praesertim in quibus perfrictio, & hydropicus affectus incipit, in summa in quibus inflantur recordia.*

Styracis Iaurici, aloes hepaticæ, singulorum vnciæ tres: terebinthinæ vnciæ quatuor: ladani vnciæ duæ: bdellii pellucidi vnciæ tres: euphorbii recentis vncia: item adipis suilli recentis, aut adipis anserini purgati vnciæ quatuor: croci Afri vnciæ tres: nardini Lybici vnciæ duæ: ceræ pōticæ vnciæ duodecim: aliorum purgatorum vnciæ tres: vini odorati quod sufficit.

*Illius stomachi, & vnguentum ad frigidam intemperiem, Marciatum.*

Multa igitur sunt etiam alia ad frigidam intemperiem celebrata medicamenta, tum simplicia, tum composita, verum præstat omnibus quod Marciatum appellatur, & odoratius est, quàm Decamyron, & Penthamyron, præterquam quod emollit, si fortè duricies quæpiam extiterit, corroboratq; stomachum. confectio eius hæc recipit. Styracis calamitis

*Marciatum  
ad frigidam  
stomachi in-  
temperiem.*



\* ceræ, singulorum vnciæ tres: medullæ ceruinæ vnciæ duæ semis: terebinthinæ vncia: \* Hyssopi vnguenti liquidi vncia: opobalsami fescuncia, si recēs sit: sin minus etiā duæ misceri debent: olei nardi vncia \* sex.

*Compositio Marciatigenesi.*

Styracis calamitis vnciæ tres: medullæ ceruinæ vnciæ tres: aloes hepaticæ vnciæ duæ: mastichæ vnciæ duæ: olei nardi vnciæ \* tres: opobalsami vnciæ tres: ceræ vnciæ quinq; . Parato, ac vtitor longè optimo, & paucis cognito medicamento.

*Vnguentum Myracopon.*

Idem ergo præstare potest Myracopon istud: hoc autem præstantius est, quòd calefacere possit. Quare vbi frigida intemperies magis præpollet, hoc potius vti conuenit. Parandum autē est ipsum hoc pacto. Croci, opobalsami, singulorum \* vnciæ quatuor: vnguēti Syriaci \* libra: mellis vnciæ tres: myrrhæ, ammoniaci suffiminis [ceræ ponticæ] singulorum vnciæ tres: terebinthinæ \* fescuncia: euphorbii vncia.

*Ad stomachum perfectionem expertum insinctus, qui Embamma græcis dicitur.*

Baccarum iuniperi, piperis, singulorum vnciæ duæ: gingiberis \* vnciæ quatuor: petroselini \* vncia: mellis quod satis est. Vtitor vt præstantissimo.

*De antidotis stomachicis.*

*Pastillus amazonum.*

Hic pastillus multo vsu probatus est, in quibus dolores validi, & conuulsiones stomachum exer-

T

\* Impressus  
vncia qua-  
tuor, ceræ vn-  
ciæ tres.

\* In alio qua-  
tuor.

\* Impressus  
tres.

\* Impressus  
octo, in alio  
duodecim,  
vel octode-  
cim.

\* Impressus  
vncia.

\* Vncia.

\* Singulorū  
fescuntia.

\*

Impressus  
græcus dra-  
chma.

\*

Drachma.

Pastillus  
amazonum.



cent. nam abundè ipsas mitigat potus: nec non auxiliatur. Habet autem in hunc modum. Apii seminis drachmæ \* sex: anisi \* totidem: absynthii drachmæ quatuor: myrrhæ\*, piperis longi singulorum drachmæ duæ: cinamomi drachmæ \* sex: castorei drachmæ duæ: opii drachmæ duæ. Læuigato ex aqua, fingi: oque pastillos, qui singuli pendeant drachmam. dato Stomachicis cum \* vini ficticii cyathis ternis: Cholericis, & cibum vomentibus ex frigida: Cœliacis & Dysentericis cum myrtorum decocto: Lienosis autem ex oxymelite. Item ad alia multa valet hic pastillus, & præsertim vomentibus, quiq; rosionem ex prauis stomachi, & ventris humoribus sentiunt, satis respondet. Atque hæc sunt nobilissima, quæ multis experimentis comprobauimus. Ceterum hoc quoque sciendum est, omnem duritiem, aut stomachi, aut iecoris, aut lienis, aut alterius cuiusdam particulæ, à diuersis causis, & non ab vna excitari. Etenim siccitas, aut caliditas. si præcesserit, humoresq; reddat crassos, tumorem duriorum efficit: & perfriçtio similiter. Accuratè igitur incumbendum est, vt ex signis præcedentibus, & iis quæ assident, præcipuè temperamento internoscamus, atque ita medicamenta adhibeamus. Si enim præcesserint tristitiæ, curæ, labores, animi deiectiones, pauci cibi, & calidiores, potusque, huiusmodi duritiem ex nimia humorum adustione potius factam esse cognoscemus. Necesse igitur est, vt medicamentis ægros curemus, quæ tepidam facultatem, aut temperatam qualitatem obtineant,

\*  
Impressus  
duæ.

\* Drachma.

\* In impresso

so græco ad-

ditur gingi-

beris dr. ch-

mæ duæ

\* Impressus,

duæ.

\* Galenus

74. 3i.



non autem calefaciant, & emollire posse titulo admodum promittant. hæc enim iis, qui tumorem ex frigidityte in scirrum coactum habent, cōtulerunt: nec de huiusmodi ambigere, dubitareq; oportet. Dictum namq; est ab Aristotele, aliisq; præstantissimis viris antiquis, singula, quæ concreta, & in scirrum indurata sunt, à contrario eius quod concretio nem peperit, dissolui: nempe quod à calore, & siccitate concretum est, ab humectantibus ipsum, & refrigerantibus dissolui oportere, quemadmodum in nitro, & sale fieri cernimus. Omnia namq; hæc à caliditate magis torrentur, atq; indurantur, ex aqua verò dissoluuntur: quemadmodū rursus, quæ à frigidityte cōcreuerint, ab igne resoluuntur: id quod videre in glacie & niue fieri licet, dum ab sole & igne dissoluuntur. Quare adhortor, vt animum adhibeatis, & ne vt pleriq; medici citra iudicium remedia adhibeatis, titulis ipsorum solis acquiescentes. Ego sane noui viscerum duritiem humectantibus, & temperatis me curasse, nempe balneis, & hydrelæo vsu[m]: [ nec non rosaceo oleo & chamæmelino: similiter etiam balneis temperatis, quemadmodum in aliis, superfusionibus ex nardino, gleucino & anethino oleo: item Marciato, & horū similibus: adhæc victu calefaciente, vtpote pipere cibis iniecto, & aniso, & aliis quæ eiusdē sunt facultatis: insup potione ex spica nardi, asaro, & id genus antidotis, quæ extenuare, & calefacere possūt. Quoniam igitur non pauca à contrariis euenire solent, attendendum est diligenter, etenim acores in sto-

Nota.

T ij



*Acidus ru-  
ctus.*

*Ructus aci-  
dus quomo-  
do curetur.*

*Vnus morbus  
a contrariis  
affertur.*

macho subinde non solum ex frigiditate, sed etiam calore oriuntur. Nouimus autem plerumque medicos putare, omnem acorem à sola frigiditate provenire: qua de causa semper his calefacientia adhibent. Video rursus multos etiam à refrigerantibus cibis adiutos fuisse, qui antea à calefacientibus plurimum offenderentur. Nam vinum potius ipsis magis acescebat, quam calidiores potiones factitiæ, quæ ex pipere, aut aniso, aut alio quodam huiusmodi parantur medicamento. Quare talibus repudiatis, contrariis usi, temperata aqua largiore, cibis boni succi, & qui ægre cõfici possunt, ut vulua, omazo, aut anserum ventriculis, iuuenturæ pedibus ex posca: & ex pisculentis, orpho, isiciis, pectinibus, ostreis non coctis celerrimè tali affectu liberati sunt, ut neque acidus ructus, neque aliam cruditatem in posterum sustinerent. Ex talibus igitur uniuersis coniectura assequi licet, idem accidens à contrariis sæpe causis oboriri. Quemadmodum autem in acido ructu, ita rursus cura habenda est, ubi æger amaritudinem causatur, & non statim humidis in totum, & refrigerantibus utendum. Fieri namque potest, ut viscosi abundet humores, in quibus bilis, dum ad superiores partes effertur, huiusmodi consensum, etiam si non admodum copiosa fuerit, egro præbet. Omnes igitur Arquatos amaritatem percipientes videre licet, attamen non omnes à refrigerantibus adiuuantur. Multi siquidem etiam aliis liberalioribus usi, Arquato liberati sunt, ita ut neque reliquo tempore amaritudinem perceperint: id quod



meritò accidit, cùm neque ab eadem causa Arquati  
 fiant, sed alii ob iecoris inflammationem, alii ex ven-  
 tricali intemperie, alii à viscosis humoribus: sed hi  
 curari nequeunt, nisi extenuantibus, & calefacienti-  
 bus, quemadmodum rursus considerandum est, eti-  
 am in iis, qui copiosiora expuunt, & frigidū putan-  
 tur stomachū habere. Non enim eiusmodi à copio-  
 sa in totum humiditate accidit, cùm etiam ob calidi-  
 tatem euenire possit. Nam cùm ieiunant, & cibo  
 modico vtuntur, hoc sæpe experiuntur, nec desi-  
 nunt saliuam emittere, & copiosa expuere, donec  
 cibum assumant. Clarum autem est, id accidere, dū  
caliditas humores, qui in alto latent, dissoluit. Post  
 q̄ enim natura cibum concoquens, oblatum insum-  
 pserit, tunc rursus, quæ apposuit, dissoluere cogi-  
 tur: atq; idcirco copiosiora spuunt, humiditate quæ  
 in alto hærescit, liquecente. Quòd autem ob calo-  
 rem crebrius expuere ipsos accidit, videre licet in  
 lignis cùm comburuntur: quippe humor ex eis de-  
 stillat, nimirū igne, id quod aquosum in ligno con-  
 tinebatur, euacuante. Idem etiam in carnibus dum  
 assantur, potissimum euenire cernimus.

*Arquati  
 non vna  
 causa.*

*De Curatione*

Curandi ergo sunt, qui ob calorem copiosa ex-  
 puunt, cibis refrigerantibus, & qui difficulter con-  
 fici possunt: quemadmodum rursus eos, qui ob hu-  
 miditatem, calefacientibus. Opus igitur viro est  
 in arte omnifariam exercitato, qui exquisitè cau-  
 sam diiudicare queat. Etenim idem accidens à con-

*Expuentium  
 copiosa ob  
 calorem  
 curatio.*

T iij



trariis, ut diximus, causis oritur. Quare plerique rigorem, & frigus in corpore sentiunt: quidam sanè à crudis humoribus, qui in eo superant: quidam verò ob siccitatem, & inediam: alii propter bilem, quemadmodum alii rursus in externis partibus ob magnam inflammationem, quæ calidum sanguinem totum ad se attrahit, perfrigescunt. Multa sanè etiam alia exempla licet adducere, quòd eadem res à contrariis, ut dictum est, subinde causis efficitur: verùm hæc quoque sufficiunt. Nam in febrium curationibus copiosius de hac re agetur: quia medici plurimum ab eis decipiuntur, errantque.

## DE SINGULTU, CAP. 15.

Singultus.

Cum singultus etiam stomachicus sit affectus, his coniungere eum decet, ut omnis stomachicorum disputatio in idem sit collecta. Nam totus stomachus convulsorio more, dum nonnulli mouentur, affici videtur, ubi facultas ipsius expultrix illic largius ad recrementa, quæ insident, grauant, & rodunt, expellenda incitatur. Non rarò in euacuatione etiam ipsa ob siccitatem comitatur nimirum, ut in Dysentericis, vel quocunque alio modo largius euacuatis, & febris tentatis immodica, tale fieri spectamus. Fit autem, ut etiam ob acrem quampiam qualitatem homo singultiat, sicut qui hydrogarum assumpserit, aut aliud quid eiusmodi rofionem inferens, ac magis ubi stomachus quoque est sensibilior. Atque hæc sanè singultus causas, tot & tales existunt: curari autem ipsæ reme-

Singultus  
causæ.



diis ad causam eum facientem propriè accommo-  
datis debet. Si enim causæ fuerint viscosæ, & crasse,  
extenuantibus, & incidentibus vtendum esse con-  
stat. Incidit autem probè acetum quoque solum, si  
modicè sorbeatur, & præcipue, quod vocatur scilli-  
ticum: item oxymeli, quod ex eo temperatur. Ad-  
ieci autem huius quoque compositionem optimã,  
quæ multis conferre potest, præsertim stomachi af-  
fectibus, & inflationibus, acidisque ructibus: est  
autem hæc.

## Oxymelitis confectio

Scillæ partis internæ tenerioris libræ duæ: ace-  
ti acris albi sextarii quindecim: piperis vnciæ duę:  
dauci Cretici seminis, fœniculi seminis \*, cumini  
singulorum drachmæ quatuor: apii seminis \* drach-  
mę octo: petroselini [Macedonici] vnciæ duæ: lase-  
ris \* vnciæ duæ: gingiberis vncia: pyrethri vncia:  
nardi Gallicæ drachmæ quatuor: Ligustici drach-  
mę quatuor: hyssopi [Cretici] drachma: pulegii \*  
drachma: mentæ viridis fasciculus: apii viridis] fa-  
sciculus]: cardamomi drachmæ duę: rutæ viridis  
turiones quinq;: mellis \* sextarius: folii drachmæ  
quatuor: costi vncia: sapæ sextarii duo: agarici, spi-  
cæ nardi, amomi, singulorum \* vncia. Omnia hæc cõ-  
tusa diligenter, seorsim habeto, & scillam in acetum  
coniectam per dies septem macerari finito, deinde  
ea sublata, reliqua omnia contusa, vbi validè leuiga-  
ueris vnâ, acetoq; indideris, alios dies septem finito,  
deinde per linteolũ dẽsum expressis etiã ad affectũ

Oxymeli scil-  
licet.\* Paulus,  
fœniculi, cu-  
mini, singu-  
lorũ vnciam  
\* Paulus  
vncia.\* Impressus  
vncia duæ.  
Apii viri-  
dis, cardamo-  
mi singulorũ  
drachma  
duæ.\* Impressus  
sextarii duo  
Vide Paulũ  
Aegretiam

T iij



prædictum vitior. Cæterum & raphani radices in ipsum intingere conuenit, vomitumq; ciere. Adhæc mulsa, & spicæ nardi rutæq; decoctum potu ipsis auxiliatur: nec non panis ex condito comestus. Omnia namque hæc adhibui, & in magno adeo singultu, ut æger è lecto exilire cogitaret, profeci. Vnus autem tum præter hæc etiam extrinsecus in stomacho castoreo, styrace & mastiche, oleo ipsa incoquens, & stomachum vehementer ex eo fouens: agitabam autem inter coquendum oleum ruta. Porro castoreum, & potum & olfactum in his probè opitulatur: item nardus gallica, asarum, spicanardi, anisum, cuminum, & ligusticum. Quod si recrementa rodentia & corrupta fuerint, iis utendum esse constat, quæ contemperant, & simul id quod rodit, abstergere possunt. Vinum his circumcidendum est, atque omnia acria decocta: temperata autem aqua utendum, & panem ea imbutum, ptisanamque copiosa: pisciculo, qui aceti paulum habeat, & pullis columbarum: atque huiusmodi singultientes purgandi non sunt. Sin autem ob euacuationem, aut febrim singultus accedat, nõ dubiè etiam firmiter perseuerans, tunc enim ob siccitatem immodicam affectus oritur, talis meritò quidem periculosus est. Quare in eiusmodi humectantibus, & refrigerantibus auxiliis, præsertim temperata aqua creberrima, vnctione, & omnibus, quæ euacuatis adhibentur, utendum. Noui autem quendam ex iis, qui ob hanc intemperiem singultiunt, frigida sorbitione conseruatum. At



At in inflammatione ea quæ actu frigida sunt, vitari debent : magis etiam continuè tepida vtendum, paulatim eam sorbendo: extremas autem manus calidissimas frequentius madefacere oportet, & pedes deligare, continereq; , non est alienum. Insuper sternutamenta accommodare, in quibus maximè humida stomacho infixæ sunt. Ita namque spiritus, dum in angustias redigitur, & violentia incidit, humorem qui in stomacho continetur, propellit. Ad hæc superfusionibus ad stomachum vtì confert, in quibus potissimū etiam inflammationem illius, aut iecoris esse consideraueris, vena prius secta, nisi omnino vires dissuadeant. Talibus igitur ratione & artificio vtendum est, ita vt animum aduertat tempori, ordini, qualitati, & aliis omnibus, quibus celeberrimi medici aduertendum esse putarunt. At si multis, atque multis tentatis, æger nihil sentiat adiuuenti solatiiq; , dum nihil ex his quæ ab arte supeditantur, morbi difficultati succurrere potest, etiam naturalibus, quæ alligantur vtì alienum non est, vt ægrum conseruemus. Etenim impium est talem deferere, & prohibere ea, quæ ægro ad salutem cōferunt, cum etiam Diuinissimus Galenus, & qui eū præcesserunt, his sint vsi. Quare sapientissimus ille Didymus in libro, qui Octatomus vocatur, scriptū reliquit. Alind. Festucam, aut lapillum, aut simum ex terra sublatum singultientis capiti, ipso ignorante, imposito, ac statim singultus desinit. In Cyrene hoc quoque didici. Alind. Singultiens contineat manu sinistra calculos suffragiorū quadraginta, & ca-

*Physica re-  
media.*



piti superimponat, ac statim singultire desinet. Castoreum autem alligatum citò singultum finit. Ad hæc cuminum quoque panniculo lineo inditū brachiali sinistra manus alligato: hoc Aethiopes ad austrum habitantes facere, dicunt. Cretenſes tessarā manibus continere,  $\Gamma$   $\rho$   $\varsigma$   $\gamma'$  & naribus offerre. Non nulli verò panis fracti micam auri singultientis tacite imponunt, & fragmentū olfaciunt, liberanturq;: alii verò rutam ex vino, aut mulsa coctam potui præbent: alii apium, aut castoreum, aut daucū Creticum, aut asarum, aut nardum Gallicam, singula priuatim, aut simul cum mulsa, vel decocta potui, aut laser olfaciendum exhibent. Eximiè facit etiam gargaryzatio, & aurium orisq; detentio. Nō autem oportet pleraque contemnere, sed omnia etiam cū alia curatione, quam ars præstare iubet, adhibere.

## DE CHOLERA, CAP. 16.

Cholera.

Quod Cholera sanè acutissimus sit affectus, syncope insignem, immodicamque virium resolutionem inducens, omnibus in confesso est. Idcirco accuratè internosci, & celerrimè curari, meritò postulat. Etenim dilatio in omnibus acutis morbis nociua est: in hoc autem affectu etiam exigua, ac levis curandi mora, haud simplicem offensam, sed etiā absolutā subindè tabē, quæ Phthisis dicitur, conciliat. Cholera itaque immoderatam esse perturbationem, quæ per aluum, & vomitum propter stomachi subuersionem, offensionemq; proueniat, intelligendum est. Ne autem quis affectum hūc idē

Ihm.

Cholera vocari putet, quod à bile omnino fieri cō-



sueuerit, sed quia materia, quæ per ventrem adfer-  
tur, ex intestinis videtur excerni: intestina verò cho-  
ladas veteres appellabant, vt etiam Homerus testa-  
tur his verbis. *νήχυντο χαμαὶ χολάδες*, quod est,  
fusa erant humi intestina. huius gratia etiam affo-  
ctum Cholera nuncuparunt. At nō solum de vna  
fit causa, sed etiam multis: nempe ob copiosorem  
cibum assumptum, & quia concoqui non potuerit,  
corruptum: item ob prauorum humorum, aut cibo-  
rum, aut potionum, præsertim stomachum offendē-  
tium qualitatem, qualis est & pepon, & pingues,  
dulcesq; & oleosi cibi. Gignitur etiā ex copia bilis,  
naturam sursum, aut infra ad excernendum irritan-  
tis: nec nō ob nonnulla frigida applicata, vt epithe-  
mata quædam, aut frigidarum aquarum vsū, si eas  
bibant, aut in eis diu natauerint. Quæ cum ita habe-  
ant, necesse est etiam de curatione tractare, quæ ad  
vnamquamq; huiusmodi causam accommodetur.

*Cholera causæ  
sæ varia.*

*Curatio eorum, qui ex copia ciborum cruditate laborarunt,  
incideruntque in Cholera.*

Si igitur ciborum corruptio per initia tibi ap-  
pareat, & æger nihil ferè per ventrem, aut vomitū  
excernat, sed nauſiet, velliceturq; tunc ipsis exhibe-  
re conabimur, quæ potius vomitum prouocare lar-  
gius possunt, qualis est mulsæ, quæ ambo sine noxa  
præstare potest, nempe & aluū, & vomitum incita-  
re. Quod si verò mulsam non libenter sumant, tepi-  
da aqua ipsis liberalior dari debet, atq; vomitus sol-  
licitari, aut digitis, aut pennis anserum ex hydræ-  
leo in os inditis, donec corrupta abundè euacuata

*Cholera ex  
copiâ ciborum  
curatio.*



tibi esse videantur. Et si quidem ita tibi apparuerit ut nullum recrementum ex iis, quæ iam in ventre corrupta fuerant, copiosum remanserit, somnū ægris præcipere oportet, quietemq; & præcordiorum fœtum. Cum igitur hæc imbecillia sunt, dulce oleū calidum iniectum adiuuabit: per hyemen autem etiam nardinum, vel gleucinum, vel Marciatum. At vacatione post somnum finita, neque febris urgente, ad balneum duci debent, paulatimq; cibo refici, ita ut cruditas tantum vitetur. Nisi enim quid impedimenti fuerit, celerrimè rursus ad naturalem statū reuertuntur, qualia neque stomacho affecto accidunt, sed corruptione ob copiam ciborum oborta: unde neq; huiusmodi propriè Cholera nominantur.

*Curatio Cholerae ex vitiato stomacho proueniens.*

*Cholera ex  
vitiato sto-  
macho cura  
no.*

At si non ex ciborum copia sed inanitione, aut imbecillitate stomachi prægressa, euenerit, quæ etiam propriè Cholera vocatur, cū sit immoderata per ventrem vomitumq; ut diximus, euacuatio, stomachus vitiatus atque imbecillis refici iis deuoratis, si fieri potest, debet, quæ corroborent, & recreare queant, nempe victu & medicina. Dicamus igitur prius de victu, qui hoc præstare possit, atq; ita tandem de vñtionibus, quæ extrinsecus imponuntur.

*De victu.*

Panis igitur his ante omnia idoneus est, si ex vino detur, aut myrteo, aut omphacomelite, aut Palmatiano, siue Sareptino, præsertim si æger nō febri citet, sed etiam perfrixisse videatur, & imbecillis sit viribus, copiosioresque pepones comederit. Hi



enim cum stomacho plusculum aduersentur, vomitumq; immoderatus comesti moucant Cholera affectum gignunt. Quod autem vomitum cieat, & stomacho sint inimici, experientia id licet cognoscere. Nam si duos sicci seminis scrupulos illi, qui vomitu opus habet, potui offeras, videbis eum qui deuorauerit ex ipsis nauseare, vellicariq; & statim in vomitum prorumpere. At si æger febricitet quidem, ætate autem floreat, neq; stomachus eius à frigidis, sed potius pinguibus, aut dulcibus, aut oleosis subuersus fuerit, & ructus nidorosi oriantur, his panis nō ex vino, sed omphacomelite, aut Cybiriaco hydromelo, aut posca, aut hydrososato dari debet, permittiq; vt paululum ex his sorbeat. Quod si vomitus perseveret diutius, etiam mentæ decoctum, vt saluberrimum medicamentum, ipsis dandum est. Etenim & stomacho illa grata est, & naturaliter ad hunc affectum accommodata. Sin autem vires vrgeant, & extremorum perfrictiones, conuulsionesq; & animi defectio oriatur, salutare est etiam vinum decocto admiscere. Nam vinū omnium maximè subito, & celeriter vires collapsas refo-

*Pepones Cholera  
parant.*

*Menta ad  
vomitum  
efficax.*

*Vinum re-  
colligit vi-  
res celeriter*

*De unctione*

Particulas autem refrigeratas perfricare irino vnguento conuenit, aut gleucino, aut nardino, aut populeo, aut sicyonio, aut quodam alio, quod recipit præsertim castoreum, & medullam ceruinam. Hæc enim omnia iis, qui conuelluntur, & propè,



perfrigescent, admodum sunt conuenientia.

*De Epiplasmatis siue Cataplasmatibus.*

*Epiplasmata  
idem quod  
cataplas-  
mata.*

Vtendum etiam est Epiplasmatis, quæ ad eos præfertim idonea sunt, qui cibum non continet, panis filigineus ex vino coctus, oleo melino adiecto, et polenta similiter ex vino myrteo incocta. Quod si consideretur myrteum, ex vno prædictorum aut Palmatiano, aut Tyrio, aut Sareptino. Prius autem decoquatur in eo absynthium Ponticum, rosæ, mala cotonea, palmulæ, iuncus rotundus siccus, & ænanthe: si tempus autem patitur, etiam capreoli vitis: deinde sic polita coquatur: inter coquendum adiciatur etiam mastiche, & melinum oleum. Hæc enim omnia sunt apta, tum ad corroborandum, tum ad prohibendum, ne aliud in ipsum influat.

*De Epithematis.*

Multa sunt ad huiusmodi affectus prodita: quorum autem nos habemus experientiam, hæc sunt.

*Epithema Diananthes laudatissimum.*

*Dianan-  
thes epithe-  
ma.*

Oenanthes drachmæ duæ: omphacii drachmæ quatuor: styracis item drachmæ quatuor: acaciæ drachmæ octo: rosarum siccarum drachmæ octo: gallæ omphacitidis drachmæ quatuor: palmularum drachmæ septem: vini austeri, olei myrtei, picis, singulorum drachmæ sedecim. Hoc medicamentum ad hepaticas Dysenterias, vomitiones, & eos qui cibum retinerenequeunt, præstantissimum existit.

*Epithema quod ex malis constat, Diamelon græce dictum*

*Epithema  
diamelon.*

At si multis in ventre collectis flatibus tormina, & distentiones oboriantur, ratio est etiam cucurbitulas admouere: hæc enim non solum leniunt, sed



etiam plurimum iuuant: iis etiam conferunt, qui cibum non retinent, si statim cū æger illum assumpserit, stomacho adglutinentur. Nam validè retrahendo, vomitum fieri prohibent: præterea si diutius adhærent, etiam cōcoctionem iuuant, & ventrem, ne amplius profluat, cohibēt. At calidioribus citra scarificationem vti conducit. sin autem inflammatio quædam diuturna, & scirrofa circa præcordia orta fuerit, tunc cum scarificatu eas admouere, non est absurdum.

*Cucurbitule  
ventris admo-  
uenda.*

DE IIS QUI OB BILIS COPIAM CHOLE-  
ram sunt experti, CAP. 17.

**Q**Uod si bilis copiosior nunc sursum, nunc infra Cholerae affectum excitet, clarū tibi erit, eam ex rosione, & caliditate circa ventrem, ac præcordia ampliore percipi: ea verò, quæ per aluum, & vomitus efferuntur, omnia etiam esse biliosa, ægrum vehementer sitire, & linguam habere scabrā. Si ætas fuerit, & æger iuuenis, calidiore victu primum vsus, multo magis ex his veram notionem, manifestamque consequeris, quod affectus prædictus ex biliosi humoris abundantia procreatus fuerit.

*Cholera ex  
bili.*

*Curatio.*

Causam itaque efficientem obseruans, per contraria semper curabis. quæ refrigerare, & humectare possunt, cibos, potus, & epithemata, quæ eiusdē sint facultatis. Proindè ptisanæ cremor refrigeratus his est idoneus: item lactuca eodem modo refrigerata, paulo aceti adiecto: similiter etiam intybus, & troxyms: item panis ex aqua assumptus,



inter testacea, pectines, & buccina lota sæpius: itē vulua, & omazum: adhæc astacus bis coctus, & pisces duri, quodque ex ipsis sit iscium: nec non anserum, & gallinarum cohortalium ventriculi.

*De fructibus pomaceis.*

Ex fructibus conducunt, qui non admodū maturuit, & mediocrem habet astrictionem, præsertim mala, pira, mala punica, & vua pensilis.

*De bellariis.*

Ex bellariis, castaneæ, & vuæ passæ expediunt.

*De potione*

*Aqua frigida Cholericis*

Potus his omnium maximè aqua frigida conuenit, quæ non vniuersa, sed paulatim, & in cibi sumēdi medio tempore bibatur. Quod si ex symptomatibus nimium infestantibus vires imbecilliores fieri contingat, nō alienū est hydromelū, & omphacomeli eis exhibere, aut paulū vini, vel Sabini, vel Cnidii. Sin aut vigiliæ quoque multæ infestauerint propter siccitatem, quæ ex inanitione accidit, Diacodyon, quod ex sapa Cretica paratur, dare ipsis quoque commodum est, & cum somnum capturi sunt, paululū ex eo prædictis potionibus admiscendo.

*De iis quæ extrinsecus imponuntur.*

*Externæ Cholera re media.*

Imponantur autem stomacho, & præcordiis semperuium, & lactuca cum mica panis, rosaceoque excepta: item ceratum probè confectum optimè & maximè iuuat: si tempus ferat, capreolorum vitis, aut vuæ acerbæ, aut polygonii succus ei miscbitur. Præstantius enim erit, & ad ea quæ volumus efficacius. Etenim refrigerat, corroboratque, & id quod in stomachum influit, repellit: nec non infe-



riorem ventrem cohibet, totumq; corpus ad bonam temperiem mutat, & appetentiam excitat. hæc omnia aliaq; plura præstare potest. Hac igitur ratione ipsos curare oportet, in quibus & vomitus copiosiores, crebrioresq; fiunt, & venter immoderatus excernere, atque cõuulsiones, sincopasque inducere videtur, ut æger de vita periclitetur, dum immoderatio per vomitus, & aluui excretio accidit.

DE CHOLERA QUAE CITRA NOXAM  
EXCITATUR, CAP. 18.

QVod si bilis ad excretionem procliuis, naturam irritare videatur, nihil aut mentione dignum, vel per aluum descendat, vel per vomitum erumpat, nõ absurdum est tunc etiam medicamento purgante uti, quod humorem biliosum purgare queat, præcipue si æger iuuenis fuerit, & priori tempore purgari consueuerit, nunc autem cessauerit. Maximè igitur hoc efficere potest citra noxam scammonij liquor ex posca cum exiguo admodum mentæ succo, aut hydrososato, aut hydromelite datus. At si bilis in ventriculi tunicas absorpta fuerit, etiã Picra ipsis exhiberi debet, adiecta ei scammonia lachryma, pro ut ægri vires permittunt. His igitur ad corpus purgandum uti debemus. Vbi vacuatio facta fuerit, & totum corpus deinceps recrementis vacuum, ut nihil in ventrem possit influere, nausæ statim cessabunt, & cibus qui offertur, non corrumpetur, prauitate humoris iam euicta, minoreq; facta: & in totum corpus distribuetur, ipsumque probe nutriet, ut æger sequenti tempore immunis à mor-

*Cholera quæ  
citra noxam  
excitatur.*

V

bo, & sanus conseruetur. Cæterum nosse oportet, frictionem per manus adhibitam, quietam, calidã & mitem iis omnium maximè qui Choleram sustinent, conducere: præterea etiã extremorum deligaturam: & si quidem alius vrget, plura brachiis, & iuncturis, quibus illa cum manibus committuntur vincula inicienda esse: sin autem vomitus, tũ femora, tum talos constringi, & paululum ipsa dissoluen- do, rursus deligari oportere. Si pedes refrigerari, aut conuelli spectaueris, etiam permittes, vt calidę ipsos aquæ imponant, ac fouebis, quousq; particu- læ incaluerint, vehementerq; rubescant. A' fotu la- nis quoq; obtegentur, ne refrigescant: atq; hæc po- tius fieri debent, cum etiam vomitus vrget, & mate- ria sursum erumpere videtur, quemadmodum dixi- mus, brachia vehementer vincire, & superfundere iterum oportere, si alius item vrserit, vt materiam semper in contrarium reuellamus: nec non alia, ve dictum est, diligenter administrari decet. atq; eo pacto Cholerae curatione non frustraberis. acutis- sima namq; si oboritur, subito periculum inducit.

FINIS LIBRI SEPTIMI.



CAPITA LIBRI OCTAVI ET  
appendices.

(. .)

CAP. I.

DE inflammatione iecoris. Epithema odoratum quod Euodes dicitur, ad iecoris & stomachi infla-

Nota, an gibbam iecoris partem inflammatio obfideat. mationes egregium. Copton ad duritiē, & stomachi iecorisq; reso-

Signa inflammationis cauam iecoris partem occupantis. lutionem insigne. De antidotis hepaticis. Hepaticum Athanasia-

CAP. 2.

De obstructione iecoris. dictum, ad Nephriticos & Arquatos valet: item sudores mouet.

De inflammationis iecoris curatione. Pastillus hepaticus, qui etiam simul Arquaticis auxiliatur.

Apollophanis malagma ad iecorarios. Antidotum hepaticum ad magnas iecoris obstru-

Epithema ad inflammationem iecoris. ctiones, & scirrosos affectus vsu comprobatum.

Ad inflammationes scirrosas. Ad iecoris obstructionem puluis nobilis, quē frequenter dedi.

Hepaticum optimum, bus stomachus est distensus, nobilissimum medicamentum, & blandē emolliens, ad id vt nullum ei comparari queat. Ad magnam iecoris & lienis obstructionem, vt etiam insignes duritias emollierit.

Aliud ad iecoris obstructionem. V ij

Aliud cōprobatū, quod  
à lepore Dia elaphon di  
citur.

Aliud Dia bacanu.

Simplicia ad iecur me  
dicamenta,

## CAP. 3.

De imbecillitate, & Dy  
senteria hepatica.

Notæ.

De calida intemperie.

De frigida intemperie.

De sicca intemperie.

De humida intempe  
rie.

Quomodo calida ieco  
ris intemperies curetur.

## CAP. 4.

De hepatica Dysenteria  
ex frigida intemperie.

Quæ hepaticæ Dysen  
teriae ob calidam intem  
periem ortæ conferant.

De fotu ad calidam ie  
coris intemperiem.

Antidotum Cyp<sup>h</sup>oides  
ad frigidas iecoris intem  
peries vtile.

De fotu & cataplasma  
te.

Epithema tonoticon,  
quod iecur corroboret,  
& inflammationes conco  
quat.

## CAP. 5.

De lacte.

Epithema ex œnanthe  
mediam intercataplasma  
& emplastrum naturam  
obtinet.

De cibis.

De oleribus.

Intinctus.

De piscibus.

De auibus.

De potu.

De balneo.

## CAP. 6.

De Dysenteria ex ven  
tris, profluuiis excitata,  
Rheumatica dicitur.

Curatio.

Signa Dysenteriae ex  
ventris fluxu excitata  
Philumenus.

Curatio.

De lacte exhibendo.

De cibo.

De cibi fastidio.

Legumina.



De pitifana.	senteriam.
De oleribus.	Alia glans siue collyriū
De piscibus.	ad dolores mitigandos.
De carnibus.	Aliud collyrium quod
De fructibus pomaceis	subiiciatur, ad tenesnum
Potiones simplices ven	& Dysenteriam valde ef-
tri tenendo idoneæ.	ficax.
De falsa imperitorū	Quæ per inferiora in-
medicorum opinione, &	iiciuntur ad Dysentericos,
pastillis.	magnosque dolores, Ene-
Pastillus ad eosdem.	mata græci vocant.
Pastillus Diacoralliu.	Pastillus Marcelli ma-
Pastillus dia electru.	gnificus.
Pastillus ex coagulo,	Pastillus sine opio &
qui Diapythias dicitur.	calce Dysentericis accō-
Pastillus ex seminibus	modus, purgat enim &
diaspermaton dicitur.	cicatricem inducit.
Pastillus crocodel.	CAP. 7.
Pastillus elidion.	De intestinorum exul-
Pastillus ad Dysenteri	ceratione, quæ propriè
cos sanguinem spuētes,	Dysenteria græcis dici-
& muliebrem sanguinis	tur.
fluxum.	Notæ exulcerationis
Catapocia ad Dysente	in crassis intestinis.
ricos.	Notæ superiorum inte-
Catapocia ad Dysente-	stinorum affectorum.
ricos, & omnem ventris	Si in mediis intestinis
resolutionem.	exulceratio existat.
Potio ad Dysentericos	Quid agendum sit, si vl-
Glans quæ ano subiici	cus in recto intestino ex-
tur ad tenesnum, & Dy-	

citatum fuerit.

Quibus enematis in recti intestini affectu v-  
tendum sit.

Præstantissima quæ ano  
subiiciuntur, longo vfu  
a nobis comprobata.

Alia glans quæ etiam  
Clidiô nominatur, ad Te-  
nesmos & alui profluvia  
efficax: nam doloris leua-  
tionem adfert quàm pri-  
mum apponitur, somnû  
suauem inducens.

Cataplasma ad recti  
intestini inflammationē.

Si crassa aut media in-  
testina exulcerata sint.

Medicamentum quod  
in Dysentericis ano subii-  
citur.

Pastillus Dysentericus

Si Dysenteria in tenui  
bus intestinis cōstituatur

Medicamenta compo-  
sita ad Dysentericos &  
Cœliacos.

Catapotia ad Cœlia-  
cos & Dysentericos.

Dysentericus pastillus

per os datus ad omnia  
interna, omnemq; fluxio-  
nem valet.

De epithematis & vn-  
ctionibus.

Epithema Dysentericis  
& Cœliacis efficax.

Ceratum optimum.

Epithema dia œnan-  
thes.

Epithema ad Tenesmos  
potissimum, & cruentas  
excretiones cum frigidi-  
tate.

Vnctio dysenterica.

CAP. 8.

De Cœliacis Philu-  
menus.

Curatio.

Potiones Cœliacis ac-  
commoda.

Pastillus ad Cœliacos,  
statim aluum astringens.

De inueterato Cœlia-  
co affectu.

CAP. 9.

De Tenesmo.

Curatio.



## CAP. 10.

ex humore melancholi-

De lienis affectibus co.  
ex libris Philagrii.Notæ frigidæ intem-  
periei.Signa calidæ intempe-  
riei.Curatio calidæ & sicce  
intemperiei.Curatio frigidæ & hu-  
midæ intemperiei.Curatio calidæ & hu-  
midæ intemperiei.De simplicis intemperi  
ei curatione.Curatio humidæ in-  
temperiei.Curatio sicce intempe-  
riei.Curatio frigidæ intem-  
periei.Curatio calidæ intem-  
periei.De lienis inflatione.  
Curatio inflationis.Indicia inflammationis  
lienis ex solo sanguine.Signa inflammationis  
ex humore bilioso.

Signa inflammationis

Indicia inflammatio-  
nis ex humore pituitoso.Curatio inflammatio-  
nis.De iis quæ aluum sub  
ducunt.

De fomentis.

De clysteri

De cibo.

De statu.

De medicamento pur-  
gante, aut decocto, aut in  
iectionibus.De parando cataplas-  
mate.

De cibo &amp; potu.

De epithematibus.

De lienis scirro.

Curatio scirri.

De cibo.

De potu.

De missione sangui-  
nis.De iis quæ lienem cor  
roborant.Potio ad lienosos pro  
bata.

Alia potio.

V iij

Epithema malacticum	Galenī verba de lienis
Malagma Amythao -	scirro, & inflatione.
nis.	Epithema iecoris & lie
Aliud epithema.	nis.
Malagma Asclepiade.	Epithema hypoterion.
Epithema lienem im-	Prima confectio dia-
becillem corroborans.	spermaton.
Epithema lienosum &	Alterum epithema dia-
hepaticum, quod vtrius-	spermaton ad idem.
que visceris obstructio-	Potiones ad lienem.
nes discutit.	De pastillis.
Si lien flatu distendi-	Epithema.
tur & intumescit.	De tussi lienosorum,



## ALEX. TRALLIANI

LIBER OCTAVVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

## DE INFLAMMATIONE IECORIS, CAP. I.



QVOD SANE, VT OMNIS inflammatio ex feruente sanguine trahit originem, ita etiam ea, quæ in iecore oboriri solet, exordium sumat, omnes fatentur. Quomodo autem ipsa internosci debeat, discernique, num ipsi iecori propriè acciderit, an tuni-  
cis ipsius, vel musculis extrinsecus ambientibus, cõsiderare oportet. Et si iecur inflàmatur, inspiciendũ rursus est, & inquirendum, gibba ne potius, an caua ipsius pars, vel etiam vtraq; simul affecta sit. Si enim id cognitũ discretũq; probè fuerit, curatio quoq; celeriter, sineq; impedimẽto administrari poterit.

*Nota an gibbam iecoris partem inflammatio obfideat*

Si igitur inflammatio in gibbis constiterit, facile internosci potest, præsertim si magna sit. Nam secũdum ambitum circumscriptum inflammationis species ferri tunc uidetur: ac febrim inuehit ardentẽ, vomitum biliosum, & æruginosum: frequenter iu-

*Liber hic ab Aqua mercuralem, in im-presso graeco codice in-est.*

*Iecoris inflàmatio.*

*Nota inflàmationem.*



gulum detrahit: tussiculam mouet: septum transuer-  
sum coarctat: & grauitatis potius, quàm inflamma-  
tionis sensum infert. Si enim in tunicis, aut ambien-  
tibus vasis constiterit, acriorem dolorem excitat.  
Quare si vniuersa iecoris inflammatio magna fue-  
rit, ita ipsam nosse tum oculis ipsis, tum tactu, tum  
aliis prædictis indiciis expedit. Quòd si inflamma-  
tionem non magnam, sed exiguam esse contigerit,  
ægrè ipsa internosci potest. Neq; enim febrim sta-  
tim inducit, nisi insignem quandam magnitudinē  
acquisierit: neque oculis hæc spectari, neque tactu  
manifestò cognosci, sed ex aliis ipsa animaduerti po-  
test. Si namque æger, vbi nos præceperimus, vt ma-  
gnam respirationem ædat, grauitatem se quandam,  
& dolorem percipere dixerit, inflammationem ex-  
iguam interius in iocinore, aut circa eius gibba  
existere sciendum est.

*Signa inflammationis cauam iecoris partem occupantis.*

*Iecoris ca-  
ua partis  
inflammatio.*

At si in caua iecoris parte inflammatio constitu-  
ta fuerit, inde cognoscitur, quòd tumor primum in-  
imis potius, quàm in supernis partibus conspiciat-  
ur: atque hinc animi defectio succedat, imò etiam  
corpus alimentum non sentiat, pallidum, & tenue  
appareat, vt tandem ipso refrigerante etiam aquæ  
subter cutem suffusio deinceps sequatur. Ita sanè in-  
flammationem caua iecoris infestantem ab ea, quæ  
gibba exercet, discernere conuenit. At in musculis  
inflammationem tempestinè cognoscere licet. Nul-  
lum enim ex prædictis accidentibus ægri sustinent;  
& præterea inflammatio è directo musculorum fi-



gurata conspicitur: nec non extrinsecus manifestò conspectui se offert, non quemadmodum in caua iecoris parte intus delitescens. Curare autem eam oportet ita, vt toti corpori prospiciamus. Si namq; sanguis in vniuerso eo superet, curatio protinus ad ministranda est, & nō differēda, (periculosum enim) sed vena axillaris incidi debet. Quòd si hæc secari non potest, ex supernis vacuatio omnino tentanda est. Qui enim vacuationem adhibere, & totum corpus recrementis liberare neglexerunt, hi maximorum malorum & gravis autores fuerunt. Vel enim accidit, vt materia in pus ex medicamētis intēpestiue adhibitis conuertatur, aut tēporis spacio scirrosa, & ad discutiendum contumax fiat. Propter hæc igitur omnia cauendum est, ne cataplasmata, & superfusiones inducamus, priusquā totū corpus à recrementis liberum fecerimus. Itaque sanguis mitti debet: post missionē victus institui, recrementorū expers, mitis, qui nihil habeat acre, præsertim inter initia. Nā feruens inflammatio nihil huiusmodi tolerat: quare cōmodius est ab id genus decoctis abstinere, ac nō vti iis, quæ vidētur aperire, fluxiones citare, & inflammationē magis adaugere. Itaq; cremor ptisanæ his est idoneus, qui habet vim, & aperiendi, & abstergendi, præterq̃ quòd affectas partes non affligit, aut calefacit. Similiter etiam auenæ cremor accommodus est. Iis autem qui hæc auersantur, & Chydron, & amigdala dari debent: oua autem prohibenda, eò quòd crassi sint succi, & flatuosi: micæ verò panis, aut coctæ, aut elotæ,

*Curatio inflammationis iecoris,*

*Oua etiam succi.*



verum non copiosæ assumi. Reliquis omnibus frumentaceis interdicendum est, ut similitagine, libo suminali, pulte, quæ græcè poltos dicitur, & placentis: item pinguibus, testaceis, præter erinacium, & rarò admodum pectines: atque tunc dare conuenit, cū æger biliosus esse apparet, siti & vigiliis cōfiscitur, inflammatione feruenti & Erysipelacea torquetur. His & intybi, & troxymi, & cichoria, & lōchi, & tenerē betē: nec nō colūbus, & piscis cū iure decocti conueniunt. Dulcia verò omnia, & recrementicea prohibeto. Nam viscera largius hinc augescuntia, intumorem attolli videre licet, nō solum in gallinis, & suibus, sed omnibus brutis animalibus. quare dulcia, & astringentia similiter cauere oportet. Nam eò quòd constringunt, contrahuntq; tumores ad discutiendū difficiles ipsos reddunt: ob quod neque malum punicum, neque alium fructum pomaceum, imò neq; vinum maximè competit: ut quod omni feruenti inflammationi in totum sit aduersarium. Quod autem astrictionis expertus est, magis proficit, in quibus sola obstructio citra inflammationem existit. Tantum de victu dixisse sufficiat. Offerenda igitur prius sunt quædam simpliciora, ex quorum numero est radicis apii dilutum, & oxymeli, cum inflammatio cōcoqui incipit. Nam per vri nas materia subtrahitur, tumorq; imminuitur. Si igitur & febris mitior fieri, & concoctionis signa tutiora appareant, cum fiducia etiam ea quæ largius incidere, & obstructa aperire possunt, exhibeto: cuius generis est asarum, mæum, & nardus Gallica.



Composita autem probè faciunt hæc, quæ solvere simul inflammationes, & dura emollire possunt: item quæ magnas citra febrim obstructions possunt discutere, quorum etiam confectiones exponere est necessarium.

## DE OBSTRUCTIONE IECORIS, CAP. 2.

**O**bstusiones iecoris vniuersæ hinc innotescunt, quod neque febris, neque feruor in locis affectis adsit: grauitas autem, & sola distentio in cauis iecoris partibus sensu percipiatur. Cum igitur obstructionem esse animaduertaris, cum fiducia medicamentis utitor, quæ incidunt, & extenuant quibus etiam in particulis scirrro indurescere incipientibus uti cōsulo. Ac scirri ubi materia quæ particulis impacta est, prius emollita, dissoluta; fuerit, medicamentis tunc indigent, quæ obstructa liberare possunt. Qui enim ad ea, quæ referare solent descēderunt, priusq̃ tumor fuerit emollitus, hi ad iumen: ū quidem ex eis attulisse visi sunt, tenui solo si quod est, discussio: postea autem obfuerunt. Nam humores nimium exiccati, assatiq̃ue lapidum instar concreuerunt, adeo ut non amplius discuti potuerint. Dicamus igitur de vnoquoque, qualia sanè ad inflammationem tantum, qualia item ad obstructionē conueniant: quæ rursus indurescentia dissolvere, & emollire queant.

*Iecoris  
obfusio.*

## De inflammationis iecoris curatione.

Laborantes inflammatione iecoris, malis cotoneis, farina hordeacea, & fenugræco decocto ob-

*Iecoris inflammationis  
curatio.*



ducito. Etenim præter quàm quòd robur insinuât, etiam durities discutiunt, emolliuntque. Ad maximas inflammationes, in quibus etiam stomachus affectus est, & latera distenta sunt, palmulas citra medullam contusas diligenter, & cum pari cerato rosaceo, in pila legitime vnitas, paulo rosacei superfuso, applicato. Iam ceratum benè facit, quod recipit hæc: ammoniaci, ceræ, singulorum drachmas octuaginta: croci drachmas quatuor: Cyprini\* hemina: aceti\* heminas sex: ceratū derafum reliquis admisceto. *Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.*

\* Impressus  
oſto.  
\* Drachmæ  
quatuor.  
\* Hemina

\* Impressus  
oſto.  
\* Oſto.  
\* Drachma  
sex, in  
alio, oſto.

Sampſuchi viridis drachmæ\* viginti quatuor: [thuris drachmæ quatuor:] ceræ, resinæ piccæ, singulorū drachmæ\* sedecim: olei Cyprini\* hemine sex: mellis hemina quatuor. Quæ liquari possunt, liquefacito, & aridis in pila probè leuigatis addito. *Aliud.* Epithema ad inflammationes feruentes, nō modò musculorum, sed etiam ipsius iecoris, multis admodū experimentis comprobatū. Absynthii, gummi, nardi Gallicæ, asari, croci, singulæ vnciæ: iridis, myrti, styracis, bdellii, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ: medullæ vitulinæ vnciæ quatuor: cerati Lentiscini libræ quatuor. Adhæc Apollophanis epithema optimè facit, si quis ipsum commodè parauerit: habet autem in hunc modum.

Malagma  
Apollo-  
phanis.

*Apollophanis malagma ad iecorarios.*

\* Impressus  
oſto.

Ceræ, iridis Illyricæ, bdellii, singulorum drachmæ\* octuaginta: ammoniaci suffiminis totidem: resinæ terebinthinæ drachmæ quadraginta: mannae thuris totidē. Contundito, & irino pilā subungito.



*Epithema ad inflammationem iecoris.*

Aloes vnciæ tres: mastichæ vncia: [ceræ vnciæ tres: olei nardini, siue melini totidem]. Sin autem voles, vt magis corroboret, misceto aloen pari mastichæ pondere: ita & stomacho, & iecori, quod mediocrem sustinet inflammationem, conueniens est medicamentum, quemadmodum etiam, quod micaspas panis recipit: item Anethine, & Ambrosia: nec non quod Diamelilotu dicitur, si his misceatur: ad hæc quod Diachamæ melu vocatur.

*Ad inflammationes scirrosas*

Ad tumores sine febribus, præcipuè diuturnos, & scirrosos etiam Anemone medicamentum valet & Ariobarzanium, & quod vocatur Helladicū, omniaq; copta benè faciūt. Atque horum scripturas apud multos proditas inuenire licet. Vt aut lector pròptè inueniat, nec differre cogatur, hic quoq; exponenda vobis censui, maximè illa, quorum experientiam accepimus.

*Hepaticum optimum facit etiam Lienosus, & quibus stomachus est distensus, nobilissimum medicamentum, & blande emolliens, adeo vt nullum ei comparari queat*

Ceræ drachmæ viginti quinque: sampsuchi quinquaginta: fenugræci torrefacti totidè: piperis albi vncia [nitri vnciæ octo:] terebinthinæ drachmæ septuaginta quinque: Cyprini [libra: vini] hemina. Sicca cōtūdito, incernitoq; & ad triduū vsq; in vino macerata simul vnito: deinde ea quæ liquari possunt, liquefacta, iis quæ in pila sunt, superfundito: emollitaq; diligenter reponito. Cū vsus postulat, medicamenti partem vnā misceto: atque ita imposito.

\* *Impressus  
septuaginta  
quinque.*

*Hepaticum  
medicamen-  
tum.*



*Epithema odoratum, quod Euodius dicitur, ad iecoris, & stomachi inflammationes, egregium*

\* Impressus,  
vncia nouē  
in alio odo  
\* In alio se  
cuntia.

Croci fescuncia: bdelli\* drachmæ nouem: aloes, mirrhæ, singulorum vnciæ duæ. folii vncia: propoleos vnciæ tres: thuris vnciæ duæ: styracis vnciæ tres: mastichæ vnciæ duæ, semis: cardamomi vnciæ duæ: fecis hedychroi [ fescuncia: ammoniaci suffimnis vnciæ sex: ceræ libra: colophonie libæ duæ: opobalsami vnciæ sex: ] palmularum totidem. Haud noui an in duris, & frigidioribus affectibus medicamentum hoc sit præstantius.

*Copton ad duritiem & stomachi iecorisque resolutionem insigne.*

Copton.

Propoleos vnciæ sex: styracis vnciæ duæ: mastichæ vncia: terebinthinæ semuncia: fecis nardini & satis est.

### *De antidotis hepaticis.*

Antidota  
hepatica.

Tantum de medicamentis, reliquum est ut eorum quæ experti sumus, antidotorum, et puluerum mentionem faciamus.

*Hepaticum, Athanasia dictum, ad Nephriticos, & Arqueatos valet: item sudores mouet*

Athanasia  
antidotum.

[ Croci drachmæ duæ ]: cinamomi, nardi, [ casie ] mirrhæ, iunci odorati floris, singulæ drachmæ. Melle Attico excipiuntur: fabæ græcanicæ instar febricitantibus ex hydromelite datur. Non conuenit autem calidis intemperiebus, sed potius frigidis, simul et humidis.

*Pastillus hepaticus, qui etiam simul Arqueaticis auxiliatur.*

\* Impressus  
vna

Anisi, apii feminis, asari, amygdalarum amararum purgetarum, ablinthii, singulorum drachmæ\* quatuor. Parantur ex aqua, formanturque pastilli.



& datur drachma ex aqua. [Adhæc Chamæmelum cum vino & melle datum, tubitò iecoris inflammationem sanat.]

*Antidotum hepatis cum ad magnas iecoris obstructions  
& scirrosos affectus, vñu comprobatum.*

Piperis fescuncia : spicæ nardi scrupuli tres :  
aloes scrupuli sex : fœnugræci scrupuli sex : eupato  
rii \* semuncia : mastichæ scrupuli \* tres : [ammonia  
ci, costi, singulorū scrupuli sex : asari] scrupuli sex :  
mellis sesquilibra . Datur coçhleare vñum ex con-  
dito . Hoc valet iis, quos calida intēperies infestat,  
imò in quibus etiam viscosi humores obstructionē  
pepererint .

\* Impressus  
se: cunctia  
\* Impressus  
gracuo, sex

Ad iecoris obstructionem pulvis nobilis, quem frequenter dedi

Costi, eupatorii, singulorum partes duæ : piperis  
pars vna . Datur ad triduum ex vino Ascalonite co  
chleariū . Qui autem assumit, in dextrum latus, ad  
horæ dimidium decubat . Vesperī similiter capiet :  
abstineat autem qui medicamento vitur, aceto,  
glāndibus, leguminibus, oleribus, rapa, & aliis  
quæ flatus pariunt .

Pulvis hepatis  
nobilis

*Ad magnam iecoris, & lienis obstructionem, ut  
etiam in signes duritias emolliat.*

Ammoniæ suffiminis \* scrupuli quatuor : thuris  
scrupulus . Datur ex condito per triduum, benēque  
facit . Nam causas per ventris euacuationem edu-  
cit, & eos qui aqua inter cutem laboraturi sunt, ne  
morbo corripiantur, prohibet . Hoc ego subindē  
sum expertus .

\* Impressus  
vincta .

*Aliud ad iecoris obstructionem*

Capparis [radicis] partes duæ : costi pars \* vna :

\* In aliis  
duæ .

X



Datur iis qui febris carent ex vino: febricitantibus autem ex tepida.

*Aliud comprobatum, quod a iepore Dia-  
claphu dicitur*

*Dia claphu.* Costi, scœnugræci, piperis, leporini stercoreis, omnium paria pondera contundes, incernēsque, & probè læuigabis. Datur cochlearium, si febris absit ex vino: febricitantibus autem ex tepida. Iubeo ægris, ut in dextrum decumbant latus.

*Aliud Diabacani*

*Diabacani* Costi, bacani, singulæ vnciæ: folii scrupuli octo: piperis [albi] scrupuli sex: [spicæ nardī totīdem:] mellis quod satis est. Datur cochleare cū mixtura conditi in balneo: atque hoc est comprobatum, præsertim ad obstructions à viscosis, & crassis humoribus conflatas. Ut autem medicamentum quodcunq; velis, ad subiectum affectum accommodatum cōponere queas, ægri vires, temperamentū, ætatem, & singula alia, quæ etiam sapiens ille senex obseruare docuit, respiciens, simplicia exposui medicamenta, ut & eorum facultas tibi citò suppetat, & alia ex eis faciliè quomodocunq; velis, conficias.

*Simplicia ad iecur me licamenta, [ab Oribasio, & multis  
nobilibus viris probata]*

*Simplicia iecoris medicamenta,*

Viticis semen iecori scirro, & obstructioni obnoxio opitulatur: centaurii minoris succus potus, & extrinsecus impositus: plantaginis radicis sicce & folia, multoq; magis semen: asparagus myacanthinus, præsertim radices, & semen: glycyzidis radix similiter: lauri radicis cortex ex vino odoro potus: item nux pinea, cicera, erythrodani radix, & eupa



torium: præterea robur particulæ ipsi insinuat: adhæc lupinorum amarorum decoctum, cum ruta, & pipere potum, & extrinsecus impositum: insuper iris, pistacei semen, marrubium, amygdala, & dracunculi radix viscera purgant, crassos, & viscosos humores extenuant. Iam carpesium, poliū & chamædrys obstructa aperiunt, & crassitiem humorū extenuant: ampeloprasson: similiter [agaricus] & Anthemium, quod etiam dicitur chamæmelum, præcordiis vtilissimum, si quid aliud, existit.

*Caua iecoris purgantia.*

Porro cauam iecoris partem purgant polypodium, herba mercurialis mixta elaterio cū oxymelite. Chamælea cum absinthio, & hydromelite pota. Brassicæ succus potui datus: nitrum cum mulsâ potum: adhæc cyclamini radix: lupinorum decoctum: oleum, mel, & nitrum: serum lactis: galli veteris decocti ius: ciceris decoctū. Hæc etiam diuturnis inflammationibus causæ iecoris partis opitulantur.

*Quæ gibbam iecoris partem expurgant.*

Amomi decoctū: iuncus odoratus rotundus: acori radix: agaricus cū vino & melle potus: gentiana ex aqua: vitis albæ foliorū cū [lauri radicū cortice ex vino tres oboli potati: rhe: Ponticū: dulcis radiculæ succus cū sapa: quinq; folii radicis succus: viticis semen: daucus Creticus: apii semen, & petroselinum: baccæ lauri, & folia: cardomomum, centaury, glycydis semen, anisum torridum, absinthium, costum, opobalsamum, mirrha, phus, asarum, meum. Hæc inueteratos iecoris affectus,

X ij

*Caua iecoris purgantia*



## 324 ALEXAND. TRALLIANI

siue cū tumore, siue cū intemperie fuerint: nec non dolores persanat.]

DE IMBECILLITATE IECORIS  
ET DYSENTERIA, CAP. 3.

*Imbecillitas  
& Dysen-  
teria hep-  
tica.*

**C**um dixerimus, quomodo inflammatio, & obstructio, vel scirrus, curari debeant, exponamus etiam, qua ratione ei medendum sit, atque internoscendum, quando nihil horum experitur, sola autem intemperie infirmatur.

*Nota.*

*Dysenteria  
hepatica.*

*Forte mirto*

Quod si igitur attractrix facultas est imbecillis, ea quæ per aluum deiciuntur, in cremorem, quem chylum vocant, probè redacta, eò quod venter nullo affectu laboret: liquidiora autem inueniuntur: quia distributio in iecur minus perfecta fuerit. At si facultas alteratrix infirma existat, deiectiones carniū recentium loturæ similes videbis: atque hic affectus hepatica Dysenteria vocatur. Itaque vulgares medici, ubi eiusmodi quippiam conspexerint, nihil solliciti, nec internoscere valentes, vnde imbecillitas oriatur, statim quæ ad iecur sunt inscripta medicamenta adhibent, præsertim quæ robur adiicere, & cōfirmare possunt: extrinsecus quidem cataplasmata, quæ ex aloë, balaustio, malicorio, mirrha, & cœnanthe constant: intus autē rheum barbaricum, Xylomacer dictum, Theriaca, atque alia quædam antidota. Nonnulli autem ipsorum ventrem extrinsecus, spissamentis, & pastillis curare non dubitant, maximè offendentes. Nam ex huius-



modi corrumpunt magis viscus, magisque infirmum, & intemperatum reddunt, verum non ita convenit, sed prius inquirendum, ac inuestigandum est, quæ intemperies causæ sit effectrix. Atque hac diligenter animadversa, ita victus institui adversus affectum debet, qui ab internotione suggeritur. Quippe iecur non ex calida solum intemperie, sed etiam ex frigida, & humida qualitate, item ex utraque simul infirmum redditur. Subinde verò ob pravam quoque materiem ingrauescens, & propter obstructionem leditur. Interdum etià inflammatio vñ cum frigida intemperie miscetur, mixtusque affectus & varius efficitur. Dicamus igitur in eum modum, quo optimus medicus singula internoscere debeat.

*De calida intemperie.*

Ex calida intemperie iecorario affectu laborantes internoscere multis indiciis licet, præsertim quòd æger valdè sitit, bilémque vomit: sæpe verò etiam æruginosa: & quòd deiectiones eiusmodi apparent: linguam habet scabram: corpus siccum & gracilius videtur, tanquam iecore colliquescente, & in cruentas sanies contabescente: temporis autem spacio etiam ex ipsa substantia tandem particulae longè fœtidissimæ deferri cernuntur. His igitur notis calida intemperie laborantes animadvertere convenit. Cæterum ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægresso victu reliquū licet firmioris cognitionis gratia capere, atque hinc internoscere. Nam temperamento calidi sunt,

X iij

*Iecoris calida intemperies.*



& tenues habitu, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi.

*De frigida intemperie.*

*Iecoris frigida intemperies.*

Qui vero ex frigida iocinoris intemperie laborant, neque sitiunt vehementer, neque bilem vomunt, neque amaritudinem in ore, sed potius acorem sentiunt: item deiectiones alui neque biliosum, neque faedi admodum odoris, neque colliquationis aliquid, sed veluti sanguine crassiorem, & nigro similem continent. His etiam vultus non collabitur, & reliquum corpus temperamentumque ad frigidius magis inclinare videtur: adhuc præcedens victus talis, si perspicias, deprehenditur: ite vita ociosior, balnea copiosiora, & intempestiva, eaque post cibum. Ex his, atque aliis consimilibus indiciis frigidam intemperiem iecoris notare ac internoscere poteris.

*De sicca intemperie.*

*Iecoris sicca intemperies.*

Sicca iecoris intemperies corpus siccius testatur, & tenuius: sitim magis conciliat, & deiectiones alui paucae, & crassiores apparent.

*De humida intemperie.*

At humida iecoris intemperies neque sitim efficit, neque siccitatem, sed magis etiam linguae humiditatem. Nam nulla sitis urget, & vultus totumque corpus diu non collabitur: postea autem deiectiones ventris plurimae apparent. Scire porro licet quod materiales qualitates, si cum effectricibus miscantur, haec indicia demonstrent.

*Quomodo calida iecoris intemperies curetur.*

Calida igitur iocinoris intemperies refrigeran



tibus auxiliis curari debet: illa verò in totum remedia deligenda sunt, quæ præterquàm quòd refrigerant, & abstergunt, etiam aperire iecoris meatus, & corroborare præterea ipsum possunt, efficiuntque, vt alimentum celeriter per totum corpus distribuatur. Itaque cremor ptisanæ his est idoneus, ac panis, cui adiecta sit inter coquendum radix apii, intybus, cichorium, sonchus, & his adhuc magis troxymum. Quoniam verò in prædictis oleribus vis amara, & aperiendi obstructos iocinoris meatus existit, vt his oportet. Nam hæc facultas etiam calidas iecoris intemperies admodum iuuat, & frigidas non offendit. Non enim intensam habet frigiditatem, sed mitem, & quæ medium iam attingat, vt quis citra noxam ea, & cum fiducia vti possit. Omnia namque recipit, quorum maxime vsus est in iis, qui imbecillum adeò iecur habent, vt neque contineat alimentum neque exactè inalteret, vel etiam in corpus distribuatur. Ego sanè noui multos, qui hepaticas Dysenterias euaserint, hoc adeò vsos olere. Neque enim semel tantum, sed etiam sæpe ipsum comedere eodem die conuenit, & mane, & vesperi, tum ex decocto, tum ex condimento. coriandrū autem ipsi inter coquendum miscere oportet. Quòd si quædam obstructionis suspicio in gibba, aut caua parte iecoris fuerit, tunc etiam apium simul incoquere præstat, Nam præterquàm quòd suaue est, & gratum, concoquitur etiam, & in iecur magis distribuitur. At oua in omnibus huiusmodi affectibus, præ-

*Calida iecoris  
intemperies  
curatio.*

*Multa hepaticis  
ferros  
olere curatio.*



sertim dura vitari debent, & halica, nisi propter vires collapsas, aut fastidium refectiōe vitandum sit, atque tunc apii radicem cum ea incoquere conuenit. Commodius igitur est, nisi necessitas quædam urgeat, nunquam halicam tali morbo laborantibus dari, neq; sorbitionē ex virenti tritico præparatam, quam Græci chidron appellant, aut typhen, verum omnibus cibis ptisana & panis prædictæque olera præferenda sunt: inopia vero oleum, lactuca quoque dabitur, & ex iure, & ex condimento, cum radice apii & betæ percocta. Vtilis enim est per se, & cum malua suauior euadit, commodiôrque, si acetum inter coquendum recipiat. Ex iis quæ volatu nituntur, gallina cohortalis deligi potius debet, quæ & ex decocto comedatur, & cum oleribus coquatur. Multa verò iura, præsertim pingua, & quæ habent aut cuminum, aut oryzam, aut aliud quoddam condimentum, vitare semper oportet. Nam eiusmodi confectiōes impediunt & concoctionem, & distributionem, cum humor adhuc biliosus superat. Iam ex perdice alimentum his conuenit, phasiani non pingues, & anserum vêtres: ex syluestribus nonnulla, vt attagenæ: rarò turdi, aut turtures, aut ex paruis passerculis aliqui. Anates in totum fugere oportet, ac omnia quæ in paludibus degunt, quæque siccam, & melancholicam carnem obtinent, raro, aut nequaquam offerri debent. Ad calidas intemperies nihil ex his comestum iuuat. Ex piscibus præcipuè marinis, saxatiles offerendi sunt, in puro mari degentes,



vt pote turdus piscis, scarus, psitta, mulus, chryso-  
phrys. Qui verò calorē habent leniorem, validasq;  
vires, iis lupus, orphus, ceris, & iscium ex ea para-  
tum exhiberi debet, quod nihil habet gari, aut viti-  
cæ, aut alia quædam. Nam iscium ita confectū, præ-  
terquàm quòd nihil iuuat, adhuc etiam magis eos,  
qui copiosissimè vescuntur, ledit. Ex quadrupedi-  
bus pulmones dandi sunt, & crassa ouium intestina,  
quæ græci institores ea vendentes chordas appel-  
lant: verum illi etiam lienem, & cor eis admiscant,  
vt quæ ægrè corrumpantur, & calidæ intemperiei  
queant resistere. Vbi non admodum magna est in-  
temperies, & biliosa, humorque citra aliquam ob-  
structionem magnam, aut inflammationem vitio-  
sus, ibi cibos offerre conuenit, qui ægrè confician-  
tur, & validos. Cæterum dare his quoque oportet,  
si tempus permiserit, fructus pomaceos, pepo-  
num dulcium carnem, admodū dulcia mala, & co-  
tonea benè matura, eaque assa probe, aut cocta cum  
gallina. Ne autem mala dum assantur, adurentur,  
sed diutius ad assationem sufficiant, durentque, fer-  
mentum extrinsecus vndique ipsis obducatur, atq;  
sic ipsa furno demittentur. Malorum puniceorū gra-  
na, & ante cibum modicum, & cum pane dare con-  
uenit. Nam iccur admodū imbecille, & stomachū  
collapsum firmare possunt, etiam si æger maxima  
siti conficiatur. Tunc enim vuam quoque dura car-  
ne præditam, & citriū molle ipsis porrigere oportet:  
item cerasia, pira, vel mespila conferunt, aut se-  
mel, aut bis exhibita. Nam continuus omnium astringit



*Hepatica  
Dysenteria  
vulgaris  
fina.*

gentium vsus, & siccare, & ventrem inferiorem obstruere, cohibereq; potest, ne stercus facile efferatur. Quare astringentia cibi ratione crebro offerre, & extrinsecus obducere cautio est. Ex bellariis plurimum exhibeto vuas, præsertim quæ vocantur Larissenæ. Nihil enim hepaticis Dysenteriis adeo opitulatur, ut vua passa, quæ omnia bona cõtinet, ut nõ putrescat, ut corroboret, ut præter boni medicamenti facultatem, etiam nutrire possit, & quodcunque prauum vitiosumq; inuenerit, in benignum cõuertet. Reliqua verò omnia, nuces, pistacea, & nuces pineas vitare oportet, ut inimica: castaneæ verò tuto sumentur: nam boni succi sunt, & non citò à calidis intemperiebus corrumpuntur. Tantum etiam de hepatica Dysenteria, quæ ex calida intemperie nascitur, dictum esto. In vniuersum autem illi cibi magis sunt deligendi, qui probè distribuuntur, & robur temperiemq; inducunt, & vim abstergendis visceribus aperiendisq; efficacem habent: qualem si non obtineant, aliàs autem temperati sint, a dicere eis hunc oportet, ut probè iecoris meatus pertranseant. Dicamus igitur cremorem ptisanæ ad hoc idoneum esse: subindè verò & grana ipsius, & olera, maxime intybus, & his adhuc magis troxyma ad idem congruunt. quare etiam per se, & cum gallina, aut perdice, aut ventriculo anseris dari possunt: aut cum carne quadam [suauitatis gratia] simul incoqui. Ceterum olera iam commemorata, elixa, aut cruda offeruntur, prout æger benè afficitur, & vsus morbi postulat.



DE HEPATICA DYSENTERIA EX  
FRIGIDA INTEMPERIE,

## CAPVT 4.

**Q**Uòd vniuersalis curatio per calefacientia adhibeatur, omnibus est manifestū: verūm quæ potius ex particularibus deligi debeant, hæc quoq; medicum scire conuenit: ac faciemus sanè hoc à victu exoriri. Cum igitur frigida intemperies affligit, & panem calidū exhibere per se, & ex vino Tyrio, aut Beryzio, aut Sareptino, aut Cnidio expedit, frequenter etiam ex Arysino, cum & æger febricitat, & frigida intemperies magna apparet, quæ iecur, & stomachū obsederit. Ego sanè noui me alicui cuius viscera & stomachum refrigerata coniecturis depræhenderam, conditū cum pane, aut typhedidisse, & plurimum adiuuissè. Oportet autem remedia magis, minusue calefacientia pro frigiditatis obtinentis magnitudine, accommodare. Ex oleis brassicam ter coctam esse potius conuenit, interim ex vino, aliàs conditam, vel per se, vel cum in tybo, aut troxymo, interim cū gallina, aut perdice, aut attagena, aut turdis: item ventriculos anserum, ificium, & carnem assam, sed rarò, cum ægri alios cibos fastidiunt. Non enim offerendi sunt frigida intemperie laborantibus cibi, qui ægrè conficiuntur. Secunda ratione etiam milium affatim coctum, & puls similiter idonea est. Testacea verò his exhibenda non sunt: nam calidis tēperaturis talia conueniunt. Ex piscibus vtiliter datur turdus, cossyphus, ceris, chrysophrys, & omnium maximè mulus.

*Dysenteria  
hepatica ex  
frigida  
curatio,*

*Conditum  
refrigeratis  
visceribus  
vile.*



Hi namque etiam assi adhibiti omnibus conducunt, & magis super prunas assi. Castaneæ mediocriter assæ, si non admodum crebro edantur, iuuant: ita namque comestæ nihil frigidum obtinent, & præterea fluxiones obtundunt, ut quæ mediocrem crassitiem rosionis expertem possideant. Dato autem & vuas passas: quoniã omni, ut summatim dicam, quacunque tandem intemperie citra inflammationem infirmo familiares cibi existunt, ut quæ iecur confirmet, etsi malignum quid in eo contineatur, in benignum commutet. Pistacea autem, & amygdalæ in hepaticis Dysenteriiis caueri debent, eò quod facile corrumpantur, & oleosa sint, prompteq; in bile mutantur, & recrementum asperius reddant, ut hinc venter magis, crebriusq; irritetur. Hæc etiã de hepatica Dysenteria, quæ ex frigida intemperie provenit, dicta sunt. At materiales qualitates, ut siccitas, & humiditas, eisdem cibis curari possunt, si illos studeamus exhibere, qui neque manifestò calefacere, neque refrigerare solent, sed mediū quodam modo cum sint, etiam secundum efficientes qualitates humectare, aut siccare solent. Dicamus autem, quæ inter medicamenta, aut antidota hoc præstare queant.

*Quæ hepatica Dysenteria ob calidam intemperiem orta conferant*

*Hepatica  
Dysenteria  
ob calidam  
intemperiem curatio*

Citrii succi cyathum cum mulsâ dato, aut serios succum similiter: aut cichorii. Sin autem intemperies non admodum calida est, etiam succos olerum cum vino tenuiori dato. Nam & absterforiam vinum



obtinēt, & generose aperiunt. Quare si humidus succus non adfuerit, siccum inspergito: catapotia autem ex eis contra huiusmodi affectus fingere oportet, quæ hæc recipiunt. Cichorii [radicis] drachmas quatuor: chamæpyteos radicis drachmas quatuor. Tundito, excipitoq; melle cocto, & nucis ponticæ instar ex aquæ calidæ cyathis tribus potui dato. Iis autem, qui valde calida visceris intemperie laborant, rosaceum, aut melinum, aut hydrososatum aut serios succi cyathos duos quotidie potui dato.

[De fotsu ad calidam iecoris intemperiem.

Fotus ad calidam iecoris intemperiem optimus adhibetur ex oleo chamæmelino, & nardino. Nā ante cataplasmata omnino melius proficit. Cataplasma autem in hunc modum conficies. Croci macerati in vino Ascalonio, & triti drachmæ quatuor: plantaginis sicci, triti, incretiq; drachmæ duæ: lenticulæ farinæ vnciæ quatuor: aut polentæ. Coquantur igne lento in aqua, & oleo rosaceo. Tepidissimum sic iecori & stomacho superimponitur.]

*Antidotum Cyphoides ad frigidas iecoris intemperies utile*

Croci, cinamomi, singulorū drachmæ quatuor: mirrhæ totidem: bdellii drachmæ quatuor: bituminis drachmæ tres: iunci odorati floris drachmæ tres: calami drachmæ duæ: casia drachma: nardi Indicæ drachma: terebinthinæ drachmæ sedecim: mellis hemina dimidium: vuae passæ carnis drachmæ \*sedecim: [vini quod satis est]. Vino vnam passam bdellium, & myrrham macerato: resinam liquefa-

\* Impressæ  
drachmas  
centum sex-  
tuaginta sex



Etam melli misceto deinde omnia commixta læuigataq; reponito. Excellentissimum hoc est medicamentum, & plurimum id in hepaticis Dysenterijs expertus sum. Etenim siccatur, corroboratur, discutitur, & prauas sanies putridasq; emendat, corrigitq; constat enim aromatis, & vna passa, quæ & nutrit, & naturalem habet ad iecur proprietatem.

[De fotu, & cataplasmate]

His fotum ex oleo anethino, aut sampsuchino adhibeto. post fotum cataplasma ex ruta contusa, melanthio, cymino, & aristolochia longa. Adhæc puluis horum coquatur cū melle & vino modico Aryfino, oleoque Cyprino. Sit autem mel diutius cum aromatis coctum, vino simul adiecto, ut pastillus fiat, atque sic oleum postea misceto. Quod si nimia sit iecoris imbecillitas, fots primū ex absynthio, epithymo, & oleo supra dicto adhiberi debent. Si militer & cataplasma, cui addendus est rosarum siccarum puluis, & pro aloe, palmulæ & cotonea inducenda.]

*Epithema tonoticon, quod iecur corroboret, & inflammationes concoquat,*

*Epithema tonoticon.*

Ammoniæ suffiminis, meliloti, singulorum vnciæ tres: cenanthæ, casia, mirrhæ, croci, aloes, absynthii succi, nardi, folii, singulæ vnciæ: mastichæ Chiæ, styracis, amomi, singulorum vnciæ duæ: ceræ libræ duæ: nardini quod satis est.

*Potio ad eos quos imbecillitas cum obstructione infestat.*

Brassicæ decoctum, & rhus Syriacum tenuiter læuigatum, mixtumq; potui dato, & miraberis.



DE ALVI PROFLUVIO EX LIBRIS  
PHILVMENTI, CAP. 5.

**A**lius tum in febribus, tum citra febres proflu-  
 uio laborat. In febribus autem difficilior eius  
 est curatio, animaduersionemque, & coniecturam  
 diligentem requirit. Nam inter initia naturæ alie-  
 na salubriter euacuare consuevit, ipsa nimirum na-  
 tura ad superfluos, incommodosque humores reii-  
 ciendos vndiquaque cogente. Id autem aliàs in sta-  
 tu morbi, aliàs in declinatione contingit: nunc qui-  
 dem cum magna profusione humorum, subitaq; &  
 critica, qua febres soluuntur: sæpe verò paulatim, &  
 multis perseverat diebus, & penè in ipsa declina-  
 tione consistit. At in tali occasione profluvium aut  
 sisti non debet, donec ipsa se natura componat, &  
 ad integram perveniat sanitatem, aut motus eius  
 adiuuari. nam si quis ventrem constringere volet,  
 magnam excitabit ægritudinem. Vidimus enim vē-  
 trem initio affectus ad quartum quintumne diem  
 profluxisse, & postea fluorem aut per se, aut medi-  
 ci auxilio substituisse: vnde ægri in magnum peri-  
 culū inciderunt, ita vt Phrenitici, aut Lethargici  
 efficerentur, aut perniciosi in eis Parotides excita-  
 rentur. Quare initio ea quæ corporis commodo  
 atque vtiliter excernuntur, minime reprimere con-  
 uenit, ne materia in aliam conue-<sup>sa</sup> partem, supra-  
 dictos affectus generet, sed ad statum vsq; contem-  
 perari cibus debent. Vbi verò diutius iam profluui-  
 um perseverarit, non modò superflua euacuās, sed  
 etiam habitum colliquans, virēque consumens, tūc

*Alui pro-  
fluvium.*

*Venter non  
statim sistē-  
dus.*



*Biliosus humor commo-  
de euacuatur.*

sanè ei resistere medicamentis expedit. Attendendum autem, num aluus nimium, an modicè, aut certè non profluat: magna quidem resolutio coerceri: parua leuius contineri debet. Astricta autem aluus relaxanda est, aut iis quæ per os assumuntur, aut quæ per anum immittuntur, aut quæ extrinsecus imponuntur, donec criticus dies superuenerit. Nam biliosus humor solis cibis lenientibus magis, ut descendat, quàm in corpore retineatur, est sollicitandus. Si enim biliosum aut in ventre, aut in intestino collectum retineatur, exituque prohibeatur, loca ambientia offendit, stomachum subuertit, caput replet, viscera inflamat, febres magis accendit, sitim augeat, omnesque prædictos affectus in capite excitat: summam totum morbum grauiorem efficit.

*De lacte.*

*Lac in profluio alui.*

Lac igitur in toto affectu, si febris non vrget, caprinum, aut bubulum tepidum, recens mulctum, aut coctum ad ignem, ita ut semper agitetur, donec ad tertias redigatur, potu auxiliatur: quod etiam si per filices fluuiales ignitos, & candentes ferri laminas in ipso extinctas, coctum fuerit, potui datum iuuat. Alii etiam mel in eo coquunt, atque sic propinant: spuma verò dum lac coquitur, pinna, aut cochleari auferri debet. Hoc nullum præsentius remedium ad biliosas fluxiones inuenire licet. Quoniam autem in febribus lac purum assumptum plus noxæ quam comodi adferre solet, quarta pars aque lacti miscenda est, coqui que vni ad dimidias debet atque hoc modo exhiberi. Hæc quidem ad biliosas



fluxiones sufficiant. Ad alias verò, vbi abundè iam euacuatum sit, ipsumque profluuium adhuc perseueret, fots ex oleo, & vino adhibeatur: sit autem oleum omphacinum, aut rosaceum, aut melinum. Efficacius his est myrteum, tertia, aut quarta vini parte admixta, vel etiam ad biliosas fluxiones magis astringunt fots, in quibus decoctæ sunt gallæ, malicorium, quinquefolii radices teneræ, cupressi pilulæ, lanaq; sicca præcordiis imposita ventrem calefacit, & desiccatur. Item purum oleum cumini puluere insperso, aut apii semine, aut vtriusque æquis partibus mixtis cum lana impositum iuuat. nam vrinam prouocat, & fluxiones eò diuertit. Hæc sanè profluuium ab intestinis deriuando conueniunt. Adhibebis autem fomenta illis, siue dolores experiantur, siue eo careant. Nam fluxiones desiccant, maximè sacculi ex milio, aut panico facti: mirificè faciunt etiam ex sale compositi, si quis singulos ex sale & ordeo torrefactos seorsim imponat. Quod si profluuium sit immoderatus, sacculi ex sale ventri imponantur, ex ordeo autem ad dorsum: si verò non immodicum, neque frequens vrgeat, contrà, sacculos ex ordeo ventri, ex sale factos dorso applicabis. Cæterum etiam anus his sacculis foueri debet, aut luto pauimenti calefacto æger insideat, aut Cymoleæ terræ calenti, vinòque restinctæ, aut sordibus balneorum vino dilutis, molli lana circumdata. Nam calor ipse introrsum administratus, opitulatur. Item sponsia aqua calente madefacta, & expressa superimponatur, vt quæ vapo-

*Fots ad  
profluuium  
alui.*

*Sacculi in  
profluente  
aluo.*

*Sponsia ad  
anum pro-  
fluentem ad-  
hibita.*

Y



*Lana.**Cataplasma  
ad tumorem  
ani.**Clidium epi  
stema.*

re suo anum adiuuet . nec non lanæ oleo imbutæ,  
 anoque subiectæ , auxiliantur . Post primos dies  
 exactos, siquidem dolores in intestinis consistentes  
 vrgeant, necesse est inflammationem ibidem, aut tu-  
 morem existere . Tunc igitur cataplasma ex triti-  
 ci, & lini seminis, aut milii, aut panici farina adhi-  
 bendum . Astringens autem fiet melle cum modi-  
 co vini & aceti admixto: postea vbi coctum fuerit,  
 paulum mannæ thuris, aut malicorii, aut gallam in-  
 sperges. Cū verò nullus dolor affligit, magis astrin-  
 gentia adhiberi debent epihemata, cuiusmodi pal-  
 mulis constant, cum acacia, aut alumine , aut hypo-  
 cistide , aut quæ balauſtia recipiant , aut coctum  
 malicorium . Adhæc ceratum cum oleo myrteo,  
 quod ex supradictis, vel mannâ thuris , vel gallam  
 adiectam habeat . Alii quoque emplastra astrin-  
 gentia conficiunt : optima verò sunt epithemata,  
 Clidium Mnafai, & dia œnanthes. Clidium autē  
 hoc modo conficito. Gallæ omphacinæ, hypocisti-  
 dis, aluminis rotundi, acaciæ, rhus culinarii , mali-  
 corii sicci , apii seminis , singulorum vncia : visci  
 quercini , ammoniaci thymiamatis , singulorum  
 drachmæ quatuor : picis siccæ , ceræ , singulorum  
 vnciæ duæ : olei myrtei , aut lentiscini vnciæ duæ.  
 Gallam & malicorium contusa cribrataque in vi-  
 ni cyathis nouem decoquito vsque ad tertias , assi-  
 duè agitans: deinde in mortarium coniecta terito,  
 ac reliqua similiter in puluerem redacta inspergi-  
 to. Ammoniacum verò aceto diluito: viscum cum  
 modico oleo emollito, deinde picis acceræ ex re-



liquo oleo, liquatis, ab igneque sublatis adicito, ac in vnum cogito: nec nō iis quæ contriueris affundito, tunditoque fortiter, ac vtor.

*Epithema ex Oenanthæ, mediam inter cataplasma & emplastrum naturam obinet.*

Ad intestinorum fluxiones, stomachi fastidia, & resolutiones ardorēque efficaciter opitulatur. Oenanthæ siccæ, gallæ, acaciæ, rosarum siccarum, omphacii, singulorum vncia: aluminis rotundi, aloes, singulorum vnciæ duæ: rhus Syriaci vnciæ quatuor: olei myrtei, ceræ, picis, singulæ libræ: vini Falerni, aut Aminæi quod satis est. Sicca ex vino terito, deinde quæ liquari possunt, adicito. Ad ventris igitur profluvia medicamenta, & simplicia, & composita hæc sunt. Cæterum extremas corporis partes, nempe brachia & crura fasciis lineis, aut laneis deligari debent, foverique, si frigida sunt, calidis vnguentis & oleis, vt sycionio & oleo veteri, cui adiectum sit pyrethrum, piper, nitrum, & baccæ lauri: item ceræ solutæ modicum, vt sit acopum: quinetiam ex oleo communi hoc medicamentum conficere licet. Huc faciunt etiam medicamēta, quæ greci à lassitudine acopa appellant, ex euphorbio, & ligustico parata. Calefaciunt enim, & rosionem in articulis cum illinuntur, excitant.

*De Cibi.*

Ciborū alii aluum astringunt, alii humores crassos reddunt, alii contemperant, alii siccant, consumuntque materiam, quorum facultates discernere conuenit. Ex frumentis oryza aluum magis

Y ij

*Dia oenanthæ epithema.*

*Cibi aluum astringentes.*



retinet, si ex aqua adiectis palmulis decoquatur: si febris abest, ex vino aquoso, & austero. Similiter & pulres ex ea factæ, & ex halyca, quibus aliqui gallæ, aut malicorii puluerem inter coquendum admiscunt: nos autem rhum culinarium, aut mala cotonea adiciamus, simulque cum pulte subigimus. Iam fit etiam pulcica ex pane Alexandrino trito incretoque, & sic cocta ad ventrem retinendum efficax est: nec non polenta ex milii farina diutius decocta. Iuuat etiam lenticula bis cocta cum modico salis, aceti, & olei condita assumptaque. fit autem melior suauiorque, si mala cotonea, aut oryzam admisceas.

*De oleribus.*

*Olera aluum  
astringen-  
tia-*

Ex oleribus expediunt aut intybus, aut plantago, aut blitum nigrum. Hæc enim & per se, & cum lenticula cocta, aut cum oryza benè iuuant. Quin & brassica bis cocta, ita ut secunda vice aceti momentum adiciatur, multum in fluidis affectibus proficit.

*Intinctus.*

*Intinctus  
aluum astringen-  
tes.*

Intinctus hoc modo conficitur: Cuminum cum salis momento, aceto, & oleo præparato. Id quod edendum est, his intingi debet.

*De piscibus.*

*Pisces aluum  
astringentes*

De piscibus mentionem facere opus non est, cum omnes ferè aluum citent, paucis quibusdam exceptis, quales sunt mænides, mulus, scarus, & erythinus, supra carbones assati: nec non scorpis piscis assus, & cum cumini intinctu assumptus: præterea ostrea cum testis suis assata exhibitaque aluum comprimunt.



*De auihus*

Ex auihus maritimæ potius, & syluestres solæ de  
 ligentur, vt merulæ, turdi, perdices, turtures, & co- *Aues.*  
 lumbæ: ex domesticis autem gallinarum pulli assi,  
 sed prius elixi ventrem astringunt. Magis etiam  
 astringentes sunt, si myrtorum, aut sorborum pul-  
 uis carni super inspergatur: aut ex pomis, corna:  
 vel omphacium simul incoquatur: adhæc medica-  
 mentum quod à fructibus pomaceis Dia oporon  
 Græci vocant, quemadmodum ea quæ ex coto-  
 neis, aut sorbis, aut immaturis piris, item ex malo  
 punico præparantur: præterea vuæ, quæ fistilibus  
 reconduntur, aut cum suis foliis inuoluuntur, aut  
 quæ ex fune suspenduntur. Cibi igitur ad ventris  
 profluuium tales exhibeantur.

*De potu.*

Potui verò aqua pluuiæ benè cocta exhibea *Potus aliis*  
 tur, sed neque ante cibum, neque cum hunc æger *comprimens*  
 assumit, sed aliquod spacium intercedet: neque ve-  
 rò vniuersa, ac vna vice, sed paulatim, ac modicè da-  
 ri debet. Quod si quinque folii herbæ radices si-  
 mul incoquantur, præstantissimum fiet auxilium:  
 item si rubi radices vnâ cocuantur, magis aluum  
 astringent. Nonnulli plantagin s semen contritum,  
 & acinos siccos in puluerem redactos, incretosq;  
 aut sorba detrita similiter admiscunt. Multæ igitur  
 aliæ quoq; potiones, & simplices, & compositz ad  
 ventris profluuium idoneæ habentur, sed eas præter-  
 mittimus. Nam de iis quæ Dysentericis potiones ex-  
 pediunt, posterius agetur, vbi de Dysenteria tracta-



bimus. Vinum in declinatione, hoc est inflāmati-  
ne remittente, & feбри confidentius dandum est au-  
sterum Surrentinum, Albanum, Tygrinum, Mar-  
ficum, & ex Italia Aminæum, vel alia astringentia,  
quæ diuersis locis nascuntur, experimentisq̃ue  
probata sunt.

*De balneo*

*Balneum ad  
alium res-  
mendans.*

Balneum ex nitro absque oleo conuenit. Iuuat  
enim nitri vsti puluis corpori in balneo superin-  
persus, vt modicum ruborem inducat, cuiemque  
vellicet, & fluxionem ex alto ad se attrahat: atque  
ita cutem vellicatam in balneo perunges, vt mea-  
tibus adapertis profluuium alui in diuersum reuel-  
lat, retrahatq̃ue.

DE DYSENTERIA EX VENTRIS PROFLU-  
VIO EXCITATA, RHEVMATICA

DICITVR, CAP. 6.

*Dysenteria  
rheumatica*

**R**heumaticam Dysenteriam dicimus humorum  
ex mesenterio per venas ad intestina proflu-  
uium. Nam ciborū ingestorum Chylus, hoc est cre-  
mor, dum in sanguinem mutatur, ad intestina refun-  
ditur, atque ita vnā cum bile mixtus excernitur,  
nec potest ob huius acrimoniā in ventre retineri,  
sed ab intestinis foras propellitur. atq; hæc est cau-  
sa Dysenteriae Rheumaticæ, cuius hæ sunt notæ.

*Nota Dysenteria Rheumaticæ.*

*Dysenteria  
rheumatica  
signa.*

Acres variiq; humores per aluum excernuntur,  
sitis magna vrget, corpus colliquescit, & cibi fasti-  
dium torquet. Aliquando etiam rosiones intestina,  
& stomachum affligunt: quod si hic affectus diutius  
perseuerauerit, ad exulcerationem intestinorum



perueniet, quæ propriè Dysenteria dicitur.

*Curatio*

Ventris & intestinorum profluuium astringentibus cataplasinatis curabis, & lac ad dimidias coctum potui dabis, sit autem non minus, quàm hemina. Quin & aqua pluuialis modica propinari debet: nec non panis ex aqua, aut lacte maceratus dari: post tertium diem panis adicias vuas, quæ in vasis fictilibus, aut vitreis reponuntur, vel pira, vel mala cotonea cocta, vel sorba, vel mespila. Quin & pastillos lacti admiscere licet: sin autem ægri lac bibere recusent, pulticulas ex oryza, aut auena, aut milio, aut pane Alexandrino exhibebis. Ptilanam verò, aut lenticulam, aut oua in posca cocta, nec nò vitella ouorum assa super prunas cum rhu, & aceto porrigito. Quinetiam olera bis cocta, panemque bis coctum, & auiculas, vt supra dictum est, nec non vinū astringens similiter exhibeto. Quòd si affectus inueterascit, malitiosus efficitur, & vires consumuntur. Curatio itaque adhibenda est, quæ corpus nutriat, & illas reficiat, confirmetq;.

*Signa Dysenteriae ex ventris fluxu  
excitate Philumenus.*

Dysenteriam quam latini intestinorum difficultatem appellant, locorum & recrementorum expulsionis ratione variare, omnes propè antiqui medici consentiunt. Si intestina vlcus, aut inflammatio quædā obsideat, hæ notæ præcedunt. Inter initia morbi cruenta, deinde saniosa excernuntur:

*Signa Dysenteriae ex ventris fluxu*

Y iij



## 344 ALEXAND. TRALLIANI

multis primò ramenta, postea pingua descendunt: & si malignus fuerit affectus, feculenta, fœdi odoris: postremo vbi in cancrum iam degenerauerint, varia excrementa, & nigra cum quibusdam putridarum carniū laminis per aluum redduntur. Quinetiam febris cum multa siti comitatur: nec non cibi fastidium, vnde corpus emacrescit: tormina quoque cum sonitu intestina exercent, dolorque ingens, & vigiliæ ægrum infestant.

## Curatio.

*Dysenterico  
viam curatio*

Dysentericus affectus diuturnus est, & magna parte Tenasmus eum præcedit. Quod si fiat, intestinorum exulceratio fiet acrior, plurimum autem in recto intestino, aut Colo, aut certe in tenuioribus intestinis excitatur, modò cum febre, modò sine febre, nunc cum dolore, nunc sine dolore. Cum febris affligit, curationem impedit, vlcera reddit putrida sordidaque: nec non inflammationes & cancos excitat, quando quidem diuersis ipsa curatur modis, cibusque tū qualitate, tum quantitate accõ modis, maximè quod diu ipsa affligit. In declinatione autem, cibi neque nimis sicci, neque plus æquo humidi sunt. Sicci augent febrim, humidi profluvium mouent, ideo in vtroque animaduersio est adhibenda. Nam quantum exhiberi debeat, ex viribus ægri maximè æstimandum est. Dysentericus enim propter intestinorum, & ventris imbecillitatem haud multum potest concoquere, præsertim cum febricitat. In inflammatione, cum maximus excruciat dolor, ne pigeat cataplasmate calente, vti, vt quod in-

*Dysentericus  
male conco-  
quitur*



terdum & illā tollit, & fluxū reprimat, quemadmodum illis solet contingere, quos mediocris torquet exulceratio. Nos igitur initio ægrum accedentes, præsertim si febris non adsit, talem adhibemus curationem. Primis duobus diebus abstinentiam indicimus, & si iuuenis ille fuerit, tempusque, & vires permittant, venæ sectione in brachio adhibita succurrimus, non minus sanguinis, quàm heminas duas detrahentes: his etiam cibos præbemus temperatos, nèpe tribus diebus transactis lac propinamus. Quòd si verò sectio venæ prætermissa fuerit, post duos dies exactos lac potui damus. Hæc autem facimus, cum malum à leui occasione sumpserit originem.

*De lacte exhibendo.*

Imprimis igitur lactis calefacti, & intercoquendum sæpius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas tantundem rursus potui damus. Quibusdam etiam tertio offerimus, ut integra hemina absumatur: & si eo die repletus æger videatur, cibum abstinere iubemus. Hoc igitur modò bilis educitur, & humores corrupti modicè purgantur mitiganturque. Postea mediam heminam in duas partes diuidimus, & similiter, ut supra, exhibemus duabus horis interpositis: atque sic iterum tertio duas hemine partes, aut tres vna vice præbemus. Tribus horis post lactis potionem interpositis, pulticulā, aut panē siccū, aut palmulas Thebaicas, aut micas panis cū lacte exhibemus. Lac igitur quouis morbi tempore eligi debet caprillum: huius autem penuria vaccinū. Asininum verò, & equinum minus,



utpote magis serosa. Manè igitur cyathi tres exhibentur, deinde viridis caseus hoc modo confectus cibi loco datur. Exprimitur is manibus fortiter, & aqua feruens ei superfunditur. Id autem fit ter quaterue melle superinfuso, præsertim cocto: cum inspissatur, esui exhibetur: nam ventrè admodum cōstringit, et vlcera purgat sanátque. Verū iis dari debet, qui feбри carent, magnumq; ex eo senties adiumentum. Febricitantibus non tam facilè lac dandum est, ut quod in ventriculo aceſcat, & corrumpatur, aut ex calore in caseum coalescat, vnde maiores cruciatus, viſcerum tēſiones, capitis dolorè, & cibi fastidium excitat. Quare ut citra noxam febricitantibus exhiberi queat, præsertim pueris, magisq; iuuenibus, quàm ætate iam prouectis, exactius à nobis dicendum est. Miscemus igitur lacti aquæ pluuiæ, aut fontanæ bonæ quartam partem, ac illud ad leues prunas ac cineres, aut lento igne ad dimidias incoquimus, sine intermissione agitantes. Ex hoc cyathos tres, aut quatuor potui damus, quem admodum autem febricitantibus citra caseum dari expediat, aliàs indicabimus. Nam is febribus omnino est inutilis: illis porrò qui feбри carent, lac etiam citra aquæ admixtionem coctum porrigemus: coquemus autem donec totum in eo serum cōsumatur. Nonnulli etiam vsque ad tertias coquendum putant: nos verò donec ter quaterque ebulliat, atque tunc ab igne tolli præcipimus. Quin & calculos tres rotundos solidosque ex fluuio collectos in ignem ex lignis quernis siccis extructum



coniicimus, ac candentes admodum in vas, quod lac continet, particulatim demittimus, ita vt cum vnus tollitur, alius iniiciatur: ac vbi lac hinc coctū accuratè fuerit, Græci schiston, hoc est scissile narrant. Hoc igitur modo confectum Dysentericis, ventris fluxum expertis, & Cœliacis exhibetur. facies autem hoc quater, aut quinquies: vbi ebullire desierit, non solum iis qui febris carent, sed etiam febricitantibus propinabis. Idē hoc ferrei orbiculi candentes in lac demissi non segnius, imò etiam efficacius quàm calcudi præstāt. Hac igitur ratione lac Dysentericis propinari debet: nunc autem cibus à nobis ægro præscribendus est.

*Lac scissile  
alui proflu-  
uii aptum,*

*Ferrei orbiculi  
in lac  
demissi.*

*De cibo.*

Ex frumento igitur pulres exhiberi conuenit. halyca verò plus omni alimento nutrit, magisq; concoquitur: oriza minus quàm halyca, sed plus ventrē astringit. Hinc etiam pulres magis reprimunt, quàm quæ ex farre conficiuntur, adhæc ex milio & panico paratæ valentius nutriunt, & recrementa crassa reddunt: item ex Alexandrino pane contuso cretoque huc referri debent, similiter ex chidro torrefacto pulres faciunt, atque hæ duæ species ex posca parentur, & sale modico, oleo anethoque condiantur. Porro omnibus pulculis in vicem olei adipēs anserinos, aut gallinaceos, aut caprinos immittes. Quòd si rosiones venter experiatur, & biliosa sint quæ excernantur, ex lacte pulculas parabis: verum imprimis halica, aut oryza, aut far in aqua decoquatur, quæ deinde excoletur exprimatúrque,



*Pultes ad  
Dysentericos*

postea lactis modico addito leuiter illa prunis coquantur. Vbi succus consumptus fuerit, lac iterum paulatim adiunges, & tertio & quarto, donec percoquantur: quibus momentum salis addes, & sine oleo comedenda porriges, admiscebis autem pultibus si libet rhum Syriacum, grana mali punici acida trita, & mali cotonei orbiculos repurgatos, sorba sicca contusaq; , omphacium siccatum: nec non acinos vuae tritos. sunt qui etiam gallam detritam inspergant, verum ea stomacho aduersatur: alii vero aquae hae iniiciunt, in qua pultes decoquentur: sed praestat in aqua, vnde pultes fiunt, sorba, aut pira cruda, maturae, aut mala cotonea, aut mespila, aut siliquas, aut palmulas Thebaicas contusas simul incoquere. Praeterea pultibus indetur gummi, amyllum, & cera recens instar mellis: similiter puls ex caesio recenti cribro valide percolato confecta esui offertur.

*De cibi fastidio*

*Fastidium  
cibi in Dysentericis.*

Qui vero male affecti cibum fastidiunt, pultesq; auersantur, iis dato halicam, aut oryzam ex aqua paratam, in qua prius palmulam, aut pruna Damascena, aut sorba, aut mespila, aut siliquas, aut mala cotonea, aut pira immatura decoxeris.

*Legumina.*

Ex leguminibus lenticula magis astringit, sed cortex eius auferri debet, eo quod cruditate et profluvium incitet. Quidam enim modice eam macerantes, corticem detrahunt, atque sic in pila subactam tenuiore cribro incernunt: quidam aquae calidae immittentes paululum manibus confricant, donec totus



cortex decidat. Commodius autem fiet, si vbi semel atque iterum ea ebullierit, in pilam demittatur, ac postquàm refrixerit, manibus conteratur. sicut enim accuratius purgatur. Vbi cortex fuerit detractus, rhum Syriacum, & adipēs supradictos olei vice, nec non aceti momentum adicies, aut mali punici acidi grana contrita, salisq; modicū. At lenticulæ forbitionis modo conditæ addēs plantaginē, aut betam nigram, aut intybum simul miscens, interdum cum oryza, aut farre, aut malis cotoneis coctis, tritisq; & benè permixtis pultis modo inspissatam esui exhibebis. Nonnulli cum cortice ipso lenticulā decoctam validè terunt, succumq; exprimunt: hunc linteo puro diligenter percolant, & cum pane Alexandrino, aut chidro benè cocto in pila terunt, atq; inde pultes conficiunt, aceto ipsas condientes.

*De ptisana.*

Ptisana per se quidem ventrem non astringit, ut quæ illum laxet, & faciliè ace scat. Melle autem condita sæpius id facit, & amplius aluū subducit: oportet igitur ipsam diu torrefactam cum aqua pluuiæ li vesperi in ollam recentem demittere: hanc benè coopertam in furnum prunis ardentibus plenum collocare, atque iis inuolutam per totam noctē sine re. Quippe soluitur ptisana ex ipso vapore, pinguisque, & glutinosa efficitur: manè verò mel seorsim ei miscebis, & leniter coques: item chidro addito iterum simul incoques horis duabus tribusue. Atq; hoc modo parata esui dabitur. nam tum cibus tum medicamentum esse videtur.

*Ptisana quo  
modo paranda  
ad Dysenteriam.*



*De oleribus.**Olera ad  
Dysenteriam*

Olera magis astringentia siccioraq; conueniunt, intybus vterque, plantago, beta nigra cocta, & bene expressa, tritaq;, & aceto condita. Ea verò quæ cruda edi possunt, cum pane sumantur. Brassica bis cocta recrementa inspissat: sumatur aceto, sale & oleo condita. Aliqui secundam eius coctionem in posca moliuntur.

*De piscibus.*

Ex marinis piscibus haud multi Dysentericis conueniunt, aliqui verò sanis hominibus astrictionem alui pariunt, profluenti autem aluo non expediunt. Scarus igitur coctus, & aceto cuminoque conditus assumitur. Mænides autem, & erythinus tenui sale aspersi, modicè assentur in cratere mundo, & sic exhibeantur. Nonnulli etiam mulos similiter paratos offerunt, sed humores varios generant, naturamque in iis turbare solent, qui imbecilli sunt ventre præditi. Ostrea verò cum suis testis assata concoctionem iuuant, & ventrem reprimunt.

*De carnibus.**Carnes Dy  
sentericis in  
uiles.*

Carnes vniuersæ Dysentericis sunt inutiles, eò quòd multum nutriant, & tardè concoquantur. Ex auibus maximè syluestribus exhiberi possunt turdi, perdices, turtures, merulæ, sturnus, interdum & columbæ, præsertim earum pulli, verum nihil pingue, aut concoctu difficile dari debet: coquentur autem primum in posca, deinde assabuntur: præstat si ipsis euisceratis iniiciantur myrta, aut sorba sicca tritaque, aut minutim incisa, aut mespila, aut pira viridia, aut mala cotonea, & postea consuau-



tur, coquanturq; , ac deinde assentur. Quadrupedū carnes vitande sunt: porcini tamen lumbi, aut hædini in aceto macerati voluptatis gratia sumi possunt: oua gallinacea in posca elixa, donec indurescāt, profunt, magis autem astringunt vitelli ex eis super prunas assi, tritiq; cum aceto, & rhu Syriaco. Pulmentariis rhus, aut malicorj modicum, aut galla, aut omphacium rectè imponitur. hæc enim ventrem validè contrahunt. Nonnulli etiam pedes vitulinos in ptisana per totam noctem incoquant, donec vngulæ dissoluantur, vnde cremor ptisanæ spissus fit, & glutinosus, qui modico aceto cōditus esui exhibetur, ac ventrem egregiè supprimit: verum illis dari debet, qui concoquendi facultatem validam obtinent. Nam imbecillem stomachum perturbat magis, & amplius profluuiū excitat. Atq; hætenus de animalibus.

*De fructibus pomaceis.*

Pomacei igitur fructus dulces flatus generant, & ex humiditate sua facile acefcunt, eoq; prohiberi debent: dabuntur autem astringentes, cuiusmodi sunt sorba, corna, pira viridia, mespila, mala cotonea, aut vuæ in vasis fictilibus reconditæ, aut cum foliis ex fune pensiles mansæ, donec acini ipsarum comminuantur. At cum omnibus pomaceis fructibus panis mandi debet, eò quòd facile corrumpantur. Mali punici grana sanis aluum astringunt, ægris autem non item, sed dulciora in stomacho eundunt, corrumpunturque. Palmulæ Thebaicæ etiam fortiter mansæ cum pane ventrem reprimunt. De cibis hæc sufficiunt.

*Fructus Dg  
sentericorū.*

*Paniscum  
fructibus po  
maceis dari  
debet.*



*Potiones simplices ventri tenendo idoneæ.*

*Potiones  
Dysenterici-  
arum.*

Cæterum hæc potiones dari possunt. Nardus Indica pota ventrem comprimit: mirrha electa fabæ instar in cataplasmatibus data idem præstat: nec non semen lapathi sylvestris ex aqua tritum similiter facit: item coaguli leporis drachma potui in hoc datur. Cornu ceruini vsti lotiq; cochlearia duo cum tragacantho potui dantur: adhæc galla, malicoriū & polygonium: coquantur autem ex aqua vsque ad tertias. Ladanū ex vino austero potui similiter dato: præterea acaciam rufam, hypocistidem, lycium Indicum, terram Samiam, terramque asteram dictam, Lemniam sphragidem, & balaustia trita. Decoctū ipsorum stomacho aduersatur, eoq; virium ratione habita, valido exhiberi debet, non autem febricitanti, aut dolorem experto, aut imbecilli stomacho.

*De falsa imperitorum medicorum opinionione, & pastillis.*

*Narcotica  
non temere  
danda sunt  
Dysentericis.*

Plærique imperiti medici mox inter initia pastillos, vel antidota ad Dysentericos commendant: & ex opio, aut alterco, aut nigro papauere, aut mandragora dare non dubitant, eò quod somno dolorē leuare videantur: falluntur autem ipsi, dum ægros accepta potione tota nocte dormire, & ventrem retineri conspiciunt. Cum enim dies illuxerit, inutilis labor depræhenditur: quia humores in vnum collecti sine intermissione deiiciuntur, & capite grauato, viribusque labefactatis ventrem reddunt deteriore, & maius cibi fastidium inducunt. Quare



nunquam ea medicamenta dari debent, nisi forte necessitas urgeat. Post. simplicia verò, composita exhibeantur, quorum confectiones trademus, quæ à nobis subindè sunt oblatae.

*Pastillus ad eosdem.*

Balaustium, acaciam, hypocistidem, lycium, terram Samiam, terram quæ Aster dicitur, opiũ, æquali singula pōdere ex succo plantaginis in pastillos rediges, qui tres obulos pendeāt, vnum manè duabus horis ante cibum, & interdum dormituro cum ternis aquæ cyathis exhibebis. Iam pastilli Diacorallii, Dielectri, & Diapythias mirificè fluorem reprimunt, & ventrem constringunt, sanguinem quoque reiicientibus & tabidis vtilis.

*Pastillus Diacorallius.*

Acaciæ rufæ drachmæ tres: hypocistidis drachmæ quatuor: plantaginis seminis drachmæ tres: balaustii drachmæ quatuor: gummi, thuris, amyli, singulorum drachmæ quinque: rosæ foliorum drachmæ duę: rosæ seminis drachma: opii drachmę duę: corallii totidem: psyllii decocti cyathus. His omnibus simul tritis pastillos drachmæ ponderis effinges, dabisque ex vino cum quinquefolii herbæ decocto.

*Pastillus Dielectri.*

Succini, iridis Illyricæ, croci, mastychæ, singulorum drachmæ triginta quinque: opii drachmæ tres: psyllii concreti drachmæ quadraginta quinque: sic cōficito. Psyllii herbę seminis cyathos tres in aquę puræ sextarios Italicos quinque coniicito, coquitoque ad tertias, & ab igne tollito: vbi decoctum re-

*Pastillus  
diacorallius*

*Pastillus  
dielectri*



frixerit, medicamenta in ipsius sextario triduum macerato, pastillosq; formato, qui drachmam pendean, ac singulos ex aquæ tribus cyathis offerito.

*Pastillus ex coagulo, qui Diaptychias dicitur.*

*Pastillus  
diaptychias.*

Gallæ, hypocistidis, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ duæ: opii drachma: coaguli leporis, aut cumini, terræ Samiæ, singulorum drachmæ duæ: aquæ pluuiæ quod satis est. Pastillos fingito, datoque singulos ex aquæ ternis cyathis.

*Pastillus ex semibus Diaspermaton dicitur.*

*Pastillus  
diasperma-  
ton.*

Anisi, feniculi seminis, ameos, papaveris albi seminis, singulorum drachmæ tres: opii Thebaici, malicorii, singulorum drachma: alterci seminis drachmæ duæ: apii seminis drachmæ tres: croci, florum rosarum, gallæ, singulorum drachmæ quatuor: Arida in puluerem redigito: opium verò in aqua macerato, fingitoq; pastillos, qui sesquiscrupulū pendean. Dato autem ad tussim ex mulsa ad diarrhæam cum cremore oryzæ: iis verò qui cum tussis sanguinem reiciunt, ex posca: ad profluuium sanguinis, ex decocto lentisci: ad nauseam, ex aqua absinthii: ad intestinorum tormina, & stomachi inflammationem ex mulsa: ad Dysentericos, & Cœliacos, ex rosæ decocto. Dabis autem singulos pastillos manè & vesperi.

*Pastillus Crocodæ.*

*Pastillus Cro-  
codæ.*

Castorei, myrrhæ, singulorum drachmæ duæ: croci, opii, singulorum drachmæ tres: anisi, alterci seminis, apii, singulorum drachmæ octo: druci Cretici, styracis, singulorum drachmæ quatuor. Opium & myrrham in aqua macerabis, cætera in puluerō



rediges, styracem aqua dilues, in qua opiū & myrrha maderint, deinde styracem cum iis quę macerata sunt, subiges, & puluere siccorum adiecto pastillos formabis, qui obulos duos, aut tres pendent. Dantur ieiunis, & in cibo, & post cibum: in cibo autem sepius, & ante illum. Valde enim sunt mirabiles: stomachi dolorem leniunt: acidos ructus finunt: cruditates discutiunt: ventrem astringunt: Cœliacos & alui tormina mitigāt. Quin & dolorē capitis tollunt, si cum aceto, & oleo rosaceo fronti illinantur: adhuc aurium affectus, & dentium cruciatus cum succo perdicidis herbæ in foramen illorū demissi adiecto galbano persanant: nec nō lipitudines addito Tetrapharmaco discutiunt. Quin & cubitum eunti somnum suauem potu conciliant: defluxionem reprimunt: similiter etiam articulariis doloribus succurrunt: menses si nimium fluant, reprimunt. Vnus autē ex ipsis cum myrti decocti ternis drachmis potus narium fluorem, hemorrhoidas, omniaq; profluuia sistit: præterea ad destillationem capitis, & strangulatum vteri, cholericosq; affectus cum rubi decocto, aut vino austero, in quo anisum, aut myrtū, aut sorba macerata sint, exhibetur. Commodè datur etiam in morbis, qui circuitu repetunt, præsertim cum rigore. Sumatur autem hora ante accessiones ex aquæ ternis cyathis. Confert quoque cibos vomentibus, & iis qui tussunt, ex sapa, aut melle cocto datus: item Phreniticis inter initia adhibitus. Stomachicis autē cum tragorigano tritus, ex rosarum decocto, aut vino myrteo.

Z. ij



aut mentæ succi drachmis ternis potus. Dysentericis prodest cum sorborum, aut cotoneorum, aut rubi decocto. Iam in puluerem redactus cū ouo sorbili exhibetur: similiter & Cœliacis, vel omni ventris, aut aliarum partium profluuiο conducit. Confer ex hoc etiā vuam propendentem cū aqua gargarizare. Ad vesicæ dolorem cum aquæ calidæ cyathis duobus, & ad sanguinē spuētes cum aceti cyatho vno, & aquæ frigidæ duobus potu conducit. Hoc etiam pastillo poto vesicæ exulceratione laborantes fuisse liberatos nouimus.

*Pastillus Clidion.*

*Pastillus  
Clidion.*

Nardi Indicæ, croci, singulorum drachmæ octo: aloes, thuris, anisi, rosarum siccarum, iridis, singulorum drachmæ duæ: acaciæ, myrrhæ, hypocistidis, lycii Indici, tragacanthi, opii, piperis, singulorum drachmæ quatuor: alii autem iniiciunt opii drachmam vnam, aquæ quod satis est. Pastillos finges, quibus obulos duos, aut vnum pendeant, dabisque ex vino myrteo.

*Pastillus ad Dysentericos, sanguinem spuētes, &  
muliebrem sanguinis fluxum*

Hypocistidis, psyllii, terræ Samiæ, gallæ omphacinx, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ octo. ex aqua pluuiali pastillos fingo, & vtere. Dysentericis drachmas duas cum cremore oryzæ, aut lenticulæ, aut horum similium per anum iniicies. Spuentibus verò sanguinem drachmam cum aquæ frigidæ hemina potui dato. In muliebri sanguinis fluxu similiter eum cum halicæ cremore naturalibus



infundes, aut pessum ex lana, solani, aut similis cuiusdam herbæ succo diluto intinctum inferes.

*Catapotia ad Dysentericos.*

Myrrhæ, opii singulorum drachmæ duæ: gallæ omphacinę drachmę quatuor, aliās duę: ex aqua catapotia fingito, datoq; noctu terna & manē totidē.

*Catapotia ad Dysentericos, & omnem ventris resolutionem.*

Gallę omphacinę non perforatę, opii, singulorū oboli tres. Ex aqua finges catapotia erui magnitudinis. Noctu ex vitello oui, aut myrti succi bina, aut terna dabis. Alii ex gallis duplum iniiciunt.

*Potio ad Dysentericos.*

Quercus corticis recentis drachmas sex in ollam nouam conuicito, additoq; vini austeri sextarios duos, & coquito vsq; ad heminę mensuram, & sublato cortice cyathos duos potioni ieiuno dato.

*Glans qua ano subiicitur ad Tensum & Dysenteriam*

Myrrhę, thuris, opii, croci, equalia pondera ex aqua terito, colatoq; & g'andes formato nuclei pinei magnitudinis, aut paulo maiores, & ano subii cito.

*Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.*

Galbani, styracis, singulorum drachmæ duæ: *Glandes ad* opii drachma. *Dysentericos* Collyria fingito vt supra, & ano subdito.

*Aliud collyrium quod subiiciatur, ad Tensum & Dysenteriam valde efficax.*

Opii drachmæ quatuor: myrrhę drachmę octo: croci, castorei, singulorum drachmę sex: thuris drachmę quatuor: ex vino Autico collyria fingito.

Z iij



*Quæ per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos  
magnosque dolores Enemata græci uocant.*

*Enemata.*

Saxum caprinū curatū liquato, & per inferiora iniicito. Lac vaccinum cum medulla, & oleo intundito. Cremorem ptisanæ tepidum indito, & similiter lac tepidum, & oleum rosaceū cum butyro: oleū rosaceum & butyrum cū albumine ouorum: vel aquam in qua lini semen decoctum sit. Quod si vigilia vrgeant, rosarum folia in aqua decoquantur, atq; huius decocti ius cum ouorum vitellis iniicito. Tragacanthum ex rosarum decocto solutum cū tantillo cremoris oryzæ per inferiora iniicies: item açacię partes duas: cremoris oryzæ tres: in ea simul myrta ad mellis spissitudinem coquito, ac omnibus mixtis per anum drachmas quatuor indito. Ad Dysentericos eos potius, qui profluuium non laborant, iniicere conuenit Lycii Indici lacte caprino soluti drachmas duas. *Aliud melius.* Lactis caprini cyathos septem, aut octo: amyli drachmas quatuor: lycii drachmas duas: mixta simul iniicito. *Aliud,* ex seuo hircino cum oryza, aut farre cocto iniicies. Hæc sane per initia iniici debent. Quod si cancer intestina occupet, succus lenticulæ cū melle optimo præsertim Pontico proficiet: interim alumen rotundū admiscebis: nam illa purgare, hoc siccare potest. Sin autem latius cancer serpat, vt etiā putridę particulæ descendant, in his muria ex sale ammoniaco ventrem subluere conuenit: deinde pastillum Faustinum iniicito, qui recipit calcis, sandaracæ, auri

*Pastillum  
Faustinus.*



pigmenti, singulorum drachmas quinq;: chartæ combustæ drachmas triginta. Pastillos ex vino fingito, qui drachmas quatuor singuli pendeant: iniicito autem cum myrti, lenticulæ, aliorumque similium decocto, & cum vino.

*Pastillus Marcelli magnificus.*

Chartæ combustæ drachmæ duæ: autipigmenti drachmæ quatuor: squamæ æris cremati totidem: opii drachmæ duæ: croci drachma: calcis drachmæ quinq;: aluminis scissi drachmæ quatuor: sandarachæ drachmæ sex: omphacii drachmæ tres. Ex vino myrteo, aut sapa Cretensi pastillos formato, qui singuli drachmam pendeant, & cum myrti decocto in aluum dato.

*Pastillus  
Marcelli.*

*Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus: purgat enim & cicatricem inducit.*

Malicorii drachma: gummi, hypocistidis, rhus Syriaci, singulorū drachma: lycii Indici drachmæ quatuor: amyli totidem: acaciæ drachma. Hæc omnia conteres, & ex aqua, cui myrtum incoxeris, pastillos finges: cum vsus postulat, ex cremore oryze, aut lenticulæ aluo infundes. Quod si primum medicamentum nihil dolentem iuuerit, considerato num ex nigra bile affectus sit concitatus, qui pessimus est, & periculosus. Oportet igitur medicamentum quoque fortius efficere, quod recipiat salis ammoniaci partem vnam: spinæ Aegyptiæ partes tres: veratri nigri partē vnam: spinā & veratrū in aqua decoques: & sic postea salē decocto adiiicies: anoque infundes. si mortis periculum instare videris: sandaracham postea, & calcem viuam æquali pondere

Z iij



admiscebis. Hęc enim profunt, vbi nimia putredo oborta fuerit, vt paulatim in saniem possit conuer- ti. Quin & Musę pastillus cum melle & vino adhi- bitus opitulatur. Quod si inflammatio rectum inte- stinum obsideat, lactis & cremoris halycę, ptisanę, farrisq; iniectio dolores, illaq; mitigat. Si non ma- gna fuerit alui profluxio, oleum ano inditum leni- re solet. Hoc aut in iis fieri debet, qui enemata con- tinere nequeunt. In illis verò qui retinent, muriam pleriq; iniiciunt: alii salis ammoniaci heminam, vel plus minusue medicamento admiscuerunt. Nos murię in qua oliuę albę conditę sunt, heminam in- iicimus, atq; rursus dimidię horę spacio, aut paulo maiori post deiectionem interposito pastillos in- anum dabimus, qui sic eam retinebunt, quàmuis nuda vlcera inueniant. Hęc Dysentericorum, qui ex ventris profluuium fiunt, curatio tota existit.]

DE INTESTINORVM EXVLCERATIONE  
quę proprię Dysenteria Grę-  
cis dicitur, Cap. 7.

*Dysenteria  
proprie di-  
cta.*

**V**Eteres Dysentericos illos vocare consueuerunt in quibus neq; iecur est affectū, neq; alia quę-  
piam particula, quę morbum hunc efficiat, sed ipsorum tantū intestinorū exulceratio existit: quę si ne-  
gligatur etiā vlcera corpus depascentia, gręci No-  
mas vocant, interdū putredinē quoq; generare so-  
lent, & interitus periculū, & gro inducere. vbi verò  
exactē internoueris, quibus in particulis morbus  
hic cōstiterit, ita ad cōuenientē affectus curationē  
venire oportet. Nō parū aut interest tenuia ne inte-



stina an crassa exulcerata sint. Nā superioribus affectus curatio, quę per os adhiberi solet, cōmodior existit, quemadmodum rursus humilioribus infestatis vel si circa rectum intestinū noxa inciderit, illa mendendi ratio competit, quę medicamenti per aluū inditis subiectisq; administratur. Prius igitur ab internotione auspicabimur. Nam qui optimē internoscit, optimē medetur.

*Internotio  
locorum ne-  
cessaria.*

*Nota exulcerationis in crassis intestinis*

Notæ eorum quibus crassa intestina exulcerata sunt, hæc contingunt. Rosiones in imis partibus, & crebra desidendi cupiditas, quę græce tenesmos dicitur: simul autem cum hac excretio comitatur. Nequaquam enim in his ramenta, & sanguis in deiectionibus permixta sunt, verum supra stercus guttæ potius sanguinis, & naturalis intestinorum pinguedo effertur. Præterea etiam quę excernuntur carnosæ apparent: quoniam intestinorum quoque structura non tenuis & membranosa, sed carnosior potius à natura condita est. Cæterum considerato doloris quoque magnitudinem: ut quę & ipsa multū ad internotionem conducat: obtusior enim, & non acutus dolor eos infestat, qui crassis intestinis laborant.

*Exulceratio  
in crassis in-  
testinis.*

*Nota superiorum intestinorum affectionum.*

In tenuibus contraria horum magna ex parte eveniunt. Nam rosione infestante nō statim, sed post aliquot horas æger ad excernendum vrgetur. Præterea etiam vulneris sanguis, deiectionibus permixtus est, & dolor multo acutior existit: item quę per aluum procedunt, neque pingua, neque crassa, ap-

*Exulceratio  
tenuium in-  
testinorum.*



parét, sed tenuia & mébranosa accuratè obseruàtib<sup>us</sup> vidétur. *Si in medijs intestinīs exulceratio existat.*

*Intestinorū  
mediorum  
exulceratio.*

Cum neq; deiectiones iis quæ ab vlcere emanant, admodum permixta, neq; omnino discreta apparent, coniiciendū est in medijs potius intestinīs affectū existere. Similiter etiam ex tempore excretionis & dolore, si non statim post rosionē æger, neq; multis horis interpositis ad deiectionem exurgat, neq; dolor vehemēs sit admodum, neque rursus insensibilis, exulcerationem ad media potius intestina pertinere, notandū est. Quæ cum ita habeant, reliquū est, vt quomodo curatio fieri debeat, perscribamus. Sed considerandum est, nū morbus hic ex primario ipsius intestini exulcerati affectu, an alterius particulæ affectu & consensu prouenerit. Nā accidit etiam, vt ex toto corpore frequenter excrementa ferantur, vel propter colliquationē, vel ob vitiosi humoris abundantia natura expellente: in quibus negotium ægris facessere non expedit, vt quæ à facultate nos dispensante pulchrè fiant, prohibere festinemus. Indicium autem huius est, quòd æger excretionē facta seipsum robustiorem sentiat, & cum medicus deiectiones cohibere cogitat, videatur quidē paululum proficere, verum non longè post, duplo copiosiora excrementa defluunt. quare in huiusmodi affectibus naturæ auxiliari oportet. Si enim propter copiam tale euenerit, tunc etiā sanguinis missionem adhibere nō est alienū, interdū etiā purgationē: ac sanguinis quidē euacuatio paulatim administretur, & id quod euacuari debet, neq; vniuersum,



neq; copiosum educatur, vt ne ægri vires imbecilli  
ores hinc reddantur. Similiter etiã purgationẽ nõ  
vniuersam, sed & ipsã per vices tentabimus. Ad hu-  
iusmodi conuenit Theodoretum, quod & sanare æ-  
grũ, & obstructione liberare abundẽ potest. Dan-  
tur scrupula quatuor, aut sex, plus aut minus pro æ-  
gri viribus, totũ corpus respiciendo, & nonnunquã  
per se, aliàs cũ scãmoniaelachryma siliquis sex, aut  
septẽ: atq; hic rursus ægri viriũ ratione habita pur-  
gationis mistura fieri debet. Adhæc etiã aloẽ probẽ  
lota benẽ facere admodũ creditur, præsertim in qui-  
bus iccur corroborare volumus, Accidit enim vt af-  
fectus hic, etiã particula ista infirmante, aut inflãma-  
tionẽ experiunte, quemadmodũ & liene, & ventri-  
culo, & venis meseraicis tali morbo affectis Dysen-  
ria excitetur. Conuenit igitur, sicut diximus, vt vbi  
prius internouerimus accuratẽ, nũ morbus ex con-  
sensu prouenerit, ita tandẽ conuenienter curemus.

*Quid agendum sit, cum vlcus in recto intestino excitatum fuerit.*

Vlcere rectũ intestinũ ex acris biliosisq; excre-  
mentis, aut aliunde missis, aut in ipsum intestinũ ab-  
sorptis, infestãte, necesse omnino est tenesmos comi-  
tari, & crebras desidendi sine stercore cupiditates,  
ita vt deiectiones ramẽtosæ, aut cruentæ existãt. Ta-  
li ergo mederivictu potius humectãte, hoc est inter  
olera quidẽ intybo, & malua cõuenit: vtrẽ horũ fa-  
cilẽ ad deiiciendũ retinere, vt stercus citra impedi-  
mentũ transiens ceu medicamen aliquod salutare,  
vlcera siccare purgareq; possit. Curare igitur oportet,  
ne deiectio admodũ acris, neq; dura existat: ac

*Intestini re-  
cti vlcus.*



*Dysenterici  
ex Damascē  
uicis curati.*

potiones eiusmodi vnctionesq; in talibus vitiis ad-  
mouendæ sunt, vt venter omni ex parte facilè solua-  
tur. Noui enim quosdam Damascenorum copiosio-  
re esu Dysenteria absolutè curatos fuisse, stercore ci-  
tra impedimentum ab ipsis per aluum deiecto. Itē  
alios quàm plurimis vuis assumptis, verum tutò ex-  
pendendum est. aluo namque commodè descenden-  
ti, ea quæ corrumpunt, exhiberi non debēt, sed me-  
dio vtendum victu, qualis est intybus, si coctus &  
non coctus edatur, etiam si ægri maximè febricitēt:  
item panis ex aqua temperata, aut vino valdè aquo-  
so, si vires imbecillimæ esse videantur. Luteis autē  
ouorum, neque admodum mollibus, aut duris etiā  
ex decocto vescendum. Post primos dies etiam suū  
petioli idonei sunt, cum troxymis, aut intybis, aut  
brassica percocta, aut libo suminali tenui, aut hali-  
ca benè cocta. Quando verò deiectiones liquidio-  
res sentimus, vel cucumerem sumere ipsos permitti-  
to, vel gallinam absque sale copiosiore, aut garum.  
Sin autem multa quædam fuerit caliditas, & æger  
temperamento iuuentutis vigeat, tunc etiam ificiū  
ex pisce, ipsi dandum est: iuuabit enim amplius. Sit  
autem intestinū ex piscibus dura potius carne præ-  
ditis, vt orpho, aut glauco, aut ceride. Porro deie-  
ctiones omnibus idoneas seruare conuenit, crassius  
id quod influit, & obtusius reddendo: extrinsecus  
autem vtendum est lentiscino, præsertim flatibus  
inum ventrem distendentibus, & profluuiο quodā  
deiectionum non adeò biliosarum, aut acrium vr-  
gente. Oleum hoc esse debet nō admodum vetustū,



ſi autem fuerit, adiiciatur huic ſapa, aut vinū odoratum tenue. ſimiliter etiam ſtomachus vino melino irrigandus eſt. Adhæc vtatur æger maximè inter initia balneo crebriore, & calidiorẽ folio, magisq; ſi aquæ potio, & frigidorum ciborum eſus præceſſerit, ac pituitæ ſuſpicio ſit, Hoc ſi contigerit, paulum ad calidiorẽ victus rationem inclinandum eſt, & vinum exhibendum Sareptinum, aut Tyrium, aut ex his, quæ in Campania naſcuntur, Britianum, aut Palmatianum. At ne te decipiant ea quæ deiiciuntur, quemadmodum vulgares pituitam illa eſſe putantes, sæpe enim eiufmodi deſcendunt, interim ſanè à raſura, aliàs ab acrimonia albedinẽ nitoremq; inteſtinorum deradente, ac vocant eiufmodi ignorantes pituitam, & frigidum humorem: qui merito cum in notatione decipiantur, etiam calidioribus ægrum cibus vti potius compellunt, atque euenit multo magis inteſtinum ob malam medicantium rationem deradi & intumeſcere. Idcirco non ſolum ab excrementis, ſed etiam prægreſſo victu, & natura ægri accurate internoscas, quòd pinguedo reuera excernatur, vel à raſura. Ita etiam ipſe totum victum inſtituito, nunc ad calidius, nunc ad frigidius, ea quæ adhibentur, conuertens. Hæc ſolum de victu dicta ſint, qui exulcerationem ſuſtinentibus cõuenire poteſt, non ſolum in recto inteſtino, ſed etiam in omni Dyſenteria.

*Quibus enemaſis in recti inteſtini affectu vtendum ſit.*

Si recens ſit vlcus, & purgatione indigeat, eluere ſola aqua mulſa per clyſterem oportet: ſi autem

*Enemaſa ad recti inteſtini affectum.*



suspicio quædā fluxionis extiterit, adiiciatur aquæ lenticula, rosæ, rubi radix, atq; ita per clyster é eluatur. Puro autem vlcere factó, simplicioribus primū vititor, vt amylo, Lénia sphragide hoc est sigillo, & cremore oryzæ, Quòd si vlcus fluxionem experiri videatur, amylo etiā acacia vino macerata, & succo plantaginis admisceatur. Probè aut facit etiā terra Samia quæ dicitur aster, in eiusmodi affectibus. At si carnem inducere opus sit, lachryma thuris quoq; adiiciatur. fit enim optimum medicamentū, quod carnem generare, & vlcera ad cicatricem perducere possit. Cōponitur autem in hunc modum. Lemnii sigilli, terræ Samiæ, pompholigis, acaciæ, lachrymæ thuris, gummi, singulæ vnciæ. Trita vino vna mistura inspergito: nam benè proficit.

*Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo usu à nobis comprobata.*

*Hypotheta  
quæ ano  
subiiciuntur*

In quibus crebra desidendi cupiditas, multæque vigiliæ vrgent, vt etiam hinc vires infirmentur, benè quoq; faciunt quæ Græci Hypotheta appellāt, ex quibus & hæc multis adeò experimentis probauimus: scriptura ipsorum in hunc modum habet. Croci, thuris, myrrhæ, glaucii, singulæ vnciæ: vini quod satis est ad læuigandum. Penicilla nucleis pineis similia, paulo oblongiora formato, ac dextrè subiicito.

*Glans  
Eldion.*

*Alia glans, quæ etiam Eldion nominatur ad Tenesmos & alius profluvia efficax. nam doloris leuationem adfert quam primū apponitur, somnū suauem inducens.*

Myrrhæ troglodytidis, glaucii, singulorū drach-



ma dux. Vino modico odorato excipito, ac nucū  
pini magnitudine formato subiicitoq;. Eximie con  
fert iis qui Teneſmo infeſtantur.

*Cataplaſma ad recti inteſtini inflammationem.*

Micarum panis ſiliginiei aqua maceratarum, cro  
ci, olei roſacei, oui toſti, palmularum Nicolai ſapa  
maceratarū, purgatarumq; omnium æqualem mo  
dum probè leuigatum, duplici panniculo illinito,  
ac vbi calefeceris tepidū ano subiicito. Confert etiā  
roſaceum per ſe ſtuppa inieſtum impoſitumq; : itē  
in balneo illitum. Similiter decoctum roſarum, &  
lenticulæ tepidum per ſpongiā, & quæ his ſunt ſi  
milis adhibeto. Hæc ſanè recto inteſtino exulcera  
to inflammatoq;, & crebris deſidendi cupiditatibus  
cōducunt. *Si craſſa, aut media inteſtina exulcerata ſint*

*Cataplaſma  
ad recti in  
teſtini inflā  
mationem.*

Si exulcerationem ſuperius q̄ rectum inteſtinum  
eſt, & crebram deſidendi cupiditatem fieri contin  
gat, ſaniesq; putridæ appareant, tunc etiam effica  
cibus vtendum & iniectionibus et glandibus, nec  
non iis quæ extrinſecus inducuntur: verum illa e  
tiam quæ prædicta ſunt, glandium numero aſcri  
bantur. Atq; hæc ſanè vſu ſatis ſumus experti.

*Medicamentum quod in Dyſentericis ano subiicitur.*

Vbi inteſtinum prædicto lenticulæ roſarum, &  
aliorum ſpiſſamentorum decocto antea per cly  
ſterem elueris, & veluti ſpōgia abſterſeris, hoc ano  
subiiciendum eſt, quod iſta recipit. Croci, myrrhæ,  
lachrymæ papaueris, thuris maſculi, pares portio  
nes. Hoc prioribus ſimiliter paratum, ano subiici  
tur: item Colicis benè facere creditum eſt.



*Pastillus Dysentericus.**Pastillus Dysentericus.*

In quibus vlcus, & Nome quædam magna intestina affligit, necesse est pastillis vti ex auripigmento, sandaracha, & calce. Sunt autem plerique ad huiusmodi affectus inscripti, è quibus est & Faustinus, & Diaarnaglossus dictus, sed nullus adeo validdè vlcera depascentia lenire solet, vt qui à me paratur pastillus, cuius vim plerique præstantissimi medici in ipsis operibus admirati sunt: recipit autem hæc. Auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, singulorū drachmas quatuor. Lēuigatis ipsis collyriorum instar per æstū caniculæ ita adiecto opii drachmam, calcis viuæ drachmas duodecim: balaustii hypocistidis succi, chartæ combustæ, singulorū drachmas decem. Lēuigato rursus ex vino myrteo, aut spathite, aut Aminæo ad dies viginti. Excepta in pastillos redigito, datoque viris drachmas tres: mulieribus duas, pueris vnā, ac refrigerato in vmbra vtitorque. præstantior autem pastillus fit, si vetustescat. Porro in hunc modū ipso vtitor: postquam ex decocto lenticulæ clysterem ægro prius inieceris, tempore interposito sic cum cremore oryzæ pastillum cum modico adipe hircino immittas, ex vino generoso antea lēuigatum. Modus autem esto eius quod immittetur, misturæ dimidiū. Cæterum ægrū prius nutrito, atque ita medicamentum ei indito, ac continendum permittito. Post hunc pastillum alterius meminisse superfluum est. Tantū de Dysenteria ob exulcerationem crassiorum, aut mediorum intestinorum prouenientes dictum esto.



*Si Dysenteria in tenuibus intestinis constitatur.*

Quòd si erosionē in tenuibus intestinis fieri cōtin-  
gat, medicamenta potius quæ per os assumuntur,  
dare cōuenit. Eiusmodi autem sunt inter simplicia  
quidem Lemnium sigillum ex posca potum: item  
lac caëcosum in omnibus ventris fluxionibus acri-  
bus saluberrimum est remedium: oportet autem  
prius decocto candētes calculos marinos iniicere,  
ac rursus sensim coquere, donec maior serosi recre-  
menti portio consumpta fuerit: nonnulli etiam fer-  
ramenta potius cādētia prius calculorū vice lacti  
iniecerunt. Cū enim ferrum astringens quippiā  
habeat, hoc impertit ei, ac magis ad retinendū ven-  
trē efficax reddit. Nonnulli etiā caninū sterqus te-  
nuissimum ei admiscuerunt: verum hoc ratio non  
exigit, vt faciamus, cū & cibi & medicamenta à  
natura nobis donentur, nec non herba, quæ cum  
aceto coctæ potæque ventris fluorem deficcant.  
Commodius autem erit, admixto ei quodam ex iis  
quæ Dysenterix & Cæliacis affectibus conueni-  
unt, & in igne fumi experte frixa sunt. Quæ verò  
iniiciuntur, sunt hæc: rhus rubrū succusque eius, om-  
phacium, malicorium, galla, & cochlearum testa-  
rum cinis. Apti verò sunt etiam acini vuarum, myr-  
ta, mespila, corna, & cotonea. Portulaca verò Dy-  
sentericis salutaris cibus est: succus ipsius potus ef-  
ficacior. Plantago similiter, caloribus potissimum  
conuenit: item rubi semen & flores, nec non lenticu-  
la bis, aut ter decocta exhibitæque. Iam in quercu  
quod sub cortice caudicis membranofum latet, aut

*Tenuium in  
testinorum  
Dysenteria  
curatio.*

Aa



cortex glandis decocta potui ægris propinantur. Mori fructus subito exiccatum medicamentum fit abundè astringentium, ut etiam Dysentericæ & Cœliacis affectibus opituletur. Contunditur autem misceturque obsoniis, quemadmodum rhois semen, si ex aqua ipsum, aut vino, aut ut dilutum quis bibere voluerit, Cœliacos & Dysentericos adiuuat. Porro etiam aliorum complurium simplicium medicamentorum meminisse liceat, satis tamen est, ad subiectam materiam ista deligere, & contra præsentem affectum eadem componere. Non absurdum autem est etiam ea nos meminisse, quæ frequenter sumus experti.

*Composita  
medicamen-  
ta ad Dysen-  
tericos.*

*Medicamenta composita ad Dysentericos & Cœliacos*

Medicamentum quod ex fructibus pomaceis constat, prædicto affectui est commodissimum: in quibus etiã potissimum intemperies ventris, iecoris, aut stomachi existit, quæ intestina magis fluxionibus opportuna reddit. Mala punica integra, mala cotonea, singula viginti: rosarum siccarum sextarius: prunorum sylvestrium sextarii duo: sorborum aluum astringentium sextarii duo: pira & mala triginta: rhus Syriaci sextarii tres: filique Græcæ, Xylocerata dicuntur, quadraginta: myrtorum nigrorum sextarius: musti Amynei quod satis est. Decoquito omnia testa, aut cacabo, donec mellis habuerint spissitudinem, coniecitôque in vas fictile, & cum usus postulat, exhibeto.

*Cataporia ad Cœliacos & Dysentericos.*

Gallæ omphacitidis non perforatæ, opii, singu-



lorum vncia duæ: petroselini vncia. Excipito aqua fingitoq; catapotia, ac dato ciceris instar: ad vires respiciens etiam modum conicito. Hoc medicamentum calidis admodum intemperamentis opitulatur. calidioribus autem etiam cremor ptisanæ cū polenta & vino potus. At in quibus iecur valde infirmum est, & ventri fluxionem transmittit, aut obstructione laborans distributionem impedit, bene facit etiam Picra: omnium maximè aloe elota, & in catapotia redacta. Porro ad Dysenteriam ex frigidityte contractam grossi potæ mirum est quàm cōueniant. oportet autem ipsas vase æreo comburare, atque ita ex eis quod tribus digitis compræhendi potest, exhibere: atque id tertio facere, detur autem ex vino generoso præsertim in diuturnis affectibus, ac validioribus, agricolarūq; corporibus.

*Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem valet.*

Anisi drachmæ duæ: alteri drachmæ quatuor: apii seminis totidem: opii drachmæ duæ: febri calentibus ex vino, febricitantibus autem & superioribus intestinis affectis, si multæ vigiliæ vrgent, ex aqua datur. Potus verò ante medicamenta quæ inferius induntur, stomachum ab enematis subverti iam finit.

*De Epithematis & vnctonibus.*

In Dysentericis affectibus ab illis, vnde morbus excitatus sit, per totam curationem incipiendū est, & egro succurrendum. Solet enim mortis periculum comitari, tū copia excrementorū, tum frequentia defædendi, & quæ ex his sequitur, viriū imbecillita

Aa ij

*Pastillus Dysentericus per os.*



te & cibi fastidio. Vnde non solū contentū esse oportet iis quæ per os exhibentur, & per Enemata iniiciuntur, sed etiam per ea quæ extrinsecus imponuntur, opitulari conandum est. Conueniunt igitur & potiones, & epithemata, quorum compositiones exponendas vobis censeui,

*Epithema Dysenterici & Coeliaci efficax.*

*Epithemata  
ad Dysente-  
ricos.*

Alterci albi seminis vnciæ quatuor: anisi, rosarum floris, rhus Syriaci, hypocistidis succi, balau-  
stiorum, singulorum vnciæ duæ: opii, croci, singulæ  
vnciæ. Hæc singula ex vino myrteo læuigata mi-  
xtaq; simul in pastillos redigito, atque in vmbra re-  
frigerato. Cum vsus postulat, contundes & incer-  
nes quantum satis est. Palmulis Pathetis excipito,  
ac in linteolum illita imponito.

*Ceratum optimum.*

*Ceratum ad  
Dysenter-  
icos.*

At in quibus stomachus potissimum infirmus  
fluxionem intestinis transmittit, hoc quoque vti-  
tor cerato, quod ista recipit: Palmularū pinguium  
vnciam: mastichæ tantundem: aluminis liquidi vn-  
cias sex: aloes vnciam: vini & rosacei quod satis est:  
confecta diligenter reponito.

*Epithema dia Oenanthæ.*

*Dia Oenan-  
thes.*

Hoc quoque medicamentum ad Dysenteriam be-  
nè facit, in quibus etiam os ventriculi affectum est,  
& intestinis fluxionē transmittit. Oenanthæ drach-  
mæ duæ: vux immaturæ succi drachmæ quatuor:  
styracis totidem: acaciæ drachmæ octo: rosarum  
ficcarum totidem: gallæ omphacitidis drachmæ  
quatuor: palmularum drachmæ sex: vini austeri &



olei myrtei quod satis est: picis drachmæ sex: ceræ drachmæ sedecim. Mirabiliter confert.

*Epitēma ad Tenesmos potissimum & cruentas excretionē cum frigidityte.*

Ceræ vnciæ sex: picis, croci, aloes, acaciæ, amomi, anisi, singulæ vnciæ: styracis fescuncia: adipis vnciæ quatuor: carpobalsami totidem: gleucini vnciæ duodecim.

*Ad Tenesmos Epitēma*

*Vnctio Dysenterica.*

Rhei drachmæ quatuor: omphacii drachmæ duæ: hypocistidis, gallarum, myrtorum, singulorū vnciæ quatuor. Vino myrteo excipito: benefacit illitum, & iecori robur adiicit. Item oryzam ex vino tritam oblitito, & antè, & post. Hoc ad Tenesmos ex frigidityte contractos omnium maximè valet: adhæc Mastichas cum malicoriis, gallis, acacia, myrrha, ladano, aloë, iunci rotundi floribus, rosis, spica nardi, & horum similibus conuenire admodum ad huiusmodi affectus creditur. oportet autē artificem ad Dysentericæ speciem etiā remediū misturam accommodare: ut si vitium ex calida quidem intemperie prouenerit, frigidorum facultas præpollcat. Siq̃ autem ex frigida causa, calefacientium roborantiūque modus intendatur. Talis porro est materia omnium odoratorum, ut calamus aromaticus, iunci odorati flos, spica nardi, atque his similia cataplasmata. In quibus intestinorum maximè fluxio molesta est, ordeaceam farinam, sapam, & acetum coquito plurimum, & obducito. Hoc & ad sanguinis profluuiū mirificè con-

*Vnctio Dysenterica.*

*Cataplasma Dysentericorum.*



fert: item ex polenta & prædictis odoratis medicamentis cataplasma similiter facere creditur. oportet autem ex vino astringenti vt lentiscino, aut melino coctum tepidum apponere. At scire licet fieri non posse vnquam, vt intestinorum exulceratio curetur, nisi quis materiam ex aliis particulis influentem prius coerceat. Accidit enim, vt dictum est, etiam dum viscera expurgantur, aut inflammationem, aut imbecillitatem experiuntur, intestina fluxione laborare exulcerarique: adhæc ob totum corpus contabescens, interdum quoq; ob caput materiam transmittens, & stomachum fluxioni obnoxium id euenit. Nam in iis qui Dysenteria per consensum totius corporis contabescens laborant, vitandi sunt pastilli, qui ex sandaracha, calce & similibus parantur, intemperatum magis corpus reddentes, magisq; ipsum colliquantes. In illis autem vitandum ipsis tantum est, in quibus deiectiones depascentis & putridi vlceris efferri videntur. Ego sane quendam conspiciatus ex iis qui contabuerant, a pastillis ei oblaris magis irritari, iussi hæc quidem abicere, balneis autem potius uti, & cibis refrigerantibus, vt pepone sine medulla, intybis, vulua, & ischio: atq; hoc victu citra medicamentum, egrum morte ipsi expectata liberaui. Ac multos alios qui vlceribus curatu difficilibus & magnis infestarentur, victu etiam solo ad superantem intemperiem accommodato curatos noui. Non igitur festinandum est, vt dixi vlcus depascentis, cum foris, tum intrinsicis & antidotis & pastillis medicari.



**C**Oeliacus affectus ex ventris ipsius cruditate generatur, dum ipse præ imbecillitate cibum concoquere, & corpori suppeditare nequit. Quare liquidæ, & non benè concoctæ, vari coloris, nec non cruentæ feces, veluti ex vase distillante per aluum excernuntur. Nihil igitur mirū est, quod sanguis non probè concoctus in ventrem recidat, re-  
 tetricæ facultate amissa, aut vitata: vnde longo tempore frequens ventris resolutio cum assidua deiectione per durat: corpus extenuatur, vigiliis consumptum: cruditas rosioque, & tormina ventrem affligunt & cibi fastidium comitatur.

*Coeliacus affectus.*

*Curatio.*

Coeliaci ita curantur, vt qui ventris profluuium quod Græci diarrhæam appellant, experti sunt. Cibi eis conueniunt, qui non nimis aluum reprimunt, sed qui astringentes faciliè concoqui, & in totum corpus distribui possint: qualis est panis benè elaboratus, in textu probè coctus, vinoque astringenti intinctus: nec non lenticulæ, & oryzæ forbitiones. Pisces autem dura carne præditi exhibeantur. Ex auibus, quæ non sunt pingues, præter palustres. Quin & panem cum malis cotoneis, & myrtis coctum damus: item vitella ouorum assa, & aceto intincta: adhæc lac scissile propinamus. Profunt etiam carnes leporinæ, aut ferinæ, ac alia quæ in fluidis affectibus euumerauimus. Hic morbus curatione initio adhibita fa-

*Coeliacorū curatio.*



cilè tollitur: postea vero difficilius: vbi autem in-  
ueterauerit, tardè remouetur. Primis duobus tri-  
bùsue diebus à cibo abstinere oportet: præcordiis  
fomenta, quæ modicè astringant, corroboréntque  
ex vino & oleo rosaceo, aut myrteo, aut melino,  
aut lentiscino imponere: deinde ex palmulis, po-  
lenta, malis cotoneis, aloe & absynthio. Benè facit  
etiam plantago trita: lentiscus & polygonium cum  
eritici farina, aut polenta mixta. Ad dolores au-  
tem cum ardore excitatos, quod rarius solet acci-  
dere, oxymeli præparetur, atque sic vtaris cataplas-  
mate, quod ex palmulis, & lini semine confectum  
est hoc pacto. Palmulæ ex vino maceratæ terun-  
tur: lini semen, aut farinam cum melle & oleo mo-  
dico coques, & cum in vinum coierint, pilæ in qua  
palmulæ habentur, iniicies: vbi iam probè commi-  
xta fuerint, in balneo vteris calidis. Item ceratum  
oleo myrteo, & palmulis mixtum applicabis. Hoc  
quoque profluuium desiccat. Emplastra his profi-  
ciunt Dia iteon, Panacæa, Icesion, & maximè omni-  
um Diacænanthes: adhæc Clidion, cuius confectio  
nem in capite de profluuiio ventris explicauimus.  
Atque de externis remediis hæc à nobis dicta  
sint. Cæterum de potionibus nunc agendum est.

*Potiones Coeliacis accommoda.*

Quinquefolii radice decoctum potui dari de-  
bet: item rubi radice similiter: nec non salicis ar-  
boris. vñ aut Amineæ sicce acini potioni insper-  
gantur. Nonnulli etiā hypocistidis succū, acaciam  
rufam, lycium Indicum, & mala punica vtriusq;

*Coeliacorū  
potiones.*



generis adiecerunt. Alii balauftium quoque tritum potui infpergunt: alii gallæ, aut malicorii pulueré. His autem ad Dyſentericos vti ſolemus. Siſtunt quidem ea ventrem, ſed penè omnia ſtomacho aduerſantur, cibi quæ faſtidium mouent, & concoctionem impediunt: qua de cauſa rarius ad hæc vitia dari debent. Nos in hoc affectu cataplaſmata inducimus, & eodem die potionem hanc exhibemus. Siliqua Græca, ſemen plantaginis, & vuç domesticæ ſiccæ acini, in aqua decoquuntur, ac ius ipſorum potu cōuenit. Quin & paſtillos ad hunc morbum propriè dicatos dare licet.

*Paſtilus ad Coeliacos optimus.*

Semen apii in lenticulæ decocto tribus diebus maceratur, poſtea teritur, gummi quæ ei adiecitur, & ex ſucco plantaginis paſtilli formantur, qui ex quinque foliis, aut rubi radicis decocto exhibentur. Seminis plantaginis, lapathi ſylueſtris feminis, ſingulorū ſeſquidrachma: hypociftidis ſucci, acaciæ, ſingulæ drachmæ: gummi oboli duo. Teruntur omnia, & ex papaueris decocto paſtilli fiunt, qui ex aqua potui dantur, & ab inferioribus partibus iniiciuntur.

*Paſtilus ad Coeliacos ſtatim aluum aſtringens.*

Myricæ fructus drachmæ quatuor: acaciæ ruſæ, opii, ſingulæ drachmæ: rhus Syriaci, myrti nigra foliorum, ſingulorum drachmæ quatuor: mellis drachma. Fingito paſtillos, & cū oui aſſi vitello vttere. Cum aut potui daturus es, ex rubi radicis corticū, myrtorum, & cotoneorum decocto propinato. Iā

*Paſtilus ad Coeliacos.*



ipsum decoctum bibere licebit.

*De inueterato Coeliaco affectu.*

*Coeliacus  
inueratus*

Cū Coeliacus affectus inueterauerit, aut remedia quę ex alto noxiū humorē euocare solent, aut solę frictiones sine vnctione tunc adhiberi debent, quibus cōmodius auxilia administrantur, vt coxis brachiisq; citra oleum per aspera lintea: deinde nitrū particulis superinspergi debet, admixto lapidis Asii aut Pyritidis, aut testę veteris assę puluere æquali nitrī pondere. Postea vnguentum Dropacinū, & aliquando ipse Dropax particulis accommodabitur, primum quidem coxis: deinde brachiis: postea spinę dorsī: postremo pectori & præcordiis. Similiter etiam Sinapis mus in eum modum imponi debet, ac celerius ad sanitatem peruenitur.

DE TENESMO, CAP. 9.

*Tenesmus.*

**T**enesmus recti intestini affectus est, quę comitatur conatus, & implacabilis desidendi cupiditas cum flatibus. Descendunt autem per aluū mucosa cum graui distentionis sensu: nec non aquosa, & interdum post recrementa sanguis destillat.

*Curatio.*

Tenesmus curatur fomentis, & scēnugraci, altheęq; radicum decocti iure in aluum dato. Quin etiam anus huius vaporem ex vase supposito panis circumdata suscipiet. Vtimur etiam oleo rosaceo, butyro & adipe anserino cum modica cera solutis, & anū interius inungimus. Item ex pice Brucia suffitum ei accommodamus. Iniici autem debet lac cum melle, vt mucosa expurgentur, aut lenticu-



læ decoctum cum melle. Posthæc astringentia ini-  
cies, vt rosæ, myrtorum, & corticis pini decoctū,  
item erycæ semen ex rosarum decocti cyathis duo-  
bus cum butyro, oleo rosaceo, aut myrteo per aluū  
inicies. Adhæc penicillum Tetrapharmaco ex oleo  
rosaceo soluto illitū, aut pulverē plumbi ex oleo  
rosaceo tritu cū modico ceræ, & lentiscino oleo ca-  
lido intra anum demittes. Cæterum sacculos calen-  
tes pectini, lumbis, vel ano subiicies. Cibos autem  
boni succi, concoctu faciles, & leuiter astringentes  
exhibebis.

DE LIENIS AFFECTIBVS EX LIBRIS  
PHILAGRII, CRP. 10.

**Q**uemadmodum reliqua corporis membra,  
ita & lien intemperies experitur. Nam refri-  
gescit, calefit, siccescit & humectatur. Deinde vt o-  
mnibus intemperierum generibus affligitur, ita &  
alios sæpe morbos sustinet. Nam obstruitur, auge-  
scit, & inæqualiter intumescit, extenuatur, ad par-  
tes aliquas protenditur, inflammatur, indurescit, &  
scirro obducitur. Nunc igitur singulas eorum no-  
tas & curationes persequemur.

*Lienis affe-  
ctus.*

*Notæ frigide intemperiei.*

Lien frequenter intemperie præsertim frigida  
& humida laborat, idq; magna parte ex cibo & po-  
tu frigido subinde assumpto, qualia sunt aqua frigi-  
da, ostrea, omazon, caro porcina, fructus pomacei  
copiosi, variq; præcipue per æstatē. Quippe calor  
in liene ex his, præsertim si locis humidis proveni-

*Lienis intem-  
peries frigi-  
da.*



ant, imminuitur : nec nō balnei vsu post cibū, & venere nō modò frequenti, & ampliore q̃ res postulat, verū etiam cū stomacho cibis potiū repleto, & crudo adhuc exercetur. Nā frigida intēperies facilius quā calida [vt dictum est] in liene augeſcit, præsertim autem in illis corporibus, quæ humoribus redundant, cruciantur, dolentq̃; tumore partis præter naturalem modum adaucto. His color non ex toto niger, sed subliuidus, & plumbeus accidit.

*Signa calidæ intemperiei.*

*Lienis calidi intemperies.*  
Calida lienis intemperies maximè ex febribus, & nimio solis æstu contrahitur. In febribus enim sanguine accenso lien extenditur, & intumescit. Et quia natura rarus est, ideo sanguis adustus feruensque in eum defluens in magnum tumorem ipsum extollit, distenditque. Aestas enim, & calida aëris constitutio lienem offendunt, cum homo plus iusto fuerit calefactus. Quemadmodum igitur in hyeme frigidi aëris, ita & humidi, & sicci qualitates facere consueverunt. Quæ ex præcedentibus, aere, cibo & potu proueniūt, a prudente cognosci possunt: quia hinc defluxiones augentur, flatus generantur, & morbi increscunt.

*Curatio calidæ & siccae intemperiei.*

Calida et sicca intemperies frigidis & humidis adiuuatur auxiliis, siue extrinsecus, siue intus per cibos, & potus adhibitos. Ex oleribus conueniunt lactuca, blitum, atriplex, cucurbita: itē cremor ptisanæ. Balneum autem aquæ dulcis admoueat. Ex



trinfecus oleum rosaceū, melinumq; , & ex eis epithemata cōfecta profunt. Adhæc etiam succus vuz immaturæ, aut portulacæ, aut semperuiui, & tene-ri vitis turiones.

*Curatio frigida & humida intemperiei.*

Frigidæ humidæq; intemperiei calida & sicca præsidia conueniunt: verū sicca & frigida intemperies magis quā humida & frigida considerari debet: quibus illa extrinsecus adhiberi oportet medicamenta, quæ cum butyro, cera noua, æsypo, oleo Cyprino, vel irino cōficiuntur: aut horū similibus cum adipe anserino, vel porcino recenti, addito styrace, & ammoniaco pingui: quibus admisceatur herbæ buglossi, aut dulcis radiculæ succus. Quin & balneorū vsus, & oleorum si inungantur, prodest: item oleum nardinum cum prædictis medicamentis, & croci modicum, vnde lienis vires instaurentur, adhibendum est. De iis quæ extrinsecus calefacere & humectare possint, abundè sit dictum. Obseruandum enim ne fortè corpus humoribus plenum sit, & dum ipsum incalescit, humor in liene augescat: & si tibi manifesta copiæ signa apparuerint, æger euacuari debet, & sic tandem sanari intemperies. Cibi vtilis sunt, qui optimum sanguinem generāt, gallinæ domesticæ, phasiani, perdices, & omnes aues quæ in montibus degunt, pullique columbarū. Ex pedestribus probatur caro porci, qui mediq; fuerit ætatis: hædus & ipse mediocris: ptisanæ cremor cum melle optimo, & pipere modicè conditæ

*Frigidæ lienis intemperiei & humida curatio.*



utilissimus est. At conuenit, vt viscera omni inflā-  
tione vacent, ne à mellis calore, aut siccitate offen-  
dantur. Nam dulcia omnia naturaliter præcordiis,  
& visceribus sunt inimica: nec vinum, quod calefa-  
cit & humectat, assumi debet: atq; ideo quæ natura-  
liter sunt dulcia, prohibere oportet.

*Curatio calidæ & humidæ intemperiei.*

Itaq; ad calidam nunc & humidam intemperie  
transeamus. Externa eius curatio utilissima est, quæ  
medicamentis constat siccantibus, nempe ex alumi-  
ne, piceliquida, aceto, foliis rosarum, oleo rosaceo,  
manna thuris, ænanthe, & gallis omphacinis com-  
positis. Huiusmodi enim astringētia adhiberi debēt  
Intus autem curabitur intemperies cibus non pin-  
guibus, qui sanguinē sicciorē frigidiorēq; red-  
dāt, qualis est caro ceruina. Lenticula verò quia me-  
lancholica est, & sanguinem crassum generat, prohi-  
benda est. Oryza, & nux auellana rectè assumuntur:  
nec non panis ex similagine lota confectus: caseus  
recens: & lactarium: carnes recentes, hœdina, & an-  
serina. Item ex herbis, spondylium, asparagus, bry-  
onia, & salsamenta omnia. Verum his non crebrò  
vti conuenit, vt quæ spacio temporis Melancholiā  
procreent, & sanguinem crassum manifestè produ-  
cant. Vinū autem sit astringens, calida temperatū.  
De compositis intemperiebus hæc dicta sint: nunc  
de simplicis intemperiei curatione agemus.

*De simplici intemperiei curatione.*

Simplex intemperies calido, aut sicco, aut frigi-



do, aut humido constat, cui ex compositis supradictis intemperiebus, cibi & potus simplices & compositi, vel medicamenta, quæ bonos & mediocres humores gignant, offerri debent.

*Curatio humide intemperiei.*

Humidæ intemperiei optimum est medicamentum, salis flos, siue per se solus, siue cum aliquo simplici cerato imponatur. Solus enim calefactus, & in vesica aliqua exceptus lieni adhibetur. Quin & sal fugo, & salis spuma cum cerato quodam ac modico aceto permixta commodum humidi lienis affectui medicamentum præstabit. Proderit & quinq; folii radix, & plantago sicca, & alumen scissile adeo in testa vsum, vt quod in ea adstringens est, abiiciat. Poteris etiam ipse medicamentum ex plantaginis foliis, radicibusq; quinq;folii, ac floris salis pari vel impari modo permixtis, exceptisq; componere aceto quod satis est adiecto, & pice sicca in posca liquata: nec non cera alba, & suffimine ammoniaco, & modico rosaceo additis. Galenus lienis scirrum flore salis sanari dixit, idq; benè. Non enim ad intemperiem solum facere censendus est, sed etiam tumores ex crassis humoribus, & viscosis induratos iuuare solet. Consumit durities, & fortiter extenuat. Eam verò de qua diximus, intemperiem desiccari tantum oportet, ad quod optimè facit medicamentum ex salicis succo confectum. Incisa enim salicis arbor lachrymam emittit, quam vni, aut alteri ex prædictis medicamentis admiscebis, ac efficacius medicamentum reddes. Verum ante medicamentum friatio-

*Lienis humida intemperiei curatio.*

*Flos salis ad lienem.*



nes optime conveniunt, ut quæ humidam lienis intemperiem possint discutere.

*Lienis intem-  
periei sicca  
curatio.*

*Curatio siccae intemperiei.*

Sicca intemperies frictione adhibita relaxari poterit, nutriri, & humida effici. Huic prodest balneum dulcis aquæ: ite unctio ex dulci oleo applicata: præterea ptisanæ cremor ad vngendum est utilissimus. Vel si quæ est talis frictio corporis, qualem in Podagræ curatione dicemus.

*Lienis frigi-  
da intempe-  
riei curatio*

*Curatio frigide intemperiei.*

Frigidæ lienis intemperiei quæ adhiberi debent, non sunt exigua, præsertim quæ iam dicta sunt. Licet etiam vngueta calida, & epithemata applicare: similiter & cerata, & Myracopa. Talia sunt etiam acopa, quæ siccitatem & frigiditatem oleo simplici mixta persanant.

*Calida in-  
temperiei cu-  
ratio.*

*Curatio calidæ intemperiei.*

Calidam intemperiem oleum rosaceum solum, aut melinum, & quæcunque ex his componuntur medicamenta, tum cerata, tum epithemata discutunt. Præter hæc succus omphacii, portulacæ, semperuiui, & teneræ vitis palmitis, similiaq;.

*Lienis infla-  
tio.*

*De Lienis inflatione.*

Inflatio ex spiritu generatur, & quemadmodum in aliis corporis partibus, ita in liene tumor naturæ contrarius excitatur, id quod accidit ex leguminum, aut bulborum, aut palmularum castanearum ne esu, aut ficuum, vel malorum, vel mellis dulcisq; vini usu. Hæc enim omnia non modo lienem inflant



spiritu, sed etiam colum, mesenterium, ventrem, & stomachum flatibus distendunt. Facile autē depræ-  
hendere licet, an ex cibis tantum inflatio excitetur.  
Nam si ex his nihil assumptum fuerit, ad aliam cau-  
sam morbus referri debet. Quod si lien flatibus di-  
stendatur, & in amplum tumorem attollatur, æger-  
que interrogatus id se citra pondus & loci ipsius  
gravitatem sustinere dixerit, tunc ex cibis frigidis  
malum accidere cognosces. Quando enim lien ex  
toto flatibus repletur, fluctuationes, ubi paulo libe-  
raliorem potum assumpserit, experitur. Græci flu-  
ctuationes Clydonas appellant, quando ut in vtre  
aqua, ita in ventre copiosior potio sonitum elidit,  
cum agitur. Ex frigidis autē cibis acidus ructus  
frequenter provenit, & post cibos singultus. Quod  
si nihil horum in ventre contingat, lien autem ten-  
datur, pungaturque citra aliquam gravitatem, fla-  
tuosos spiritus esse putato.

*Fluctuationes ventris.*

*Curatio inflationis.*

His igitur medicamentum Diospoliticum dari  
debet. Piper enim & cuminum calefaciunt: ruta fla-  
tus discutit, & partem affectam iuvat, humoresque  
pituitosos imminuit: nitrum ventrē subducit: mel  
similiter purgat, calefacitque, & humores extenu-  
at. Pari modo etiam medicamenta faciunt Diacala-  
myntes, & Diatrion peperion. Epithema verò,  
quod ex seminibus constat, unde Diaspermaton  
Græci vocant, huic malo auxiliatur. Iam melan-  
thium, apii semen, anisum, & petroselinum trita pa-  
ni apud pistorum inspergi debent. Eadem ex vino

*Inflationis curatio.*

Bb



potia lienis inflationem tollunt. His etiam cefstrum  
 adianthum, & polypodium modice adicietur, præ-  
 fertim cum lien indurefcit. Tunc scolopendrium  
 quoque, & splenidion herbæ ex vino potui dantur  
 vtiliter. Itaque liene inflato prædictis potioni-  
 bus, & epithemate Diaspermaton vteris. hæc enim  
 adhibebis, si hydropicus morbus inde non subito  
 accidat. Sin autem repente prouenerit, tunc nullo  
 modo hæc cõueniunt. Nam hydrops Tympanites  
 plærumq; inter initia oriri solet: quod ubi accide-  
 rit, medicamenta tum quæ inflationem tollunt, tum  
 quæ calefaciunt, si adhibentur, affectum magis au-  
 gēt. Nam multi dum medicamentis eum deliccare  
 vellent, maiorem duritiem excitarunt. Potui verò  
 dare eis viticis semen torrefactum, petroselinum,  
 melanthiū, anisum, sison expedit. His enim singulis  
 lienis duritia, & scirrus in eo factus curatur: & si fla-  
 tibus plenus sit lien, dantur illa aut ex aceto, aut  
 oxymelite, aut posca. Porro sunt & alia huic vitio  
 accommoda, ut serpillum, thymus, lauri cortex, ora-  
 ganum, calaminthe sicca & viridis, piper, rutæ ma-  
 ximè sylvestris semen, peucedanum, præsertim ipsi-  
 us liquor, costum, cardamomū, marrubium, eryn-  
 gium, centaurium minus, præsertim ipsius succus,  
 chamædrys, & chamæpytis. Ex his enim medica-  
 mentis, aut vnū duntaxat, aut duo triaue, aut simul  
 etiam omnia inflationi potu benefaciunt.

*Lienis infla-  
 mati ex solo  
 sanguine no-  
 ta.*

*Indicia inflammationis lienis ex solo sanguine.*

Quod si sanguinis copia in lienem confluxerit,  
 & ex eo inflammatio indidem orta fuerit, dolor



que cum tumore & tensione, & multa grauitate vehementer vrgeat, interim obstructio membri excitatur, vnde scirrum & inflammationem plærunque contrahit: interdum etiam sine dolore augefcit, durúsque; efficitur, quod tactu subindè cognoscere possumus. Quippe tangentibus facile apparet: item cū ex duritie in mollitiem largiorem deductus fuerit, attollit'rq; adeo, vt super musculos qui extrinsecus incumbunt, excrescat. Ego enim sepius vidi, nō solum ventrem, & stomachum, sed etiam dextram præcordiorum partē, & pubis pectinem lienis tumore occupari. Hippocrates memoriæ prodidit, sanguinis in liene abundantia ventrem indurescere, corpus humoribus vigiliisq; extenuari, & faciem emacrescere. Nam ex liene ipso carnes colliquescunt, & magna sitis vrget. In primis enim lienis tumor apparet humidior, dum scilicet humor adhuc fluit. Vbi verò collectione facta induruerit, necesse est, vt iugulū non sentiat alimentum, & venæ in musculis foras prodeant, color melancholicus, aut pallidus fiat, & aqua subter cutem subsequatur.

*Incrementū  
lienis.*

*Signa inflammationis ex humore bilioso.*

Vbi biliosus fluxus in lienem decumbit, totum corpus calidum esse, & sine febris videtur, oculi tincti sunt, vrinæ coloratiores, acresq; , aut flauæ, aut rubræ existunt, ægri sitibundi frigidam bibere appetunt, animo sunt abiecto, cito furiunt, os habent amarum, cibum fastidiunt, vigiliis torquentur, & ventris turbatione, linguam habent flauam, atque

*Lienis ex bilioso humore inflammari signa.*

Bb. ij



alia id genus similia, quæ bilem testantur, sustinet.

*Lienis hu-  
mor melan-  
cholicus.*

*Signa inflammationis ex humore melancholico*

Paulatim in his color melancholicus fieri videtur, præsertim facta iam inflammatione, cutis & urina nigrior efficitur. In toto corpore bilis atra abundat, gingivæ nigræ apparent, sitis vrget, & si ægri frigidam potionem assumpserint, magis cibū appetunt.

*Indicia inflammationis ex humore pituitoso*

*Lienis pitui-  
tis nota.*

At si humor pituitosus in liene collectus inflammationem pepererit, color pallidus, aut eius naturæ similis inuenitur, oculorum, linguæ, & cutis corporis: ægri non sitiunt, sed cibos appetunt, si pituita non salsa in liene fuerit. Hoc ergo scire licet, quod ex pituita quotidie febricitant: ex bile, tertio die: ex melancholia quarto.

*Curatio inflammationis.*

Nunc ergo agendum est de inflammatione in liene excitata. Ac primum vniuscuiusque humoris signa considerari, atq; sic tandem curatio adhiberi debet. Recidiva ut vitetur nō magna sollicitudine, nec pluribus verbis opus est. Nam ubi semel curata fuerit, non facile reuertitur: rarius enim quàm alia viscera lien inflammatione conflictatur. Hoc autem obseruandum est, ut pro humoris natura, ex quo generata est, conueniens, non autē contraria adhibeatur curatio. Num enim cibi potusque aliqui morbo occasionem dederint, aut aliquid extrinsecus accesserit, omnia interno scire oportet. Similiter ociosi ne ægri fuerint, an exercitio

*Lienis in-  
flammationis  
ratio.*



ac labore se fatigarint, an balneis frequenter, aut nunquam vñ sint, aut ex accidenti ne, an à parentibus hunc affectum sustineant. His diligenter examinatis si inflammatio lienem exercet, primum sanguis detrahi, deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debent. Primum sanè is vtendum, quæ aluum subducunt, græci vocant Epilata, nec nō clysteriis. Vomitu autem tentanda purgatio est, cum humores in ventriculum influant, ibique supernatant. Tunc enim citra vllam moram purgare eos oportet. Quòd si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis præsentissimum est remedium, maximè certe in lienis inflammatione adhibenda est, si nihil contrà suadeat: nempe ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnum ventris profluuium. Hæc enim in sola ista causa dilationem suadent. Sin autem ætas, aut vires non prohibeant, venam brachii sinistra interiorē secabis: si ea non appareat, media ferienda est: si ne ipsa quidem in conspectum proueniat, humeraria incidenda est. si nec ipsa quæque conspiciatur, ea quæ minimo digito vicina est, aperiri debet. Et si verò hinc minus sanguinis euacuetur, tamen quantulacumque inde tentata incisio præcipuum lieni ad sanitatem adiuumentum est. Cum sanguis fluit, attendendus est, valdè ne rubens sit, & purus, an luidus. Nā si luidus est, aut æquo rubentior, copiosior auferri, si purus ac syncerus, pauior debet. verum sic extrahendus

*Sanguis  
ex vena in-  
sta minimū  
digitum  
missio.*

Bb in



est, ne vitalis facultas deficiat.

*De iis quæ aluum subducunt.*

Post sanguinis missionem ea dari oportet, quæ aluum solent ducere, quorum formam habes capite de podagra expressam. Sunt enim leuia medicamenta alui ducendæ idonea, vt herba mercurialis, polypodium, cnicus, atque his similia.

*De fomentis.*

*Fomenta ad  
lienum.*

Tempestinum igitur est, vt de astringentibus medicamentis nunc dicamus, quæ corpori iam euacuato rectè accommodantur. Quare conuenit post euacuationem fomenta ex eis adhiberi primum, quæ humoris copiam reprimant, deinde vbi redundans humor imminutus fuerit, quæ humorem partem iam infixum discutiant, digerantque; ita tamen vt etiam quæ lienis robur, quo actionem suam obit, conseruent, admisceantur. Cû mediocris fluoris impetus accedit, vino austero & tenui lienem fouebis: et si leuis est affectus, leuia præsidia: si validus, valida applicabuntur, vbi nulla ex calore noxa manifestò deprehenditur. Sin autem calor vrget, oleum omphacinum, rosaceumque inducendum est: quæ si non adsint, turiones oleæ, aut mali arboris, aut mespili in oleo coquantur: item lentiscinum & melinum oleum vino admixtum inunges. His adiecies rosas, lentiscum, rubum, & simile quid astringens vnâ eum oleo cõuenienti incoquens, vt astringentium portio tenuiorum partium in ea coctione deprehendatur. Quòd si frigidus in liene humor inflammationem excitarit, pulegium modicè



et adiungetur: et si hoc non satis proficiat, thymus origanum, & nardinum oleum imponetur. At si pars, quæ inflammationem sentit, excalescat, aut quædam febris ei superueniat, lanam succidam tenuem prædictorum quodam oleo cum vino mixto copioso imbutam superimpones. Hanc nolentibus, omphacio admiscebis rosarum flores, aut cyperum, aut cœnathen, aut spinæ Aegyptiæ semen. Mediocris sanè inflammatio per initia hoc modo curanda est. Sin autem nimius calor infestet, admo uenda sunt olea qualia diximus, & acetum cum vino, aut certe vinum austerum oleis est admiscendū. Attendendum verò est, ne caput feriat: vt quod faciliè huius sensu in febris admodum ardenti offendatur. Quare sapam, aut vinum dulce modicum esse conuenit, & vt humectare videatur, oleum admiscebis imponesque. Sin autem crassior sapa existat, aqua miscenda est. Porro si frigidus humor inflammationem excitauerit, adiicienda sunt pulegium, thymus, & origanum, vt quæ vim quandam euacuantē corroborantēque habeant, cæterum frequens quidem vini & olei, rarior autem cæterarum rerum vsus esse debet.

*De clysteri.*

Ad purgationem ergo ventris in morbi initio vel augmento clysteria adhibenda sunt, atq; tunc magis, quando calor nō nimium ardens vrget. Ex mulsa aut & nitro, nec non aphonitro & sale euacuatio tentari debet, verum iniectio medicamentorū ab inferioribus partibus non semel tantum, sed bis

Bb    iij



terue singulis diebus fiet: multo autem magis, quando sanguinis detractio prætermiſſa fuerit.

*De cibo.*

His temporibus ſolo puſanæ cremore æger nutriendus eſt: illius penuria aqua & ſolo pane, ipſam que aquam calidam bibat, & oxymeli. Si calore æſtuet, aqua non ex toto calida, ſed modicè refrigerata offeretur. Hæc per initia ad ſtatum vſq; fieri debent.

*De ſtatu*

Cum morbus iam in ſtatu eſt, poſt fomentum cataplaſma eis inducitur, qui prius euacuati fuerint. Noxa enim omnino ſequetur, ſi corporibus nondum humorū copia liberatis, calida medicamenta adhibeantur: vel ſi crudus aliquis humor ex nimia crapula, vel copia ciborum collectus fuerit, aut ſi ægri craſſis cibus repleti, vt cōchyliis, aut purpuris, aut ſepiis, aut peſtunculis, aut polypis, aut oſtreis, aut vuluis porcinis, vel agninis, aut carnibus porcinis, aut ſalgamis, & congelatis pinguioribus, & multum frigidis: adhæc ſi in ocio degerint, & poſt cibum lauarint: præterea ſi pauperes, pane copioſo, lenticulis, vel carnibus bouillis, vel ouillis, item piſcibus qui humorem melancholicum, & copioſum ſanguinem generāt, uſi fuerint. Qui igitur tali cibo nutriti venæ ſectionem ſubductionemq; ventris detrectant, iis talia cataplaſmata adhiberi non debent. Nam humor horum caliditate collectus copioſior, hominem occidit. Cum igitur morbum in ſtatu eſſe videris, clyſtere alius ducēda eſt: vbi autē febris iam declinauerit, abſinthii decocto ex oleo



lienem fouebis: huius penuria, ea quæ non nimium amara sunt, aut astringentia adhibebuntur, quale est oleum rosaceum, aut melinum. At si tensio, vel dolor sine ardore partem exerceat, iridis quoque & cyperi modicum, aut simile quippiam oleo injectum conuenit. Nam hæc virium lienis conseruandarum facultatem obtinent. Optimum verò est, ut quotidie semel aut bis satisq; diu adhibeantur. Tercio enim ex oleo fouere vitandum est, id quod de cataplasmate quoq; adhibendo obseruare oportet.

*De medicamento purgante, aut decocto,  
aut iniectionibus.*

Cum æger meliusculè habuerit, mutanda sunt auxilia, venter lenibus medicamentis per os assumptis subduci debet, quæ ex ptisana cocta, aut ex aqua potui dantur. Quin & oxymeli ad hoc commodè accipitur, ut quod mediocriter cum aqua temperatum sit. Vteris igitur & mulla simul, & apomelite, & ad urinam faciendam idoneis potionibus, qualia sunt apii, & asparagi radicum cum aqua decoctarum iuscula. At per alium iniicies ptisanæ cremorè, cui incoxerit polypodion, thymum, origanum, medullam cucurbitæ sylvestris: nec non veratrum nigrum, centaurium minus, cnicum, capparis cortices, & alypum, deinde nitrum, mel, & oleum immitti debet. Cucurbita in laestris pituitam educit: cnicus & veratrum nigrum atram bilem: thymus, alypum & centaurium flauum. Per initia modicè his vteris: processu autem temporis validiores purgationes, non

*Purgantis  
lienem me-  
dicamentum*



solum per aluum, sed etiam per os exhiberi, nempe  
 epithimum, cnicum, polypodium, alypi semen, &  
 granum cnicidii. Cnicus coctus flauam bilem edu-  
 cit: polypodium humores mixtos, quemadmodum  
 & capparis cortex, & centaurium. Verum ista pati-  
 latim adiecta potioni ex ptisanæ cremore, aut oxy-  
 melite dare ratio est: admisceantur autem ptisanæ  
 inter coquendum cnicus, polypodium, & veratrū  
 nigrum. Quod si loco ptisanæ halycam in cibū, aut  
 alia crassi succi assumere præceperis, lien prorsus  
 in scirrum obdurecet, nulloq; modo, aut certe vix  
 sanari poterit. At lien & iecur per initia inflamma-  
 tionis, & dum ipsa confirmata est, fortiore medica-  
 mento purgari sine periculo non possunt. Nam iecur  
 ex inflammatione intumescens angustos mea-  
 tus obtinet, & medicamentum purgans humores  
 in eo collectos nequit educere. Lien inflammatus  
 inter initia purgari potest. Nam ex toto corpore su-  
 perfluos humores attrahit, & affectus purgatione  
 discutitur, vel minuitur: validis autem purgationi-  
 bus lien ante statum & post irritatur: imò neque ex-  
 trinsecus in statu inflammationis valentioribus vti  
 medicamentis expedit, ut affectus mutetur, aut di-  
 scutiatur. Nam tota eius substantia non in melius,  
 sed in deterius magis vergit, duriorq; euadit. Qua-  
 re dum morbus in statu est, lenibus vti medica-  
 mentis oportet, qualia sunt quæ modicè calefaciunt, &  
 humectant, non ea quæ desiccant. Cataplasmata igitur,  
 & fomenta quæ diximus adhiberi debent. Corpus  
 antea euacuatum his adiuuatur, quando hu-



mor, qui in eo supernatat, incalescit: quod ubi cognoueris, & morbus in statu est, cataplasma inducendum est.

*De parando cataplasmate.*

Cum ergo morbum in statu esse depræhenderis, cataplasma applicabis. Si natura ægri calida, & humor fuerit biliosus, cataplasma ex medicamentis mediocriter calidis parari debet, ut ex lini semine, & oleo chamæmelino, cui adiciatur ordeï, aut fabarum farina, hæc enim modicè calefaciunt. Sæpius autem, ut nosti, artomelite cum aqua in liene usi sumus: interim acetum quoque addimus. Quod si pars inflammata non multum incalescat, & necesse sit humorem discuti, tutò scœnugræcum sine aqua prædictis admiscere licet, & si quæ scirrosa inflammatio fuerit, aut crassi humores in liene generati, aceto vteris: nec non amara erunt admiscenda præsertim lienosis. Nam lien ex iecore crassum in se humorem recipit, ob quod ei absinthium, & cappares in cataplasmate, & acetum, ubi morbus declinauerit, expediunt: quando etiam purgans medicamentum augere conuenit.

*Lien ex iecore crassum humorem in se recipit.*

*De cibo & potu.*

Cibi leniores, & vinum tenue albumque exhibetur. Hinc enim aluus subducitur, & vires lienis corroborantur: nec non febris per vrinas discutitur. Suillæ autem carnes, & ouillæ, item halyca, oua, pisces pelagii, & palustres, adhæc aues, quæ in paludibus & aquis degunt, prohiberi debent: non autem illæ, quæ siccis locis aluntur. Quos enim

*Crassi in liene humoribus qui ab his conueniunt.*



liene crassis infarcto humoribus laborantes, medici imperiti carnibus quadrupedum nutriunt, & in statu morbi ouis sorbilibus & halyca, nonnunquam etiam sorbitionibus ex tritico, aut halyca, iis plus noxæ ex cibis quam adiuuanti attulerunt. Nam halyca nisi in declinatione utilis non est. In hoc autem tempore non solum ea, sed etiam potiones exhiberi debent, quæ crassos humores per inflammationem auctos extenuent, viscosos incidant, discutiantque, obstructos aperiant, lieni infixos relaxent, & ipsum lienem corroborent, cuiusmodi sunt scolopendrium, & capparis cortex, vel alia quæ postea à nobis dicentur, cum de lienis scirro agemus. Nam de his duabus herbis Galenus hoc modo scriptum reliquit. Quale medicamentum iocinori est absinthium, tale est lieni capparis cortex: quale rursus iocinori quod vocant eupatorium, tale est lieni scolopendrium. siquidem similibus genere medicamentis utrumque viscus indiget.

*Galenus de  
liene & scirro.*

*De epithematis.*

In statu vel declinatione Nili epithema commodè admouetur. Plus enim ceræ in statu adiciendum est, præsertim in molli corpore. Epithema quod à me confectum est, recipit bdellium, aloen, thus, crocum, cæsyum, ceram, ac alia medicamenta, quæ ibidem scripta habentur. In declinatione verò inflammationis plurima sunt & alia epithemata, quæ adhiberi possunt, ex ammoniaco & bdellio composita. In statu ergo cum inflammatio estuat, Nili epithema oleo chamæmelino, & cerato, cui acoti mo-



dicum adiectum sit, diluere oportet. Consulimus etiam adhuc, vt hoc cerato sicut oxylæo vtaris cum lanis succidis, oleoque imbutis, & lienì imponas: ac si tensione laboret, liberabitur. Itaque per initia febricitanti, dum accessio adest, aqua frigida propianda non est, neque subito auidè assumenda. Nos enim ad lienis inflammationem fomenta ex aceto, vino, & oleo imponimus, fouemusq; quibus interdum adiungi debet ceræ modicum: item hyssopo cerato interdum vtimur, & furfuribus ex vino, aut aceto, aut posca, aut aceto & melle, aut aqua cū oleo decoctis, Admiscemus etiam cataplasmati pulegiū, thymum, origanum, folia lauri, saluiam, artemisiā, salem & nitrum. At si ea quæ dixi negligentius adhibeantur, inflammatio in scirrum degenerabit, de quo nunc verba faciemus.

## DE LIENIS SCIRRO.

Post lienis inflammationem magnus præternaturam tumor cum duritia accidit, ita vt tangenti resistat, nec non loci quædam intemperies apparet, verum copia substantiæ scirrum lienis excitat. Nam humor ei infixus est, aut flatuosus spiritus, aut vtrique simul mixti, vnde ille prætermodum augetur, & à naturali recedit magnitudine. Internosces autem humorem & flatum his indiciis. Si flatus est, tactui resistit pertinaciter, & lien punitionem tentionemque experitur: si autem grauitas cum pondere in latere ipso percipiatur, ex prædictis signis flatus cū humore mixtos in liene esse scias, idq; per initia. Nā postea morbo inueterato, humoribus frigore nā-

*Lienis scir-  
rus.*



Lien  
 mio, aut siccitate induratis, scirrus generatur. Aliquando accidit, ut lien etiā citra inflammationē in magnū tumorē attollatur. Hęc enim eo modo solēt euenire. Duritia igitur non accedente, tensio, grauitasq; simul & punctiones validæ oriuntur. Causa autem ex humore & flatu mixta esse videtur, quemadmodum etiam tumoris laxi simul & punctiōnum validarum, si in ipso liene deprehendantur, solus humor causa existit.

*Curatio scirri*

*Historia  
 deliene in-  
 durato.*

Nouisti curatum à me fuisse militem, qui dum ad me veniret, totam lienis regionem barbaricis fermentis candentibus inustam habebat: quē duobus tribusue diebus medicamentis per os datis purgabam, & deinde diligentem ei curam in singulis conuenientibus remediis offerendis adhibebam.

*De cibo.*

Ptisanae cremorem quotidie in cibo porrigebā oxymelite conditum, & pisces saxatiles. Ex auiibus autem gallinas, perdices, ac alia concoctu facilia, boni succi, & probè macerata. Prohibebam ei quæcunque viscosos & crassos humores generant: similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas, caprinas, & hœdinas: item aues quæ in aquis palustribus degunt, omnesq; pisces palustres, & pelagios, præsertim qui duras, & crassas, non albas carnes obtinent: adhuc polypos, mulos, sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placentas ex melle, & chidro, & quæcunque inflant, duraq;, et crassa, vel quæ cruda sunt. Vinum improbatur crassum, nigrum, & astringēs.



dandum aut est, quale Hippocrates precipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat, Hoc igitur modo cibus est administrandus.

*De potu.*

Potui verò dabam vinum, in quo capparis radicem, scolopendrium, & myricæ radicem corticem decoxeram: initio quidem singulas herbas simpliciter exhibebam, deinde ex posca, aut oxymelite, aut solo aceto coctas: interdum etiam in pulverem redactas cum supradictis liquoribus citra coctionem per intervalla dabam, idque non plus quàm duobus, vel ternis diebus. Quin & oxymeli purum per totam hyemem propinabam, nonnunquam supradictas stirpes decoctas temperatasque cum aqua calida ante, & post cibum, die & noctu, quandounque volebat æger, potui offerebam.

*De missione sanguinis.*

Vere primum incunte, cum æger multum se recollectisset, & lien decreuisset, videbatur mihi potiones medicaminum efficaciores præstari debere, quæ lienem euacuare possint: qui cum magis imminueretur, fortiora medicamina exhibebam. Ac mox inter initia veris sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebam, & post dies viginti quinque hoc medicamento quod sequitur, utebar. Spicæ nardi, capparis radicem corticem, myricæ foliorum, aspleni herbæ, squamæ ferri, singulorum drachmæ octodecim: myrobalani drachmæ decem: ammoniaci suffiminis drachmæ octodecim: polytrichi drachmæ sex: stataphados drachmæ quatuor: scolopendrii drachmæ



tres. Ex oxymelite pastillos drachmā pendentes singulos fingebā, ac vnū oxymelite dilutū potui dabā. Postea verò cum lien probè esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam, ac ociosos humores validioribus nempe Hieræ diacolocynthis drachmis tribus euacuabam. Inchoante iam estate non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita vt à prædictis medicamentis nullo die discederem. Vbi sanitati propemodum esset restitutus, cyclamini radice drachmam ex mulsā deinceps semel, aut bis post singulas potiones offerebam. Nā ea vitiosos humores ex liene per sudores expurgat calidis extrinsecus operimentis medicamini dāsiuandi gratia admotis.

*De iis qua lienem corroborant.*

Lienē sepe potione quidē ex scolopendrio & capere, epithemate verò ex auripigmento, alumine & similibus corroboramus. Nam hoc medicamentum medium inter frigidum & calidum existit, quorum confectiones non alienum est vt hic subiungam.

*Ratio ad lienosos probata.*

Ammoniaci suffiminis, pulegii, singulas drachmas, cum aceto potui dato.

*Alia ratio.*

Salicis corticem medium, & folia eius cum duobus aquæ sextariis ad dimidias coquito, datoque potui ad triduum.

*Epithema  
lienis mala-  
ticum.*

*Epithema malacticum*

Hoc medicamentum molliendi facultate præditum est, commune iocinori, lieni, abscessibus, stru-



mis, parotidibus, articulis, calcibus quoque suppu-  
ratis, aut aliter dolentibus, item torsionibus ven-  
tris. Conficitur autem hoc modo. Bdellii Scythi-  
ci, adipis porcini, ammoniaci suffiminis, iridis Il-  
lyricæ, singulorum drachmæ sedecim: opoponacis,  
cachryos, styracis, thuris, galbani, singulorū drach-  
mæ octo: piperis grana centum sexaginta: ceræ  
drachmæ quadraginta octo: terebinthinæ, fecis  
olei irini & vini, singulorum quod satis est. Hoc me-  
dicamentum contunditur, emolliendi viribus do-  
natum. Neq; enim aliud magis eo emolliens duri-  
tias, reperies. Paratur autem nō dilutius, sicut alia.  
Nam in pila tunditur, cera aliisq; medicamentis ad-  
iectis. Inter tundendum pistillum fecibus olei iri-  
ni illinitur, donec tota mixtura perficiatur. Si au-  
tem ammoniacum recens, styrax pinguis, bdellium  
Scythicum. Opoponacē eis admisceto, omnia simul  
conterens, & vtitor.

*Malagma Amythaonis.*

Hoc ad præcordiorum tensiones conducit, nec  
non articulis prodest, qui difficulter mouentur, lie-  
nem consumit, duritias emollit, & discutit. recipit *Malagma Amythaonis.*  
autem hæc. Ammoniaci suffiminis drachmas sedecim: ceræ totidem; terebinthinæ drachmas octo:  
bdellii totidem: thuris drachmas quatuor: myrrhæ  
totidem: galbani drachmas octo: olei cyprini hemi-  
nas sex. Myrrham, bdellium, thus in vino prius ma-  
cerabis: ammoniacum aceto dissolues: omnia in pi-  
la cōtundes, oleo cyprino, vt supra dictū est, ipsam  
inungens. Hęc duo malagmata emolliunt.

Co



*Aliud epithema.*

Quod nunc subiungam, prædicto est longè effi-  
caciùs, fortiusq; ad discutiendum, & extenuandum  
tollendumq; duritias, quemadmodum quod ex ster-  
core caprillo, & opoponace simul cum acetopara-  
tur. Nam id quoque dissoluit & extenuat, vacuatq;  
non modò inspissatos humores, & viscosos, sed etiã  
ipsas partes corporis solidas: quoniam caprillum  
stercus ex aceto, vt Galenus memoriæ prodidit,  
affectibus scirrosis, vel tumoribus, qui ex crassis  
fiunt humoribus, vtilissimum existit. Altera igitur  
confectio inscribitur,

*Malagma Aselepiade*

*Malagma  
Aselepiade*

Ceræ sesquilibra: colophonix vnciæ sex: galba-  
ni vnciæ tres: opoponacis vnciæ sex: propoleos vñ-  
ciæ tres: ammoniaci suffiminis vnciæ sex: olei hemi-  
næ duæ: aceti sextarii duo: stercoris caprilli vnciæ  
tres: thuris totidem: myrrhæ vnciæ tres. Ammonia  
cum ex aceti sextario teres: huic adicies thus, myr-  
rham, opoponacem, stercus caprillum, teresq; ite-  
rum: propolim verò cum galbano in pila tundes:  
ceram et resinam ex olei heminis duabus liquabis:  
vbi coierint, propolim adicies, agitabisque fre-  
quenter, et cum in vnum omnia coacta fuerint, ab  
igne sublata refrigerari lines, et derades: deinde iis  
quæ in puluerem redacta sunt, inspergis miscebis v-  
niuersa, & in vsum condes. Hæc enim sunt medi-  
camenta discutiendi emolliendiq; viribus prædita.

*Epithema  
lieniscorro-  
borans.*

*Epithema lienem imbecillum corroborans*

Medicamentum quod supra ex auripigmento  
& alumine fieri diximus ad lienis imbecillitatem



valere dixi, quod militi, cuius mentionem feci sepius, imposui. recipit autem hæc. Ceræ Tyrrhenicæ drachmas nonaginta sex: resinæ piceæ drachmas sexdecim: resinæ fricæ drachmas nonaginta sex: auri-pigmenti scissi drachmas sedecim: aluminis scissilis drachmas duodecim. Metallica terito ex aceto accri: quæ liquari possunt, ex modico oleo liquato, ac refrigeratis sicca adiiçito. mixtis vitior. Hæc enim sunt quæ homini illi exhibueramus.

*Epithema lienosum, & hepaticum, quod vtriusque visceris obstructions discutit.*

Ceræ, terebinthinæ, hyssopi Attici, iridis Illyricæ, singulorum drachmæ sex. Quæ terenda sunt, terito, & quæ liquefieri possunt, liquato: sicca superinpergito, ac vitior. Quod si sudor superueniat, & tollere eum voles, detergito, & absinthino oleo partem perunges, ac sudore sublato, illo vteris.

*Si lien flatu distenditur & intumescit.*

Quod si lien ex prædictis signis flatu tendi, aut durus scirri modo videatur, pungaturque doloribus, absque vlla partis affectæ grauitate, mirifice auxiliatur electuarium Diospoliticum, quod in hunc modum paratur. Rutæ viridis pridie decerptæ, piperis, cumini, singulæ drachmæ: nitri drachmæ quatuor. Si aluus astricta fuerit, nitri drachmam iniicies: cuminum verò ex aceto per triduum macerabis: postea siccatum in puluerem rediges: omnia cum melle bono & despumato miscebis, & vase vitreo repones, Datur ex eo cochleare vnum. Facit enim ad inflationes stomachi viscerumque: stomachum excitat:

*Lien flatu distensus et humidus.*

*Diospoliticum.*

Cc ij



concoctionem promouet: pituitam extenuat: aluū  
emollit: acidus ructus aufert: vitia pectoris, lateris,  
iecoris, lienis & renū mitigat. Simili modo accō-  
modata sunt vētris, stomachi, iecoris, & lienis af-  
fectibus medicamēta Dia calaminthes, & Diatrion  
peperion: nec non Diaspermaton. Adhæc cucurbi-  
tulæ in ventrem defixæ adiuuant. præterea viliſſi-  
ma sunt, melanthium, petroselinum, anisum, & cu-  
minum, si panī cōmisceantur, vel cum aliis dentur  
cibis, præsertim infantibus. Magis autem ex vino  
dari debent, vel in puluerem redacta inspergi. Con-  
uenit etiam cestrum, adianthum, & polypodium,  
præcipuè cum magna lienis durities apparet: tunc  
etiam scolopendrium, & asplenon vino admiscere  
expedit. Porro nunc de lienis inflatione ex Galeni  
opere de ratione medendi quædam excerpta ascri-  
bā, ut ipsi morbi causæ accōmoda antidota, vel pa-  
stillos, vel epithemata, quæ ipse expertus est, & nos  
vfu & periclitatione cōprobauimus, adscribamus.

*Galenus verba de lienis scirro, & inflatione.*

*Galenus de  
scirro &  
inflatione  
lienis.*

Lienem scirro obnoxium non modo extrinsecus  
medicamentis efficacibus, sed etiam potionibus va-  
lidissimis curare conuenit, ut quæ citra molestiam  
„ toleret, ex quorum numero optima habentur cap  
„ paris radicis cortex, scolopendrii, & myricæ tum  
„ radix tum germina: omnia verò eiusmodi in aceto  
„ & oxymelite coquere conuenit. At sæpenumero  
„ lien tangenti quidem resistere videtur, non tamen  
scirrosus, sed flatuosus potius tumor existit, cui me-  
dicamentum emplasticum mixtæ facultatis, quod



prius absinthii oleo madefeceris, imponere oportet, quale est, quod ex sulphure & alumine constat. Sunt deniq; plurima huiusmodi ex iis quæ in medicamentariis libris prodita sunt, huc accommodata. Attende autem non solum mixtorum medicamentorum facultatem, sed etiam misuræ copiam. Nam si lieni flatuoso humori obnoxio, magisque in Oedematibus, etiam si multum aluminis adhibueris, nihil offendes, verum in scirrosis, discutiendi facultatem superare conuenit: paulum autem eius quæ astringit, admisceri. Cum igitur ex numero simplicium, & sponte nascentium medicamentorum flos salis tali sit natura præditus, lienes scirro obductos sanat, si extrinsecus ipsis in vesica applicetur.

*Epithema iecoris & lienis.*

Epithema iecoris & lienis hæc recipit. Aluminis liquidi vncias sex: sulphuris viui totidem: nitri rubri, ammoniaci suffiminis, cœnanthæ\*, capparis radicis corticis, singulorum vncias sex: picis siccæ, resinæ aridæ, singulas libras: olei cyprini vncias sex: aceti quod satis est. Hoc ad tales vicerum affectus efficacia nobile est.

*Epithema Hypotherion.*

Sunt alia quoq; epithemata Lienosis & Hydro-picis accommodata, quæ vocantur Hypotheria. Hæc enim humiditates ex alto eliciunt, dolores, & scirros discutiunt. Resinæ aridæ libræ quatuor: ceræ libræ duæ: picis siccæ totidem: aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris viui, mannæ thuris, singulorum libra: aloes vnciæ sex: pyrethri, aristolochiæ, cardamomi, visci quercini, ammoniaci suffiminis, bdellii.

Co iij

\* In alio,  
mannæ  
thuris.

Hypotheriæ  
epithema.



## 406 ALEXAND. TRALLIANI

lii, cucumeris syluatici radices, liquoris sycomori, singulorum quadrās: aceti sesquiseptarius. Alumen, sulphur, nitrum terito: ammoniacum ex aceto diluito: siccis in puluerem reductis liquida superimicito. Obseruare autem in his oportet, & medicamentum ex alumine & sulphure idem quod superiora præstare: nec non epithema Diaspermaton lienis inflammationi medetur, tum per se impositum, tum cum alumine & sulphure mixtum auxiliatur. Ipsum verò malagma Diaspermaton flatuum substantiam tollit, collecta dissipat, reliqua purgat & discutit. Ascripsi autem duas malagmatis prædicti confectiones.

*Prima confectio Diaspermaton.*

*Diaspermaton.*

Cardamomi, meliloti, herbae sabinae, baccarum lauri, nardi Gallicae, sampsuchi, iridis, radices panacis, radices cyperi, nitri, caliae, fenugraeci, seminis apii, anisi, thuris, styracis, myrrhae, ammoniaci suffiminis, terebinthinae, singulorum vnciae tres: ceræ, mellis, olei cyprini, seu taurini, singulorum libra: vini quod satis. Facit ad stomachi, iccoris, & lienis inflationem.

*Alterum epithema Diaspermaton ad idem*

Cardamomi, iridis, cyperi, sampsuchi, anisi, nitri, ameos, apii seminis, fenugraeci, baccarum lauri, ammoniaci suffiminis, singulorum vnciae tres: seu taurini hemina: ceræ vnciae decem: colophoninae hemina: mellis libra. conficito & vitior. Licet autem & æquale pondus, & paulo amplius medicamenti ex alumine, & sulphure confecti admisceri.

*Lienis potio.*

*Potiones ad lienem.*

Quibus lien intumescit, & calorem, siccitatemq;



sustinet, his vtiliter dantur myricæ folia, aut turiones ipsius, aut radices: item asplenon herba, & anchusa. Hæc enim neq; ipse calorem in se vehementem, neq; nilium obtinent, neq; lienē magis excalfaciunt, præsertim si cū oxymelite exhibeātur. Per initia earum decoctū, procedenti aut tempore tritas ipsas ex posca dare oportet. Huius generis sunt & salicis folia, cortex, radixq;: quin et ferri cremētum, quod in fabrilibus officinis, dū ignitur & malleo tunditur, abiicit, ex aquæ mistura potu cōuenit. hoc enim lienem fortiter imminuit, reprimiq;. Vinum autem, & posca, in qua candens ferrum extinctum sit, iis qui teneram carnem habent, & febris carent, conuenit: postea verò etiam agrestioribus hominibus, qualis miles ille fuit. Mentionem ergo faciemus potionum, in quibus ferrum extinguitur. Itaq; inter initia magnis affectibus, & minus duris corporibus expediunt: insequentibus autē diebus plurimis ordine dari debent. Nonnulli admiscant squamæ ferri absinthii comas, & piperis modicum, ne potio stomachum offendant. Melius autē erit, si pelecinum, & hemionitis herbę in tali intemperie misceantur, quemadmodum in frigidis contrā, casia, costum, serpyllum, anisum, & his similia iniiciuntur. In calida ergo intemperie duæ illę herbæ superius dictę præberi debent. Nam ambę efficares sunt, vt quæ maximū lienē consumant, intemperiem minuant omnino, nec augeri permittant. Frigidę aut & siccę intemperiei, chamæpitys, chamædrys, gentiana, myrobalani, calaminthe, peuce



danum, acorum, scordium, trifoliū, hypericū vitex, liquor peucedani, centaurium vtrumq; siccū, eisq; similia, scolopendrium, & farina lupinorum medentur. Alia verò ex vino, aqua, & oxymelite bibuntur. Phœnicobalanus autem, quem & myrobalanum nominant, nisi ex posca bibatur, mox reuomitur. Hoc modo singula, vt dixi, adhiberi debent.

*De pastillis.*

*Pastilli ad  
lienem acō  
modati.*

Ex plurimis pastillis, qui stomachum non offendunt, hosce tres selegimus. Ac primus stomacho idoneus est: vtitor autem eo ad omnem lienis affectum: facit & ad cōuulsiones, tormina, inflationes, & muliebria vitia. Myrrhæ drachmæ sex: nardi Indicæ drachmæ quatuor: aut pro nardo Indica iniicias, nardi Gallicæ drachmas sex: costi totidē: opoponacis, dictamni, peucedani radicis corticis, capparū radicis corticis, periclymini radicis corticis, ammoniaci suffiminis, singulorum drachmas quatuor: nonnulli iniiciunt etiam iridis drachmas duas, & semissem. Ex oxymelite pastillos fingito, qui obulos duos pendeant, ac dato singulos cum oxymelitis vncia. Noster autem pastillus, de quo aliàs dictū est, valdè efficax est, ac mirificè omnibus lienosis affectibus, præcipuè vbi tumor eximius & ingens durities infestet, utilis: dabis hunc quoque pueris, præsertim si mellis multum admisceatur. Tertius iam pastillus subiungetur, quo melior inueniri nequit. nos cum frequēti vsu probauimus. Capparis radicis corticis, myricæ foliorum, aspleni herbæ, squamæ ferri, seminis pelecini, singulorum



drachmæ sex: myrobalani drachmæ decem: ammoniaci suffiminis drachmæ octo: storachados drachmæ decem: absynthii Pontici drachmæ tres: scolopendrii totidem. Fingito pastillos, qui drachmam singuli pendeant, ac dato vnum ex oxymelite.

*Epithema*

Epithema à me confectum hic tibi subiicio, ad diuturnos & frigidiores lienis affectus optimum. Myrobalani, ænanthes, ammoniaci suffiminis, bdellii Scythici, capparis radicis corticis, floris salis, singulorū drachmæ quadraginta octo: opoponacis pinguis drachmæ octo: styracis, mannæ thuris, singulorum drachma: visci quercini drachmæ duodecim: ceræ drachmæ viginti quatuor. Ammoniacum cum salis flore dissoluto: capparim verò, myrobalanum, ac mannam cum aceto terito: reliqua autem iuxta ignem emollito, & in pila tundito, trita eis ad iicito, vnito, & vtilor. Hoc medicamentum benè facit lienosis: nam duritias & tumores eius maturat, consumit, dissipat, & scirrū digerit. Quin & ipsi myrobalani soli in pila contriti impositique iuuant optimè. Item chamædrys & verbenaca, cum axungia veteri porcina impositæ opitulantur.

*De tussi Lienosorum.*

Si tussis ex tenui & acri defluxione facta Lienosos infestet, medicamento Diacodyon, aut pastillo Trygono prohiberi debet. Adhæc epithema lieni applicandum est, quo possit extenuari. Quòd si his vti, causa quædam impediat, capiti fomentum ex pastillo quodam aceto, & oleo rosaceo ad me-

*Tussis Lienosorum*



410 ALEXAND. TRALLIANI

lis spissitudinem temperato, inducendum est. Optime huc conferet pastillus Crocodex ex aceto, & oleo rosaceo dilutus, syncipitiq; impositus. Nam tenuem fluxionem ardentem, acremque refrigerando contemperat, et tussim finit, somnumque conciliat.]

FINIS LIBRI OCTAVI.

CAPITA LIBRI NONI ET  
appendices.

(. .)

CAP. I.

DE Aqua inter cutem.

CAP. 2.

De Ascite.

De curatione.

Confectio pastilli ex  
amaris amygdalis.

Ad lienis & iecoris du-  
ritiem validum medica-  
mentum.

Ad scirrosos iecoris af-  
fectus.

CAP. 3.

De Ascite & Tympanite  
Ad Tympanicos & eos  
quibus recur scirro indu-  
ratum est.

Deiis qui Aqua inter  
cutem cū febris laborant.

CAP. 4.

De affectibus renum.

Notæ Calculi.

Curatio Calculosorum.

Conditum Nephriticū

De Anodynis.

De sanguinis missione  
Naturalia.

CAP. 5.

De inflammatione re-

num.  
De auxiliis loco indu-  
cendis.

De inflammatione re-  
num in pus conuersa.

De curatione.

Pulvis Nephriticus

ad vrinę difficultatem &  
Calculum.



Aliud quo etiam ipse nis.  
usus sum.

De victu.

CAP. 6.

Quomodo urinae stil-  
licidium agnoscatur cu-  
returque.

De Stillicidio ex frigi-  
ditate.

Quomodo difficultas  
urinae agnoscatur cure-  
turque.

CAP. 7.

De Calculis in vesica  
nascentibus,

Indicia Calculi ex vri

Curatio.

Scabiosae vesicae indi-  
cia.

Medicamentum ad sca-  
biosos vesicae affectus, dif-  
ficultatem urinae & infla-  
mationes efficax.

CAP. 8.

De Diabete.

CAP. 9.

De seminis profluvio,  
Curatio.

Quae siccent genituram.

CAP. 10.

De Priapismo.

## ALEX. TRALLIANI

LIBER NONVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

## DE AQUA INTER CVTEM, CAP. I.

*Aqua in  
ter cutem  
differentia.*

Qua inter cutē, quæ Græce Hy-  
deros dicitur, & ipsa longus qui-  
dam affectus est, iecore adeo re-  
rigerato proueniens, vt ipsum  
non amplius deinceps cibos in  
sanguinem, sed in aliam qualita-  
tem, aut in aquam, aut pituitam, aut flatum transmu-  
tare possit: atque idcirco trifariam aquam inter cu-  
tem constitui diximus. ac vocant eam sanè, quæ à te-  
nui & seroso humore cōtrahitur, Asciten: quæ verò  
à flatu in toto corpore generatur, Tympaniam: quæ  
rursus à pituitoso humore per totum corpus exci-  
tatur, Anasarca, alii Leucophlegmatia appellarunt.  
Notum verò est has quoque curandas esse, vbi pri-  
us internouerimus: siquidem internotio rectæ cu-  
rationis fundamentum est.

## DE ASCITE, CAP. 2.

Ascites igitur indè internosci debet, quòd flu-  
ctuationes excitentur ex humore, qui veluti in  
vtre quodam contentus circumuoluatur. Tympa-  
nias autem, quòd vbi nos ferimus ventrem, tympa-



ni modò strepitum quendam elidere videatur. Anasarca verò hinc deprehenditur, quòd æger carnes habeat emortuo corpori similes, & totum corpus intumescat, ac vbi nos digito id imprimimus, cavitas oboriatur, cùmque imprimere desierimus, non statim in pristinum reuertatur. Cæterum singulæ hæ aquæ inter cutem species, aut primario affectu, aut consortii lege fiunt. Nam ob lienem vitiosis humoribus præditum, maleq; affectum, item ob colume-  
mesenterium, vterum, renes, vesicam, muliebrem fluxum, mensium retentionem, pulmonis refrigeratione, septūtransuersum, & multas alias particulas superuenit, quæ singula prius internoscere cõuenit, deinde sic curatione aggredi. Quibus igitur aqua inter cutem refrigerato iecore, aut pulmone oborta fuerit, hos simul tussis magna ex parte inuadit, ipsiq; nihil notatu dignum expuunt, sed irritantur tantum. Accidit etiam ventris retentio, quòd inflammatio visceris, humiditatem ventris exhauriat. Vesicæ autem & mesenterii propria indicia erunt, nepe ventrem magis profluuiis infestari: nec non corruptionibus continuis, & intestinorum rosionibus. Nam hæ, dum bilis excernitur, comitantur: gignuntur autem ipsis merito etiam bilis recrementa, dum cibi ab inflammatione intestina exercente, euacuantur. At eorum qui ob pulmonis affectum aquæ inter cutem laborant, indicia sunt, quòd tussis potissimum excitetur, cor refrigeretur, totumque corpus & pedes omnium maxime intumescant. Atque hæ aquæ inter cutem species tabidis potissimum ob-

*Internotio  
aqua inter  
cutem.*



ueniunt. Discernes autem eos, qui oblienum malè affectum hoc morbo laborant. Iam alios quoque ob tabem hydropicos fieri facile depræhendes, si inter noscendi vias ac rationes frequenter sequaris.

*De curatione.*

*Anasarca  
curatio.*

Omniū curatio à vacuatione incipienda est: sed Ascitis quidem dicti, aut Tympaniæ à sola purgatione. Cui autem Anasarca nomen est, ea venæ sectionem interdum requirit, ut quæ ex sanguine frigido nascatur. Ac frigiditatis quidem ratione, illa non indiget, sed quoniam copiam detractio, naturam leuat, ut hæc minorē illam effectam faciliè superet, non alienum, sed rationi consentaneum est hic quoque venæ sectione uti. Videmus enim, quòd etiam ignis externus, cum à lignis viridibus propemodum extinguitur, refocillatur rursus, si illa quæ ipsum suffocabant, auferantur. Hydropem igitur Anasarca, & vena secta interdum, & purgatione curare oportet. Dicamus autem particularem quoque ipsorum curationem, & quando perfricare, madefacere, cataplasmatibus obducere, & quando medicamentis, & quibus post sanguinis dimissionem uti oportet. Nam ante omnem aliam curationem ipsa venæ sectio, ut dixi, adhibenda est, si vires permittant. si enim imbecilles sint, tunc sanguinis detractio vitari debet, etiam si aliàs indigere videatur. Licet enim postea commodè sanguinem detrahere, ubi vires recrete fuerint, & copia vitiosi humoris paulatim aliis quibusdam præsertim Picra dicta leuata. Nam hoc medicamentum simul & aperire, & corroborare visce

*Picra quid  
præstet.*



ra potest, qua etiā re maximè indigemus. Post vsum verò eorū quæ aperiunt, & meatus ampliores efficiunt, materiamq; fluxilem reddunt, transito deinceps ad ea quæ paulo valentius purgare queant. At hoc nō vna vice faciundū est, ne vires deiciantur. Etenim, quamuis id quod vacuatur, recrementitiū est, tamē vniuersa ac subita mutatione magis offendit. Satiū igitur est paulatim & tutò enacuare, quā festinando perturbandoq; vnā cu morbo etiā ægrū è mediotollere. Pulchrè igitur purgāt sambuci corticis secundi expressi succus cū condyto potus: item lathyrides, & æris squama: verū nullū adeo, vt illud quod recipit, ~~chameleæ~~ foliorū, vnde granum Cnidii colligitur, drachmā: [squamæ] æris, & anisi, singulorū drachmas quinq;. Dato ex aqua per initia quidē drachmā vnā: viribus autē recollectis, etiam duas drachmas exhibeto, plus minus ve paulo, ac totum medicamenti modū absolutumq; ad vires respiciens, metire. Rursus à purgatione illa porrigito, quæ aperire possunt, maximè pastillum, qui ex amygdalis cōiicitur. Ad eū enim huc incipiētes Hydropicos aperire citra noxā vidi, vt cōtinuè potus, iecoris scirros dissoluerit. In hunc autē modum paratur.

*Confectio pastilli ex amaris amygdalis.*

Anisi, seminis apii, amygdalarum amararum, ab sinthii, gummi, singulorum drachmæ quatuor: aquæ quod satis est. Hoc sanè pastillo ad obstructiones ex crassis viscosisque humoribus contractas, & in quibus non vehemens aliquis dolor viscus affligit, vtitor. Sin autē dolores aliqui intestina ventrē, &

*Pastillum ex  
amaris  
amygdalis.*



## 416 ALEXAND. TRALLIANI

præcordia exerceat, etiam pastillum Amazonū dictum prædeto. Etenim dolorē lenit, & vim aperienti mitigandique obtinet. Crebrius aut in huiusmodi decocto selēlios vtitor, aut casie, aut spicēnardi, aut asari, & cataplasmatibus quæ recipiunt farinam foenugræci & ordeī, absinthiumq; plurimum contusum. Hoc namque super omnia auxiliatur. Nam robur visceri insinuat, & humores in alto hærentes citra rosionem leuiter desiccant: habeat autem & cuminum contusum, anisum, mastichen, nardum Gallicanum, rutæ semen, & mel. Semina in vitro coquantur: sic enim multo commodius erit. Vbi iam viscera emollita, & rarefacta ad dies quinque aut septē fuerint, vtitor etiam epithemate, quod mixtam habet facultatem, vt viscus possit & firmare & emollire, ex quorum numero est & hoc, quod ista recipit. Croci drachmas duodecim: aloes, mastiches, ammoniaci, bdellii, singulorum drachmas octo: styracis drachmas quatuor: ceræ drachmas viginti sex: adipis anserini drachmas sedecim: hyssopi liquidi drachmas triginta duas: cyprini quod satis est. Sin autem æstas fuerit, & laborans aqua inter cutem febricitet, etiam rosaceum & vinum siccis in vnitatem cogendis adiciantur. At si non solum iecur, sed etiam lien & stomachus tumorem, & duritiem habere videantur, detrahito cum fiducia paulū sanguinis, præsertim si prauī quoque humoris copia in venis subsistat, & vires non aduersentur. Sed & æger vigētis sit ætatis, & tempus non admodum frigidum. Sic yacuatio tentanda est, & adeo sensim, vt natura quæ

\*In alio sex

VS



à copia grauat, respiret. Etenim animi defectio-  
nes, præterquàm quòd vires deiciant, etiam aliam  
frigiditatem visceri imponunt. Quare magnam et  
accuratam obseruationem habere conuenit, atque  
ita sanguinem Hydropicis iuuandi gratia detrahe-  
re audendū. Etenim ~~intēpestiua~~ sanguinis missio  
in aliis quoque periculū inducit in Hydropico au-  
tem interdum etiam mortem. In quibus igitur &  
maxima est obstructio, & inflammatio scirrosa, vi-  
rēsque robustæ, in his vacuationem sanguinis ante  
omnia alia præsidia, præsertim valentia adhibeto,  
ex quorum numero etiam hoc existit.

*Sanguinis  
detractio in  
Aquam ter-  
entem.*

*Ad lienis & iecoris duritiem validum medicamentum.*

Ammoniæ suffiminis, bdellii, iridis Illyricæ,  
singulorum drachmæ sedecim: styracis drachmæ  
octo: adipis vitulinæ drachmæ duodecim: opopo-  
nacis drachmæ octo: piperis grana centum sexaginta:  
ceræ drachmæ quadraginta octo: irini fecis  
quantum satis est: vini quod sufficit. Non oportet  
autem emollientibus tantum medicamentis vti, ne-  
que discutientibus, sed etiam iis, quæ tumorem re-  
primere possunt: scriptura eorum in hunc quoque  
modum habet. Cera drachmæ centum nonaginta  
quinque: picis aridæ drachmæ centum nonaginta  
sex: aloes drachmæ quadraginta sex: nitri, mannæ  
thuris, singulorū drachmæ nonaginta sex: pyrethri  
drachmæ viginti octo: aristolochiæ drachmæ vigin-  
ti quatuor: ammoniaci totidem: cardamomi drach-  
mæ viginti octo: visci quereini drachmæ viginti  
quatuor: olei totidem: aceti quod satis est. Itaque.

Dd



418 ALEXAND. TRALLIANI

cataplasmata, & epithemata huiusmodi iis adhibeantur, qui Aqua inter cutem, quæ Anasarca dicitur, laborant, ita ut viscera eorum distenta sint, & obstructionem duritiemque maximam experiantur. In quibus igitur moderata est obstructio, bene facere diximus pastillum ex amygdalis: in maximis autem, etiam valentioribus antidotis utendum est.

*Ad scirrosos iecoris affectus*

Croci, spice nardi, costi, iunci odorati floris, cynamomi, singulorum drachmæ duæ: gingiberis drachma: mellis Attici despumati drachmæ viginti quinque. Dato drachmam ex mulso. Præstantissimum hoc est remedium, & viscera valenter expurgat.

DE ASCITE ET TYMPANITE, CAP. 3.

*Ascite & Tympania curatio.*

*Non*

*Hepatexia*

**O**Mnia commemorata medicamenta etiam aliis Aquæ inter cutem speciebus, nempe Ascitæ & Tympaniæ citra sanguinis detractionem conueniunt. Nam his purgationes potius, & quæ aqua per aluum repurgare solent, omnia congruunt. Nihil minus etiam perfricationes, quæ sale, oleo immaturo, sicyonio, & cyprino adhibentur. At frictio moderata fieri debet, ne alia materia ex alto vi attrahatur, sed quæ in superficie corporis tantum continentur, discutiantur. Utendum autem ad hæc est medicamentis, quæ non modo dissipare, sed etiam reprimere tumorem possunt. vocant hæc à iecore Græcè Hepateria. Itaque veteres multa prodiderunt, ac licet hæc apud pluresque descripta inuenire. Cæterum præstantissimum validissimumque inter ea etiam hoc est, cuius compositio hæc recipitur. Resina torre



~~facta~~ drachmas tercentum octuaginta quatuor: ce  
 re, picis sicce, singulorum drachmas centū nona- RZ  
 ginta duas: aluminis liquidi, nitri, sulphuris, ma-  
 ne thuris, singulorum drachmas nonaginta sex: py-  
 rethri drachmas viginti octo: bdellii drachmas vi-  
 ginti quatuor: ammoniaci suffiminis totidem: car-  
 damomi drachmas viginti octo: visci totidem: olei  
 drachmas viginti quatuor: aloes drachmas quadra-  
 ginta sex: aristolochiæ drachmas viginti quatuor:  
 aceti quod satis est. Nihil autem minus valet etiam  
 hoc ad discutiendum, & comprimendum, *Aliud.*  
 Chalcanti, nitri spumæ, aloes, singulorū vnciæ tres: RZ  
 cerusæ, olei, singulorum vnciæ decem: aceti acerri-  
 mi quod satis est. Sicca ex aceto læuigato, dum mel-  
 lis fiat crassities. Cerusam autem cum oleo coquito  
vsq; dum spissescat, vt manus intinctas non inquie-  
 net: tunc ceram iniicito: atq; ita particulatim in pi-  
 la emollitis vtitor. Est hoc medicamentum multis  
 experimentis probatum, non solum ad Aiuam in  
 ter cutem, sed etiam alios plærosque affectus vtile  
 existit. Etenim lienem consumit, abscessus ad sup-  
 purationem perducit, furunculos, & humores in  
articulis contentos: item hydrocephalis, Athero-  
mati, Scirris, & Paronidiis cōducit nec nō ad alia  
 plura grandia vitia mirabiliter valet. Ne igitur  
 simplicium medicaminum vilitatem Ascite congru-  
 entium contemnas etiam in quibus non magna du-  
 rities viscera & iecur affligit. Sin autem durities  
 in eis extiterit, vtitor cataplasmate, quod possit  
 viscera emollire, & omnes humores, qui in po-

Dd ij



Tympan.

420 ALEXAND. TRALLIANI

nitioire omenti, & peritonæi regione habentur, discutere. Porro vtitur eo, quod etiam ad alia multa proficit. confectio eius ita habet. Cera, resina picis, picis brytiæ, nitri rubri, baccarum lauri siccarum, adipis taurini, ammoniaci suffiminis, mannæ thuris, singulorum libra. vbi ea quæ liquari possunt liquefeceris, arida liquidis inspergito, & vtraque miscens pilæ indito, ac tritis diligenter vtitur.

*Ad Tympanicos, & eos quibus iecur scirro induratum est.*

Ad Tympanicos, & quibus iecur scirro induratum est, medicamentum etiam antè scriptum valet. Multo autem magis illa parari debent, quæ & flatus discutere, & duros affectus emollire probè possunt: habet scriptura huius in eum modum. Resinæ aridæ libra: picis, cera, singulorum drachmæ duodecim: aluminis liquidi, sulphuris, nitri, singulorum libra: mannæ thuris vnciæ tres: olei veteris vnciæ duæ. Ex aceto læuigato, donec sordium habeant crassitiem: atque sic, vbi liquefeceris quæ liquari possunt, & vtraque in pila paululum subagitaueris, mannam inspergito, & læuigatis plurimum vtitur. Hæc de medicamentis & alia curatione dicta sunt. Deinceps autem de victu agamus, qui & primas & principalissimas curationis partes in omnibus potissimum affectibus, maxime verò etiam in periculosis obtinet: in quorum numero Aqua intercutem quoque habetur. Siue enim primario affectu, siue aliarum partium consensu hæc contracta fue-

Vitæ



rit, non sine iecoris vitio vnquam constitui potuit.  
 Quoniam igitur iecur cibum in sanguinem con-  
 uertit, totiq; corpori transmittit, idcirco simul pro-  
 spiciendum prorsus est, vt & alimentum, quod ad  
 ipsum peruenit, facile sit ad distribuendum, & ne-  
 quaquam impediatur, quò minus in corporis par-  
 tes dispenseretur. Quare optimum ipsis alimentum  
 est panis furnaceus, qui semina flatibus discucien-  
 dis apta contineat, vt anisi, aut cumini, aut feniculi  
aut sinonis similiter: interdici autē ipsis etiā copio-  
 sus panis debet. Si enim probe fuerit fermentatus,  
 non potest crassitiem, & id quod obstruit, contine-  
 re. At olera sumi debent, si febris absit, quæ calefa-  
 cere & extenuare queant, quale est apium, petroso  
linum, daucus, eruca, pulegium, rapum, caucalis, &  
 quæ ex his tenuia & calida extiterint, alia magis,  
 alia minus in id efficacia. Ex auiibus præponi de-  
 bent serè mansuetis, vt palumbus, turtur, turdus, &  
 ex minutis passerculis, qui non sunt pingues. Inter  
 pisces conueniunt saxatiles: at horum ius sit excre-  
 menti expers, quod inter coquendum assumat ani-  
 sum, aut piperis paululum. Ex carnibus moderatè  
 comedant, & eas potius, quæ non sunt pingues,  
 præcipuè ferinas, vt ceruinas, aprinas, & caprea-  
 rum. leporinæ verò prohiberi debent. paretur au-  
 tem earum ius cum cibo quodam extenuante. As-  
 sas maximè si gratæ sunt, assumere ipsos alienum  
 non est. Testacea, vt astacum, vel buccina, vel pecti-  
 nes rarè, & modicè solius voluptatis gratia offerre  
 conuenit. Quantum enim ad affectum attinet, &

*Pani**Olera*

Dd iij



præcipuè in quibus calida non est intemperies, aut febris, continuus ipsorum vsus interdici debet. At leguminibus ipsos, maxime Tympanicos abstinere oportet: similiter etiam placentis omnibus, quæ ex lacte & similagine parantur. Bellaria verò assumere non est absurdum, amygdala, aut pistacea: vuas autem passas, & palmulas raro: castaneæ vero, & nuces in totum prohibendæ sunt. Vinum assumant Tyrium, vel Ascaloneum, præsertim vetus, & senium resipiens: hoc verò etiam vrinas pro vocat. Quod aut medicamentum hoc præstantius commodiusq; ad Aqua inter cutem laborantes inuenire poteris? Ex factitiis vinis sumant Absinthites præcipuè, quod spicam nardi copiosiore recipiat, vel Apiatum: aliis autem abstineant. Porro motus, si quid aliud Hydropicis conducit, præcipuè qui fit per mare, equum, & lecticam. his autem qui viribus constant, etiam nio est utilissima. At perfricatio Hydropicis adhiberi debet potissimùm, ut [externos corporis] meatus rarefaciat, humores extenuat, & discutiat: Nihil enim adeò Hydropicos offendit, ut densitas meatuum, quæ flatus & humores congregatos non sinit dissipari, sed ipsi in ventrem, & membranâ, quæ quod omnibus intestinis circumdatur, Græcis dicitur Peritonæos, recurrunt. Itaque frica e hos convenit interim siccis manibus, interim cum sale, & oleo, interdum etiam cum sicyonio, aut cyprino. Balneorum vsus Hydropicis præsertim frigida intemperie præditus, noxios esse scire licet, quoniam & ipsa, ut didi



cimus, refrigerare magis quàm calefacere possunt. Cum itaque lauantur, vtile est visceribus iniicere, medicamenta, quæ discutere queant, & extenuare, qualis est erui farina, atq; sal, aut nitrum, aut aliud quid ad discutiendum efficax. Multa verò sunt etiam alia à veteribus medicamenta tradita, quæ discutere possunt, ac licet eiusmodi examinare, & vtilissima quæque ex ipsis deligere. Talis sanè victus iis, qui Aqua inter cutem sine febris laborant, præscribi debet.

*De iis qui Aqua inter cutem cum febris laborant.*

Quòd si Aqua inter cutem laborantes etiam febricitent, admodum calidis auxiliis vtendum non est, neque in visceribus, neque in cibis, aut potibus, aut antidotis, aut purgationibus: sed abundè est ex oleribus assumere iniybum, & troxymū, aut caucalydem, aut rapam his mixtam: item cichorium maximè, aut apiorum radices. Dato autem ipsis & porra decocta subindè, & palustres asparagos. Ita verò etiam continuum antidotorum vsum, præsertim siccorum & acriorum [*in Hydro picis*] vitare oportet: item ex purgantibus similiter calida admodum medicamenta prohibere. Nullū enim valdè calefaciens ipsos iuuare potest. Nam eiusmodi medicamenta sitim ipsorum augent, & febrem incendunt, & causas inflāmant magis adhuc exurunt, intenduntq; malum. Quare Aqua inter cutem ex acutis morbis profecta, non potest nō

Dd iiij



inflammationes habere in ipsa perseverantes. Nihil enim ad id interuallorum expers est, ut febris: ac mirum, quod neque Aqua inter cutem ipsis oboriens calorem egrorum extinguat, neque febris omnem aquam inter cutem exhauriat, sed ab aqua simul & igne ambo contineantur, ut undique dubia fiat curatio, siue calefacere, siue refrigerare quippiam velis. Quippe necesse est, ut refrigerantia omnino Aquam inter cutem adaugeant: calefacientia rursus febrem. Satiuse igitur est in huiusmodi mixtam curationem adhibere, & ei quod magis urget, quatenus licet, insistere. At ubi febris vehementiores apparent, tunc refrigerantibus potius utendum est, nec metuendum ea tunc exhibere. Quomodo enim finietur febris, nisi a contrariis? Immo neque Aqua inter cutem cessauerit unquam, nisi prius calor praeter naturam desierit. Etenim si diutius immoretur, Aquam inter cutem parere potest. Omnis namque siue calida intemperies, siue frigida longius protrahat, superetque, vires deicit & nutritionem. Itaque cum aegri alimentum, quod distribuitur, non amplius in sanguinem transmutant, necesse est, ut in vaporosam quandam, & pravam substantiam convertatur. Porro quod Aqua inter cutem etiam ex colliquatione nascatur, diuinitissimus quoque Galenus confitetur. Videmus autem colliquationem a calore potius, quam frigiditate oboriri. Quare omnia & quae praecesserunt morbum, & quae nunc adsunt, obseruanda putentur: ac ubi praesentem intemperiem interueneris, ita



ad curationem audacter accedas, non autē vulgariū opinionem sequaris: nempe Aqua inter cutē laborantes quouis modo calefaciendos esse. neque enim hoc verum est. Nam ego plerisque etiam à refrigerantibus medicamentis interdum adiutos esse conspexi, atque id euenire posse constat. Cum enim omnes particulæ à caliditate præter naturam orta ad bonam temperiem reuertuntur, necesse est, vt etiam iecur probum sanguinem generet, nullatenus impeditum. Quemadmodum igitur dixi, semper conandum est, vt speciem morbi inuestigemus, & causam quæ Aquam inter cutem efficit, accuratè deprehendamus. Nam quæ Hippocraticæ artis methodi vocantur, hæ sunt: nempe contraria contrariorum semper esse remedia. Postquàm igitur omnibus Aqua inter cutem laborantibus victum vnicuique aptum & conuenientem præscripseris, ita ad ea accedito, quæ ipsos purgare possunt, non confestim & vna vice, sed paulatim vt diximus. Ex frigida quidem intemperie Aquam inter cutem expertos calefacientibus, imò neque hos cibis nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare, sed per vices, & à mediocribus primum inchoari oportet: deinde sic ad valentiora, & ea quæ magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac vna vice assumantur, totum potius habitum colliquant, quàm abundantem humorem euacuent. Ita verò etiam si refrigerantibus vti oportebit, à mediocribus incipiens, paulatim naturæ adiuuare conatur, atq; hoc pacto ad

*Hydropici  
interdum re  
frigerandi.*

*Calida*



## 426 ALEXAND. TRALLIANI

magis refrigerantia accedito. Postquam igitur ipsos purgaueris, vt conuenit, etiam ad balnea, & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & temperatura frigidiores satius est naturali balneo committere. Graciles autem, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aquæ lauacro, vnctione, mutatione aeris, & omni hilaritate recreare oportet. Ita namque accidet, vt congruo vtentes victu, ad pristinam rursum temperiem reuertantur, vt etiam iecur non amplius aquam, sed benignum sanguinem in posterum generare queat.

## DE AFFECTIBVS RENVM, CAP. 4.

Calculus.

**C**alculi qui in renibus generantur à viscosis crassisq; humoribus igneo rerum calore nimium assis gignuntur. Est itaq; materialis Calculorum causa, humor crassior: efficiens autem, ignea caliditas: sicut etiam in externis videmus. Nam ex igne & tali materia idonea figuli omnia vasa cōficiunt ita, vt ne ab aqua quidem vnq̃ dissolui possint. Quæ cū ita habeant, procurandum est, ne materia in renibus crassior generetur, neque ipsi ignei, & intemperati fiant. Nisi enim horum aliquod extiterit, nunquam calculus constitui poterit.

Nota Calculi.

Calculus.

An autē reuera Calculus sit, qui dolorem pariat, in hunc modum diligenter internoscito. Etenim ea dē accidunt indicia, cū Colico cruciatis, tum renum Calculo affectis, & præsertim signis egrè discernuntur. Etenim in vtrisque vomitus excitatur, ventris repletio, flatus & distensiones vsq; ad stomachū & ie-



cur per tingunt. Et si verò eadē vtrisq; accidāt, tamē  
artificē medicū non latuerint. Siquidem in Colicis  
multo plures vomitus, & crudi, & pituitosi oriūtur,  
aluus & flatus magis retinētur: in Nephriticis non  
adeo, sed etiā inter curandū sæpe excernūt: interdū  
citra curationē quoq; flatus erūpunt, & aluus dei-  
cit, quod nequāq; in Colico dolore contingit. Cæte-  
rum vrinas quoq; diligenter considerare conuenit.  
Nam maximā in his discretionē ad amissim inueni-  
re licet. Quippe in Colicis pituitosius copiosiusq;  
sedimentu, in Nephriticis minus redditur, & si ac-  
curate cōsideres, arenosa quēdā in vrinis deprehē-  
des, quę Colico tētatis, nō eueniunt: & dolor magis  
grauis, & vno in loco infixus Nephriticis apparet  
quod Colicis nō accidit. Hoc igitur pacto Nephri-  
ticos laborantes calculo, & Colicos internoscere &  
discernere inuicē oportet. *Curatio Calculosorum.*

Calculo affecti in accessionibus quidē medicamē-  
tis curari debent, quę laxare, lenire, & præterea cō-  
minuere, & calculū educere possunt. Omnium igitur  
optimū est balneū, vt quod nō solū mitiget, sed etiā  
curare possit. Nā Colicos frequēter solū modò lenit,  
Nephricos aut vtraq; ratione iuuat. Porro ad loci  
vnctionē chamæmelo ægri vtantur in balneo, & in  
calida copiosiore, folioq; diutius immorentur: non  
semel tantū die, sed etiā bis, & ter lauare expedit.  
Sepe etiā in frigidā, si æstas sit, descendāt. Vestimē-  
tis iā induti decoctū cardui cū apio, aut anisi momē-  
to bibāt. Sin aut dolor perseueret, & calculi excre-  
tio nequāq; successerit, etiā decoctū radicis quinq;

*Calculo, &  
rumpit calculum*

*Græci iussu  
pressis bla-  
ber columbina  
dicunt.*



*Clysteres in  
calculosis.*

*Crend*

*NS*

folii herbæ adhuc vestimentis induti bibât. Nā val  
dè gratū, & efficax existit: verū extra balneū per se,  
& cū oxymelite sumi debet. Quòd si quique folii ra  
dicis copia non detur, eryngii decoctū, aut erysimi  
& prionitidis plurimū potu proficit. Extrinsicus  
aut sacculi ex farinis frumentaceis, maximè etiā de  
cocto chamæmeli, althææ, fertulæ campanæ, & oleo  
chamæmelino admoveantur, sed ita vt frequentius  
mutetur. At si farinæ defint, panniculis laneis, & ip  
sis interdum oleo dulci, aliàs chamæmelino imbu  
tis vtendum est: atque ita calefaciendo variare illos  
crebrius oportet. Cæterum alius clysteris duci de  
bet, non admodum acris, sed potius quæ copio  
sius oleum recipiant, possintq; laxare, & comminue  
re citra acrimoniam. Tale est althææ decoctum, fœ  
nugræci, ficum siccarum, furfurum, chamæmeli,  
& oleum chamæmelinum. in calidioribus admo  
dum etiam ptisanæ cremores cum rosaceo, chamæ  
melo, & luteis ouorum compositi. Mitigant enim,  
& bonam locis temperiem inserunt, & morbi cau  
sam minuentes, eos qui continuè calculosi sunt, ne  
affectu corripiantur, prohibent. Sin dolor perma  
neat, & calculus ægrè excernatur, ad valentiora me  
dicamenta transito. Eiusmodi est sanguis hircinus,  
quem probè refrigerare, refrigeratū tundere, cri  
bro incernere, atque sic calculo laborantibus exhi  
bere conuenit. Item cicadas similiter siccatas contu  
sasq; dare expedit: verum alæ & pedes ab eis tolli  
debent: atque ita ipsas egro exhiberi in balneo, quā  
do iam is in frigida solū descendit. Commodius







*Manus Dei*

los, etiam dolorem lenit: nec alios finit generari: unde etiam Manus Dei appellatur. At si hircinum sanguinem desideras, vitior medicamento quod ex Condito paratur, habet autem in hunc modum.

*Conditum Nephriticum**Conditum Nephriticum.*

Spicenardi, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, lini seminis, petroselinis, singulæ vnciæ: costi, folii, singulorum semuncia, cochlearum pulueris in Conditum mittito, ac ante horam prandii propinato. Commi-  
nuat calculos, & per urinam proicit, ut non amplius alios renasci permittat.

*De Anodynis.*

His & similibus, cum dolor urget, & calculi impati sunt, sanitatis tempore vitendum non est, ne renes fiant intemperati. Quod si dolor remanet, & magnum imminet periculum, ne vires à vigiliis & constanti dolore deliciantur, accedito etiam antidota, quæ præter quod mitigant, etiam somnum inducere possunt: item quæ extenuant, & calculos comminuunt, quale est Phylonis, ite Panacea dicta, & Theriacæ non antiqua per se, vel cum Philonio mixta. Præstat enim lenire dolorem, & viribus ita recreatis ad valentiora, quæ calculos confringere queant, rursus accedere.

*De sanguinis missione.*

At si copiam subesse, aut inflammationem unâ cum calculi obstructione suspiceris, venæ omnino sectionem prius adhibeto. Ita namque haud delinques, si medicamentum offeras. Laxatione enim fa-



sta, & meatibus rarefactis multo magis auxilia quæ  
adhibentur, propriam vim ostendent. Noui igitur  
etiam vnum solum ex prædictis auxiliis ad absolu-  
tam morbi curationem sufficere. Memini autem di-  
uerforum, vt penuria vnius altero vti possis. Cæte-  
rum licet etiam ex diuersis id quod congruit pro  
magnitudine morbi, viribus, & ægri habitu inueni-  
re. At in præsidiorum copia, quædam calculos  
sanè iam factos comminuunt, aliorum verò pluri-  
um generationem promouent. Nā effectricem cal-  
culorū causam adaugent, dum renes intemperatos  
igneosq; per calefacientia reddūt, vt promptè alios  
assare calculos possint. Ne igitur hoc fiat, studiosè  
vitari debent admodum calida, & acria medicamē-  
ta. At si necessitas quædam incidat, semel, aut bis his  
ce vsus, & consecutus id quod tendebas, desistere  
rursus ab ipsis debes, & non, vt vulgo facit, ut  
vti ipsis per sanitatem præseruationis gratia velle,  
ne crassior, aut frigidior materia, quæ ad calculorū  
generationem idonea est, congregetur, sed contrā  
studendum est, vt bonam temperiem conciliemus,  
& extenuantibus citra magnum calorem vtamur,  
quale oxymeli est, adianthum, decoctum palustris  
asparagi, & graminis, radix apii, & eryngii, & quin-  
quefolii herbæ: item plantaginis radix, & folia,  
magisque adhuc semen ipsius, & cicerum ius, gly-  
cyzidis semen, & amygdala. Verum neque his con-  
tinuè vtendum, sed tunc solum, cum suspicio quæ-  
dam fuerit, materiam crassiorem in renibus con-  
gregari. Bibere autem oportet ante omnem cibum



*Aqua tepida  
ad renes*

cibum aquam tepidam. Nihil enim renes ad cōre-  
ementis vacuos, temperatosq; reddit, vt non am-  
plius Calculos procreare possint. Nā temporis spa-  
cio igneus ipforum calor à tepore aquæ extingui-  
tur. Quare probè faciunt, qui bibunt etiam in me-  
dio cibi aquam, aut vinum refrigeratum, aut rosace-  
um, aut violatum. Nam Condytum quouis modo  
prohiberi debet, quemadmodum etiam Hydroga-  
rum, atq; omnia quæ ex pipere constant: & non so-  
lum acres, sed etiam crassi succi cibi vitabuntur, vt  
halica, libum suminale, similago, oua dura, placen-  
tæ, & quæ ex lacte parantur, ipsumq; lac, & caseus:  
*Culitra* item vina admodum nigra & austera. Ad hæc cauē-  
dum, ne ægri culcitris indormiāt ex cianserum plu-  
mis confectis. hæc siquidē renes valdè calefaciunt:  
præterea ne multum stent: magis verò studendum,  
vt vel moueantur, vel consideant. Vitandum autem  
est, ne tardè cibum sumant, nec eum qui non conco-  
quitur, copiosum isicium, & ex piscibus cetacea, vt  
tynnos, pelamidas, scombro, cephalos, & testacea  
præter pectinem, & echinum, Ex hoc verò etiam fre-  
quenter sumendum est, si fieri possit. Nam præterq̃  
quòd bonam temperiem inducit, etiam vrinæ citā-  
dæ vim obtinet. Astacum verò & buccinum rarò as-  
sumere præstat: ostris in totum, & pinguibus car-  
nibus, & auibus interdicendum, similiter etiam ea-  
rum quæ in palude degunt, continuus esus prohibe-  
ri debet. Assumi verò & anserum alæ, & ex auicu-  
lis non pingues, passeruli virides, qui à turribus in  
quibus nidificantur, Pyrgitæ vocantur, & similia.



Ex fructibus comedant & cucumerum primam  
 maximè medullam, peponumq; . Ficus autem siccas  
 & virides assumant, vuamq; , mala, duracina, pira,  
 nec copiosè, nec cōtinuè. Hæc generatim membra  
 timq; secundum methodum scientificam exposita ti  
 bi sunt . Quoniam verò aliqui etiam veterum,  
 qui naturalia de contraria rerum facultate scripse  
 runt, nonnulla quæ calculos iam factos præter opi  
 nionem abstergere promittant, & in posterum nō  
 amplius gigni concedant, prodiderunt, necessariū  
 duxi, quædā eorum enumerare, præsertim virtutis  
 studiosorum gratia, vt hominem conseruent, mor  
 bumq; superare possint . Honestum enim est mor  
 bū vincere, & omni machina ægris succurrere. Præ  
 terea etiam Diuinissimus Galenus, qui ne esse qui  
 dē incantationes putauit, ex longo tempore mul  
 toq; vsu plurimum ipsas posse depræhendit . Audi  
 igitur verba ipsius quæ de medica Homeri tracta  
 tione reliquit: habent autem ea in hunc modum.  
 Nonnulli igitur putant incantationes anicularum  
 fabulis esse persimiles, quemadmodum ego quoq;  
 diu existimaui: temporis autē processu ab his quæ  
 euidenter apparent, persuasus sum, vim in ipsis ef  
 se. Nam in percussis à scorpio, adiuumentum sum ex  
 pertus: nihil autem minus etiam in ossibus gutturi  
 infixis, quæ incantatione statim expuebantur. Ac  
 multa præclara singulæ habent, incantationes,  
 cum institutum consequuntur. Si igitur Diuinis  
 simus Galenus, & alii plærique veterum testantur,  
 quid prohibet nos quoq;, quæ experientia cognouit

*Incantatio  
nes.*

Ec



## 434 ALEXAND. TRALLIANI

mus, & quę ab amicis sinceris accepimus, hæc vobis  
cōmunicare. Multa igitur sunt & alia, sed nullum  
ita vt annulus ex ære Cyprio confectus: habet autē  
in hunc modum. *Naturalia*

*Physica.*

Aes Nicanum, aut Cyprium, quod igni in totum  
non ad motum fuerit, accipito: quod in ipso metal-  
lo æris inuenitur, veluti tessaram facito, vt in digito  
appareat, & vbi in ea insculpsis leonem, & semi-  
lunā, & stellam, huius circulo nomen bestię conscri-  
bito, & inclusam aureo annulo gestato in minore  
digito medico iuxta minimum.

## DE INFLAMMATIONE RENVM CAP. 5.

*Renū in-  
flammatiō.*

**Q**UOD sanè inflāmatiō in vniuersum ex copia  
materiæ in particulas præsertim carnosas in-  
fluentis generetur, omnibus in confesso est: ac con-  
uenit hoc scienter perpendere, num id quodd influ-  
xerit, sola copia, an qualitate tantum, aut vtroq; si-  
mul offendat: copia quidem, vt cum ipse sanguis  
probus est, & ob nihil aliud quàm solam abun-  
dantiam, obstructionem excitat, particulam di-  
stendit, & in sublime atollat: qualitate autem sola,  
vt cū exiguus existit, biliosus & nimis acer, aut cras-  
sus viscosusq; aut terrestris & melancholicus. Sin  
aut etiam copiosum sit quod influxit, maliq; succi,  
tunc particulā vtroq; modo offendi contingit, & à  
copia distēdi, & à qualitate ipsam infestante affligi.  
Quare considerandum est, num ex toto corpore in-  
fluat, an à quadam superiore particula, vt liene, ie-  
core, aut alia. hinc enim maximè variat curatio.  
Nam si totum corpus videatur plethoricū, hoc est



omnibus ex æquo succis repletum, toti prospicere prius oportet, deinde parti. Si quidem sanguis superare videtur, venæ, sectione: sin aut vitiosus quidam humor, purgatione, quæ humorē præpollentē educere potest. Hæc aut fieri debet, vbi tutò illum cibo antea tractaueris, & solutu facilem paraueris ptisana, piscibus, intybis, & omnibus humectantibus cōtemperantibusq; . sin autē crassus sanguis fuerit, & nihil habens acre, cibis ex oxymelite, & decoctis extenuantibus, incidentibusq; . Verum cū magna ex parte ea quæ incidunt, etiam rodant, partesq; inflammatas irritent, curandū est omnino, vt quæ rofionis expertia sunt, deligantur. Sunt itaque & alia incidētia, quæ nihil acre, neq; molestū obtinent, verū nullū adeo, vt aquosa mulsā. Postq̄ igitur crassa prius ita extenuaueris, vel acria contemperaueris, tunc eorū purgationem quæ offendunt, molitor, si tibi vtraq; ratione peccare videatur, & sola virtus vitiosum humorem euincere, ac superare nequeat. Fugere namq; omnia hæc oportet, quæ inflāmare possunt, & purgare. partes inflammatas purgare, quia cautio est, præsertim inter initia, & cū humores adhuc sunt crudi, & inflāmatio feruet. At nullā adeo partē offendere possunt, vt renes & vesicam. Nam recrementa promptē in ipsa potius recipiunt, quàm aliquid ex eis discutiatur, nisi concoctio eius quod inflāmat, & totius materiæ fieri depræhendatur. Ita sanē vbi multa ac vitiosa materia tibi appareat, agendū est. sin aut non multa in toto corpore esse videatur, sed potius exigua, & acris, seruens;

Ec ij



\*Græce  
impressus co-  
dex.  
ἐπιπορεύ.

que vitari debent, vrinā ciuitia, etiam si non rodāt,  
& mulsa. vtendum autem magis aqua tepida copio-  
siore. Quæ acrimoniam obtundit, & rosionem  
eluit: atque in corpore diutius remanens caliditatē  
extrahit: id quod rodit, [temperat,] & dolorem  
mitigat, qui magis fluxionem promouere solet.  
Quare si acrimonia offendat, non verendum est li-  
beraliorem potum offerre. Nam hæc copiosior in-  
flammationes ex acrimonia prouenientes iuuat.  
Eas enim quæ ex copia materiæ contrahuntur, vri-  
næ mouendæ efficacia nō admodum opitulantur.  
Quippe alia quoq; materiam crassiorē cum vri-  
nis simul in affectas partes attrahunt, quæ cū transi-  
tum non inuenit, in ipsis affectis locis immoratur.

*De auxiliis loco inducendis.*

Externa re-  
mēdā auxilia.

Extrinsècus sanè refrigerantia admouere, præser-  
tim inter initia, & feruente adhuc inflammatione  
conuenit, siquidem id quod inflammationem exci-  
tat, biliosum fuerit. Multa igitur sunt, quæ hoc præ-  
stare queant, sed nullum adeo efficax, vt ceratum,  
quod recipit rosaceum, & aceti paulum, succumq;  
polygonii, aut portulacæ. At in morbi incremento  
etiam discutiens aliquod admiscendum est, vt cha-  
mæmelū, aut recentes adipēs, aut medicamēti Dia-  
chylū modicū. Declinatione autem facta etiā ea mi-  
scebuntur, quæ plus discutiant. At si materia, quæ in  
flāmationē excitauit, crassior tibi appareat, iuuan-  
dū est extenuantibus citra rosionem, & extrinsècus  
chamæmelo, & cataplasmate ex ordeacea farina, &  
lini semine decoctis in iure chamæmeli, sertulæ cā-



panæ, absinthii, althææ, & momento sapæ. Caue autem, ne multo fotu partem calefacias, sed mitiore calefactione vtitor. Quemadmodum igitur multa calefactio vitanda est, ne materia quæ in parte inflammata continetur, in pus conuertatur, ita etiam renum inflammationes iis quæ multum refrigerant, sæpe quàm primum indurantur. Quare omnia extrema ubiq; fugienda sunt, præsertim in renibus inflammatione tentatis. Balneis sanè, priusquàm copiam vacuaueris, vti properandum non est: vbi vero toti corpori prospexeris, etiam balneis excalefacientibus tuto vteris.

*De inflammatione renum in pus conuersa.*

Inflammationem, quæ in pus conuertetur, prius hinc internosces, quòd nulla occasione oborta febres, aut perfrictiones quædam citra rationem, & inordinate superueniant. Nam dū pus generatur, dolores febresq; magis eueniunt, quàm cum generatum est. deinde ad hoc quòd æger, cum in sanam partem inclinat, ex affecta grauitatem magnam magis sentire se dicat, ac anteaq̃ inflammatio in abscessum peruenisset. Ceterum etiam si pus apparuerit, non aliundè ipsum excerni suspiceris, nisi ex renibus. Etenim dolor qui antecessit, & grauitatis sensus, exquisitam internotionem, & indubitatam demonstrationem similiter repræsentant. Quandoquidem verò ex aliis quoq; locis compluribus pus excernitur, omnia tibi signa manifeste exponā, quibus id deprehendere licebit, ex quibus nā illud, à renibus ne, an vesica, an vrinariis meatibus, an etiā

*Pus in renibus generatum.*

Ee iij



Puris unde  
prodeat not?

à pulmone, vel alia quadam particula, siue respira-  
tioni, siue nutritioni dicata prodeat. et si enim raro,  
tamen ex ipsis quoq; pus excernitur. Quod igitur  
pus à superioribus partibus effertur, omnino cum  
vrina ipsa accuratè permixtum inuenitur. sin autè  
ab inferioribus excernatur, etiam sedimentum in-  
fundo matulę potius subsidere deprehendes. At si  
ex mediis particulis feratur, media quoq; puris mi-  
stura, & non exquisitè permixta apparet. Obser-  
uato autem ea quę vrinis permixta sunt, & in eis  
feruntur: vt quę prorsus locum affectum tibi indi-  
cent. Si namq; ex vesica proueniant, particulas la-  
minis similes in vrina ferri reperiēs: sin à renibus,  
carnosas. Cæterum etiam dolor peculiaris, & quę  
præcesserunt, & omnia quę simul comitantur, tum  
locū affectum, tum morbum indicabunt, reddentq;  
valdè manifestum.

De Curatione.

Qui pus excernūt, lenibus & abstergentibus cu-  
randi sunt, ex quorum numero est etiā mulsā aquo-  
sa, & cremor ptisanę cum modico melle. Item adi-  
anthum, & semen cucumeris cum chrysattico. Ad-  
hęc pastillus Diaphysalidon, hoc est ex vesicariis,  
& lac asininum, præsertim iis qui vlcere in vesica  
laborant, nec nō bolus Armenius potu proficiunt:  
insuper equisetum, & præterea gramen valdè con-  
ferūt. Vrinarii verò meatus vlcera granulis, vel pa-  
stillis citra rosionem siccantibus magis quàm exte-  
nuantibus curantur.

\* Hic pulvis  
ingrato im-  
presso aut

\* Pulvis Nephriticus à vrina difficultatem, & calculum.

Althęę seminis, lini seminis, vtriusque semuncia:



urticæ seminis scrupuli sex: spicæ nardi, carpobalsami, singulorum scrupuli sex: palyuri seminis semuncia: vitri vncia.

*curatione positus est.*

*Aliud quo etiam ipse usus sum.*

Agarici vncia: altheæ seminis semuncia: lini seminis tantundem: urticæ seminis, carpobalsami, paliuri seminis, vitri, singulorum scrupuli sex. Dato ex puluere scrupulum cum chrysattico, aut eryngii, graminis, cucumeris seminis, & atractylidis herbæ decocto.

[De victu]

Observari etiam victus omnino debet, & non ut vulgo, solis medicamentis cōfidendum. Idoneus igitur est cremor ptisanæ, & avenæ solus cum chrysattico, aut rolato, aut mulso, aut passo Cretico, aut Ladaceno, aut Scythopolite. Quod si verò eger non libenter passū bibat, aut hydromelū, aut Cnidium, aut Sareptinum, aut Tyriū assumat, sed modicum. Copiosum enim vlceribus fluxionem inflammationemq; excitat. Vtilissimæ his sunt vix passæ comestæ, amygdala, nuces pineæ cum passo, si calculis nō laborant: solet enim in renibus eos generare: item oua gallinarū cohortalium tepida & molliissima si edantur, valdè proficiunt. Ego sanè noui quendā, qui oua, q̄ primum essent posita, sorbebat citra coctionē, dicebatq; se plurimū adiuuari, & rofiones, ac dolores quicirca vesicam oriebantur, mitiores fieri, ut ferre posset, affirmabat. Adhuc erinacius lotus, si per se, aut cū chrysattico, aut hydromelo dulci comedatur: item pectines clotæ, & astacus

*Nephriticorum victus.*

*Notandum de ouis.*

Eē iiij



in alia, atque alia aqua, postquam purgatus fuerit, decoctus vtilissimè sumitur. Ex oleribus aut intybus, & brassica ter cocta, ex vino comesta, nisi id quod effertur pus, acrius fuerit & rodens. Iam lupini salis expertes conducunt, cum vim calculi confringendi vlceraq; abstergendi habeant. itè germina fœnugræci esu profunt: adhuc cuminū satium modicè sumptum. Castaneæ aut elixæ, aut assæ valdè cōferunt, præsertim cū id quod effertur, tenue & biliosum extiterit: cum verò crassum, & impactū, vt vix excerni queat, à cibis crassi succi abstinendum.

QVOMODO VRINAE STILLICIDIUM AGNOSC-  
CATVR CVRETVRQVE, CAP. 6.

*Stillicidii  
nota.*

**S**I acrimonia quædam in vrinis, & totus habitus ad acriorem biliosioremq; fuerit conuersus, coniciendum prorsus est stillicidiū ob rosionem, quæ ex acrimonia prouenit, excitari: sin autem nihil tale fuerit, sed contrà, & vrina magis alba appareat, & ea quæ præcesserunt, frigidiora, tum victus, tum balnea, frigida potius intèperies vesicæ causari debet, quæ vrinā non sinit euincere. Hæ quidē stillicidii causæ sunt, quibus illud efficientibus curatio cōuenienter adhibēda est. Si quidē acrimonia fuerit, humectantibus & cōtemperantibus, nullo calido, aut salso vtendū est. Omnino igitur ptisana his vtilis est per se, & cum modico hydromelo, aut chrysattico: interdum etiam cum lacte, vbi magna pars acrimoniæ finierit: quoniā lac corrumpitur, si qualitate sicca & acri præpollēte multum exhibeatur. His apta sunt etiā continua balnea, & aqua tepida



ante cibum, & cucumerum medulla, & pepon, & germina fœnugræci, & vua dulcis, vinumq; dulce, quale est Bithynum. In summa quæ contemperare possunt, & obtundere acrimoniam.

*De stillicidio ex frigidityte.*

At si stillicidii vitium ob frigidam intemperiem fieri contingat, iis quæ calefacere possunt, & in victu, & in medicina vti necesse est. Vinum igitur calidius his est idoneum, mulsum absinthites & anisatum potu & esu. Inter olera apium, porrum decoctum, daucus, & quicquid citra rosionem calefacit: vnctione verò vtantur anethino, aut gleucino, aut Martiato, & aquis naturalibus. Interdum scordii, & artemisix decoctum ad stillicidium, & difficultatem vrinæ benèfacit, vbi non est multa acrimonia, aut inflammatio.

*Quomodo difficultas vrinæ agnoscat  
tur cureturque.*

Vrinæ difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Si igitur vrina vix, & cum dolore excernitur, scire licet vesicam morbo laborare: sin autem cum rosione vehementi etiam pus excernatur, & citra grauitatem, vlcus esse in vesica suspicandum est. Si verò grauitatis sensus quidam fuerit obortus, suspicabimur magis aut inflammatione, aut abscessu ipsam infestari. At si absque grauitate dolor, aut distentio sola in vesica percipiatur, cognoscito retentionis causam esse spiritum copiosum, ac flatulentum. Si æger nullum dolorem, aut tumorem,



aut distentionem circa vesicam sentiat, scito obstructionem, aut inflammationem, aut calculum in renibus, vel meatibus vrinariis existere. Quomodo autem internosci omnia & curari debeant, antea explicatum est, cum de renum inflammatione, abscessu, atq; aliis eorū affectibus diserebamus, atq; eadem nunc repetere superuacuum: attamen vt facile inuenias, hic quoq; nonnullorum mentionem faciemus. Ad obstructionem vrinarum, quæ ex viscosis humoribus nascitur, benefacit etiam compositum oxymeli, & mulsa, & decoctum rhamni, quod ex radice ipsius fit: item origani decoctum mirifice iuuat, ac magis adhuc, si magna obstructio fuerit, vt vrinæ retineantur, efficax est corticis tithymali decoctum, incidit, & aperit. vbi verò inflammatio est, his abstinendum: lenibus autem & concoquentibus vtendū est, qualis habetur etiam aquosa mulsa, & quæ inflammationes, si extrinsecus applicentur, maturare solent. Ad renum calculos, si magni sint, vt per eos vrinarum facta sit retentio, pulchrè auxiliatur pæonia herba ex mulso pota. Datur autem ex radice ipsius scrupulorum duorū, aut trium instar: item quinquefolii decoctum magis proficit, & erysimum, & serpyllum siccum, & medicamentū, quod ex hircino sanguine, & cicadibus conficitur. omnia verò hæc etiam vesicæ calculos peculiariter confringere credita sunt. Compositorum quoque mentionem iam fecimus.

DE CALCVLIS IN VESICA NASCENTIBVS, CAP. I.

**E**odem modo calculi in vesica nascentes, quo etiam



iis qui in renibus proueniūt, per circuitus infestāt. Veruntamen vesicæ Calculi pueris magis quàm viris generantur, neque à tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad gignendos calculos, prompteq; ab insita caliditate concrescendos, idonea. Proinde crassitiei potius per extenuantia occurrendum est, ne multa materia crassa congregetur, quam merito parit colligitque, & voracitas inordinata, & commotiones corporis post cibum factæ.

*Indicia calculi ex vrinis*

Vrinæ crudæ & colore subalbidæ conspiciuntur: sedimentum est arenosum & scabiei simile, præterea ægri naturalia scalpere, aut ea violenter, & sæpe distendere solent: atque tunc magis cum ad vrinarum excretionem vrgentur.

*Curatio*

Medicamenta igitur valida ad vesicæ calculos etiam antea sunt explicata: dicentur autem nunc quoq; efficaciora adhuc, longoq; tempore, & experientia prius inuenta & comprobata. Sanguis caprillus si extrinsecus illinatur calidus maximè confert, commodius aut est, si etiam super vesicam sanguinem imponas: longè verò optimum, si in calido balnei aëre illinas, atq; ita deliges. Valet autem ipsum nō modò semel, sed etiā sæpe, & per interualla.

*Scabiosa vesica indicia*

Scabiem vesicæ indè notato, quòd furfuraceæ quedam particulæ in vrinarum liquore appareāt, discernes autem eas ab iis quæ ex venis deferuntur. Etenim & venæ, nonnunq; etiam totū corpus, sub-

*Vesica scabiosa*



inde tanquàm scabiem quandam in febribus immoderatis, quas Causos dicunt, sustinent: ac efferuntur ex eis furfuracea. Si quidē igitur vrina tenuis substantiæ fuerit, & magis acris, scito vesicæ scabiē esse. Curari debet purgātibus, & postremo siccantibus, vlcusq; ad cicatricem perducentibus. Est igitur affectus difficilis, & propè insanabilis, vt nullum aduersus ipsum valeat medicamentum. Attamen auxiliari oportet, & non desperare, sed victu, medicina, & omni modo succurrere conuenit. Itaque lac asinum continuè datum, his admodum opitulatur. Huius autem inopia, etiam caprillum datum, & potu, & esu non solum, sed etiam cum quodam frumētaceo, aut pane, aut similagine, aut libo suminali, aut halica, aut chidro. Profunt his etiam oua mollissima, & peponum cucumerumq; medulla. In cibo autem nuces pineæ recentes, vix passæ, & semen cucumeris: item quæ ex huiusmodi parantur, ita vt participant etiam anodyna, aut cicutam, aut opium propter immodicum dolorem. Verum nō vtendum est adeo frequenter anodynis, nisi pro virium ratione.

*Medicamentum ad scabiosos vesicæ affectus, difficultatem  
vrinæ, & inflammationes efficax*

Nuces pineæ viginti: cucumeris satiui seminis grana quadraginta: amyli, spicæ nardi, singulæ drachmæ: apii seminis drachmæ decem. In aquæ sextario nardus & apium coquuntur: deinde decoctum miscetur prædictis. Dantur cochlearia duo.

DE DIABETE CAP. 8.

*Diabetes.* Diabetes appellatur, cum vrina immoderatus ex



cernitur: frequenter simul atque potus assumitur, quale etiam Lyenteria affectis accidit, vt cibi excernantur, & ne paululum quidem in ventriculo euinci alterariq; & corpus nutrire possint. Quare aliqui non Diabeten modò affectum nominant, sed etiam in vrinas profluuium, eò quòd potus statim profluit. Quoniam verò immoderatè æ gri sitiunt, cum humidum omne excernatur, affectum etiam Dipfacum nuncuparunt. Talis igitur est, & variam appellationem sortitur. Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quæ ob caliditatem non humores solùm venarum, sed etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur. Quapropter aduersus hanc quoque intemperiem pugnandum est, atque sic tota curatio tentanda, refrigerando quidem partem, & confirmando, contemperando autem totum corpus, & humectando: quoniam id necessariò siccum ob largam vrinarum excretionem depræhenditur. Conuenit igitur potionem his ampliorem solita dare, vt neque in totum sitim fieri permittamus, & cibi, qui difficulter conficiuntur, vt ne facillè in vrinâ conuertantur, attenuenturque. Nam iecur calidius acriusq; euadens ventrem sicciorem efficit, dum ciborum humiditatem attrahit, & exhaurit. Quare his necessario datur copiosior cibus & crassus, vt perdurare possit. Itaque halica his aptissima, si cum rosato, aut chrysattico, aut rhodomelo, aut hydromelo, aut modico Sareptino, aut Tyrio, aut Cnidio sumatur. Ex oleribus intybi, aut troxyma, aut la-



ctuca. Inter carnes vulua, & omazum, pedes præsertim bubuli, aut rostra. Ex piscibus Iscium, orphus, aut alius quidam dura carne præditus: item peporum caro semine eiecto, & mala admodum dulcia. Fugere autem oportet salsa omnia, & acria, nullusque in iuscula coniiciat, aut anisum, aut cuminum, aut omnino eiusmodi aliquod semen, vel ea quæ vrinas prouocant. Item erinacium assumere cauendum est, aut amygdala, aut pistacea, aut ficus siccas, aut palmulas: castaneas verò comedere alienum non est.

## DE SEMINIS PROFLUVIO, CAP. 9.

*Seminis profluvium.*

**S**eminis profluvium accidit interim à copia ipsius facultatem retentricem in vasis seminariis contentam grauante, ut semen non amplius retinere possit: interim ex seminis acrimonia, & tenuitate. Inquirendus igitur est, & seminis color, & ipsius substantia, adhæc causæ prægressæ, tum victus, tum superior vita. Si igitur venerem exercere consueverit, & crebriore uti concubitu, nunc autem continētius, & purius, innocentiusque degat, sine dubio à copia id sustinet, dum particulæ illam ferre nequeant. Si autem nihil tale fuerit, semen autem quod excernitur, biliosius multoque acrius esse appareat, scito genituram magis ob tenuitatem irritari, & defluere: magna autem ex parte etiam ob retentricis facultatis imbecillitatem ipsos comitatur.

*Curatio.*

Cum igitur genituræ profluvium ex copia provenit, omnino abstinendum est copiosis cibis, præ-



fertim qui generant bilem & ampliores flatus, irritantque materiam, vt procliuius foras efferatur. Multa autem eiusmodi sunt tum inter cibos, tum inter medicamenta: inter cibos quidem nuclei pinii, fabæ, cicera, bulbi, eruca, rapa, & præsertim semen ipsius potum, quemadmodum & dauci maioris satui semen, & menta.

*Quæ medicamenta semen gignant.*

Quæ inter medicamenta semen gignunt, etiam ad venerē incitant. Vrticæ semen potum, & costus ex mulso venerem mouet: orcheos radix quam nonnulli testiculum canis appellant, maior potu libidine promouet: itē satyriū, & scyncorū partes, quæ circa renes habentur, tanq̃ naturalibus arrigendis efficacia bibuntur.

*Quæ siccent genituram.*

Hæc igitur eorumque similia, vel in cibum conicere, vel omnino bibere cauendum est: esse autem oportet, quæ naturali vi copiosioris seminis procreationi aduersantur, semenq; potius extinguunt: ex quorum grege est viticis semen torridū, & non torridū: nec non folia & flores substratu idē præstare possunt: lactucæ semen ex aqua potum eadem efficere, & genituram cohibere solet, vnde etiā venerē somniatibus exhibetur. Similiter canabis quoq; syluatici semen geniturā deficcat, si subinde potetur. Orchis quā nonnulli canis testiculū vocant, minor radix, potu semen cohibet: plūbum lūbis impositū venerē somniantes iuuat: nymphæ radix, & semen veneris in somniis opitulatur. Quibus autē immoder-

*Quæ genituram augent.*

*Quæ siccent.*



ratius profluit, iis ex vino nigro austero pota prodest. Itē periclymini folia, & semen geniturā deficcant, ac nonnullos aiunt multo huius potu infæcundos fieri. In vniuersum igitur refrigerantia & siccatia, in quibus & seminis copia, & facultas retentrix infirma, deligi debent tum in cibis, tum in medicamentis: vitari autem flatuosa, quæ etiam calefaciant. Flatus expertia commendantur, quæ simul nō valdè calefaciunt. At si tenue & acre semen esse contigerit, danda quidem ex prædictis medicamentis quæ refrigerant siccantq; maximè verò cibis obseruandus est. Nā hi contemperantia refrigerantiāq;, et balnea tēperata requirūt, vt genitura sensim crassior, et temperata reddita, non amplius effluat. Rutam quoque cum calida sit, genituram crassam reddere compertum est. Quare etiam ad continua veris insomnia, & semen consumendum proficit: & tota ipsius substantia, non solum temperamento peculiariter ad hoc valet.

## DE PRIAPISMO, CAP. IO.

*Priapismus.* **E**Adem etiam in Priapismo laborantibus tentanda sunt, abstinendumque à cibis calidioribus, qui materiam in spiritus resoluunt, & aperiunt arterias tendentes in pudendum, quod fistulosum existit, & spiritibus, qui ipsum distendere & inflare possunt, suscipiendis aptum. Quare non solum calefacientibus, vel etiam viscosum humorem parientibus, aut multi seminis efficacibus egrum abstinere conuenit: nec non omni spectaculo, turpi consuetu-



dine & imaginatione, vt omnis motus qui naturam ad memoriam renouandam incitare potest, vndique circumcidatur. Multi igitur hoc cum obseruassent, in totum affectu liberati sunt. Qui verò præter victum calidum humidumque, quo semen rursus gignebatur, etiam à turpibus desideriis non cessarunt, hi quoq; post mortē, rectam intensamq; habere particulam depræhensi sunt. Itaque ceratum rosaceum cum aqua frigida, & paulo aceti subactum his auxiliatur. Valde autem frigida, præsertim quæ astringunt, & torporem inducunt, cauere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendum reddatur. Bibant verè, quæ geniturâ infirmare possint, præsertim nymphææ semen & radicem: nam naturali vi his aduersari non solum temperamento quodam, sed etiâ tota ipsius substantia obseruatum est.

Motu vtantur ægri, & frictione partium superiorum: item alteribus, & sphaera exerceatur, quò materia in diuersum retrahatur, & spiritus flatulentus digeratur.

FINIS LIBRI NONI.

FF

## CAPITA LIBRI DECIMI ET

appendices.

(. . .)

CAP. I.

DE Colico affectu .	Alia admodum benefa- ciens.
Quomodo Colicos à Ne- phriticis discernamus.	Quæ per os dentur etiã iis, qui ex frigido & pi- tuitoso humore dolent.
De Colico dolore ex fri- gido humore contracto.	Simplex medicamentũ vlu compertum.
De oleribus.	
De auibus.	Aliud quod etiã Nephri- ticis confert.
De piscibus.	
De carnibus.	Aliud valdè generosum.
De bellariis.	Aliud & ipsum valdè bo- num.
De vino.	
De vinis factitiis quæ propomata dicuntur.	Aliud ad idem.
De balneo.	Aliud præstantissimum, etiam ad aliud efficax.
De infestibus.	De Anodynis, Enematis,
De epithematis.	Pastillis, & Antidotis.
De iniectionibus.	De vomitu.
Alia vehementer gene- rosa.	De Synapismo, & Dro- pace.
Alia ad vitreos frigidõs- que humores efficacis- sima.	De motu.
Aliud præstantius ene- ma crassos viscososq; humores purgans.	De Colico dolore ex fla- tibus contracto.
Alia iniectio Ileis quoq; efficax.	De Colicis, qui ex sterco- ris duri obstructione dolent.
	De Colico affectu ex ca-



lidis & biliosis humo- ribus nascente.	stinorum contractis. De balneo.
Notæ Colici doloris ob calidos biliososq; hu- mores excitati.	Medicamenta naturalia, quæ alligari solent ad- uersus dolores Coli- cos.
Curatio Colici affectus ex calidis biliosisq; hu- moribus orti.	Aliud etiam ipsum pro- batum.
De oleribus.	Aliud naturale compro- batum.
De piscibus.	Aliud alligatorium.
De testaceis.	Idem rursus.
De carnibus.	Aliud valdè efficax.
De fructibus.	Aliud.
De balneis.	Annulus ad idem.
De motu.	Aliud naturale ad Co- lum efficax, vñu proba- tum.
De purgatione.	
De Colicis doloribus ob inflammationem inte-	

¶ ij

ALEX. TRALLIANI  
LIBER DECIMVS IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO  
INTERPRETE.

DE COLICO AFFECTV CAP. I.

*Coliciberno  
nus est in co  
dice græco  
impresso.*



*Colicum af-  
fectus.*

RAVIS QUIDAM MOR-  
bus, & dolorificus Colicus affe-  
ctus existit: præterea etiam diffi-  
cultè internosci potest. Ac quòd  
quidem vehementes cruciatus in-  
ducit, meritò id pleniori intesti-  
no, quod Colū dicitur, accidit, quia densum sit, cras-  
sum, & nervosum, ac nihil quod in illud confluit, fa-  
cile discuti possit, quemadmodum in tenuioribus  
intestinis. Aegrè verò internoscitur rursus, eo quòd  
aliis etiam particulis eiusmodi accidētia, cuiusmo-  
di Colo dolentibus, eueniant. Ne igitur in curatio-  
ne quispiam aberrando fallatur, necesse est nouisse  
nos, & prius discernere, columnē sit, quod afficitur,  
an alia quædam particula: & qui in eo affectus con-  
tingant: & quomodo singuli priuatim debeant in-  
ternosci. Neque enim vnus quidam affectus in eo  
constituitur, sed multi & diuersi. Nam huiusmodi  
morbus ex frigidis humoribus, & biliosis, vel pi-  
tuita in substantia ipsius proveniente, aut aliunde  
influyente, item ob inflammationem, sicci stercoris



retentionem, flatuum copiosiorum crassiorumque peruiaciam, & ob alia infinita, non modo primario affectu, sed etiam vicinarum ei particularum consensu generatur, nempe vesicæ inflammatione experiuntis, renum, iecoris, lienis, septitransuersi, ventriculi, & ilium. Verum alui & intestinorum retentiones consortii lege incidentes Colicos affectu nominare non conuenit, quorum ubi de Illo, quod nonnulli etiam Cordapsum appellare consueuerunt, mentionem faciemus. Nunc enim institui morbos, qui primario affectu in ipso solo constituuntur, persequi. Quoniam verò affectus qui colo & renibus dolentibus incidunt, magnam habent similitudinem, ut nonnunquam etiam eruditi medici in discernendis ipsis laborent, necessarium est de hoc primò tractare, quomodo sanè inter se respondeant, qua autem re differant, ut discreto ac notato utroque affectu, nullum in curando errorem committamus.

*Quomodo Colicos & Nephriticis discernamus.*

Primum sanè Colicis dolores magis continui, & validiores quàm Nephriticis incidunt: deinde etiam vomitus copiosiores, magis continui, & pituitosi: item venter his multò magis quàm Nephriticis astringitur, ut neque flatus omnino transire possit. Non enim dolor circa ipsum colum modò in eo affectu excitatur, sed etiam alias vicinas particularas comprehendit: interdum verò totum quoque ventrem, quod in Nephriticis non accidit. Nam dolor in ipsis incitatus non alios atque alios locos inua-

*Colici & Nephriticis discernuntur*



dere cōspicitur. Quapropter manifesta etiam hinc differentia, quam cum Nephriticis habent, esto. Ceterum vrinæ simul crassiores quidem in Colicis, aquosæ verò in Nephriticis per initia videntur: processu autem temporis arenosæ: quod in Colicis non accidit. Adhæc in Colicis quidem simul atque ventrem excernere contigerit, protinus etiam dolor conquiescit, quod in Nephriticis non comitatur, sed etiam post excretionem nihil minus remanere videtur. Atq; hoc sanè modo ipsi discernuntur, conuenitq; vt animaduertentes ea, & accuratè inter noscentes, ita ad curationē perueniamus. Nā si in tantis affectibus temerè medicamenta adhibere audeamus, maximorum malorum, interdum etiam mortis autores erimus. Cognosces autem hoc pacto, qui Colo quoq; diuersis rationibus incidunt.

*De Colico dolore ex frigido humore contracto.*

*Colici ex  
frigido hu-  
more.*

Cum igitur frigidus morbus existit, aut pituita intestino infidet, grauitatis circa ipsum sensus oboritur: ægri citra febrem degunt, & stercus ipsis cum excretum fuerit, bubulo simile videtur, non subsidens in matula, tanquam à spiritu gestatum, ac plærique ipsorum humorem excernunt pituitosum, & potius vitreum. Hæ sanè ipsorum sunt notæ. Cæterum causæ etiā prægressæ adhuc firmiorem exhibebunt tibi internotationem. Nam magna ex parte præcedit ipsos continuus frigidorum ciborum, & potionum, balneorumq; intempestiuorum vsus: nec in otium & repletio. Hæc sanè notatio eorum est,



qui ob frigidam intemperiem Colico laborant. Deinceps autem de victu ipsorum, totaq; curatione pertractare oportet. Panis itaque his aptissimus est filigineus, qui ex iure radicis apii, vel anethi, vel cumini, vel anisi coquatur, recipiatque vini modicum, quod tenuis sit substantiæ. Nam dulcia omnia & astringentia multa, aduersissima ipsis sunt, & nocentissima. Noui aut me panem ex Condito, quod plurimum piperis haberet, exhibere iussisse, ac maximum attulisse iuuamentum.

*De oleribus.*

Ex oleribus esse ipsis conducit, apium, & porrorum coctorum capita. Salutaris his est etiam calialis, & palustris asparagus: item porra valde copiosa. Norunt autem hoc omnes, & ipsa edocti experientia, non paruam ex ipsis vtilitatem prouenire, atque ideo vulgus quàm primum dolorem aliquem in ventre percipit, ne interrogans quidem medicos, statim hæc offert, præsertim agricolæ loco maximi medicamenti hoc cibo vtuntur.

*De auibus.*

Ex auibus columba, perdix, & gallina cohortalis conuenit: breuiter quæ nõ sunt excrementicea, nec pingua, ea mediocriter esse conuenit. Habeat autem horum ius anisum, aut cuminum modicum, aut porrum, aut apium incoctum, aut piper.

*De piscibus.*

Pisces prosunt saxatiles, qui & ipsi semen aliquod flatibus digerendis idoneu adiectu habeant. Si vero etiam cum aliis libenter ægri assumant, permittendum ipsis est. Hoc enim modo alimentum ex eis

Ff iij



proueniens, à flatibus alienū, & minus noxiū erit.

*De carnibus.*

Carnibus si fieri potest, donec in totū curati fuerint, abstineant: similiter etiam leguminibus. Petiānam verò ipsos assumere alienum non est, vbi aliquod semen flatibus discutiendis efficax simul coctum fuerit, vt radix apii, aut coma porri, aut pulgium, aut origanum, aut anisum, aut piper, aut amygdala. Vbi enim sic coquitur, vim refrigerandi amittit, discutiendi autē flatus, abstergendiq; & extenuandi largius excrementa assumit.

*De bellariis*

Inter bellaria conuenit his amygdala assumere, præsertim succum ipsarum, adiecto paulo mellis, & piperis. Sic enim crassa viscosaq; recrementa magis adhuc extenuari poterunt.

*De vino*

Vinum sit album, quod facile in corpus distribuatur, astrictionis expers, deturq; potissimum, quibus flatuum copiam vehementem dolorem excitalle considerauerimus. His enim, etiam si ipsa meracius exhibeas, magis opitularis.

*De vino factis, quæ propomata dicuntur.*

Ex factitiis vinis, quæ propomata appellant, præstantissimū est, Conditum, & Apiatum, aut Anisatū, aut Ligusticatū, aut Absinthatum, aut Citratum, aut Mastichatum. Omnia enim hæc ob frigidos humores dolentibus mederi possunt.

*De balneo.*

Cōtinua dulcis aquæ balnea nihil adeò doloribus ex frigiditate, aut crassis humoribus excitatis con-



ferunt. Nam huiusmodi aquis illi mitigantur tantum, non curantur. Didicimus autem dulciū aquarum facultatem refrigeratorem qualitatem, & humectantem potius obtinere. Quare etiam aer calidior præparari debet, & calentis aque solium: item affecti loci calidioribus vnguentis illiniri, aut anethino, aut gleucino, aut Martiato, & superinspergimentum, aut sinapi: partesque affectas, & totum corpus sensim perfricari decet. Sin autem oblectentur ægri, permittendum etiam, vt marmoribus ignitis foueantur. nam hoc faciendo, & iuuantur simul, & leniuntur dolores. Quod si in naturalibus quoque aquis lauare velint, magis adhuc curantur, & in totum cōsanescent, præsertim si fuerint sulphuratæ, & bituminosæ, ac vt ex eiusmodi aquis bibant, ipsis cōcedendū. Habent enim vim abstergendi & expurgandi, si quid viscosum tum ventriculo, tum intestinis infixum depræhendatur: ac subindè restituant, totumque morbum prorsus persanant. Tantum de victu dictum sit, putoque hæc ipsa omnibus prudentibus sufficere. Si enim quippiam à nobis quoque ex prædictis omissum sit, licebit facile ad similia medicamenta transire. Dicamus autem deinceps etiam, quæ auxilia longis experimentis affectum iuuare, lenire, & in totum curare posse nouerimus.

*Fomenta.*

Itaque fomenta in frigidioribus longè sunt accommodatissima, quæ ex sale, milio, & ordeo parantur: in quibus autem non adeò opus est discutere, & siccare, his cōueniunt etiam sacculi ex fursibus. Ve-



## 458 ALEXAND. TRALLIANI

rūm in qua aqua furfures coqui debent, anethum prius ebulliet copiosius, chamæmelum, althea, pulegium, lauri & baccæ, & folia, artemisia, sampsuchus, & si quid aliud his simile inuenitur. Adiciendum igitur coctioni etiam chamæmelinum, aut anethinum, aut cyprinum oleum. Atque his ipsis loca dolentia inungi debent: salutare enim est. Cæterum iuuat ipsos maxime etiam vnctio ex Pentamyrio, aut Martiato: præterea magis ex eo quod vocatur Pisselæum: quo etiam rustici apud nos vtuntur, & valdè iuantur. Oportet autem non solum pubes & lumbos inungere, sed etiam tomentum eo repletum ano demittere, ac multos hac ratione vsos celeriter sanari, non solum viros, sed etiam mulieres, & pueros nouimus. Alexandrini raphanino oleo vtuntur, & multum adiuantur. Scire autem licet, nisi dolores fomentis adhibitis discutiantur, non diutius calefacere oportere, neque vehementioribus vti fomentis. Quippe humores magis siccantur, viscosi; fiunt, flatulentos spiritus & distensiones pariunt, multoque vehementiores adhuc dolores efficiunt. Quod autem largius calefacta spissescunt, sal, nitrū, alumen, aliaque multa testantur. Itaque si dolores calefacientibus non soluantur, sed inualescunt, tūc vehementioribus quidem fomentis abstinere, iis autem quæ viscosa, & crassa recrementa extenuant repurgantque, vt conuenit. Probantur in his quæ ex euphorbio conficiuntur: etenim nisi aliquid ex his quæ celeriter penetrare queant, admisceatur, periculum est, vt quippiam possit quod datur, efficere.



Multa igitur sunt, quæ id præstare queant, sed nulum adeo, vt catapotia, quæ à nobis ad hæc parari solent, ac in Illo me vsum noui, laudemque reportasse. Habet autem scriptura ipsorum in hunc modum. Aloes, euphorbii, granorum Cnidiorum carnis, scammonia, singulæ vnciæ. Ego autem sic vsus, id quod volui, sum assecutus. Dentur scrupuli duo, aut plures: quidam adiecerunt etiam agaricum, atque ita exhibuerunt. Horum compositio in eum modum habet. Aloes, lachrymæ scammonii, singulæ semunciæ: agarici scrupuli quatuor: granorum Cnidiorum carnis scrupuli tres: euphorbii scrupuli octo: absinthii succo excipiantur. His eorumque similibus vtendum est etiam in frigidioribus temperaturis, & in quibus multa pituita intestinis contenta, tum dolorem, tum alui retentionem efficit. Ac per initia purgandi ipsi non sunt, verum vbi humores prius extenuatos dissolutosque senseris, & nullam amplius inflammationem intestina vrgere. Ita enim illis vsus non erraueris, neque metues vllum periculum futurum, materia iam concocta, & ad euacuationem idonea. Qui enim ausi sunt humores dum crudi sunt, aut inflammatio Colū exercet, purgare, vel efficacibus vti, hi ignorant se ægrotantibus autores fieri, & periculorum, & mortis. *De infessibus*

Aquæ infessus optimū est horū remediū. etenim affecta mitigat curatque, præsertim si aliquod somnū, aut herba flatibus discutiēdis efficax simul incocta fuerit, vt apiū, anisum, cuminum, althea, lauri folia, ruta, sampsuchus, & arthemisia. Ita enim si aqua



præparata fuerit, ad omnia utilis erit, siue aluco insidentes ægri superfundendi velint, siue in solia descendere possint.

*De epithematis.*

Post somenta, superfusiones, & inunctiones, confert tandem his etiam epithematum usus, ex quibus est Diamelilotu dictū, Diaspermaton, Diasampsu chu, atque his magis Polyarchium. Hoc autem in calidioribus temperamento utendum est, non mero, sed diluto, cui cerati modicum & chamæmeli sit adiectum. Ita namq; intolerabilis ipsius acrimonia, blandior temperatioque euadet, & in totum multo utilius medicamentum reperietur.

*De iniectionibus.*

Iniectionibus quoque si dolor perseveret, uti necesse est: ubi mediocris quidem vrget, simplicioribus: si validior, iis quæ magis adhuc lenire, & humorem infixum extenuare possunt. Simplicius igitur est oleum ipsum per se calefactum: ubi autem semen aliquod ad flatum efficax, & adipem anserinum receperit, blandius existet. Parabitur autem ipsum hoc pacto. In oleo tenui semina quædam flatibus discutiendis apta, ut anisum, apium, cuminum, aut feniculum, & his similia coquito. deinde ubi oleum per linteolum colaueris, adipem anserinum salis expertem in eo liquato. Huius autem inopia, etiam gallinaceo ei mixto, iniectione sic uti alienum non est. Agitetur oleum rutæ ramusculis, non modo semel, sed etiam iterum, & tertio. Quod si dolor remanet, validius quoque medicamentum adhibere oportet, ex quorum numero est etiam, quod succis her-



barum conficitur: habet autem in hunc modum. Fœnugræci, fertulæ campanæ, aneti, althææ, seminis lini, ordeï torrefacti, chamæmeli sicci, pulegii, singulæ libræ. Herbis in ollam recentem, aut in cacabū coniectis, aquæ sextarios duodecim misceto: ac vbi diebus quindecim macerari fueris, sic ipsa coquicurato, deinde succis percolatis, herbisque proiectis sumito succi libras duas: adipis anserinæ, medullæ ceruinæ, styracis, mandragoræ succi, butyri, terebinthinæ, singulorum vncias sex: thuris masculi, alterci seminis, aloes, cyclamini succi, singulas vncias. Parato quemadmodum decet, & seruato: vbi vsus postulat, medicamēti cochlearia duo, aut tria, oleo anethino mixta iniicito. Siue enim inflammatio quæpiam fuerit, siue humor qualiscunque, hunc adimit, & subducit, doloresq; excindit.

*Alia vehementer generosa.*

Aloes, castorei, singulorum \* vncia: cyclamini succi recentis semuncia: opii tantundem. Parato vt dictum est. Cum autem vsus postulat, cum oleo anethino etiam adipis anserini paululum iniicito. Validum est medicamentum, ne contempnas propter simplicium vilitatem.

\* Impressus  
græci vncie  
quatuor  
in alio, vna.

*Alia ad vitreos frigidosque humores efficacissima.*

Terebinthinæ, medicamenti Diachylu, butyri, castorei, latioris cumini, singulorum vnciæ sex: basilici vnciæ duæ: bacce lauri quinquaginta: allii spicæ tritæ & leuigatæ \* totidē: rutæ manipulus: olei cyprini libræ quinque. Simplicia quidem hæc sunt: conficiantur autē in istum modum. Cyprinum oleum, &

\* Impressus  
in alio sex  
\* Impressus  
centum.  
\* Impressus  
tres.



Sabinum in cacabū mittito, & admixto eis vini sextario, castoreum, latius cuminum, baccas lauri, allium, & rutā vsq; ad dies tres in eo macerato, & post hæc lento igne coquito, donec vinum absumptum fuerit. Vbi autē ab igne sustuleris, oleum percolato, deinde accepta, terebinthinam, basylicum, butyrum, & medicamentum Diachylu sensim calefacito, quousque misceantur, deinde vase reponito, ac vtitor, cochlearia duo, aut tria cū modico adipis ex eo capiens. Mirabile est auxilium: vt quod dolores vehementes admodum etiam mitiget, præterquàm quòd nihil habet torpori inducendo accommodatum.

*Aliud præstantum enema, crassis viscosisque humores purgans, Recipis.*

Aristolochiam rotundam contusam, salem torrefactum, & leuigatum, meum herbam, ipsam quoq; contusam, oleū fenugræci, oleū rutaceū, oleum anethinum. Ad herbarum autem cochleare vnum, etiam salis tantundem in oleum coniicies. Hoc admodū pituitā soluit, & nō modo Colicos, sed etiam Ischiadicos strenuè iuvat. *Alia iniectio Ileis quoque efficitur.*

Nitri Alexandrini instar semuncie, vel etiam ampliori, oleum & aquam calidam admisceto. Omnia permixta hemine mensura iniicito, ac miraberis quomodo excernat quodcunque inuenerit stercus durum, siue viscosum crassumq; humorē pituitosum, intus contentū. Ego etiam in Iliosia ea usus sum, ac successit, vt omnes simplicitatē, & efficaciam medicamenti admirarētur. *Alia admodū benefaciens.*

Styracis, castorei, myrrhæ, opii, singulæ vnciæ.



Omibus mixtis cum vsus postulat fabę Aegyptiæ magnitudinem capito, & cum oleo rutacco, adipeque modica iniicito. Hęc etiam somnũ conciliat, & vehementes dolores, siquid aliud, mitigare potest: pluribus ipsam expri mentis probaui.

*Quę per os dentur etiam iis, qui ex frigido, & pituitoso humore dolent.*

Quoniam autem multi per anum curari non sustinent, partim metu, partim etiam præ multo dolore erubescences, necesse est his potui exhibere, quę ad Colicos dolores facere creduntur. Multa igitur ab omnibus veteribus prodita sunt: quorum autem nos quoque experientiam habuimus optimè valentium, horum omnium scripturas vobis exponam, à simplicioribus, & quę ad mediocres dolores facere inscribuntur, auspicatus.

*Celerum regi  
med: a per  
os data.*

*Simplex medicamentum vsu compertum.*

Marrubii herbę decoctum potui cum mulso dato: aut baccas lauri læuigatas nouem, aut quatuordecim, & cortice benè detracto, ex vini cyathis tribus propinato. vsu approbatum est.

*Aliud quod etiam Nephriticis confert.*

Ex rhamni foliis succum extrahito, ac in vnā succi misturā grana piperis septem, aut nouem indito: mellis cochlearia duo. Tepida egro in balnei solio potioni dato, ac miraberis, quomodo post exiguum tempus æger dolore liberetur. Hoc etiā ad Nephriticos valet, qui laborant obstructione, aut Calculo, aut crassiore humore. Polii decoctum ex



## 464 ALEXAND. TRALLIANI

vino bibendum dato: similiter etiam hyssopi, & dictamni, item petroselini & anisi conducit.

*Aliud valde generosum.*

Origani scrupulum dato ex vna mistura Ascalontis, aut alterius vini tenuis. Comprobatur est auxilium, multos magnis doloribus liberasse,

*Aliud & ipsum valde bonum.*

Castorei partes duæ: origani pars vna. Datur febricarenibus ex mulso: febricitantibus autem, ex mulsa.

*Aliud ad idem.*

Feniculi seminis, anisi, spicæ nardi, singulæ vnciæ: apii seminis, ameos, casia, singulæ semunciæ. Hoc & Nephriticis, & Colicis, & Hydropicis salutariter datur.

*Aliud præstantissimum etiam ad aliud efficax.*

\*Impressus  
vncia qua-  
tuor, in alio  
vna.

Cardamomi interioris seminis vncia: amomi vnciæ: spicæ nardi, feniculi corticis, aut foliorum, papaveris albi, costi albi, nardi Gallici, piperis albi, cumini Aethiopici, mētæ sicca, seminis asari, singulæ vnciæ: myrrha troglodytidis drachmæ quatuor: scammonii totidem: meliis despumati quod satis est. Mixta excipito, datoque nucis auellanae magnitudinem Arquatis deuorandam: Colicis autem cum hydromelitis frigidi cochleariis duobus. Scire licet medicamenti pondus non solum nucis auellanae, sed etiam iuglandis instar dandum esse, præsertim Ilios, & qui seipsos propter immoderatos dolores huc & illuc propiciunt. Vt autem semel dicā, in quibus vires robustæ sunt, & dolor vehemens urget, nihil reueritus cum fiducia etiam maius quā



nucis auellanæ pondus dato. Nihil enim habet quod ad torporem inducat, vt Philonium, & alia quædam antidota, sed quia noxium humorem purgat, & subducit, doloris mitigationem conciliat. Item Theriaca antidotum ad dolores expiuita, & vitreo humore nascentes, magnificè facit. Datur auellanæ modo ex multa. Ego subinde cum in his illam obtulissem, successum consecutus sum. Sin autem quis eam etiã per intervalla semel mense bibat, sanus ex toto euadit, & in posterum malo non tentatur. At Philonium antidotum dolores sanè ex frigida causa contractos mitigat, non medetur: biliosa autem, & cacochymia quæ humorum prauitas est, affectos non solum lenit, sed etiam maximè iuuat, si modicè exhibeatur, & pro virium ratione. Præterea Marcellium antidotum præterquã quod magnam torporis inducendi vim obtinet, dolores sedat. scriptura ipsius ita habet. Croci drachmæ \* decē: sulphuris vini \* sex: opii drachmæ sex: cinamomi drachma: piperis albi drachmæ viginti: mellis Attici quod satis est. dato nucis auellanæ magnitudinem ex aqua calida. Hec de enematis & antidotis interpretatos, cum multa eorum opio, atq; aliis torporem inducentibus consent, necesse est etiam de his tractare, quando, & quomodo, & in quibus ipsis vti oporteat.

*De anodynis enematis, pastillis, & antidotis.*

Torpore facientia medicamenta, quæ & ex opio & alterco cõponuntur, non temerè admouere properandum est: verum, si quidem humores qui dolo-

G g

*Antidoti  
Marcelli.*

*\* Impressus.  
sex.*

*\* Drachmæ  
duæ, In  
alio, sex.*



rem pariunt, tenues & acres fuerint, cum fiducia adhibere oportet, nullam inde noxam forè suspicantes: sin autè crassi sint, & viscosi, torporem inferentium vsus vitari debet. Et si enim doloris ea leuationem adferre videantur, tamen efficiunt, vt dolor postea diutius permaneat, putoq; bona ratione ipsa non cōferre. Nam cū meatus ex medicamentorum quæ torporem faciunt, frigiditate condensentur, constringanturq; , & recrementa spissescant, necesse est etiam totum affectum magis adaugeri, & ad discutiendum difficilem reddi. Multi igitur cum in eiusmodi affectibus ea iterum, atq; tertio dedissent, effecerunt vt partes læsæ emorerentur, resolverenturq; : interdum verò etiam mortem omnino induxerunt. Propter hæc omnia, vt dixi medicamenta torporē facientia temerè Colicis ex frigida intemperie infestatis offerre properandū non est, nisi magnus quidam dolor & vehemens, qui syncopes periculum minetur, id nos facere compellat. Si igitur vires tibi robustæ appareant, & dolor grandis admodum vrgensq; , tunc solū exhibere, idq; semel oportet. Nam calidiore temperatura præditis, & ob tenuem acremque humorem dolentibus, torporem excitantia medicamenta, præterq̃ quòd nihil nocent, adhuc etiam magis opitulantur, dum tenuem, acrem, & biliosum humorem crassum reddunt, ad concoctionem perducunt, ad bonamq; temperiem conuertunt.

*Narcotica  
quando dan-  
da.*

*De vomitu.*

Vomitum ob frigidum humorem dolentibus vtilissimus est, præsertim qui à raphani radicibus, ite-



cibis falsis, dulcibus, & copiosioribus petitur. Simul enim cū vomitu etiā si quid viscosum est, crassum, & pituitotum, educitur, nec finit copiosum collectū rursus intestinis influere, qui aliorum iterum dolorum autor fiat. Oportet autē non solum in ipso morbo vomitū ciere, sed etiā quando conquiescit, id faciundum est.

*De Synapismo & Dropace.*

Similiter & cutis vellicatus cruentationesque sinapi excitatos, & Dropacismos cōuenire arbitror, præsertim in tali morbo iam inueterato. Nam cum affectas partes calefaciant, si quis per interualla ipsis vsus fuerit, recrementa in extimam cutem eliciunt. Sin autem pustulas exiguas, & bullas aquæ plenas, quas Psudracia Græci appellant, fieri contingat, terreri non debes. At diuturnos affectus, & perseverantes, iis potius solui medicamentis accidit, quæ violentiora esse videntur. Hæc autem non in accessionibus, sed interuallis magis præseruationis gratia adhibere conueniebat, ne permittant adhuc ægrum ad affectus admonitionem reuerti.

*Synapismus  
et Dropax.*

*De motu.*

Motus quoque, & omnis exercitatio insigniter iis cōferūt, qui diutius tali morbo laborarūt, & frequētius eo corripitūtur, siue pedibus, siue per equū, siue etiā nauigio mouere corpus velint: itē palestra, & totius corporis perfricatio, lociq; mutatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia extenuant, discutiuntq; et totū corpus excrementis liberū reddunt, vniuersum habitū corroborantia, vt in posterū affectus partes frigidū humorē colligere nequeāt: imo

Gg ij



## 468 ALEXAND. TRALLIANI

neq; aliundè influentem promptè in se recipiant.

*De Colico dolore ex flatibus contracto.*

His igitur qui ob copiam flatuum cruciantur, cōgruunt fomenta, quæ ex milio, & furfuribus modicè adhibentur: quæ oleis tenuibus, & calidioribus, adiecto aliquo flatibus discutiendis medicamento, vel semine constant. Nam horum aliquo per aluum indito, statim flatuum copia erumpit, & dolor inde conquiescit. Maximè verò iuvat ipsos etiam cucurbitula benè grandis circa vmbilicum adnota, vt nonnulli curationis celeritatem admirati, cogitarint magia quadã, & non ratione artis leuatione doloris ipsis obtingere. Cōstat aut etiã in hoc victũ calidiorem magis adhuc præponendum esse.

*De Colicis, qui ex stercoris duri obstructione dolent.*

Eos verò, qui ob stercoris duri obstructionem Colico dolore vexantur, multo hydrelæo potissimum, & mulsa curare, atq; eadem propinare ipsis conandum est. Ita namq; stercus, quod exiccatum iam induratumque fuerit, ex cōtinuo iniectionum vsu humidam euadens, ad infernas partes delabi, & excerni potest. Ac omnem victum humidum his cōuenire notum est, maximè eum qui ventrem subducere creditur. Itaque alypias herba oleribus incocta, similiter parthenium mirabiliter aluum subducere videntur: item veteris galli ius. Oportet aut ventrem ipsius explicato, saleq; & anethi coma repleto, coniectum in aquam copiosam tam diu decoque.



re, donec admodum dissoluatur, & intabescat. Si vero cum eo quoque polypodi vnciam coxeris, ius magis adhuc aluo ducenda erit: si vinum etiam, aut mulsam adieceris, multo ipsum suavius, & ad alui deiectionem efficacius reddes. Quoniam vero nonnulli vsi sunt etiam folle fabrili, & catapotiiis ex plumbo factis, (nihil enim assumptis antidotis et iniectionibus magnum quid præstare potuerunt) necesse est de hoc quoque nonnihil dicere. Nam si citra inflammationem præcellentem frigidus Colicus Ileosusq; affectus sit, tunc curatione per virem vtendum est. Sin autem inflammatione prægressa astrictio alui oborta sit, hæc curandi ratio præterquam quod nihil iuuat, maximè etiam nocebit. Ac commodetur verò vsus ipsius in hunc modum. Canalem medicum folli fabrili adaptato, & cum hoc feceris, ipsum aperito, quousque totum spiritu repletum conspexeris, atque tunc demum spiritum emittito, vtre compresso. Posthac ex momento nitri, & hydrelæo clysterem mox inicias. Nam omnia quæ in ventre, & intestinis continentur, vnà cum clystere euacuabuntur, vt admireris, siue stercus, siue humor, siue spiritus flatulentus fuerit id quod inclusum erat. Pari modo etiã catapotiiis ex plumbo vti licet, sed cum nulla inflammatio infestat, præcipuè inter initia. Nam progressis iam diebus aliquot, & laxa quadam mollicie, concoctioneque apparente, meo iudicio etiam catapotia ex plumbo, & quæ euphorbio constant, tunc dari poterunt, & obstructionem pulchrè discutere.

Gg ij



## De Colico affectu ex calidis, &amp; biliosis humoribus nascente.

Cum haftenus de Colico dolore ob flatuum copiam contracto, item de eo qui ex frigidis & crassis humoribus prouenit, tractauerimus, iam tandem etiam de iis, qui ob biliosos & acres humores hoc morbo corripiuntur, agemus, exorſi hic quoq; ab ipsorum internotione.

*Nota Colici doloris ob calidos biliososque humores excitati.*

Nosces rursus Colicos cruciatus ex calidis, biliosis, et acris humoribus concitari, quod interna morderi, exuri, & lancinari videatur: item quod lingua arida sit, et sitis, vigiliæque urgeant, & singulis diebus magna ex parte accessio inuadat: vrina sit acris, & quæ per aluum excernuntur, biliosa, copiosaque. Ad hæc quod cibus calidioribus, potionibus, & medicamentis ægri magis irritentur, & plures ipsorum non sine febris agant. Tales igitur notæ Colici affectus ob biliosos & calidos humores prouenientis habentur. Curare autem contrariis nimirum conuenit, quæ refrigerare & humectare possint.

*Curatio Colici affectus ex calido biliosisque humoribus orti.*

Cremor ergo ptisanæ, si per se offeratur, nullam habens mixturam, aut porri, aut copiosioris salis, his est utilissimus. Nam absque sale calorem refrigerare, & biliosum abstergere, si quid aliud, potest, præsertim copiosior, & sæpe exhibitus: adhæc ouorum recens positorum lutea assumpta.



*De oleribus.*

Olera his commodissima sunt, si & cocta, & non cocta exhibeantur: his adhuc magis lactuca grandes, & aucta, si probè refrigerata exhibeantur. Dari autem debent hæc iis potissimum, quos vigiliæ vrgent, & calidiore temperamento præditis, & ætate vigentibus. Porro omne pomum, quod refrigerare & humectare potest, his datur utiliter: nec vlla suspicio est ægros hinc offensum iri. Cucurbitam verò solam metuere oportet, eò quòd ipsa naturali quadam vi Colo aduersetur, vt omnes testantur. Ego itaq; noui nò solū iuniores, sed etiā senes paucis diebus huiusmodi victu curatos fuisse. Adhæc frigida aqua vsus sum, in quibus vires robustas, & principales particulas illæsas depræhendi, ac scio leuasse me omnino dolorem, & totum morbum ne amplius reuerteretur, prohibuisse, idq; cum æger antea crebris accessionibus corripereetur. Illi verò potissimū immunes ab accessione postea manserūt qui præterquàm quòd vino abstinerent, etiam ab acris omnibus in posterum se continebant, perseverabantque aque potionis, & victus refrigerantis vsu. At in quibus, aut principalis particulæ inflammationem suspicatus, aut vires infirmas esse, aquam frigidam dare metui. In his etiam rosaceum copiosum, ac refrigeratū, per inferiora me iniecissem noui, ac plurimum profuisse. Adieci etiam subindè adipem anserinum, ac præsidium attulisse sensi. Porro ob bilis acrimoniam & immoderatam rosionē, nec non ramentosa, quæ per aluum excernuntur,

Gg iij



probè facit etiam cremor ptisanæ vnà cum chamæ  
melo iniectus, & lutea ouorum simul cum rosaceo  
his per aluum indita. *De piscibus.*

Ex piscibus sumi debent duriorē carne præditi,  
vt ceris, orphus, glaucus, scorpius, caris, coxyx, sæ-  
piæ & lolligo. *De testaceis.*

Ex testaceis, pectines, ostrea, cochleæ marinæ.  
Vtilis ipsis etiam erinacius existit, vt qui præter-  
quàm q̄ cōtemperet, refrigeretq̄ue, præterea etiam  
stomacho gratus est, aluū iue, & vrinā mouet, qui-  
bus nihil est præstantius.

*De carnibus.*

Ex carnibus potissimum dare conuenit, quæ dif-  
ficulter conficiuntur, vt pedes bubulos, & ventri-  
culum: item suum vuluam, & ungulas probè coctas  
refrigeratasq̄ue. *De fructibus pomaceis.*

Inter fructus, melopepones omnibus aliis pomis  
præferendi sunt. Ne aut os ventriculi subuertatur,  
miscere ipsis aceti paulum oportet, cum assumen-  
tur. Adhæc aliud quoduis pomū à flatibus alienū,  
& dulce modicè voluptatis gratia sumere alienū  
non est. Ex placentis, aut bellariis nihil prorsus o-  
ferri iis debet, qui à bile roduntur, & Colico dolo-  
re cruciantur. *De balneis.*

Balnea dulcis aquæ his adhibeantur, præsertim  
ætate vigentibus, & calidiorē temperamento præ-  
ditis. Sit autem aer temperatus, & calidæ aquæ so-  
lium. Ceterū partes quidem affectę vngantur cha-  
mæmelino, totum vero corpus hydrelæo. Cauendū  
aut, ne oblinātur nitro, aut sampsocho, vel omnino



acri quodam, vel calido: item ne affecta perfricentur, fomentisq; obducantur, & salsa aqua, aut nitrosa, & in summa naturalium aquarum vsus vitari debet. Reuersi à balneo, non statim vinum egri bibant. sumant autem cremorem ptisanæ, aut aquam tepidam: in medio verò cibi si velint, recentatam distam bibere ipsis permittendum, ipsamque aquam frigidam, ac potu eius iuuantur. At vino si in totum abstinere possent, vtile esset: sin aut nolint, eò quòd ex toto vini abstinentiam ferre nequeant, concedendum ipsis tenue, & aquosum.

*De motu.*

Ex excitiis autem, gestationibus, omniq; motu per intervalla morbi, neque multis, neque validis vtantur. Neque enim ferunt, sed statim intemperati & acriores redduntur, vbi largius exercitiis vsi fuerint. Abstineant autem ab ira, omniq; cura, quatenus licet, & omnis generis lassitudinibus. Ita namque temperanter, ac in omni hilaritate degentes, molestum, & excruciantem Coli dolorem euadere poterunt:

*De purgatione.*

Quòd si purgatione interdum vti in iis, qui obbiliosum acremq; humorè Colicodolore afficiuntur, oporteat, obseruandum est, ne vllum adhuc medicamentum, quod acre quid obtinet, offeratur, vt euphorbiū, aut Cnidium granum, aut lathyridas, aut veratrum. Hæc enim omnia præterquam quòd *Colicū pias vtilis.* nihil hos iuuant, præterea etiā tormina, & rosionē pariunt, & aliam bilem excitant. Vtile igitur his est antidotum quod Picra dicitur. Si namque bilis,



quæ dolorem roſionemq; inducit, inteſtinorum ipſorum tunicis affixa tibi videatur, ipſa per ſe Picra eis dari debet: ſi autem non ſolû in tunicas abſorpta eſt, ſed etiam in ſpacio continetur, ac aliundè frequenter influit, tunc antidotum non per ſe exhibere, ſed adiectis ei ſcammonii lachrymæ ſcrupulis duobus, aut paulo ampliori, aut minore modo, oportet, vt ipſos purges: nec nõ Theodoretò, admixta ei ſcāmonii lachryma. Quòd ſi æſtas fuerit, etiam rhodomeliti, aut rhodomelo ipſam adiicientes, aut hydroroſato, ſic purgare ipſos cõuenit. Valdè enim iuuantur, non ſolum quòd infeſtante dolore leuentur, ſed etiam quòd totû prorsus affectû euaserint.

*De Colicis doloribus ob inflammationem inteſtinorum contractis.*

At ſi Colicum affectum, ob inflammationem inteſtini fieri cõtingat, nequaquàm purgationem in his præſertim inter initia, & cum illa nondum ad concoctionẽ peruenerit, exhibere audebis. Qui enim medicamenta ventri ducendo apta præbere non dubitarunt, ægrotātibus periculorum autores, & mortis extiterunt. Accidit namque, vt datum medicamentum humores ex illæſis ac ſanis particulis trahat, & transmittat affectis. Cum autem hæc, id quod illatum eſt, nequeant propellere, neceſſe eſt dolorem, vigilias, & tormina augeri, quibus omnibus increſcentibus, in Ileolum morbum incidere. Neque enim aliud eſt Ileos quàm Colici affectus intentio, ac incrementum. Quapropter purgatio inflammatione ten



tatis danda non est: venę autem sectio adhibenda, & paulatim ex toto corpore vacuatio tentāda: eò quòd vniuersa inanitio tantum præsidii non adferat, quā tum, quæ paulatim fit. Porro si propter inflammationis magnitudinem etiam vrinas supprimi contingat, venam & in talo, & in superiore pedis parte, secare non est alienum. sæpe enim cum hoc nos fecissemus, & alui & vrinæ excretio secuta est. Alimento in his vtendum est, cremore ptisanæ, aut aqua mediocriter. item iniectione per aluū ex cremore ptisanæ, chamæmelo, succo lini seminis, & hydreleo, præsertim si etiam febris vehemens vrgeat. Rarum namq; est Colo inflammationem sustinente, febrim non oboriri. Quæ extrinsecus imponentur, temperata sint, nihil acre habentia: è quorum numero est etiam chamæmelinum oleum, & ex farina ordeacea, liniq; semine epithemata: nec non cerata similiter, quę componuntur ex chamæmelino, cera, rosaceo, & luteis ouorum. fiat autem ponderum æqualitas eiusmodi. Cera vnciæ quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis: farina fabaceæ, rosacei, singulorum vnciæ duæ, semis: lutea ouorum quinque aut sex: succi lini seminis quod satis est. Oua & farina læuigentur, atque tunc ceratum refrigeratum iniiciatur, ac omnia subigantur, quo vsque inuicem commixta fuerint, ac in vnum coisse videantur. Hoc & renibus & vesicæ inflammatae pulchrè auxiliari potest.

*De balneo.*

Balnea igitur continua, priusquàm totum corpus



recrementis vacuatum fuerit, adhibenda non sunt. Post sanguinis autem vacuationem, etiam si dolor urgeat, balneo uti absurdum non est. Si verò vires refragentur, in alveum ægri descendant, corpus oleo chamæmelino illinētes. Vino si inflammatio adhuc feruet, & febres præpollent, abstineant, ubi concoctionis notæ apparuerint, & si vires imbecillæ videantur, non alienum est ipsis vinum tenue, & aquosum propinare. Scio igitur, quod si quis prædictis curandi methodis utatur, non ullo alio extrinsecus remedio opus habebit. Verum cum plerique eorū qui per circuitus Colico dolore afficiuntur, præsertim diuites, neque bibere omnino medicamentum, neque ventrem elysteriis curari volunt, naturalibus autem quæ alligari solent, dolorem ipsorum abigere nos cogunt, conatus sum etiam de his vobis mentionem facere, quorum & ipse experientiā habui, & quæ à veris amicis iuuari posse cognoui. Ac præstantissimos veterum testatos illa inuenimus, ut neque ars experientiæ, et misericordiæ expers esse censeatur, neque medici, ab honestate & consensu doloris alieni esse videantur, tanquam ignorantes naturam, & à sensu doloris aliorum affici & simul condolere.

*Medicamenta naturalia quæ alligari solent, aduersus dolores Colicos.*

*Colicorum  
physica.*

Medicamentum alligatorium, certum, cuius & nos periculum fecimus, ac omnes propemodum præstantissimi medicorum comprobant. Stercus



lupi si fieri possit, qui ossa vorauerit, in canalem includito, ac dato in dextro brachio, aut femore, aut lumbis, per accessionem gestandum, cauens ne dolente parte, neque terram, neque balneum æger attingat,

*Aliud etiam ipsum probatum.*

Alauda comesta idem optimè præstat. Thra- ces viuente adhuc alauda cor eximentes, alligatori- um faciunt, femori sinistro ipsum circumdantes.

*Aliud naturale comprobatum.*

Ex porci intestino cæco, id quod mammosum est, accipito, ac myrrha inuolutum ligatumq; in pelle lupina, aut canina dato gestandum, luna abeunte à sole, ac miraberis.

*Aliud alligatorium.*

Herculem erectum, suffocantem leonem in lapi- dem Medicum insculpito, ac inclusum in annulum aureum, gestandum dato.

*Idem rursus.*

Alauda combusta læuigataque, & cochleariis duobus, aut tribus ad dies tres, aut quatuor propi- nata, admodum Colicis affectibus auxiliatur.

*Aliud valde efficax*

Vmbilici infantis nuper nati præcisi paululum in argentum, aut aurum includito cum modico sa- le: qui gestat hoc alligatorium medicamentum, do- lore prorsus non corripietur.


*Aliud.*

Iecur caprillum combustum læuigato, datoq; ex vino potui: multum ipsis auxiliatur.

*Annulus ad idem.*

Annulum ferreum accipito, ac circulum ipsius octangulum efficito, atq; ita in octangulum inscri-

## 478 ALEXAND. TRALLIANI

bito. *φεῦγε φεῦγε ἰὸν χολῆν ἢ πορὺ δ' ἀλγὺ ἵστηται*, hoc est, fuge, fuge, heu bilis, alauda quærebat. Subiectam autem figuram in annuli caput scribito . Huius magnam habui experientiam, ac absurdum putavi tantum medicamentum naturali vi Colicò aduersum, non vobis tradere, sed admoneo vos, ne quibuslibet huiusmodi ostendatis, virtutis autem studiosis, & qui eiusmodi possunt conseruare, communcate, quod etiam Hippocrates Diuinissimus cū nouisset, præcepit his verbis. Res quæ sacræ sunt, sacris hominibus ostenduntur, prophanis autem, nō fas est. Paretur autem præfiguratus annulus decimo septimo, aut vigesimo primo die lunæ,

*Aliud naturale ad Colum efficax usu probatum.*

Lupi sterlus in tenuissimum puluerem tritum, in cretumq; ex aquæ calidæ cochlearii dimidio, laboranti dato.

## FINIS LIBRI DECIMI.

CAPITA LIBRI VNDECIMI  
& appendices.

CAP. I.	Aliud purgans, ex malis cotoneis.
De Podagra.	Aliud ad eos, qui tardè us purgantur.
Si Podagra à bilioso humore nascatur.	De oleribus.
De medicamento biliosum humorem expurgante.	De auibus.
Aliud idem.	De piscibus.
	De isicio.



De carnibus.

De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De tragematis.

De motu.

De balneis.

De vinis factitiis.

Si Podagra ex pituita pro-

uenerit.

Decuratione.

Oxymeli Iulianum.

Antidotū Heraclidis philo-

sophi in multis valde probatū  
Antidotum Podagricū Aga-

peti, & ipsum præclarum, quo

multi sanati sunt.

Cataplasmata quæ locis ex

frigido humore dolentibus ad-

mouentur.

Ceratum ex struthio.

Aliud vehementer bonum.

Vnctio simplex discutiens,

& induratos articulos resol-

uens.

Vnctio ex hēdera ad eadē.

Aliud efficax, & in duris cor-

poribus, & valde vetustis vi-

tiis: quinetiā articulos recēti

cicatrice contractos dissoluit.

Ad œdematicos pedum tu-

mores.

Smegma, aut puluis egre-  
gius, vocant autē quidam ip-  
sum Indum, alii Aesculapiū.

Descriptio pulueris Indiciæ  
Psilothrum nobile ad Po-  
dagram.

Si Podagra ob sanguineum  
humorem constituatur.

De inflammatione.

De tophis.

Antidotum ad tophos.

Ceratum excellentissimum  
tophos articulorū dissoluens,  
adeo vt neq; an aborti fuerint  
adhuc appareat.

Aliud vsu probatum.

Medicamentū dia cinnaba-  
reos.

Medicamentū dia leptoca-

ryon.

De antidotis & medicamē-  
tis anodynis.

Descriptio purgantis medi-  
camēti dia hermodactylo sim-  
plicissima.

Aliud ex hermodactylo.

Aliud ad idem.

Aliud valde bonū vsu pro-

batum.



Aliud Iacobi Psychrestii.  
Egregiū antidotū, Theodo-  
si philosophi.

Catapotia ex hermodacty-  
lo, & aloe.

Aliud eadem efficiens, tum  
in articulariis, tum habitu pi-  
tuitosioribus.

Catapotia emollientia.

Alia potio.

Antidotum diaCoronopo-  
diu.

Medicamentum ex Miuro  
herba.

Aliud generosum probatū.

Aliud Iacobi Psychrestii.

Antidotum Podagricū, Cly-  
max.

Aliud antidotum, quod ita  
Podagricis ad annum datur.

De mitigatoriis medicamē-  
tis, quæ locis affectis admouē-  
tur.

Ceratum, quod in accessio-  
num statu imponitur, dolore  
liberans.

Aliud ceratū, quod similiter  
in statu applicari potest.

Aliud ceratum, & ipsum mi-

tigatorium, ad omnem inflam-  
mationem feruidam efficax.

Ceratū mirabile & vfu pro-  
batum, de quo etiam alii mul-  
ti testati sunt.

Halacia ad cōcoquendum.

Aliud Buphati.

Naturalia diuerſa ad pedum  
fluxionem.

Medicamentum naturale ad  
fistulam pedum, admodum ce-  
lebre, & à multis comprobatū

Medicamentum præſeruās  
à Podagra, & morbo articula-  
rio.

Aliud probatum.

Aliud quod pedes & ma-  
nus præſeruat.

Ad Podagram.

Remedium à Podagra præ-  
ſeruans.

Ad Podagrā, quæ nondum  
contraxit nodos admirabile &  
probatum.

Podagricum naturale.

Aliud ad Podagrā, & omnē  
fluxionem.

Auxilium Podagricum val-  
de bonum.



## ALEX. TRALLIANI

LIBER VNDECIMVS IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

## DE PODAGRA, CAP. I.



## PODAGRAE AFFECTVM

*Podagra  
curabilis.*

ex multis, diuersisq; causis originem trahere in primis sciendum est: vnde meo iudicio propter generationis varietatem, neq; internosci probe, neq; absolutam curationem consequi potuit. Hac autem ex re morbus molestam tristemq; de se opinionem acquisiuit, nempe qd nequa arte medica vnquam curari possit. At ego assero, quod si & differentia, & species ipsius, quot & quales existat, probe internoscatur, facilem curatu medicis futurum. Dicamus igitur iam notas ipsius, deinde sic etiam curationes perscrutemur. Speret autem vnusquisque, quod, si animum diligenter scriptis à me intendat, multos iuuabit, non modo morbi principia subeuntes, sed etiam diu iam eo conflictatos. Multae igitur causae sunt, quae molestam podagram progignunt. Etenim sanguis, qui in sinus articulorum confluxerit, calidus, tum ipsos, tum compages ac ligamenta distendens, vehementem dolorem excitare solet. Similiter etiā

*Causa podagra.*

Hh



bilis, quæ frequenter inter nervos, & ligamenta influxerit, inflammando simul, & distendendo, magnos cruciatus adferre consuevit. Præterea pituita, dum in prædicta loca se insinuauerit, validioris doloris causa efficitur, dum simul cum frigiditate ipsa & arstat, & distendit. Eadem ratione etiam humor melancholicus, non modo refrigerando & premendo, sed etiam quod grauitatis sensum efficiat, haud moderatas parit accessiones. Porro fluxiones, non solum ob materiæ influxum articulis oboriri solent, sed etiam propter nudam qualitatem solam calidam & frigidam: adhæc siccitas, & humiditas fluxiones subinde, concitat. Quare diligenter, vt diximus, obseruandum est, quæ exquisitè causa sit morbi effectrix ac remedium unicuique conueniens accommodandum.

*Si podagra a bilioso humore nascatur.*

*Nota podagra ex bilioso humore nascitur.*

Incipiamus igitur de dolore verba facere, qui ob biliosum humorem nascitur. Etenim magna ex parte, cū eiusmodi humor superat, fluxiones in articulos decumbere consueuerunt. Nosces autem, an humor qui influit biliosus sit, inde, quod nullus manifestus tumor articulis oboriatur. Deinde, quod æger igneam potius caliditatem, quàm distensionem aut grauitatem quandam insidentem percipiat: præterea quod particula dolens colore rubro spectetur, & refrigerantibus quidem oblectetur, iuueturque magis ab ipsis, quàm calefacientibus. Cæterum etiam causæ, quæ præcesserunt, item ægrietas, temperatura, anni tempus, regio, atque alia quæ



didicimus, superantem humorem indicabunt biliosum esse, & calidum. Si igitur humor, qui articulis influit, acris & biliosus esse ex indiciis, quæ commemorauimus, tibi appareat, liquet sanguinis vacationem adhibendam non esse, sed medicamento potius bilem ducente vtendum, vbi prius acrimoniâ humoris, aut rosionem humectaris, & contempera ueris. Non semel autem, verum sæpe, si res postulet, æger purgandus est. ita namq; articulos à recrementis, & fluxionibus tutos seruare poteris, si materiam superantem nõ vniuersam, sed per vices subtrahere semper coneris.

*De medicamento biliosum humorem expurgante.*

Sit autem medicamentum purgans simplicius, *Podagra biliosa cura.* quod non adeo calidum quiddam habere debet, *no.* quale est etiam, quod ex succo rosarum paratur, quod odoratu gratum, & deuoratu suaue apparet, stomachum autem non subuertit. Nam huius quoque cura in omnibus fluidis affectibus haberi debet, vt ne ventriculi os ab iis quæ assumuntur, offendantur. Ipsi namque infirmanti, omnes nerui consentiunt, & fluxionibus tentantur. Habet autem scriptura in hunc modum. Rosarum succi libræ duæ; mellis libræ quatuor. scammonii torrefacti vnciæ quatuor. Omnia simul incoquantur: summus medicamenti modus est, cochlearia quinque: minor, cochlenria duo & dimidium, vel tria. At maior, aut minor medicamenti dandi modus, ex copia humoris definiatur.

*Medicamentum ex succo rosarum*

Hh ij



*Aliud ad idem.*

Ad eos verò, qui os ventriculi paulo frigidius habent, non est alienum etiam piper ei admiscere: habet autem scriptura huius in eum modum. Rosarum succi libra: scammonie vncia: agarici drachmæ quatuor: piperis scrupuli duo: mellis vnciæ sex. Lento igne incoquito, ac ubi in crassitiem coierint, tunc scammoniam, agaricū, & piper adiecito, atque ita utitor. Dantur cochlearia quinque, aut sex pro virium ratione.

*Aliud purgans, ex malis cotoneis.*

Purgatio ex  
malis coto-  
neis-

Mala cotonea octo, scammonii adiecta vncia, ex trinsecus fermento obducito, assatōq; . Vbi probè ipsa assata fuerint, mellis quod satis est, adiecito, ut neque crassum, neque valdè liquidum euadat, ac dato ex eo cochlearia duo, aut tria, pro ut vires ægrotantis postulāt. Talia quidē sunt purgantia, iis qui potione ipsorum oblectantur, accommoda. At si potu assumere nolint, etiam catapotia ex liquore scammonii fieri debent: habent autem in hunc modū. Absinthii drachmæ tres: scammonii scrupulus. Admixto rosati modico, fingito catapotia, ac dato simplicem compositionem, interim verò duplicatam, pro ægri viribus, & humoris copia. Hoc sanè modo eos, quorum articuli biliosi humoris fluxione laborant, purgare conuenit. Verum non ipsi soli corpori prospiciendum est, sed etiam particulas affectas refrigerare, ac mitigare conandum, ut ne propter immodicum ardorem, aut magnum articulorum dolorem particulae magis fluxionibus ten-



tentur. Etenim caliditas partium affectarum materiam ad se allicere, & dolorē rursus excitare solet. Huius igitur gratia ambobus prospicere, refrigerare, & lenire properandū est, vt particulæ temperatæ, & doloris expertes reddantur. Ad quod præstantissimum in his est rosaceū, si quotidie affectis partibus inducatur, & sensim infricetur. Melius itaque feceris, si luteum oui admisceas, & veluti in vntionem relecto affectas ita partes perfrices, tum vespere ante somnum, tum rursus manē. Idem verò hoc etiam ad præcauendum morbum tempore sanitatis valet, si quis somnum initurus, & manē progressurus, quotidie vtatur. At hoc non solum agendum est, sed etiam aliis omnibus refrigerantibus, & articulos corroborantibus vtendum, de quibus paulò post dicetur. In præsentia verò à victu exordiamur, docentes ipsum nihil calidum, aut quod bilem omnino creare possit, recipere debere. Sic igitur & toti corpori, & affectis particulis prouidere oportet. Cæterum & victus obseruandus est, vt ipse & refrigerans, & humectans existat. Cauendum autem, quicquid calefaciens valdè, biliosum quid procreare possit.

*Alia ad eos, qui tardius purgantur.*

Rosarum succi vncia tres: scammonii, mellis, singulorum vncia: tithymalli lachrymæ scrupuli tres. Datur cochlearium vnum, vel duo secundum ægri vires. Hoc medicamentum ad multa valet, tertiana laborantes, Arquatos, & Lippitudine affectos, atque sine molestia noxaq; sumitur: nec non acre existit. Cum fiducia ipsum dato, quomodocunque velis,

Ha iiij

*Præseruans  
medicamentum  
externū*



præsertim febricitantibus cum ptisanæ cremore.

*De oleribus.*

*Podagrico-  
rum victus.* Inter olera assumantur intybus, lactuca, & malua. Sin autem eis oblectentur, etiam bletum, chrysolachanum, sonchus, & quodcunque refrigerare, & humectare potest. Brassica verò, nasturtium, eruca, porrum, & allium, ut inimica vitari debent.

*De auibus.*

Ex auibus offerantur phasiani, gallinæ cohortales non pingues, attagenæ, perdices, merulæ, turdi.

*De piscibus.*

Piscium saxatiles præsertim, & alii quibus substantia alba, friabilis natura, & nihil pingue habet. Palustres aut vitentur. at omnia condimenta recrementis vacua sint, neque olei, neque ex acribus seminibus multum recipiant. *De Isicio.*

Isicium vero, quod ex his paratur, utile quoque est, præsertim ex durioribus confectum, ut orpho, ceride, teuthide, sepia, pectinibus. testacea exhibere metuendum non est. *De carnibus.*

Ouillarum carniū decoctum assumant, & maxime ventriculi. Similiter noui quosdam, qui ita fluxione copiosissima & acri laborabant, maxime carnibus bubulis adiutos. Dicebant enim non amplius se continuè, aut vehementer pedibus dolere, quemadmodum cum tenui victu vterentur: esse autem pedes bubulos, & vètres magis quam decoctū. Porro erat hic ætate florida, calido temperamento.

*De leguminibus.*

Inter legumina exhibeantur tum ipsæ fabæ vitides, tum siccæ leniter ferue factæ: item fascolum



Alexandrinū, præsertim maceratū, & fenu græci germina. Adhæc haliçā, & ptisanā assumere alienū non est. Reliqua verò legumina ipsos vitare satius est.

*De fructibus pomaceis.*

Fructum pomaceum admodum dulcem, & maturum offerre consulo circa horam secundam, aut tertiā, præsertim persica, aut duracina, & vuam duram, & non astringentem, Damascena, mala dulcia. citria purgata, & excorticata probè. Pirum verò, malum punicum, aliaque omnia rarò, aut nequaquam offerri debent. *De Tragematia.*

Ex bellariis castaneas potissimus sumere cōducit, nō aut nuces, aut pineas, aut amygdala, imò nec plantas, aut liba. Omnia enim hæc us sunt noxia, quorū articuli biliosi recremēti fluxionibus infestantur.

*De Motu.*

Moueantur aut ægri mediocriter citra magnā lassitudinem, & ante cibū potius quā post. Nā lassitudo his maximè aduersatur, ut quæ articulos largius excalefaciat, incendatque, ut ipsi aliā rursus materiem ex longinquiorebus particulis ad se attrahant, arripiantque, atque ideo causam fluxionibus suppedient.

*De balneis*

Balnea dulcis aque his conducunt, atque ea quæ vesperi adhibentur, magis quā matutina. Nam post cibum sumptū, maximā vim ad calidorum intemperiem corrigendā obtinet, præsertim in gracilibus, siccioribus, & acrioribus corporibus. Nam in eiusmodi, si quotidie balnea adhibeas, non eis nocabis, sed plurimum etiam adiuuabis. At prius-

Hh iij



quàm æger in calidū balnei aërem ingressurus sit, confert ei, pedes prius aqua frigida irrigare. Vbi verò mediam domum balnei ingressus fuerit, deinde modicè se lauerit, situle tepidæ ei superfundentur, atque ita totū corpus hydrelæo perungi oportet. Porro balnei aërem temperatum esse cōuenit. similiter etiam lauacri solium. Post vnctionem ex transitu statim in calidæ solium æger ingreditur. Quòd si etiam frigidā aquam influere cōtingat, pedes scaturigini submittat, priusquàm in ipsum descēdat. Egressus rursus è thermis descēdere omnino in frigidæ solium debet, & si æstas furit, & oblectetur, in ea natet. vestimentis autem indutis, pedibus iterum aqua frigida iniiciatur. Reuersus à balneo in domum æger nō statim bibat vinum, præsertim merum, sed ptisanæ cremorē, aut tepidam aquā prius assumat. In medio autem prandii, si æstas fuerit, aquam frigidam, sin autem hyems, temperatam bibat.

*De vinis factitiis.*

A vinis factitiis abstineant: sin autem oblectentur, sumant aut rosatum, aut absinthites, similiter refrigerantes, quemadmodum Romani facere consueuerūt, id quod vocatur recentatum. I'a sanè præseruari debent ii, qui biliosi humoris fluxionem in articulis experiuntur. At si quando rursus aliquem fluxionibus corripì contigerit, eò quòd negligētius ipse, vt verisimile est, victus rationem obseruaret, tali via ac modo vti debet, ac nullum calefaciēs offerre, sed quæ magis refrigerantis sunt facultatis: ex quorum numero habentur psyllum, solanum,



## LIBER VNDECIMVS. 489

portulaca, altercum, semperuiuum, lactuca, & palustris lenticula. Sed hæc sanè omnia per se læuigata, & præsertim viridia, dolores qui in accessionibus oriuntur, abunde lenire possunt: adhuc etiã magis, si paucis farinis ordeaceis, vel vnum ex prædictis, vel duo admisceas. At ne siccescant, vtile est etiam rosaceum cataplasmati adiicere, ac frigida omnia his adferantur, mutanturque crebrius, vt frigiditas permaneat. Scire autẽ licet, semen psyllii, si aqua maceretur, & diligenter subigatur, viscosumque fiat, & ordeaceis farinis permisceatur, mirabiliter dolores mitigare, feruorem & ardorem doloris extinguere, & affecta loca ad temperiem bonam reducere. Si igitur herbarum copiam habes, commodum est his vti: sin autem tempus non permittat, harum loco cerato rosaceo mitigare, quod pulchrè aduersus calidas intemperies resistere potest, præsertim si frequentius immutetur: verum ceram refrigerare semel atque iterum oportet, priorem aquã mutando. Validius ipsum reddes, si vix acerbæ siccum, aut portulacæ, aut albumina ouorum, & ptisanæ cremorem admiscueris. Porro ad intemperies non admodum ardentes optimè facit etiam ceratũ ex lomento factum: habet autem hoc pacto. Ceræ vncias quinque: chamæmelini, rosacei, singulorum vncias duas, & semissem: lomenti semunciam: ouorum octo lutea. Hæc primum læuigata, deinde facto cerato in pila misceto: exceptis vtitor frequentius. At si magnus quidam dolor vrgeat, etiam medicamenta, quæ ex croco, succo coriandri, glaucio,



490 ALEXAND. TRALLIANI

& exiguo opio parantur, adhibere cōuenit: verum soluere ea ex posca oportet. Cæterum sciendum est epithematum, & vnctionum quæ torporem inducunt, liberaliorem vsum cauendum esse, vt quæ magis offendant, quàm iuuent. At si ob vehementē dō-  
lorem, æstūq; ipsis vti cogamur, animus diligen-  
ter adhibendus est, ne huiusmodi auxilia diu incū-  
bere permittamus, verum siue vnctiones, siue phar-  
maca esse, quæ adhibentur, acciderit, conandum est  
statim, simulatq; feruor doloris finierit, ipsa pror-  
sus auferre. Vniuersa namq; hæc diutius in hæretia  
torporem, & mouendi difficultatē in articulis exci-  
tare solent. Si igitur, dū nos ipsis immoderatus vti-  
mur, eiusmodi fieri contingat mouendi difficultatē  
vel torporē, tūc commodū est vti etiā medicamēto  
Diachylu ex chamæmelino soluto, vel Dia althe-  
as. Hæc enim omnia concoquere solent, & morbos  
ex intempestiuo frigidorum vsu oborientes restitu-  
ere. Medicamenti Dia altheas scriptura est talis.

*Medicamentum Dia altheas.* Fœnugræci, seminis lini,  
altheæ, singulorum vncias quatuor. [Hæc omnia  
triduo ex nouem aquæ sextariis in vase æneo mace-  
rabis, deinde coques, vt quā crassissimus eorum  
succus fiat: percolabis eum, exprimesque fortiter,  
& libras duas eius sumes: olei autem veteris totidē  
cacabo iniicies, coquesq; lento igne, donec succus  
consumatur, & solum oleum remaneat: iterum cola-  
bis, indesq; cacabo mundo, & appones igni. Huic  
addes] ceræ, colophonix, singulas libras: galbani  
boni vncias quatuor. Sublatū ab igne ceratū vase



condito, & vtitur. Confert etiam, quòd à multis paratur, verum hoc multum sum expertus, non solum in Podagricis, sed etiã visceribus induratis, & aliis similibus multis. Vbi verò refrigerati articuli incaluerint, & proprio rursus agi motu inceperint, robor etiam particulis adiiciendum, ne subito in posterum fluxionibus tententur. Erit autem hoc commodius, si Palmulato cum aceto rosaceo liquato vtmur: inopia autem rosacei id quod ex immaturis vis fit, oleum proficiet. Verum prius conuenit ipsum mollius imponere, quod mitem habeat substantiam, postea verò cum articuli mouentur, etiam dura glutinantium crassitiem sortita, ad mouere rationi consonum est. At si medicamenta ferre æger nequeat, multi enim sunt, qui medicamentis impositis grauentur, non alienum in hisce vti etiam aliis quibusdam, quæ affecta confirmare possint. Sunt igitur permulta, præsertim succus acaciæ cum posca illitus: item lycium vnà cum croco: & glaucium: nec non succus perdicidis simul cum posca illitus validam vim obtinet. Sunt autem & alia similem his facultatem consecuta, sed hæc quoq; sufficiant, quæ pauca sanè prædictis esse videntur, sed validam vim representant. Et si quis ipsis etiam per sanitatem vti velit, confidat ipsas particulas, quæ prius iniuriis affici, & crebris fluxionibus tentari consueuerant, sanas, & à fluxionibus liberas conseruatum iri.

*Si podagra ex pituita prouenit.*

Hoc igitur modo curari debent, qui ex bilioso

*Podagra p  
pituitosa cor  
rat.*



## 492 ALEXAND. TRALLIANI

humore, calido, & acri fluxiones experiuntur. At si id quod influit, pituitosum esse contingat, & fluxus frigidus in affectis particulis percipiatur, neq; ipsa rubra, neque feruida sint, sed magis extensa, calidis quidem iuventur, frigidis autem molestantur, ledanturque, præterea si etiam vita ipsorum quæ precessit, frigida fuerit, humorem magis pituitosum esse, qui articulis influit, indicatur. Nam ocium magna ex parte præcedit potius quam exercitia: item creber plurium ciborum, & vitiosos succos generatium usus, ut isiciorum, astacorum, aut buccinorum, aut pectinum, aut polypodum, aut leguminum, aut plurium pomorum, & intèpestiuarum lauactionum. Si igitur hæc quoque præter alia indicia id quod influit, frigidum, & pituitosum esse tibi ostenderint, cum fiducia tunc tandem ad curationem ipsius accedito.

*De Curatione.*

Dicamus igitur iam, quomodo etiam frigida podagræ species curari debeat. Quod igitur influxus qui ex frigido humore pedibus accedit, calefacientibus semper indigeat remediis, omnibus manifestum est. Quia verò id quod in partem defertur, non semper est simile copia, vel qualitate, vel substantia, sed aliis quidem id quod influit, copiosum, aliis autem exiguum, & quibusdam crassum, quibusdam tenue, & his in summa cute, illis circa membranas interiores, necesse est nos quoque ita similiter ad qualitatem, & quantitatem affectus præter naturam respicientes, tum copiam, tum qualitatem, tum ut simpliciter dicam, omnem curationis modum morbo



Indicato accommodare. Si igitur id quod offendit pituita esse tibi videatur, hanc ante omnia medicamentis in id efficacibus euacuare necesse est. Non enim fieri potest, ut qui remediis parti inducendis vititur, aliquid ferat adiumenti, nisi totum corpus primum recrementis liberum reddiderit. At si, quod offendit, non modo pituitosum fuerit, sed etiam sanguineus simul humor abundans appareat, utraque fieri debent, sed venæ quidem sectio prius: deinde sic viribus recreatis, ad medicamentum purgans veniendum est, quod pituita crassam, & non serosam attrahere possit, quemadmodum plerique faciunt, elathyridas, liquorem tithymalli, & granum Cnidiū ipsis exhibentes, qui dum tenues pituitas euacuāt, autores magis læsionis quàm auxilii fiunt, qui humores crassiores adhuc magis siccos, & ad discutiendum contumaciores reddant. Itaque talia semper vitari debent: sin autem etiam dederit aliquis, admiscere ipsis quædam extenuantia oportebat. Sic enim talium mistura vacuationem, quæ ex ipsis provenit, innoxiam ac tutam reddet. Certè oxymeli Iulianum tale est, ex iis quæ extenuant, compositum repurgansq; non modo, si quid tenue, sed etiā crassum articulis affixum, & insinuatū existit. hæc porro est ipsius compositio.

*Oxymeli Iulianum*

Rutæ, origani, lathyridum, tedarum, alypiadis, *Oxymeli Iulianum.*  
 scyllæ, furculorum sambuci, pulegii, singulorum vñ  
 ciæ tres: comæ thymi vñciæ quatuor: anethi, mandragoræ radicis, singulorum semuncia: iridis, folii,



costi, spicē nardi, asari, veratri albi, hyssopi, amomi, hyperici, cumini, singulæ vnciæ: agarici. polypodii, epithymi, anisi, singulorū vnciæ: duæ rheu Pōti oi fescuncia. Lathyridas, costū, granum Cnidium, & spicam nardi cocto oxymeliti inspergito. Sint autem acetis sextarii decem, aut tredecim: mellis sextarii quinque. Herbas triduum in aceto macerari finito, deinde sic excoctis, dum amplius dimidio consumptum fuerit, mel adicito, inspergitoque deinde quæ inspergi debent, granum Cnidium, lathyridas, costum, & spicam nardi. simul læuigata excipito, ac pro viribus vtitor. Modus summus est semuncia, aliàs vncia: minor scrupuli octo. Ita sanè plerique parant. Ego verò tantum in oxymelite agaricum in tenuissimum puluerem redactum inspergens, suauius & minus molestum effeci. Frequenter autem ipsi scammoniam adiecimus, cum validius purgare vellemus. At si non libenter ægri oxymeli assumant, catapotia ipsis dato ex ouis. Sint autem eiusmodi, vt possint, & ipsa viscosa, crassique succi recrementa ex articulis purgare. Multa igitur talia habentur: maiori autem in vsu sunt, quæ a nobis in hunc modum conficiuntur. Aloes hepaticæ, colocynthidis, veratri nigri corticis, singulæ vnciæ: euphorbii, nitri, singulorum semuncia: succo brassicæ, aut malorum, aut citrii excipiuntur. Vtitor pro virium ratione. Præstat autē non modò semel, sed etiā frequenter ipsa exhibere. Neque enim crassiora recrementa vniuersa, ac vna vice extrahi possunt, sed pauiatim, & per vices. Nam hoc pacto ex frequenti



ipforum vsu extenuatur, si quid crassum, viscosum-  
 que intus hæret, & idoneum magis trahentibus ad  
 euacuationem redditur. Cæterum sciendum est ip-  
 sa non modò præseruationis gratia, per morbi in-  
 terualla dari debere, sed etiam in ipsius circuitu.  
 Nam accessionem valdè mitigant, dum materiam ex  
 partibus affectis eliciunt, nec in posterum fluxione  
 tentari sinunt. Post purgationes antidota etiam nõ-  
 nulla exhibere conuenit, quæ viscosa crassaque re-  
 crementa extenuare probata sunt. Luuantur autem  
 his omnium maximè, qui natura pituitosi sunt, hu-  
 midoquæ & frigido temperamento præditi, quem-  
 admodum rursus offenduntur valde, qui ardori-  
 bus æstuant, curis & vigiliis per totam vitam confi-  
 ciuntur. Multa igitur sunt antidota, quæ validā vim  
 habeant, ostendantquæ crebrò maximam in pitui-  
 toso & humido temperamento præditi efficaciam.  
 Sed ego nullum præstantius eo, quod Diacoralliu  
 dicitur, inueni. Nam præterquàm quòd nihil in po-  
 tu habet insuaue, præterea etiam efficax, & absque  
 periculo existit. Nõ enim immoderatè siccatur, sed eò  
 quòd in altũ penetrans, viscosos affixosq; articulis  
 humores extenuet, utilitatẽ indicat. Habet aut anti-  
 doti descriptio in hunc modum. Corallii scrupuli  
 sex: myrrhæ Troglodytidis vncia quatuor: gar-  
 yophylli scrupuli duodecim: rheu Pontici vncia: folii  
 dolũ non experti scrupuli duodecim: pæonia radi-  
 cis vncia: aristolochia longæ vncia duæ: aristolo-  
 chia rotundæ tantundẽ: spica nardi vncia quatuor.  
 Hæc optima & sincera diligens, ne medicamentum

*Diacoralliu*



his quæ promittit, frustretur, cõtundito, & tenui ad modum cribro incernito, datoq; ægro scrupulum manè ex tepida, & à cibo abstineat horis sex. Initiũ autem antidotum hoc exhibendi ab ipsis Ianuarii calendis fiat, capiatq; æger primum quotidie per dies centum, & inter mittet triginta: deinde iterum bibet per dies centum, & triginta inter mittet. Cum ducentos sexaginta absoluerit, potiones autem ducentas assumpserit, dabis iterum alternis diebus, & in centum sexaginta diebus potiones octuaginta assumet. Caveat autem, qui bibet, iram, venerem, vini astringentis, vel admodum dulcis potum, omni- aque acris olera, piscium capita, cancras, astacos, sepias, smylas, betas, carnes leporinas, legumina omnia, præsertim fabam. Tale sanè est antidotum, & qui morbo in totum liberari velit, cum fiducia ipso uti debet. Quoniam verò, ut diximus, nõ omnibus similiter pituitosus humor superat, neque idem omnium temperamentum, constat omnes vno antidoto curari non posse, sed alios imbecillioribus, alios efficacioribus, necessario mihi visum est, & utile, non modò vnius, sed etiam diuersorum mentionem facere, ut is qui ea ad superantẽ vitiosum humorẽ accommodare velit, ex eis quod ipsi appareat commodum ac salutare, deligat.

*Annua  
purgatio.*

*Antidotum Heraclidis philosophi in multis  
valde probatum.*

Spicænardii, folii, singulorum vnciæ duæ: gentianæ Creticæ, aristolochiæ longæ, aristolochiæ rotundæ, myrrhæ Troglodytidis, singulorum drachmæ



quatuor : baccarum lauri excorticarum drachmæ  
 quatuor: rheu Pontici drachmæ quatuor. Summus  
 modus antidoti est drachma: licet autem plures da  
 re, vt medicus qui exhibet, consideraue rit, etiam  
 ad omnia respiciens. Verum hoc antidotum nō sim  
 pliciter initio dandum est, sed tempore conuenien  
 ti. Optimum autem & primum antidoti exhibendi  
 tempus esto incipiente vere, & sole arietem transe  
 unte: sin autem aliquid hoc in tempore dare prohi  
 beat, iterum circa extremam autumnii partem dare  
 incipito. Verum satius est id tentare in frigidiorē  
 temperamento præditis, incipiente potius vere: in  
 calidioribus autem, cum autumnus iam desinet.  
 At quotidiana dandi ratio matutina esto, si conco  
 ctio probè obita inueniatur: sin minus, differatur.  
 In illo autem die capiet circa horam secundam,  
 aut tertiam, cum ructum puriorem, & recrementis  
 liberum percipit. A medicamento ad horam ferè  
 quintam à cibo moti'q, abstinere: in quiete & hila  
 ritate animi permanens, ab omni ira seipsum con  
 seruans, vt ne medicaminis distributioni sit impe  
 dimento. Etenim hoc semper curandum est, in his  
 autem adhuc magis. Quemadmodum enim in mul  
 tis successus magnum adiumentum conciliat, ita eti  
 am frustratio maximam molestamq; noxam indu  
 cit. Sit autē quotidianus exhibendi modus drach  
 ma, & non intermittas antidotum vsque ad menses  
 sex bibere. Quòd si verò dilatio quædam assumen  
 di medicamenti orta fuerit, intermissum diem re  
 compensare oportet. Ego autem asseuero, in iis qui



pituitoso, & humido sunt temperamento, etiam ad annum vsque in medicamento exhibendo perseverari vtiliter. Quanto enim diutius in illo sumendo quis persistat, tanto magis superare morbum, ac euincere poterit. Cæterum post hæc data antidota consulo omnino per intervalla duorum, aut trium mensium corpus purgari, eò quòd vitiosus humor admonitionem morbi generationemque iterum excitat. At si æger continuam purgationem vitet, saltem antidotum quod antea per intervalla capiebat, sumat, præsertim verè, & autumnò. Ita namque faciens aliquis à recrementis, & fluxionibus liber in posterum evadet, non amplius suffocatione aliquam, neque aliud periculum metuens. Sciendum autem illos maximè periclitari, qui post quintum, aut septimum annum huiusmodi antidota assumere voluerunt. Qui verò incipiente affectu vsi sunt, deinde etiam purgationibus post ipsius discessum, nullum periculum depræhenderunt.

*Antidotum  
podagricum  
Agapeti.*

*Antidotum Podagricum Agapeti, & ipsum præclarum, quo multi sanati sunt.*

Spicæ nardi, myrrhæ Troglodytidis, anagallidis, quæ cæruleum florem profert, pæoniæ radicis, singulorum vnciæ duæ: casia, croci, meu, folii, mastiches, asari, erythrodani, singulæ vnciæ: damasonii, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum vnciæ quatuor: garyophylli semuncia: phu tantundem: aloes hepaticæ vnciæ sex. Datur drachma, æger ad annum vsque sumat. Cū tanta de remediis vniuersalibus dixerimus, transeamus deinceps ad



auxilia, quæ partibus imponuntur, initium sumen-  
tes ab iis, quæ doloribus ex frigida intemperie cō-  
tractis conueniunt.

*Cataplasmata quæ locis ex frigido humore do-  
lentibus admouentur.*

Cum mediocris quidem dolor est, in his etiam  
brassica confert, si concisa obducatur: item apiorū  
folia: similiter etiam conyzæ. Sin autem dolor vehe-  
mens ortus fuerit, vt ferri non possit, in his vti cata-  
plasmatis oportet, præsertim mitigantibus, qualia  
sunt, quæ farina fœnugræci, semine lini, farina lolii,  
& melle modico constant. Fœnugræci farinæ sint  
partes tres: lolii pars vna: non dissuadeo etiam ci-  
cera ipsis simul admiscere. Cæterum coquito ipsa  
ex vino tenui, & calidiore, nardinōque vnguento,  
& cyprino modicè incocto, præsertim hyeme. tunc  
enim, etsi calidius quippiam ipsis adicias, non of-  
fendes, sed etiam potius iuuabis. Nam ad dolorē le-  
uandum, discutiendumq; efficacius erit id quod ad-  
mouetur. Misceantur igitur ipsis, siquidē opus erit  
etiam paulo adhuc calidius cataplasma efficere,  
tum folia lauri, tum alia mollissima, & conyzam si-  
militer, aut apium, aut smyrnium, & quæ alia eius-  
dem sunt facultatis. Verum cataplasmatibus portio  
sit \* maior, multo autem minor iuris ex his de-  
cocti, quod cataplasmati admisceatur. Si enim  
plus herbarum adiectum fuerit, præsertim inter  
initia accessionum, plurimum nocere solet. Com-  
modius igitur est in declinationibus iis quæ magis  
discutiunt, vti: prius autem lenire expedit. At si

I i ij



ager dolorem, cum cataplasmata imponuntur, immodoratum esse, & intolerabilem dicat, necesse est tunc uti superfusionibus, quæ discutiant simul, & repellant, ex quorum vnum etiam hoc est frequenter in multis celebratum: habet autem hoc pacto. Ex aceto acerrimo decoquito thymum, origanum, satureiam, & calaminthen, in montanis potius locis decerptam. Vbi igitur herbe coctæ probè fuerint, omnemq; vim ipsarum exuerint, tunc aceto reliquo adhuc calido accepto particulas affectas superfundito. Non modò enim semel, sed etiam sæpe experientia probatum est, ac mirum quòd in calidis quoq; fluxionibus adhibitum profuerit, & defluxionem rursus alteram oriri prohibuerit. Vbi verò dolor post superfusionem moderatior euaserit, etiam ceratis, si res postulet, uti licet, non solum quæ summam cutem infestantia, sed etiam in alto fixa calefacere, & discutere queant. Ac primum sanè conducit ceratum, quod ex struthio paratur, & vim mitigatoriam, digerentemq; obtinet, ad mouere: confectio eius ita habet.

*Ceratum ex  
struthio.*

*Ceratum ex struthio*

Suffiminis ammoniaci, lactis vaccæ nigræ, singulorum vnciæ tres: seminis lini vnciæ octo: oua quatuor. His in leuorem tritis ammoniacum ex lacte macerato, leuigatoq;: deinde addito colophonix vncias tres: adipis struthii vncias duas semissem. Confectis utitur.

*Ceratum ex  
euphorbio.*

*Aliud vehementer bonum.*

Epithema quod ex euphorbio paratur, validum



est ad ampliores perfrictiones, & intolerabiles ex  
 his dolores contractos: nec non articulorum in-  
 farctus, obstructionsq;: habet autem eius compo-  
 sitio hoc pacto. Olei veteris sesquilibra: ceræ, nitri  
 Alexandrini, terebinthinæ electæ, singulorū libra:  
 euphorbii vncia: iridis Illyricæ vnciæ duæ: fenu-  
 græci farinæ sesquiseptarius. Nobile est medica-  
 mentum, & in multis eiusmodi affectibus frequen-  
 ter approbatum. Etenim summam cutem discutit,  
 & vellicat, trahitq; ex alto, quæ impacta sunt, & di-  
 scutit, dolorem excindit, & quod omnium optimū  
 est, manus non inquinat, & sine molestia aufertur.  
 Noui autem ipsum quoq; euphorbium vnā cum o-  
 leo, & cera incoctum etiam magnos dolores à fri-  
 gido humore natos mitigasse. At mirari non debe-  
 mus, quod euphorbium, cum sit adeo calidum, &  
 rodens, commendemus, tanq̃ dolores lenire possit.  
 Sunt enim nōnulli cruciatus, qui immutari neque-  
 unt, nisi aliquod acrius ipsis admoueas. Itaque ra-  
 tio nōq; horum quicq̃ miratur, neque vtentes dam-  
 nat. Quemadmodum nec, cum videt cōtraria que-  
 dam ex dulcibus aquis in vehementi defluxione ad-  
 hiberi, sed considerat nimirum, & discernit probè,  
 methodumq; admiratur. Vt enim ex tenui, rodenti,  
 & acri humore dolentibus balnea iurè profuerūt,  
 (partim enim discusserunt, partim etiam ad bonam  
 temperiem redegerunt), ita rursus frigidorum hu-  
 morum defluxiones expertis, qui articulorum  
 membranas dolere dicant, & distendi, merito vsus  
 eorum quæ cutem calefaciunt, rodunt, & vellicant,



502 ALEXAND. TRALLIANI

profecit. Ego sanè noui quendam solo sinapi in huiusmodi, dum maximè vrgerent ac cessiones, vntem, dolore liberatum. Admiscebat ei frequenter ficus siccas, & acetum, eaque subigens emplastri figura medicamentum sic imponebat. Ac alium similiter spectauit medicamento Diacantharidon vsum, ac maximas gratias agebat. Nam pustula, quæ à medicamento fiebat, rupta, multus humor exercebatur, atque hoc eueniente plurimum iuuari se dicebat. Item Diascordon quod ex alliis conficitur, aliis profuit, aliis obfuit, ipsaque sola allia inducta, & præsertim quæ crustam faciunt: apud Barbaros ischæ dicuntur. Ego verò non laudo huiusmodi medicamenta, cum per se admoventur. Nocent enim maximè, etiam si lenire videantur, cum nihil habeant, quod emolliat, extrahatque refrigeratos humores, & admodum infixos. Nam id quod tenue est solum, per ea exhalat, crassum autem & terrestre relinquitur, vt quod manere, & articulis infigi, ac adhærescere compellant. Vtate res magis exiccant, & siccate ipsorum vi, atque calefactoria, quæ inest sinapi, & acris omnibus, nimium assant. Quòd autem hoc euenit, nulli non constat: nam omnes solis adeò acris medicamentis, quæ nihil habent emolliens, vsi, præsertim initio, & cum vrgeret copia, articulos nacti sunt admodum difficiles, & post longum tempus eò reuertentes, vt potuerint incedere. Consultius igitur est his solis non uti, aut eum qui utitur statim transire ad illa, quæ diffundunt, emolliunt, inci-



dunt, & in altum penetrant, vt articuli rursus veterem motum per hæc iterū possint recipere. Si quis vnus auxilii facultatem habeat, quod ambo præstare queat, benè habet: sin minus, licet etiam particulatim ipsis vtī, interim sanè laxantibus, & discutientibus, (ita namque materia tandem diffundi poterit), interim extenuantibus vellicantibusque affectas partes, omnem in alto repositam articulis materiem subtrahere. Porrò ne quis composita medicamenta ex aliis colligere veteribus cogatur, necessarium esse duxi, etiam horum compositiones apponere. Nam medicus, qui non in operibus exercitatus est, neque multos veterum commentarios commodè potest euoluere.

*Vnctio simplex discutiens, & induratos articulos resoluens.*

Olei populei, ceræ, adipis anserini, singulæ vnciæ: euphorbii scrupuli quinque. Ceram cum oleo populeo liquefacito, deinde adipem adiicito, cocta refrigeratâque in pilam diffundito, ac euphorbium detritū paulatim inspergito, rursusque oleum populeum superfundens, leuigato vsque ad consistentiam neque crassam admodum, neque liquidam.

*Vnctio quæ Diacissu ab hæderadicatur ad eadem.*

Olei veteris libræ decem: cupressi galbuli viginti quinque: sabinæ viridis libra: roris marini viridis libra: lauri virentis baccæ centum: fenugræci sextarius: althææ viridis libra: corticis pinæ tantundem. Hæc contusa in aquæ sextariis

I i i i j

*Vnctio ad induratos articulos.*

*Vnctio Diacissu.*

*\* Impressus addit, in alio, tres vel quinque.*



ternis ad triduum macerato : deinde adiecto oleū,  
coquitoq; dum aqua fuerit insumpta , postea oleo  
percolato adiungito ceræ libram: colophonie tan-  
tundem: hæderæ lachrymæ vncias quatuor. Hæc ex  
vino Ascalone admodum generoso leuigato , atq;  
ita omnibus exceptis vtitor , vt præstantissimo &  
mitigatorio medicamento . At hoc valentius, quod  
vetustis vitiis etiam cōuenit, esto id, quod Lysipo-  
nium dicitur . habet autem eius descriptio in hunc  
modum . Castorei vncia \* : euphorbii vncia: pipe-  
ris, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ :  
opoponacis, galbani, medullæ ceruinæ , singulorū  
vnciæ duæ: terebinthinæ resinæ vnciæ sex: \* ceræ li-  
bra : irini, gleucini , cyprini , laurini , singulorum  
vnciæ tres: olei veteris libra.

\* Impressus  
addit, in  
alio, duæ.

\* In alio,  
res.

*Aliud efficax , & in duris corporibus , & valde  
vetustis vitiis, quoniam etiam articulos recentis  
eicaurice contractos dissoluit.*

Adarcæ, opoponacis, castorei, galbani, terebin-  
thinæ, piperis, singulorum vnciæ quatuor: hyssopi,  
ceræ, singulorum vnciæ duæ: euphorbii vncia: sty-  
racis, thapsiæ, singulorum vnciæ quatuor: pyrethri  
vnciæ tres: ceræ rufæ libra: olei cyprini vnciæ tres:  
chedacei vnciæ sex: laurini olei vnciæ octo: olei ve-  
teris vncia: nardini libra: olei amaracini libra: bal-  
sami vnciæ tres . Hæc descriptio strenuè valet ad  
particulas resolutas . Obseruandum verò est, ne in  
hectioribus calidioribusque corporibus vtamur,  
sed in iis, qui carnē habent iniuriis minus opportu-  
nam, & duriorē, quæq; ex longo tempore ob crassos



viscososq; humores malè habent, vt particulæ fluxionem expertæ nequeant distendi, neque ideò moueri.

*Si pedes tumoribus pituito sis laxisque infestantur.*

Si laxi tumores sint, quos Græci œdematodes appellant, in quibus humor qui influxit, neque crassus, & terrestris existit, sed laxis, & mollis, tangenti bus statim digitis cedens, spiritum flatulentum, & pituitam humidam, aquosamq; fluere suspicamur. In his igitur conueniunt potissimum & ceratum, quod ex sale paratur, & vnctiones. In quibus autè. illitus, aut vnctiones nihil proficiunt, his etiam fomenta ex sale torrefacto frequentius mutata aptè accommodantur. Etenim ab ipsis non modo leniuntur, sed etiam plurimum adiuuantur. Ego sanè noui Romæ quendam virum longe clarissimū, qui fomento ex sale semper vteretur, atque hinc valdè mitigaretur. Quòd autem hoc opitulatur, omnibus est manifestum. nunquàm enim læsionem aliquam articulorum, neq; tophum excitasse inuentum est. Confert porrò his etiam calidiore balneo, & sicciorè vti: item nitro, tenui sale, & iis quæ cutem rodere, vellicare, & extenuare posse, nec non humiditatem intus contentam attrahere deprehenduntur. Sunt autem multa à veteribus inuenta, nos verò etiam huius pulueris magnum fecimus experimentum.

*Smezza, aut puluis egregius, vocant autem quidam ipsam Indum, alii Aesculapium.*

Puluis tophos emendans, atq; ad laxos tumores benèfacit: [nec non ad eos, qui humidum caput, &

*Puluis  
Aescu-  
lapii, sine  
duo.*



thoracem habent, item Lepram, Alphum, spirandi difficultatem: & aliorum vitiorum quæ ex capite, aut thorace originem trahunt, causas repellit omninoque vitiatam materiem, & copiosam discutit, vehementem ruborem in cute excitat, & humores prauos, vitiososque impactos, & ferinos digerit, Articulariis, & Stomachicis accommodum. Etenim qui perpetuo ipso vitur, Podagra laborare non permittit vel exiguum dolor experiri: ite ad pruriginosa impetiginosaque corpora facit, pilos extenuat, ac vocatur Isotheos quasi dicas æqualis Deo, quoniam etiam ad Elephantios conducito, habet ipsius compositio in hunc modum.

*Descriptio pulueris Indici.*

Salis Cappadocici, salis communis, salis amari, salis ex nitri fontibus, salis Tragasæi, nitri Alexandri ni, aphonitri, aphronitri, pumicis, adarcæ, singulæ libræ: lapidis Asi floris, aluminis liquidi, aluminis scissilis, nardi Gallicæ, veratri albi, & nigri, herbe laniariæ, Feculæ hoc est fecis vini combustæ, radicis chamæleontis, sulphuris viui, staphidis agriæ, sinapis, aluminis, iunci angulosi, piperis, terre Cimoliz, seminis viticis, baccarum lauri siccarum, gallæ omphacitidis, lupinorum farinæ, lomenti fabarum, cumini, singulorum omnium vnciæ tres: pyrethri, iunci rotundi floris, thuris masculi, gummi, iridis Illyricæ, cucumeris sylvestris radicis sicce, marrubii sicci, sepiæ testæ, fenugreci, cnici, grani Cnidii, costi pulegii, graminis sicci, pæoniæ, singulorum vnciæ tres: sampsuchi vncia: folii vnciæ duæ. Sales & nitrum omnia recentia super ignem torreto: reliqua siccata



contundito, incernitoq;. Vt antur autem egri subinde in balneo: cum iam sudare inceperint, tunc caput decocto radicis salicis abstergi curato. Hic puluis præstâtissimus est, & valdè efficax, præterquàm calida intemperie affectis, & fluxionibus ex bilioso, & acri humore, nec non calido sanguine excitatis. Omnibus autem aliis fluxionū vitiis accommodari potest. Ad hæc psilothra in balneis adhibere admodum iis conducit, qui ex pituitoso humore Podagra laborant: maximè in quibus summa cutis extenuari desiderat.

*Psilothrum nobile ad Podagram quo pila aboleretur*

Thuris, mastiches, lapidis Asi floris, pumicis tosti, alcyonii, staphidis agriæ, Cymoliæ, veratri, sampsu chi, spumæ argenti, amyli, singulorum vnciæ tres: spicæ nardi vncia: garyophylli vnciæ duæ: vitior puluere, aut cum cremore ptisanæ, & oryzæ, vniuscuiusque seorsim cocti. Sit autem mensura æqualis saponi Gallico in cremore soluto, calefactoque antea, pulueris cochlearia quinque inspergito, calcis viuæ & in cretæ libram: auripigmenti, sandarachæ, singulorum sescunciam: ac vbi penna probaueris, vitior. Hæc sane valida etiam in maximis tumoribus adhibere conuenit: ad moderatos autem tumores laxos etiam oleacea farina cum acetō inducta probè auxiliatur. Similiter etiam adeps suillus cum calce viua in pila subactus, vt malagmatis substantiam induat. Optimè discutit laxas omnes inflammationes, præsertim in genibus: item mala punica acida cocta, læuigataque, & post co-



ctionem applicata. Quin & ipsa Theriaca, si cum vino quodam tenni illinatur, probè discutere, comprobata est. Tantum de Podagra ob pituitosum humorem proueniente interpretati, dicamus etiam quomodo dolor ex sanguine in articulis obortus curari possit.

*Si podagra ob sanguineum humorem  
constituatur,*

*Podagra  
sanguinea.*

Quòd si humorem, qui in articulos confluxerit, sanguineum esse suspicemur, ubi quidem nihil prohibet, vacuationem quæ per venæ sectionē adhibetur, tentato. Hac enim ratione multos noui, aut in totum morbo liberatos, aut raro fluxionibus correptos, eò quòd non neglexerint, sed veris statim initio sanguinem sibi detrahi curarint, non solum vacuandi, sed etiam præseruationis causa id facientes, Abstinendū eis à cibis valentis materiæ, & qui sanguineū humorem magis adaugent. Norunt igitur hæc, etiam si ego nō scribā, omnes medici, quod carnes cunctæ, & ex his adhuc maximè suillæ, & uina dulcia, in vniuersum omne alimentū copiosum, animi hilaritas, & motus mediocris, id efficere solēt. Si itaque ambo obseruet quispiam, nempe ut vere ineunte sanguinis vacuationem adhibeat, & cibis illum copiosum gignentibus abstineat, corpus aut continue etiam exerceat, impigerq; ad omnem motum fuerit, quomodo is hac ratione non liber à recrementis erit? quādo autē vacat recrementis, quomodo non fluxionum expertus permanebit, cum ni-



hil sit quod adhuc in articulos defluere possit. Ceterū vtantur tales tepidæ aquæ potu magis, omniq; ratione victus refrigerante, & quæ sanguinis generationi aduersari queat. Ac multos noui ex his, qui cum vino tantum abstinere, non amplius morbum fuisse expertos. Hac ratione copiosum vinum multo sanguine præditis inimicum est. Commodum igitur est ipsos talia deuitare, atque si in totum negligant, certè vere, & æstate hæc obseruare conentur. Hæc igitur generatim facere cōuenit, in quibus defluxio à sanguinei humoris copia prouenire consuevit. Quoniam verò nonnullos etiam ex victu parum obseruato defluxione corripitur contingit, necesse est ideo curationes particulares interpretari, quibus inflammatione obsessis opitulari oporteat.

*Si inflammatio partem exerceat.*

Sciendum igitur est vtraque in particulis fluxione iam tentatis præcipienda esse, nempe vt id quod in inflammatione continetur, refrigeremus, & discutiamus. Optimè igitur in his valet cataplasma, quod ex semper uiuo paratur, aut cortices mali punici, rhus, farinæ ex vino coctæ, & inductæ. Etenim id quod influit repellere, & quod iam continetur, discutere, & exiccare statim abundè possunt: item particulis imbecillis robur adicere, vt ea quæ ad ipsa mittuntur rursus reuellant. Porro coqui ex vino probè debent mali punici cortices, rhus, & semper vinum. Accurate verò læuigata ita simul cum farinis misceri. malum punicum autem ipsum medio-



criter coctum læuigatumq; affectis particulis imponere conducit: æstate quidē frigidum, hyeme autem tepidum. Itaque per initia accessionis, & cum dolor adhuc moderatus est, hæc adhibere vincit. sin autem auctus fuerit, fomento ex cera, quod cerembroche dicitur, vtendum est, Habet in hunc modum. Sapæ partes duæ: rosacei pars vna: ceræ minimum, vt fomentum tantummodò crassius efficiat. Excipiantur autem omnia lanis succidis, imponanturq; per hyemem quidem tepida, in æstate verò frigida. At si inflāmatio in alto fuerit, etiam nitri paulum, & olei dulcis loco rosacei sapæ admisceto, magisq; proficies. Si dolor remanet, etiam cataplasmate ex brassicæ folii vteris. habet in hunc modum. Foliis brassicæ coctis læuigatisq; diligenter fecem acetii, ouorum crudorum lutea duo, & rosacei paulum adiicito: ac mixta omnia simul, læuigataq; inducito, continuè immutans medicamentum: ac vehementes dolores multum lenies, beneque facies, si etiam spongiam vino mediocriter astringente imbutam affectis particulis superimponi iusseris. sintale vinum desideretur, posca madefactā. Non autem superfundantur partes iis quæ ex polline farinæ, aut ordeacea farina constāt. Omnia enim hæc istis sunt inimica, præsertim in quibus copia articulos offendit, doloremque excitat. In quibus enim totum corpus recrementis vacat, non alienum est, cum magnus dolor vrget, etiam cataplasmatibus ex farina ordeacea vti. sint autem farinæ quidem ordeacæ partes duæ: seminis lini pars vna. immutentur frequē.



cuius, humidioribus autem, & non admodum feruentibus vtendum, quemadmodum medici faciunt, non solum articulos, sed etiam alias particulas admodum ardentibus farinis obducentes, ignari se cutem magis adurere, & siccare, quam aliquid humoris subiecti discutere. Porro quod cataplasmata, quæ largius coquuntur, præsertim quæ oleum in coctione recipiunt, magis siccant, manifestum est ex piscibus, & carnibus, quæ oleo frigentur. quippe siccantur, & torrentur. Non convenit igitur temere cataplasmata ardentia, & feruida inducere, nisi totum corpus sit recrementis vacuum, neque cum adhibes, ardentibus uti, & feruidis. Ego verò affirmo ne astringentibus quidem & repellentibus in affectis partibus vtendum esse, nisi totum prius corpus recrementis liberaueris. Nam quod articulis influit, ne ad principales particulas recurrens suffocationis causa fiat ægro, periculum quique mortis adferat, metuendum est. Siue igitur discutientibus, siue repellentibus uti velis, totum corpus recrementis vacuare properato.

## De Tophis.

Quoniam verò etiam tophi qui Græcis Pori dicuntur, plerisque articulis fluxione tentatis oboriuntur, siue ex inordinato quorundam ciborum usu, unde incoctus, & crudus humor colligitur, siue continuo torporem facientium, & anodynorum hoc est dolorē tollentium medicaminum usu, consentaneum est, ut sciamus, quibus etiā in his, & quando vtendum sit



medicamentis, quæ tophos dissolvere prædicantur. Si igitur calida intemperies materiam nimium adassans, atque adurens tophos generare videatur, calefacientibus in his, & acris medicamentis uti non oportet. Et si enim hæc procreatos iam lapides dissolvere videbuntur, tamen efficiunt, ut etiam alii calculi obnascantur. Quare si quis his ad lapillos iam creatos discutiendum utatur, statim rursus ad ea quæ mediocriter calefaciunt, & modicè diffundunt, dissoluuntque, transeat, abstineatque in posterum siccantibus, tum cibis, tum antidotis, quæ corpus calefacere, & immoderatus siccare solent: omnia enim ista tophos magis his generant, quam dissolvunt. At quibus non adest calida intemperies, sed frigidiore, crassiores, crudioresque potius humores in articulis inseruntur, his omnia hæc, quæ & extenuare, & calefacere possunt, opitulantur: & si quis ipsis uti velit, hic etiam natos iam lapillos consumere, & ne alii nascantur, prohibere poterit. Ego sanè novi quendam magnos tophos in articulis expertum consanuisse adeò, ut etiam citra impedimentum incederet, eò quod antidotum continuè assumeret. Antidotum verò quod per totum annum bibebat, hoc est.

*Antidotum ad Tophos.*

\*impressus,  
\*uncia dua • Centauri uncia quinque: chamædryos uncia novem: hyperici\* totidem: aristolochiæ rotundæ, gentianæ, petroselini, agarici, phul dulcis, meu, singulorum uncia tres: spicanardi uncia. Excipito melle, datoque ex tepida aqua. Ac alium quendam novi, qui cum tophos habere incepisset, non alios amplius



nasci permisit, eò quòd decoctum biberet, cruda, crassaq; recrementa extenuans. Erat autè decoctum quod bibebat, ex eiusmodi herbis compositum: organo & chamæpity, quarum neutra calido, & bilioso recremento præditi cõuenit. At quia magna auxiliorum, quæ tophos dissoluere consueuerunt, differentia existit, alia siquidem ex acribus admodum conficiuntur, alia ex iis quæ magis emolliunt diffunduntq; largius, cõmodum est, vt horum quoq; discrimina vobis exponamus, vt pro diuersis ægrorum temperamentis, & tophorum articulos obfidentium magnitudine, & malitia liceat vobis medicamenta vnicuiq; congrua ex iis, quæ hoc loco à me conscripta sunt, deligere.

*Ceratum excellentissimum tophos articulorum dissolvens, adeo vt neque an aborti fuerint, adhuc appareat.*

Aphonitri vnciæ octo: terebinthinæ vnciæ duodecim: ceræ vnciæ quindecim: olei veteris vncia vna & viginti: lixiui quo piliari vtuntur lanis succidis abluendis, quod etiã nonnulli Protostacton græcè appellant, vnciæ sex. Vtitor vt præstantissimo, & vsu probato. *Aliud vsu probatum.*

Aphonitri, terebinthinæ, lixiui quo lanæ succidæ abluuntur, propoleos, singulorum vnciæ quatuor: ceræ vnciæ nouem: colophonie libra: olei veteris vnciæ sedecim. Mixtis vtitor, & in tophis, & abscessibus admodum subito auxiliantur. Commoda igitur hæc sunt & plurimis experimentis cõprobata, sed his adhuc multo efficacius est, quod ex cynamabari, salis flore, & aliis plurimis metallicis pa-

K k



514 ALEXAND. TRALLIANI

ratur, cuius descriptio hoc pacto habet.

*Medicamentum Diacinnabarcos*

\* *Impressus*  
*libra*  
*Medica-*  
*mentum ex*  
*cinnabare.*

\* *Paulus*  
*scrupuli o-*  
*ctodecim.*  
\* *Alii, li-*  
*bra quatuor*  
*quinque.*

\* *Impressus*  
*uncia.*

Argenti spumæ libra : olei veteris \* sextarius :  
squamæ æris vncia : æris combusti vncia : cinnaba-  
reos scrupuli octodecim : Magnetis viui vncia : lapi-  
dis Phrygii drachmæ sex : lapidis Pyritidis vncia : thu-  
ris vncia : aloes vncie duæ semis : galbani fescuncia :  
cadmiæ vncia : diphrygis vncie duæ : eruginis rasæ  
vncia : suffiminis ammoniaci semuncia : lapidis Ony-  
tis Scythici \* vncie octo : lapidis Hematidis vncia :  
propoleos \* libra, fescuncia : lapidis Perdicitis vn-  
cia : betonice vncia vna, scrupuli octo : gentianæ vn-  
cia : aristolochie longæ semuncia : chamæleontis [ ni-  
gri ] vncia : dictamni fescuncia : resinæ siccæ libra  
vna, & semis : adipis struthiocameli \* libra : Lapi-  
des cum spuma argenti teruntur seorsim, adiectis  
salis floris libris duabus : donec omnia dissoluan-  
tur. Hoc medicamentum plurimis experimentis  
probatum est, non solum in condylomatibus, sed etiã  
strumis, ramicibus aquosis, hydropicis, lienosis,  
aliisque plurimis, & maximis vitiis, quorum hic men-  
tionem facere superfluum est. Hoc solũ sciendum  
est, ad omne id vitium accommodum appellari, eò  
quod in varios vsus ipsum adhiberi omnes medici  
consentunt : ac mirum est idem, præterquàm quod non  
calescit, etiam articulos non valde exurere, sed  
etiam tophos in ipsis discutere solere. Hoc sanè ef-  
ficax est medicamentum, sed non facile paratur. At  
quod ex auellanis constat, Dialeptocaryon græcè  
dicitur, ambo consequitur. etenim & facile paratu



est simul, & efficaciam obtinet. Compositio eius in hunc modum habet.

*Medicamentum Dialeptocaryon. Saponariorum*

Lixiui quod primum destillauit, hoc est, pilarii vnciæ sex: auellanarum vnciæ \* duæ: aphonitri, saponis Gallici, singulorum vnciæ quatuor: mellis vnciæ tres: ouorū albumina sex: olei veteris libra: ceræ vnciæ decem: terebinthinæ vnciæ septem. Licet medicamentum multis vtile efficere, si interim vires ipsius remittas, interim intendas. Moderatius namq; erit, & corporibus mollioribus accommodatum, si medicamenti, quod ex melle fit, partes duas adicias, vnam vero medicamenti iam dicti: item si emplastrū Dia anemones adiunxeris, vbi id quod ex melle constat, desideratur. Erit tibi etiā hoc pacto blandum, & citra rosionem efficax ad maximos tophorum affectus, variosq; corporum habitus, vt non multis & diuersis auxiliis indigeant. Quæ cum ita sint, nō opus est multorū medicaminum hic meminisse. Noui aut ego me emplastrū ex cerusa factū medicamento adiecisse, eo q̄ eger ipsius rosionem minimè ferre posset, ac mihi opus pulchrè successit. Nam vtrisque eger oblectabatur, tum lenitate, tum efficacia medicamenti. Si quis igitur ita considerare velit, licet ei tutò, & citra noxam ipsum, pro vt corpora sensilia sunt, & pro diuersis habitibus, vitiisq; ad mouere. Ipse verò Diuinissimus Galenus meminit etiam se tophos veteri caseo dissoluisse. *Caseus* Habet autem vsus hoc pacto. Vsus sum in articulario tophos in ipsis articulis habente caseo anti-

*Medicamentum dialeptocaryon  
\* Impressus nouem, in alio sex.*

Kk ij



quissimo acerrimoque suillæ carnis salsæ decocto intincto, ac in pila subactum top his imposui, & valdè profuit. Nam cute vltro citra sectionem dirupta, particulas promptè, & citra noxam quota diè top his liberauit, refecitq;.

*De antidotis, & medicamentis quæ somno dolorem leuant, anodyna uocantur.*

*Anodyna*

Quoniam verò nonnulli, siue ob maximam rerum necessitatem, siue quòd dolorem ferre nequeant, omnino requirunt, vt medicamentum aliquod ipsis dolori leuando idoneum exhibeamus, commodum erit etiam de his tractare, quando & quomodo ipsis vtendum sit: item antidota ab ipsis exposita, quot simplicia, quotq; composita existant. Cetrata igitur extrinsecus ex opio parata, quæ veteres etiam à dignitate, Chiliochrysus vocare dignantur. Verum ego etsi vim mitigatoriam habent, non ipsis adeò vtì consulo, nisi magna admodum vrgeat necessitas, & calida valdè intemperies. Bibunt autem nonnulli etiã id quod vocatur Diahermodactylu, aiuntque doloris leuationem indè fieri, dum ex ventre quædam aquosa euacuat, vt etiam ægri statim inambulare velint. Atque hoc est verum, raroque id quod titulo promittit, non euenit: sed habet etiam aliquid quod offendat: quoniam efficit, vt ii qui bibunt, crebrius fluxione irritentur. Hoc igitur ne fiat, nonnulli admiscuerunt cuminum, mastichen, gingiber: alii verò etiam euphorbium, arbitrati illud refrigeratorium quippiam, & torpo-



ris inducendi efficax obtinere. Alii non adeò verum hoc esse dictitant, non enim ita purgare posset, si tantam refrigerandi facultatem haberet, vt torporem queat inducere, sed falsum esse arbitror. Omnes enim qui biberunt, eo die stomachum cibis qui offeruntur non oblectari causantur. Idonea igitur sunt quæ ex cumino, gingibere, & pipere participant, & maliciæ ipsius, qua stomachum offendit, resistunt, sed nullum adeò, vt aloe ipsi adiecta opitulari potest. Ego huius compositionem, & eorum quæ veteres inuenerunt, vobis exponam, ne ignoremus nos, neq; ab aliis ea discere cogamur, sed is qui velit pro arbitrio vti, hinc queat facile colligere.

*Descriptio purgant. medicamenti Diahermodactyli simplicissima*

Hermodactyli \* drachma: gingiberis siliquæ novem: piperis siliquæ duæ: anisi totidem. hæc omnia vna vice dantur. Sin autem ventrem [copiosius] subducere cogitas, scammoniæ quatuor siliquas admisceto, & citra molestiam purgat, & grosq; dolore leuat.

*Aliud Diahermodactyli.*

Hermodactyli vnciæ tres: cumini \* scrupuli tredecim: gingiberis \* scrupuli duodecim: piperis \* scrupuli decem: [Dantur ex aqua calida, Summus modus est scrupuli quatuor.]

*Aliud ad idem.*

Hermodactyli \* scrupuli quatuor: gingiberis \* scrupuli sex: cumini \* siliquæ quatuor: piperis siliquæ quatuor: anisi siliquæ quatuor: lachrymæ scammonii siliquæ octo. Dantur scrupuli quatuor.

Kk iij

\* *Impressus libra.*

*Diathermodactyli.*

\* *Impressus vncia tres, in alio:*

\* *Vncia dua.*

\* *Siliqua.*

\* *Scrupulus \* scrupuli.*



[ ex mulso ]. Hoc medicamentum efficit, vt ægri statim incendant. Satius autem est ipsis dare morbo

\*Impressus, incipiente[ , vel declinante, ] quàm vigente.  
scrupuli.

*Aliud valde bonum, experientia a nobis probatum.*

\*Cumini

scrupuli

duodecim

\*Impressus

quatuor.

\*

Siliqua.

Anisi\*, siliquæ duodecim: cumini\*, piperis albi & nigri, singulorum scrupuli duo: gingiberis scrupuli \* octo: euphorbii scrupuli quatuor: [ mastichæ scrupuli sex: casti & scrupulus: ] hermodactyli \* scrupuli quatuor. Hæc omnia vna vice ex aqua temperata dantur.

*Aliud quod Iacobus Psychrestus exhibebat.*

\*Impressus

addit, in a-

lio siliqua

quatuor.

\*

In impresso

additur, in

alio, scrupuli

lus

\*Tres

\*Sex

\*

Impressus

propheta, ha-

bet Sü.

Ratio in om-

ni medica-

mento exhi-

bendo utilis

Hermodactyli scrupuli quatuor: \* scāmonii scrupuli duo: dato potui ex aqua tepida, vbi ægrum vultu prius commodo præparaueris.

*Egregium antidotum, quod Theodorus philosophus exhibebat*

Hermodactyli siliquæ quatuor\*: cumini Aethiopici scrupuli \* quatuor: anisi scrupuli \* tres: [ alypiadis herbæ scrupuli sex: agarici scrupuli tres: musci siliqua: phu scrupuli tres: [ mastichæ scrupuli duo: [ gingiberis scrupuli tres: spicæ nardi scrupuli duo: ] cnici scrupuli sex: Dantur scrupuli quatuor cum hydromelite. Prestantissimum est hoc medicamentum, ac plurimum à multis aliis medicis comprobatum. Oportet autem etiam ægrum victu prius præparare, atque ita duo, vel tria ouorum lutea, panis exiguum, & gallinæ pectus exhibere, deinde hora vna interposita, aut multum, duabus, ad balneum ducere, ac loto reuersoque domum ita antidotum, vt prædictum est, debito pondere propinare. Hæc ratio victus in omni medicamento exhibendo utilis experientia apparuit. Neque enim



hoc pacto medicamentum stomachum attingit, sed etiam ventrè longè facilius potest subducere. Tan-  
tumin hermodactylo nos experti sumus, ac medi-  
cos nostri temporis exhibere spectauimus, atque  
ego longo tempore his vsus sum. Processu autem  
temporis aloen ei admisceri vtiliter sum expertus,  
ac tentavi catapotia potius fingere, quàm potionē  
offerre. Etenim præterquàm quòd ægris dolorem  
auferunt, etiam prohibent, ne crebris ipsi fluxioni-  
bus afficiantur. Describuntur ipsa in hunc modum.

*Catapotia ex Hermodactylo, & aloe*

Aloes scrupuli duo: scammonii scrupuli quatuor:  
cucumeris agrestis seminis sescuncia: hermodacty-  
li semuncia. dantur scrupuli quinque, aut sex pro  
viribus.

*Catapotia  
ex hermoda-  
ctylo.*

*Aliud eadem efficiens, tum in articulariis, tum habi-  
tu pituitosioribus.*

Aloes, colocynthidis, scammonii, siugulorum se-  
muncia: hermodactyli vncia scrupulos quinq;, aut  
sex, catapotia fingens, pro virium ratione dato. Cū  
autem emollientia aluum catapotia efficere cogi-  
tamus, hoc pacto composito.

*Catapotia emollientia.*

Aloes siliquæ \* sex: lachrymæ scammonii sili-  
quæ \* nouem: Hermodactyli siliquæ tres: [serici to-  
tidem:] cucumeris agrestis seminis totidē. Omnia  
trita excipito rosato, aut rhodomelo, fistaq; catapo-  
tia dato non modo podagricis, sed etiam aliis,  
quorum aluum cogitas subducere. Omnia enim  
nihil adferunt molestiæ, nihilque ingratum ac  
insuaue, cum deuorantur, obtinent. Sciendum

*\*  
Impressus,  
quinque.  
\* Septem, in  
alio, nouem*

Kk iij



autem, non solum potione ex Hermodactylo ad podagrici doloris leuationem parari, sed etiam alia esse pleraque, ex quorum numero antidotum ex Coronopodio quoque habetur, quod & ipsum meo iudicio non ita ut Hermodactylus stomachum offendit, mitigat autem similiter, si non amplius, certè non minus. Datur quaternis scrupulis, interim quidem per se, interim verò cum piperis granis quadraginta. Multi sanè in hunc modum còposuerunt, alii verò etiam [pluribus adiectis] vtilius medicamentum reddiderunt: descriptio ipsius ita habet.

*Antidotum Dia Coronopodii.*

*Diacoronopodii.*

Gingiberis scrupuli duo: piperis scrupulus: agarici scrupuli decem: cnici partis interioris scrupuli quatuor: coronopodii radice scrupuli sex. Contusa incretaq; reponito. At sciendum est drachmam eius exhiberi: iis autem qui difficilius purgantur, siliquas viginti tres, vel amplius, vel minus. Subducto aluum omnino septies, vel sæpius. Post euacuationem ægrum in balneum deduces: à balneo nutrities ouis, & pane. Hoc quoque scire oportet, medicamentum istud etiam in magnis accessionibus datum dolores mitigare. [Alia potio. Hæc statim ut accepta est, in ipsa accessione ægrum dolore leuat. Paratur hoc pacto. Erysimi seminis scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex: coronopodii radicem, amomi, piperis, singulorū scrupuli sex. Redigantur omnia in puluerem, qui ad summum scrupulis sex exhibetur] ægro, pridie concoctione benè obita,



LIBER VNDECIMVS. 527

vel ex rosato, vel ex posca. Nihil minus solet dolores lenire etiam medicamentū ex myuro herba, præterquam quòd stomachum non vitiat, aut articulos offendit: de scribitur autem hoc pacto.

*Medicamentum ex myuro herba.*

Erysimi, agarici, myuri herbę, singulę vnciæ. Dātur scrupuli quatuor: misceatur potioni vna vice unde scrupulus euphorbii, ac exhibeatur cū mulso aut Chrysattico generoso.

*Medicamentum ex myuro herba.*

*Aliud generosum, probatum.*

Anisi, propoleos, singulorum siliquę duę: gingiberis scrupuli quatuor: euphorbii totidem: mastiches scrupuli sex: casia scrupulus: hermodactyli siliquę quatuor. Hęc omnia potui dato vna vice ex tepida.

*Aliud, quemadmodum Iacobus Psychrestitus.*

Hermodactyli scrupulus: lachrymę scammonii scrupulus. Aegro prius humidiorē victu nutrito datur.

*Antidotum podagricum quod vocatur Clymax.*

Agarici vncia: phu vnciæ duę: petroselini vnciæ tres: meu vnciæ quatuor: hyperici vnciæ quinque: gentianę vnciæ sex: aristolochiæ vnciæ septem: centaurei vnciæ octo: chamædryos vncię nouem: mellis quod satis est. Datur hoc ad annum.

*Clymax podagricum.*

*Aliud antidotum, quod eodem modo podagricis ad annum datur.*

Podagricum: medetur pedum, articulorū capitis, stomachi, oculorum, iecoris, lienis, & renū dolori. Curat etiam difficultatem vrinę, & callos in articulis concretos summē discutit. Est autem medicamenti temperatura hęc. Rheu Pontici vncia: agarici v-

*Podagricum ad annum datum.*



\* Impressus,  
dua.  
\* sex \* septē  
\* octo \* no.  
ueno.

ciæ duæ: phu vnciæ tres: petroselini Macedonici  
vnciæ quatuor: meu vnciæ totidem: hyperici vnciæ  
\* sex: gentianæ vnciæ \* septem: aristolochiæ vnciæ \*  
octo: centaurei vnciæ \* nouem: chamædryos vnciæ  
\* decem. Datur viris scrupuli duo, mulieribus vnus.  
Parato autem in hunc modum. Hęc in pilam conie  
cta, contusaque singula priuatim, misceto omnia, &  
rursus pile iniecta contundito, atque ita probè in  
cernito, ac vtitor, vt à nobis per singulos menses or  
dinatum est: Mense Ianuario dato diebus quinque,  
alternatim: Februario diebus quinque alternatim:  
Martio diebus quinque, alternatim: Aprili diebus  
quinque, alternatim: Maio tribus diebus alternatim:  
Iunio duobus diebus alternatim: Iulio vno die: Au  
gusto vno die: Septembri vno die: Octobri duobus  
diebus alternis: Nouembri duobus diebus alter  
nis: Decembri quatuor diebus alternis. [Atque sic  
per menses duodecim, dies triginta sex anno ver  
tente absoluto.] At abstinendum est, mero, carne  
suilla, bubula, leporina: item brassica, sinapi, & cru  
dis omnigenis oleribus, hydrogaro. Benè autem cō  
coquat æger, qui medicamentū assumet, pedes aqua  
calida lauet, & oleo inungat: lactis potione, quam  
tempus exhibet, abstineat.

*De mitigatoriis medicamentis, quæ locis  
affectis admoventur.*

Hæc igitur si per os exhibeantur, dolores mitiga  
re solent: eorum verò gratia qui non tolerant, siue  
quod stomachus sit affectus, & ea quæ exhibentur



continere nequeat, sed protinus in vomitum erumpat, siue propter metum, & alterius medicinae suspicionem aliquam, exponenda censuimus, quæ & ratione, & experientia vtilia nobis esse demonstrata sunt: habent autem in hunc modum.

*Ceratum quod in accessionum statu imponitur, dolore liberans.*

Croci, lachrymæ papaueris, singulorum vnciæ *Ceratum mitigatorium.* quatuor: panis, ceræ, singulorum libra: olei sextarius. Crocum, & lachrymam vino macerato, panem verò aqua: ac ubi expresseris, diligenter misceto lachrymæ, & croco prius læuigatis: deinde ceram cū oleo liquefactam reliquis misceto.

*Aliud ceratum, quod similiter in statu applicari potest.*

Ceræ vnciæ \* quatuor: argenti spumæ vnciæ duæ: cerusæ tantundem: rosacei, solani succi, singulæ libræ, succo quo vsque soluta fuerint, excipito. *\* Impressus, & sua*

*Aliud ceratum, & ipsum mitigatorium, ad omnem inflammationem feruendam efficax.*

Opii drachmæ quatuor: cerati, rosacei libra: late muliebri opium terito, atque ita ceratum in pileo misceto, ac vtitor, vt longè optimo. *\* In impresso additur in alio oculo*

*Ceratum miræ ille, & vsu probatum, de quo etiam alii multi testati sunt.*

Olei veteris sextarios duos, in cacabo lignis fermentaceis coquito, donec vehementer ebulliant, & turpænæ marinæ viuæ libram vnā adicito, coquitoque donec olei prædicti modus iterū, aut tertio efferuescat, deinde talpæ animalis, quod nonnulli calamitem vocant, sanguinis vncias quatuor: ac cū turpæna incoquito, donec carnes ab ea resolutæ



524 ALEXAND. TRALLIANI

fuerint, & sublata deinde ab igne refrigerato, percolatoq; , ac vitreo vase reponito : cū vſus poſtulat, olei quod ſufficit, paululum miſceto: ac vbi diſſolueris, ceratum molliſſimum facito, ac in linteolum illitum, imponito. Coquito autem oleum, vt præſcriptum eſt, in domo ſubterranea, menſis Martii die quinto, nequaquā diem differens: ita namque bene ſuccedet. Tantum de epiplaſmatis dolorem tolerantibus, et mitigatoriis diximus.

*Halæcia ad concoquendum.*

Salis communis libra: piperis vnciæ tres: gingiberis vnciæ duæ: origani vnciæ duæ: hyſſopi ſeſcuncia: thymi ſeſcuncia: ſeminis apii ſeſcuncia: folii, erucæ ſeminis, laſeris, ſpicæ nardi, petroſelini, ſingulorum ſeſcuncia: feniculi vncia: ſalis ammoniaci libræ duæ. In puluerem redigito, ac vtitor. *Aliud.* Feniculi, hyſſopi, petroſelini, caſiæ, liguſtici, rheu Pontici, myrrhæ, laſeris, ſingulæ vnciæ: piperis vnciæ duæ: ſalis ammoniaci ſextarius.

*Aliud Buphati.*

Piperis vnciæ tres: gingiberis vncia: laſeris ſemuncia: aniſi vncia: coſti vncia: ſalis cōmunis libræ duę: panis quod ſatis eſt. *Aliud.* Salis communis libra: ſalis ammoniaci libræ duæ: piperis albi vnciæ tres: piperis nigri tantundem: myrrhæ vnciæ duæ: cnici vncia: ameos ſeſcuncia: laſeris vnciæ duę: folii vnciæ duę: aniſi ſeſcuncia: origani vnciæ duę ſemis: hyſſopi vncia: thymi vncia, & ſemis: petroſelini ſeminis ſimiliter: erucæ ſimiliter: piperis longi vnciæ ſex: ſpicæ nardi vnciæ duæ: cumini, ſeſelios, ſingulæ vnciæ.



*Naturalia diuersa ad pedum fluxionem.*

Quoniam nonnulli, cum neque in victu per se-  
uerare, neque medicinam tolerare possunt, cogunt Ph y si.  
nos in Podagra vti naturalibus, & iis quæ alligan-  
tur. Vt igitur optimus medicus omni ex parte in-  
structus sit, & multifariam ægris omnibus opitule-  
tur, huc descendi. Cum autem multa sint, quæ id præ-  
stare queant, vsu tantum longo probata scribimus.

*Medicamentum naturale ad fistulam pedum, admodum  
celebre, & a multis comprobatus.*

Nervos ouagri, & apri, & ciconiæ sumito, ac pli-  
catis inde chordis, dextros quidem nervos dextris  
ægrorum pedibus, sinistros autem sinistris alligato,  
ac statim dolorem leuabis. Vbi autem dolor con-  
quiesuerit, non amplius alligabis, sed vbi rursus do-  
lorem senserit: ac miraberis, quod neque dolor, neque  
aliud quid periculosum subsequatur, quemadmo-  
dum multos attonitos fieri conspiciamus, vbi pedes  
fluxionibus tentari desierint. Nonnulli verò cico-  
niæ nervos aliis non complicant, verum retinent,  
mittuntque in phocæ pellem, ac illigant chordis se-  
orsim absque nervis ciconiæ plicatis. pedibus ægri  
similiter illigant dextros dextris, sinistros sinistris,  
cum luna est in occasu, vel in signo sterili, & Satur-  
num ingreditur.

*Medicamentum præseruans a podagra, & morbo articulario*

Torpedinem vivam cum oleo & aqua in vas ære-  
um, & cacabum coniecito, ne oleum vstum strepi-  
tum edat, ac herbam narcissum luna desinente colle-  
ctam adiungito, ipsamque cum animali incoquens,



vsque dum tota dissoluatur, & ossa nudentur, tunc tãdem oleum ab aqua paulatim separabis: omnia facito luna desinente, vngitoque ægrum ter die, & siquidẽ articuli dolent, patiũturq;, curantur: si verò non dolent, præseruat ea, ne vnquãdã doleãt. Id autem facito, vngitoque ad dies tres: luna omnino desinente. Nam si in alio tempore hæc facias, non succedet.

*Aliud probatum*

Puellæ virginis primis menstruis inquinatum panniculum illinito, ac vbi sic aliquando feceris, Podagra non laborabis.

*Aliud quod pedes, & manus præseruat*

Nervos vulturis ex cruribus, ac summis pedibus collectos ad talos ægri alligato, curans, vt nervos dextri pedis vulturis, dextro ægri pedi alliges, & sinistros sinistro. Similiter etiã cubitorũ, manuũ, & humerorũ nervos, alasq;. *Aliud.* Leporis tali, si alligetur, articulares affectus admodũ alleuiant: oportet autem leporem viuum relinquere. Melius facit etiam cutis vituli marini, si pedibus substernatur. Quin & versum Homericũ, Contio turbata est, subter quoque terra sonabat, si aurea lamina ipsum scribas, cum luna est in libra: præstat autem multo, si in leone inueniatur. Item Magnes lapis gestatus articulariorum dolores curat: similiter etiam Aethiotes si gestetur: præterea cotyledonis radix: item sanguis hirundinis illitus podagricos dolores mirifice lenit.

*Ad Podagram.*

Vbi initio videris pedes inflammari, allium leui-



gatum quotidie ipsis inducito, non soluens, donec fuerint exulcerati: deinde vrinæ pueri impubis, quam calculis marinis candentibus incenderis, omnia iniicito, & vti tor: postea si absinthio pedes obducas, adeo efficax est, vt non amplius podagra infestet.

*Remedium a podagra præseruans.*

In laminam auream luna desinente quæ sequuntur scribito, & neruis gruis inuoluito, deinde simili canaliculo ipsam includito, gestatoq; ad talos. Meu Treu, Mor, Phor, Teux, Za, Zon, Phe, Lou, Chri, Ge, Ze, On. Quemadmodum sol in hisce nominibus firmatur, & quotidie renouatur, ita hoc figmentum confirmatur, quemadmodum prius. Iam, Iam, Cito, Cito, ecce enim magnum nomen dico, in quo cõ quiescentia firmantur. Iaz, Azyph, zyon, Threux, Bayn, Choog. Firmate hoc figmentum, vt erat primum, Iam, Iam, Cito, Cito.

*Ad podagram, quæ non solum contraxit nodos, admirabile, & probatum.*

Chameleontis caput, & pedes ipsius, extimaque pedum, vel genuum præscidito, & quæ ex dextro pede habentur, seorsim seruato, & rursus à sinistro pede, extrema similiter præscidito, seruatoque & ipsa priuatim, ac vbi duos digitos dextræ manus imprefris, pollicis & annularis vngue chameleontis, similiter & sinistrae manus secundum digitum notaue-  
ris, vngue chameleontis, inquinans sanguine digitorum dextræ manus extrema, dextra chameleontis, sinistra autem manus sanguine, sinistra animantis extrema: in exiguum canalẽ includito, ac gestato dextra

*Hic corruptum co-  
dices.*



## 528 ALEXAND. TRALLIANI

quidem animantis extrema dextro pede, sinistra autem sinistro, vsque dū æger curatus fuerit. At chamæleontem præcis extrematibus adhuc viuentē pāniculo lineo puro inuolutū attingito, ad solis exortum. Sin autem contingat manus quoque prædicto affectu cruciari, attingito etiam manus, ac in exiguos canales indito, curabisque ipsas: facito autē hoc luna desinente.

*Podagricum Naturale*

Cornubus ouillis crematis, & ex vino in pila detritis dextro cornu dextrum pedem inungito, & sinistro sinistrum, & dolores podagricos mitigabis.

*Aliud ad podagram, & omnem fluxionem.*

Herbam sacram, quæ est altercum, cum luna est in Aquario, aut Piscibus, effodito ante solis occasum, radicem non attingens: vbi effoderis ipsam duobus sinistrae manus digitis, pollice & medico dicas, Loquor tibi, loquor tibi herba sacra, cras voco te in domum Philæ, vt sis fluxionem pedum, & manum huius viri, vel huius mulieris, sed adiuro te per nomen magnum Iaoth Sabaoth, Deus qui terram firmavit, & fixit mare fluuiis abundans fluitibus, qui exiccavit vxorem Loth, & fecit eam statuat salinariam, accipito spiritum matris tuæ terræ, & vires eius, & siccato fluxionem pedum, aut manuum huius viri, aut mulieris. Crastino die, ante exortum solis accepto osse cuiuscunque animantis mortui, effodito radicem, & accepta ipsa dicito Adiuro te per sancta nomina, Ioth, Sabaoth, Adonai, Eloï, ac in ipsam radicem salis pugillū coniici-

*Hæc sunt  
impia.*



to, inquit. Vt sales hi non augebuntur, sic neque affectus huius viri, aut huius mulieris. Item extremam radicis partem ægro alligato, cauens ne madescat, reliquum verò suspendito super crustam diebus tercentum sexaginta. Cum iam de conuenientibus podagricis, auxiliis, curandi ratione, & vsus illorum modo, præterea de naturalibus, quæ experimentis probauimus, perscripserimus, finē libro fœliciter imponemus.

*Auxilium Pedagricum valde bonum.*

Myrrhæ siccæ sextula : hermodactyli sextulæ duæ. Trita in cretâque potui ex vino veteri in balneo exhibeto.

FINIS LIBRI VNDECIMI.



## CAPITA LIBRI DVODECIMI

&amp; appendices.

(. . .)

## CAP. 1.

DE febribus.

Diariarum notæ.

Diariæ curatio.

De his qui ex lassitudi-  
ne febricitant.Curatio eorum qui ex  
lassitudine febricitant.De his qui ex crudita-  
te febricitant.De ciborum corruptio-  
ne ex caliditate, & nido-  
roso ructu proueniente.De his qui ex crudita-  
te febricitant, humore ma-  
gis acido proueniente.De acido ructu, qui  
ex frigida intemperie na-  
scitur.De febribus Diariis,  
quæ ex obstructione ge-  
neratur.

## CAP. 2.

De febribus ex putre-  
dine creatis.Notæ febris ex putre-  
dine.De curatione febrium  
continentium.

Internotio.

Curatio.

De frigida potu.

De inflammatione Ery-

sipelacea.

Notæ inflammationis

Erysipelaceæ.

## CAP. 3.

De Causo, hoc est ar-  
dente febre, falsa.Ad stomachum ardore  
æstuantem.Quomodo febres ex  
sanguineo humore pro-  
uenientes notari debeant.

De victus ratione.

De balneo.

De syncope, quæ in fe-  
bribus accidit.Notæ febrium, in qui-  
bus humorum crudorū  
copia syncopen inducit.Notæ eorum, qui ob bi-  
liosos tenuesq; humores  
syncope conflictantur.



Curatio eorū, qui syncope periclitantur.

De vino.

De balneo.

Curatio eorum, qui ob tenuium humorum putredinem syncope conflantur.

De vino.

De animi defectione.

De his, qui ob subitas evacuationes animo deficiunt.

De his, qui ex copia humorum animo deficiunt.

De his, qui ex vtero animi defectione experiuntur.

De his, qui ob imbecilem stomachū animi defectionem experiuntur.

Si ardor stomachum infestet.

Si ob pituitam animus deficiat.

Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.

Si ob caliditatem animus deficiat.

Si ob igneas inflamma

tiones animus deficit.

Si ob nobilis particulæ obstructionē animus deficit.

Obstructionis notæ.

Cum animus ob sectionem abscessus, aut rupturam deficit.

Si ob gaudium, moerorem, & similia, item si ob dolorem animus deficiat.

Si ob ilium, aut columnam animus deficit.

Si ob virium imbecillitatem animus deficiat.

#### CAP. 4.

De febre Hæctica.

De Marasmode etiam Hæctica.

Quomodo Diaria ab Hæctica discerni queat, & notari.

Quomodo Hæctica à putridis discerni debeat.

Quomodo continens ab Hæcticis discernatur.

Notæ Hæcticarum maximæ.

Notæ Hæcticæ in Malla ij



rasmoden febrim transe-  
untis.

Curatio febris Hæctice.

Quibus frigida potio  
dari debeat.

Quibus frigidam da-  
re non oporteat.

Quando frigida exhi-  
betur etiam inflammatio  
ne infestante.

De Hæcticis febribus,  
quæ ex aliis in eas transe-  
untibus mutatisque gene-  
rantur.

Quomodo externis re-  
mediis succurrendum iis  
est, quibus frigidam da-  
re non possumus.

De fomento.

De domo in qua æger  
decumbet.

De balneo.

De lacte.

De vino.

#### CAP. 5.

Si ex syncope Maraf-  
mus obtingit.

De testiculis gallorum.

De fructibus pomaceis

De Marasmo.

#### CAP. 6.

De Tertianâ.

De pomaceis fructi-  
bus.

De balneo.

Quomodo Tertianâ  
discernatur, germana ac  
vera ne sit, an falsa.

Quomodo humores dif-  
fundi dissoluique, & iam  
ad excretionem incitari  
cognoscantur.

Rhomeli purgans.

Aliud Rhomeli pur-  
gans.

#### CAP. 7.

De quotidiana.

De curatione.

Quomodo falsis vten-  
dum in quotidianis febri-  
bus.

De fomentis et cataplas-  
matis.

De stomachi imbecil-  
lis, et mediocriter inflam-  
matione laborantis fo-  
mento.

De purgatione.

Aliud.

Aliud quod citra mo-



lestiam sumitur, à sale di frigus moderatum appa-  
ctum græcis Halacion, ret, efficax.  
admodum efficax.

Aliud vt scriptura Ha- Naturalia quæ corpo-  
lacionum habet, præstan- ri alligari solent.  
tius. Aliud quod appendi  
solet, multis experimen-

De antidotis ad quoti- tis à me probatum.  
dianas.

Aliud. Aliud naturale ad quo-  
tidianas.

CAP. 8.

Aliud decoctum cha-  
mædryos iis quos febris  
quotidiana, circuitusue  
affligit, potioni datur, vri-  
nas multas ducit, & le-  
uat: aptū ergo illis qui nō  
valdè febricitāt, neq; tem-  
peramento calido sunt, &  
sicco.

Antidotum ad quotidi-  
anas, facit etiam ad quar-  
tanas.

De vñctione.

Vñctio valida.

Alia mediocris.

Alia.

Alia valdè bona, & mul-  
tis experimentis com-  
probata.

Alia in quibus febres  
vehementes vrgent, &

De quartana.

De quartana, quæ ex ni-  
mia flauæ bilis adustione  
excitatur.

Purgatio ex Rhodome-  
lite.

Purgatio, quæ ex malis  
cotoneis paratur.

De vomitu.

De salsamentis.

De antidotis.

Antidotū faciens quar-  
tanis, quæ ab humore me-  
lancholico constituun-  
tur.

Aliud etiam ad quoti-  
dianas efficax.

Aliud ad quartanam.

Antidotum Achariston

Antidotum, quod &

Ll iij



ipsum mirificè ad quartanas, valet.

Pastillus insignis admodum ad quartanas febres valens.

Pastillus alius probe admodum faciens ad quartanas.

Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius, succurrens curansque celerrimè, elicit enim sudores, atque ita morbo diuturno ægrum liberat.

Pastillus ad quartanarios ex nimia flauæ bilis adustione.

Aliud simplicius.

De lapide Armeniaco.

Aliud antidotum mirificum ad multa efficax, maximè vero quartanis.

De balneis.

De vñctione.

Medicamentum ex libris Aëtii de Erysipelaceis viscerum affectibus.



## ALEX. TRALLIANI

LIBER DVODECIMVS, IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

DE FEBRIBVS, CAP. I.



VM POSTVLAVERIS

à me charissime Cosma, vt curationes, quas in diuersis morbis frequenter sum expertus, tibi exponerem, non grauatè obtemperavi: vt qui fatear iure me gratiam vtrisque, & tibi, & patri tuo pro beneuolentia, quam subindè mihi benignè præstitistis, debere. Hic enim protinus ab initio non in artis modò operibus, sed etiam in vniuersis vitæ negotiis commodus mihi fuit administer: tu verò cum apud Barbaros degeres, neutiq̃ me propter casus euentusq̃ rerum quæ nos vrserunt, negligendum censuisti. Quare etiam senex in posterum vobis morem gero: & cum non amplius laborem ferre possim, librū hunc cōscribendum, & experimenta, quæ longo vsu, atque exercitatione in hominum morbis à me sunt comperta, in cōmentarium redigenda putavi. Oblectabit autem non paucissimos, qui hæc eitra inuidiam inspicere voluerint, accurata ista docendi ratio, breuitasq̃ simul & perspicuitas dictionis. Studui enim, quantum licuit, verbis vti cō-

LI iiii



munibus, magisq; perspicuis, vt etiā vulgaribus liber esset dictione ipsa facilis & explicatus. Exordiū itaq; à Diariis febribus sumemus, Diuinissimi Galeni doctrinā pro viribus hic quoq; imitantes.

*Febris essentia.*

Quod sanè Febris essentia, substantiaq;, & natura nihil aliud sit, q̃ tum cordis tum arteriarum calor naturali contrarius, à præstantissimis medicorum, Galeno potissimum, & Hippocrati est demonstratum. Quare huc Erasistrati opinionē adducere, Asclepiadisq;, & aliorū medicorum chorum, superuacaneum existimaui.

*Febris a corde incipit*

Quod aut rationi consentit, febrim à corde potius q̃ ab alia corporis nostri particula proficisci, multis licet argumentis colligere. Si quidē febris natiui caloris est mutatio: natiuus aut calor in corde existit, constat etiā febrim in corde sedem habere.

*Febris quid*

At quoniam febris est non solus absolute calor naturali contrarius, sed in materia quadam subsistit, materia verò triplex genere in nobis habetur, manifestum est, q̃ febris quoque in tribus consistere materiis cognoscitur: in spiritibus nempe, humoribus, & solidis particulis. Si igitur spiritus immutatus fuerit, febrim parit ex illo prouenientem, quam Græci Ephemeron, nos Diariam appellamus: si aut humores, eam quæ putredini fertur accepta: si verò particula solidæ, Hæticam efficiunt.

*Materia febris triplex.*

*Spiritus.*

*Humores.*

*Solida partes.*

Dicamus itaq; de vnaquaq;, quid sit, & quomodo species eius dignosci, optimeq; possit curari. Exponamus aut primum Diariam, vtpote omniū simplicissimā, quæq; simul vniuersis magna ex parte hominibus superuenire consuevit.



## Diariarum notæ.

Febres Diariæ cum ex spiritibus habeant originem, nihil stabile, neq; firmum continent, sed vti celeriter generantur, ita etiam soluuntur: vnde & Diariæ vocatæ sunt, ad vnum vsque diem, aut paulo diutius interdum durantes. Notari verò ipsæ hoc pacto debent, ex tactu, vrinis, & præterea etiam pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, vt spectare licet etiam calorem, qui in balneo excitatur. Ex vrinis autem: quoniam his per initia morbi manifestas concoctionis notas repræsentant, quod in nulla aliarum febrium inesse solet. Ac pulsus harum celerem arteriæ & eleuatâ diastolen, tardioverò systolen obtinent. Nam refrigerium magis quàm rectamentorum expurgationem requirunt. Iam eiusmodi febres statum quoque habent æquabiliorem, & declinationem, quæ in purum interuallum, perfectamq; integritatem desinat. Habentur autem aliæ quoque notæ febrium, quæ ob spiritus constituuntur, verû hæc quoque abundè speciem febris declarare vobis, & aliis à febribus possunt secernere.

*Diaria febris nota.*

*Notæ diariæ*

*Vana*

*Puls*

## Diariæ curatio.

Diariæ febres cum communem habeant generationem, quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationem recipiunt. At quoniam non vna earum causa, sed plures, & variæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, vigiliæ, ciborum in ventre corruptio, vlcera

*Diaria curatio.*

*Causæ*



& omnes [vt ita dicam] antecedentes causæ, hasce febres producant. Quando quidem igitur non vna febris Diariæ efficiens causa existit, sed plures, conuenit etiam, vt nos non paucas quasdam curationes sed complures vnicuique speciei conuenientes exponamus.

De his qui ex lassitudine febricitant.

*Diaria ex  
lassitudine.*

*Lauacra quæ  
non offendant.*

Qui ob lassitudinem febricitant, plerumque medicos non expectant, sed statim vbi febrim declinasse senserint, ad balneum proficiscuntur, tanquam à natura quadam edocti optimum præcipuumque remedium esse defatigatis lauacrum. Hoc aut plerique etiam medicorum inconsideratè faciunt, & nulla ratione habita ad lauacra transmittunt: vnde interim non paucos insigniter offendunt. Si namque corpus recremētis vacuum, neque plethoricum, aut vitiosis obnoxium succis inuentum fuerit, maximè iuuantur, nec alterius indigēt curationis. Quibus autem corpus omnibus ex æquo succis scatet, plethoricum appellant, & vitiosis infestatur, quod cacochymum dicitur, putredini que est opportunum, vt hinc non modò spiritus, sed humores quoque antea incaluerint, vice versa plurimum offenduntur, & in febres putridas promptè incidunt, præsertim si victu vsi sint minus curioso. Ne igitur idem nobis quod illis accidat, primum notas earum persequi oportet. Nonnullæ igitur earum sunt exquisitæ, nonnullæ verò non exquisitæ, cum sint, in putridas prolantur. Ita namque & lauare, & nutrire probè, & non lauare rursus bona ratione poterimus.



Curatio eorum qui ex lassitu-  
dine febricitant

Quoniam ex lassitudine febricitantes diligen-  
ter plane humectandi sunt, & refrigerandi, fiet id cō  
mode balneis tēperatis, victu, & vnctionibus, quæ  
nullam diuertiendi vim obtinēt. Nam in his omnia  
facere oportet, quæ humiditatem potius augere,  
quàm ex corpore auferre possunt. Quare neque  
corpus multum perfricare, neque tepida ex solo o-  
leo vnctione, sed ex hydrelæo magis vti oportet.  
Quippe id liberalius, quàm ipsum oleum per se hu  
mectat: & penitus in corpus ab aqua transmittitur  
refrigeratq; articulos excalfactos, & feruidos ex ni-  
mio labore effectos. Quocirca neque vngere in aë-  
re calido, neq; perfricare conuenit: sudoribus enim  
manantibus ne humectare quidem prorsus vnctio  
poterit, vt quæ cum eis à corpore decidat. Præstat  
autem meo iudicio multa tepida sudorem eluere,  
& ægotantem in exteriorem domum egressum  
frigili abstergere, atque ita hydrelæo perungere:  
deinde exiguo spacio interposito intrare ipsum, &  
in calentis aquæ solium descendere, ita vt neque in-  
tegram omnino horam in aëre perseueret, sed tan-  
tū transire videatur. Sic enim humectabitur, & me-  
tuendum non erit, ne perustus incensusq; ab aëre,  
aliam rursus febrim acquirat. Hæc sanè medendi ra-  
tio omnibus ex lassitudine febricitantibus cōducit,  
præsertim iis qui calidiore sunt tēperamento. Igno-  
ro igitur, cur Diuinissimus Galenus oleo quidē tepi-  
do duntaxat vsus fuerit, aquā verò ei misere vitari

Curatio fe-  
bris ex las-  
situdine.

Nota.

Gal.

\*



licet enim & frigidam ei aquam, præterea etiam tepidam admiscere. In summa, ut cuiusque temperamentum est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortæ excessus, ita quoque vñctione utendū erit. Quòd si verò iterum rursus lauare ægros volueris, eodēque modo perungere, & in calidæ solum demittere, & in eo, aliquādiu immorari valde quidē ipsos hac ratione iuuabis, ut reuerſi à balneo lassitudinis omnisq; intēperiei prorsus obliuiscantur. Atq; hac ratione etiā in iis utendū erit, qui ex vigilis febri-  
*Ex vigilis*  
*ex mœrore.* tarūt: item qui ex mœrore, & in illis qui ex morbo se recolligunt. Restat nunc, ut de his sermonem instituamus, quibus cruditas superueniens febrem Diariam excitauit.

De his qui ex cruditate febri citant.

*Diaria ex  
cruditate.*

Cruditas ex caliditate, magis autem ex frigida intemperie generatur. Notatur facile ex ructu, nido-roso quidem in his, quibus caliditas cruditatem induxit: acido verò, quibus frigiditas illā peperit. At non solum ructus, sed etiam aliæ omnes notæ attendæ sunt, ætas inquam, temperamentum, studia vitæ, & reliqua totius victus ratio. Neque enim si ructus est nidorosus, calidam iam quoque cruditatem esse prorsus suspicabimur. Interdum enim ex ingestorum etiam qualitate fuit excitata, vel cum ægri ipsi nidorosum, aut melleum quid in cibo antea assumpserint. Quin nec acidus ructus omnino suspicionem nobis præbet, ut frigidam intemperie dicamus: quippe etiam acidus cibus, & acerbus fre-



quenter effecit, vt ructus acidus appareret, interim verò caliditas quoque: nam acidus ructus non solum ex frigidityte, sed calida etiam intemperie generatur, fierique non potest, vt eiusmodi cesset ructus, nisi quis refrigerante & humectante victu vsus fuerit. Conuenit igitur cruditates ex omnibus iam commemoratis internoscere, atque vbi sic discretæ fuerint, firmam earum curatiouem aggredi.

De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoso ructu proueniente.

Qui sanè ex caliditate ciborum corruptionem, nidosamque cruditatem sustinuerunt, eaque de causa in febrim Diariam inciderunt, his non calefacientes cibi, aut potus adhiberi debent. Etsi enim exiguo tempore mitigari, leniri que videbuntur, flatibus qui infestabant, dissipatis, postea tamen occasionem præbent, vt febris Diaria magis incendatur: interim verò, vt etiam febris, quæ ex humorum putredine oriri solet, rursus subsequatur. Ne igitur hæc eueniant, congrua victus ratio præscribi, & curatio quæ è cōtrario repugnet, adhibenda est. Quippe fieri nequit, vt affectus qui infestat, ex toto cōqui escat, & veluti radicitus excindatur, vbi causa quæ ipsum efficiebat, prius non fuerit sublata. Quare si tibi cibus, qui ad nidosam cruditatem inclinauerit, suspendere adhuc in ventriculo videatur, tunc potioni aqua calida potissimum est sumenda. Hæc namque partem humorum eluere, abstergere, & ad inferiorem ventrem propellere, partem verò vt in

*Ciborum  
corruptio,  
nidosaq;  
cruditas.*



corpus etiam distribuatur, præparare, & præterea spiritum iam siccum, incensumque temperare, & lenire, meatusque laxiores efficere potest. Haud novum, an quis hoc præstantius remedium iis qui ex calida intemperie cruditate laborarunt, eoque in Diarria febrim inciderunt, excogitare possit, Quod si vero cibi corrupti non in ventriculo hæere tibi videantur, sed per aluum egeri, rursus hic non solum non impediri, sed etiam adiuvari debet, quod ea quæ corrupta sunt, per ventrem potius queant excerni. Sin autem immoderatus per aluum ferantur, rodantque intestinum, etiam hic ad balneum ægros ducere convenit, & ventris iecorisque regionem potissimum vino melino perungere, & pane ex aqua calida nutrire. Porro iniiciatur in eam & apii, & coriandri radix, verum apium non multum in ea effervescat, sed protinus, antequam in calida valde maceretur, auferatur. Si vero caliditas, aut inflammatio quæpiam ventriculum obsederit, neque radix apii, sed coriandri tantum immitti debet, vel ossa panis calidæ iterum, aut tertio intincta esui per se exhibeatur. At si venter copiosius profluxerit, ut deinceps vires debilitentur, etiam omphacomeli, aut hydromelum, aut hydrorosatum dabitur. Sin autem nulla inflammatio ventriculi os obsidere videatur, vini Cnidii, aut Sabini quod exiguum habeat astrictionem, momentum propinari ipsis debet. Sin vires nullam noxam expertæ fuerint, caue ne vinum permittas, præcipue calidiore temperamento præditis. Si namque nidorosa cruditas ex calore acci-

*Caliditas  
aut inflam-  
matio ven-  
triculi.*

*Ventris pro-  
fluxum in  
febris.*



LIBER DVODECIMVS. 343

derit, constat magis eam in calidioribus auctum  
iri, si vino uti voluerimus. Ac mirari mihi subit,  
quomodo Diuinissimus Galenus in opere de me- *Galenus.*  
dendis morbis calefacientibus remediis vsus appa-  
reat. Nam antidotum quod à triplici pipere Græ-  
ci dia trion pepereon appellant, & illud quod ex  
malis cotoneis paratur, exhibere ipsis permittit: ex  
trinsecus autem rursus ventriculo purpuram nar-  
dino, absinthio, & mastiche imbutam, applicare.  
Atque hæc calida imponere iubet, ne ventriculi ro-  
bur dissoluatur. Ego verò ea neutiquàm calidiore  
affectu pressis conuenire arbitror. Atque hæc nequa *Veritas o-*  
quàm dico contradicendi studio, sed quòd ita mihi *mnibus gra-*  
veritas habere videatur, quàm semper cuius præpo- *ponenda.*  
nendam censeo. Si enim nidorosus ructus, & crudi-  
tas à caliditate prouenerit, conueniebat [uti arbi-  
tror] contrariis hanc remediis moderatè vtentes,  
ita medicari. Sin autem à calidioribus pinguiusq;  
cibis orta fuerit, etiam sic victus contrarius, qui mo-  
dicè refrigerare possit, iniungi debebat. In summa  
didicimus, omnia quæ naturam excefferunt, contra-  
riis curari oportere, & rutaceum oleum, & si quæ  
alia est calida injectio, adhibere dissuadeo: atq; hoc  
cauendum est, in quibus corruptio & febris ex cali-  
da intemperie sunt subsecutæ.

De his qui ex cruditate febricitant humore  
magis acido proueniente.

Hactenus de his, qui ob nidorosum ructum febrici-  
tarunt egimus: nunc autem dicamus etià de illis, qui ex



*Vinum acci-  
dens in ca-  
lidis locis  
seruatum.*

*Vnus effectus à  
contrariis causis.*

frigida intemperie in cruditate inciderunt, Acida cruditas non adeo celeriter febrem solet accedere: si vero etiam febrem excitare contigerit, perpende, & disquire, num quandoque etiam calida intemperies acidum ructum procrearit. fit enim interdum, ut is non solum ex frigore, sed etiam ex caliditate frequenter oboriat. Idem siquidem in externis quoque videmus. Accidit enim in calidis pariter, & frigidis admodum domiciliis, ut vinum nonnunquam in acidum conuertatur. Similiter autem in fermento quoque idem spectare licet. hoc etenim in calidioribus retentum domiciliis, in acorem mutatur: idem vero experitur, ubi à gelido aëre fuerit refrigeratum. Quare vnum idemque accidens à contrariis causis generatur. Attendere igitur oportet signa, tum presentia, tum quæ præcesserunt, ut ex omnibus possis cognoscere, quæ tandem sit causa, calida ne, an frigida, atque ita ad curationem venire. Quare si acidus ructus ex caliditate prouenerit, refrigerantibus, & potu, & cibo uti conuenit, præcipue his, qui resistere possunt, & non facile corrumpi. Quapropter neque cremor ptisanæ, neque halicæ ipsis est exhibendus: facile enim corrumpuntur, & in stomacho supernatant, suspendunturque, unde etiam accidit, ut ipsis magis acecant. Itaque pisces, qui dura carne sunt præditi, his expediunt, & gallinæ ex decocto, aut simplici iure paratæ: adhuc licia similiter dura, cuiusmodi sunt, quæ ex buccino, & glauco, orphoq; pisce potissimum conficiuntur. Nec mireris quod hæc dicam: qui namque ex calida intemperie acres



experiuntur, eos etiam si pedem bubulum exhibeas, non offendes: imò adiuuabis quoque. Ego sanè noui quendam cum longo tempore acorem experiretur, his me cibis persanasse: præterea etiã ostrea non cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigeraret, ægrè corrumpetur, mutareturque, sum vsus.

De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.

Quòd si acidus ructus non à calidiore, sed frigidiore intemperie originem traxerit, tunc potius victus calefaciens, & antidota conueniunt, cuiusmodi sunt tum quod ex malis cotoneis conficitur, tum quod à triplici pipere Dia trion pepereon nominatur: adhæc fomentum ex nardino. Quæ igitur Diuinissimus Galenus in nidoroso ructu fieri præcepit, ea ego omnia iis potius, qui ex frigida intemperie cruditatem sunt experti, conuenire, & non aliter habere posse arbitror.

*Acidus ructus.*

De febribus diariis, quæ ex obstructione generantur.

Febris Diaria ex viscosis etiam crassisque humoribus nascitur, dum nimirum excrementa propter meatus occlusos nō perspirant, fiuntque acriora. Auertere igitur animus hic, & internoscere oportet, sola ne copia, an crassities sola, & humorū lentor obstructionem effecerit. Si enim copia pepererit, ante omnia sanè per sanguinis missionem vacuatio tentanda est: deinde sic particularibus vtendum præsidiis, quæ laxare, discutere, vel extenuare possunt. Nam si vacuatione omissa laxantibus quispiam, aut discutientibus vti voluerit, malo-

*Diaria ex obstructione.*

M m



rum magnorum autor erit. quippe obstructionem multo adhuc maiorem reddet, discutientibus ante concoctionem, aut euacuationem vsus remediis. Quòd si non copia, sed viscosi crassique humores obstructionem procrearint, sanguis mittendus nō est, sed decoctis potius quibusdam vtendum, quæ extenuare possunt, ita vt non calefaciant: nec inspergere oportet, quæ vulgares medici temerè audent, vt serpyllum, aut calaminthen, aut hyssopum, aut origanum, aut rutam his adhibere, ignari quòd multo magis offendant, quàm iuuent ægros. Etsi enim materiam attenuare nonnihil videantur, talia tamen ratione offendunt, dum febres reddunt aciores. Quare illa potius quærere conabimur, quæ abstergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autem in numero habetur oxymeli, quod & generose abstergit, & febres non exacuit. Atqui nec hoc in omnibus verum existit. In quibus enim occasionem morbi crassa recrementa præbent, quæ & obstructionem excitarint, & febrim accenderint Diariam, à calore, aut siccitate crassitiem & lentorem consecuta, quemadmodum id in rebus plus ex quo coctis, aut assatis nimium fieri cernimus, in his oxymeli exhibendū quoq; non est. neq; verò in quibus siccus est temperamentum, aut mœores quidam, aut lassitudines, aut ira, aut sollicitudo, aut vigiliæ præcesserunt. Etsi enim talia non admodum calefaciant, tamen siccando materiam adhuc magis crassam faciunt, quàm, vt arbitrantur, attenuent. Quæ enim à siccitate coacta fuerint, & cras-



fiora q̃ prius euaserint, nunq̃ eiusmodi ficcans ali-  
quod medicamentum attenuare potest. Ego liqui-  
dem in huiusmodi temperamentis subinde specta-  
ui, quod oxymeli cui piam propinatū, pro eo quod  
vrinas prouocare debet, retentionem potius, & ob-  
structionē materię pepererit, vt hinc etiam febres  
magis fuerint auctę. Verū cum vulgares isti cau-  
sam ignorent, ad alia eā referunt. Quapropter illis  
tantū exhiberi debet oxymeli, in quibus cruda cras-  
saq; & frigida recrementa herent: adhęc qui pitui-  
toso & frigido sunt temperamento: in quibus etiam  
cruditates, repletionēs, & ociosa potius vita preces-  
serit. In his namq; ipsis idoneū existit, & si quid vi-  
scosum inheret, & crassum, à frigidis cibis, aut potio-  
nibus collectum. Ex omnibus aut̃ aliis, quę medici  
ipsis in balneo ad extergendā cutem, vt saponem,  
mel, & aphonitrū præcipiūt, hęc magis attenuare,  
& meatus obstructos liberare possunt. Veruntamē  
in calidioribus temperamentis nō solum ab oxyme-  
lite, sed aliis quoq; decoctis, quę siccare, aut calefa-  
cere possunt, abstinendū cenſeo: victu autem vten-  
dū humido magis, & temperato, qui nihil siccū, &  
acre in se habeat. Quare ptisana, & foris & intus est  
eis aptissima, vt quę præterquā quod humectet,  
etiā absterſorium nonnihil, & attenuatoriū obtine-  
at. Admisceatur aut̃ ei apomelitis paululū: nam id  
quoq; absterſorium quippiā citra vllum calorē pos-  
sident. Iam pisces hūc cōueniunt: quippe alimentū  
inde proueniens, & probe concoquitur, & nequa-  
meatibus inherescit: adhęc gallinarū cohortalium

*Oxymeli  
quibus dan-  
dum*

*Ptisana.*



alę, & lactucarū caules, intybi, et troxyma. Hac igitur victus ratione illi sustentandi sunt, in quibus re cremēta terrestria magis, & crassiora q̄ fuerint, à calore facta censueris. Sin aut nihil tale fuerit, pituito fiores verò ea tibi appareant, quæ obstructionē excitarint, tunc confidenti animo etiā decoctū apii, anifi, adianthi, & oxymeli non modo simplicius, sed etiam cōpositum propinato. Nā in frigidioribus temperamentis, & in quibus materia pituitosior est, & humidior, in his id quod à Diuinissimo Galeno dicitur, verissimum existit, nempe quod oxymeli tū abstergit generosē, tum febres nō exacuit: in naturis autem biliosioribus, & magis melancholicis rarissimē exhibendum. Porro quod in viribus iam magis debilitatis nullus eo vti debeat, id quoq; iis constare arbitror, qui Hippocratis scripta didicerunt, & experientia quoque perceperunt, quod vim etiam radendi intestina obtineat. Multas siquidem noxas, & commoditates continet. Ac diligenter is, qui velit aut oxymeli, aut herbarū\* decoctū, aut aliud quoddā incisorium curationis gratia exhibere, tū facultatē eius quod propinatur, tū quantitatem, tum qualitātē, tum ordinē, tūne temerē, & indistinctē in omnibus vtatur remediis, diligenter cognoscere debet. Hoc enim ad præstantissimū quēq; medicū pertinet, vt omnia perquirat, curiosēq; exminet, & præsidia cōsideratē distinctēq; admoueat.

\* In Græco  
herba dilu-  
tum,

Febris putri-  
da.

DE FEBRIBVS EX PUTREDINE CREATIS, CAP. 2.

QVO'D omnes febres continentes ex materia quæ eas incendit, intra vasa subsistente, &



putrescente generantur, omnibus in confessio est. Atq; idcirco etiā continuationem habent, neq; rigorem mouent, qui in externā cutem feratur, sensibilesque particulas rodat, vt in his quę intermittūt, fieri solet: vnde in cōtinentibus, si, inquit, rigor superueniat, bonum est indicium. Atq; hoc in ardentibus, quas Causos gręci appellant, etiam videre licet. Docuit aut̃ nos id quoq; Diuinissimus Hippocrates, vbi ait, si ei qui ardente febre laborat, rigor superueniat, morbi solutio expectanda est. Porro sunt nonnulli, qui etiā febres intermittētes intra vasa consistere, quemadmodū & continentes arbitrentur, ac nihil prorsus loci, sed quantitatis, & qualitatis ratione differre. Etenim in continuis, & multā, et crassam esse materiā existimare cōuenit: atq; ideo neq; extra vasa emitti posse, intermittentiū verò tenuiorē, & vt in extimā cutem efferatur, magis idoneam. Porro huiusmodi etiā intermittētib; accidit, & materia extra vasa putrescit, vrinq; quoq; testantur. Quippe materiā ipsam, quę iam dudū cōputruerit, representant. Atq; hinc sanē integra morbi tempora cōiectura deprehendimus, quando scilicet cōcoctionis initium morbus habet, quando incrementū, & statum. Alii verò nō de loco solum in quo cōstituuntur & generatione quā febres habēt, dissentiunt, sed etiā de materia ipsa, vnde procreantur. Nonnulli etenim in vniuersum febres ex bile incendi dixerūt, cum febris res quępiam calida sit, & sicca, talis aut̃ bilis quoq; existat ad generandos huiusmodi affectus ac cōmodata. Alii verò ipsorū

Mm iij

*Continua fe-  
bres crassam  
& multam  
habent ma-  
teriam.*

*Intermittē-  
tes humorē  
tenuem.*

*Morbi tem-  
pora vnde  
cognoscantur.*



## 80 ALEXAND. TRALLIANI

*Phlegma,  
vnde dictū.*

non bilem, sed pituitā causantur, eò q̄ hęc rursus ad putrescendū obturandumq; non parū est idonea, cum humida sit & crassa. Iam hoc quoq; nobis indicat ipsum pituitæ vocabulū, quod Phlegma Græcè dicitur, à verbo Phlegin, quod est inflammare. Nā Phlegma eo q̄ inflammet ipsum & calefaciat dictū est: atq; hoc sanè palā est absurdū. Cæterum de humore melancholico nonnulli opinati sunt, nunq̄ ipsum febrim posse incendere, eò q̄ frigidus ipse sit natura, & siccus, nihilq; habeat humidī, aut calidi, vnde putredines generentur. Nihil itaq; mirū est, quosdā putare melancholicū humorem neutiq̄ planè putredinē recipere. Nō desunt, qui in vniuersum febrim nunq̄ à putredine fieri pronunciarint. Nam humores in venis exardescere, non putrefieri dicti tant. Si namq; hoc esset, inquiunt, cur tandē non etiam lumbrici, aut alię quędā bestię in vasis, si putrefactio est, gigni cernuntur, quemadmodū in ventre & aliis particulis? Quinetiam in externis omnibus hoc spectare licet, q̄ quę putrescunt, variarum rerum species generare solent, quarum nulla vnquā per vrinas excerni visa est. Dicendum igitur est putrescere, & incendi, vt videre id licet in pice & bitumine, aut arundinibus, aut chartis, aliisq; multis fieri, quę promptē ab igne afficiuntur, incendunturque. Sic igitur nonnulla etiā scintillam modicam nacta, magnam & immensam flammam excitarunt, vt non solum vicina, sed etiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquiunt, accidit. Incipit enim spiritus inflammari, atque ex



ardescere: nō enim iam cōputrescere ipsum quoq;  
dicendum est: quia nisi spiritus humectantia & re-  
frigerantia, quæ ipsum temperare & mitigare  
possint consequatur, etiam vicina depascitur. Atq;  
ex his ipsi ille nimirum primus est, qui ad hoc ma-  
gis idoneus inueniri poterit. Non solum autem de  
putrescenda in vasis materie, vt opinor, dissentiunt,  
sed etiam de putrefactionis modo. Alii siquidem  
ipsam ex calido & humido, nimirum humiditate  
fieri dixerunt, ad vetera, & putrefacta ligna respi-  
cientes. Sic enim res habere videtur, ac puto utrōs-  
que vera dicere, fieri q; nonnunquam etiam putre-  
dinem ex siccitate, magis autē adustione. Nonnul-  
li verò medicorum nullam prorsus in venis putre-  
dinem fieri, sed magis in ventre existimarunt. Eius  
autem rei fidem faciunt tum ex vermibus, quæ in  
eo generantur, tum ex recrementis subductis, quæ  
& malum odorem, & ad putredinem nihilominus  
inclinationem repræsentent. Indicant hoc quoque  
vomitus, inquiunt, qui crebrò tam perfectè febres  
exciderunt, vt æger non amplius malam accessio-  
nem sit expertus. Iam alios rursus à febre libera-  
tos ex vna & sola sorbitione, vel iniectione con-  
spexisse. verum non ex his modo, sed aliis quoque  
multis accuratè videre licet, quod venter etiam fe-  
brium ex putredine ortarum causa existat: forsan  
autem aliarum quoque fons, & origo ipse propriè  
existit.

*Putredo ex  
siccitate m-  
terim.*

*Notæ febris ex putredine.*

*In primis sanè scire conuenit, febres quæ ex putre-*

*Mm iij*



*Putridarum  
febrium notæ.*

dine oriuntur, non solum à præcedente causa, sed etiam ex Diariarum februm degeneratione originem habere. Cognosces autem februm degenerationem ex tribus hisce notis potissimum. prima sane est quod febris Diaria quæ præcessit, non in purum desinat interuallum: secunda quod status non fiat ad tolerandum facilis: Tertia quod status non desinat maiore, aut sudore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod febris Diaria in putridam transierit. At in qualem febris speciem degeneratura sit, hac ratione, & coniectura colligere, & internoscere oportet. Si namque pallidus eger fuerit, vigiliis torqueatur, curis afficiatur, & ætate floreat, scito bilem totam Tertiam excitasse febrim: si autem albus, & vita ociosus existat, Quotidianam esse putato, quemadmodum etiam si plumbei caloris, Quartanam. Atque hæc sane notæ sunt februm Diariarum, quæ in putridas degenerant. Cæterum verò etiam generatim comitatur eas id, quod nulli aliarum februm adest, ut rigor, aut horror, aut frigus superueniat, præcipue intermittentibus. Nam in continetibus nihil horum euenit: verum etiam contingat, aut horror, aut rigor, in Semitertianis tale incidit, Adhuc inæqualis pulsuum motus, & caliditas has potissimum sequitur, & quod multas replicationes, quas Greci Anadiplofes vocant, præcipue efficiat, imiteturque columbarum stercus, quod secundum putredinis successionem, ignem accendit, ac rursus conquiescit. Iam rodens qualitas & ipsa maximum febrium ex putredine ortarum indicium existit. Apparet etenim in Hæcticis quoque, sed in alto

*Anadiplo-*  
*fe*



LIBER DVODECIMVS. 553

magis delitescit, ex putredine verò ortis febribus rodens qualitas per extimas partes maximè percipitur: insuper maxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole citatior, & vrinarum cruditas: nam in Diariis semper concoctæ apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine internoscentis dictum sit.

De curatione febrium continentium.

Continentes febres solerti diligentia curari debent, subitoque id faciendum, quod internotio dictauerit, siue sanguinis missionem, siue purgationem requirat. Maximum enim incommodum est, cum in omnibus morbis, tum verò in continentibus dilatio. Nam febres vehementiores redduntur, dum putredo augefcit, & vires imbecillores fiunt, vt quæ febrium magnitudinem non amplius ferre possint, neque præterea magnorum præsidiorum aliquod ad curationem admittere queant.

*Continentiū  
febrium cu-  
ratio.*

Internotio.

Qui igitur sanguinis missione indigent, eos hoc pacto internoscere tibi licet. vrinas habent rubras, turbatas, & putridas, multumque acres, oculos biliosos, et rubros: totum corpus graue: venas latiores, et earum torulos quam antea, tumidiores. Cæterum etiam causæ quæ præcesserunt, humorem redundantem tibi indicabunt, præcipue victus ratio. Nam ægri calidioribus magna parte cibis, potibus, vino liberaliore & magis vetusto, carnibus pinguibus vñ deprehenduntur. Multi verò ex inedia, aut ira



incontinentes febres, quæ ob putredinem nascuntur, inciderunt: alii ob sanguinis venarum in ano extantiũ, hæmorrhoidas Græci appellant, retentionem: alii verò ob sanguinis copiam potius hæc habent indicia: nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis, & nigriores. Quando autem humores etiam plus æquo aduisti fuerint, tunc ipsis vrina adhuc magis pallida, & subindè nigrior apparet, & deiectiones similiter acres & biliosæ. Hoc igitur modò humores, qui redundant, qualesque sunt, cognoscere oportet.

Curatio.

Itaque febres ex putredine, & sanguinis abundantia ortæ, venæ sectione curari debent, non tamè minus etiam his, qui à bile infestentur, sanguinem detrahes, siquidem turgens, ad purgationem idoneus, crassior, & copia tibi peccare videatur. Nam perspiratu discutere materiam intus latitantem, & putrescentem conducit: quippe minor efficitur, nec permittendum ut ea propter copiam, & crassitiem meatibus infarciatur, & putrescat. Quod si venæ sectionem non possis ob vires ægri imbecilliores, aut quæ sanguinem dimittere metuerit, adhibere, tunc magis ad victus rationem, quæ refrigerare possit, & humectare, nec non attenuare, & diffundere adeò citra calorem queat, respicito. Postquam verò hoc feceris, & materia multo minor, & concoctionis notas habere videatur, tunc audacter aquam frigidam exhibeto.

De frigida potu.

*Frigide potum consentibus.*

Atque id facies potissimum, si æger aquam bibere consueuerit: adhuc si nec inflammatio, aut scirrosus



tumor, aut latus, quod œdema dicitur, particulam quandā possideat. Si enim ex his aliquod apparuerit, aquæ potio vitāda est.

De inflammatione Erysipelacea.

Quod si inflammatio feruens, & Erysipelacea fuerit, tunc frigida potū exhibere, ne tentaueris. Prædicito aut id quod futurū sit, nempe q̄ feruor febris extinguetur quidem necessario, ipsa verò tota non prorsus discutietur, sed tēpore aliquo procedente febris reliquæ adhuc superstites, tutò & particulatim dissoluentur. Ego sanè noui aquā me frigidā alicui dedisse, qui Erysipelate infestaretur, ardentiq̄, & continua febre laboraret, ac vehementiam febris ex ea restinxi, eripuique periculis, dū fere ex intempestiuis caraplasmatibus, & inunctionibus interiisset, ut medici semper in omnibus solent adhibere.

Notæ inflammationis Erysipelacæ.

Sciendum est eos, qui ardenti febre laborant ob Erysipelacæ inflammationem magis q̄ alios sitire, vestimenta à corpore proicere. Euidētius autem hoc est indicium, q̄ etiam tertio quoq̄ die accessionē validiorem experiuntur, & recrimēta per aluū biliosa, & saniei similia excernant. At qui in pulmone inflammationē erysipelacæ sentiunt, non adeò vehementer sitiunt, sed frequentē magnamq̄ respiratiōē adunt, genas habent rubentes, linguā scabram & delirant, frigidumq̄ aerem magis appetunt, magisq̄ ab eo quā frigida potu iuuantur: quam iis potius, qui in alia parte inflammationem habent Erysipelacæ, offerre conuenit: illis autem, quorum pulmonem hæc exercet, frigidum aerem,

*Inflammatio Erysipelacea in febribus.*

*Inflammationis Erysipelacæ nota.*



vt à quo etiam iuuentur, ad spirandum magis procurato.

DE CAUSO HOC EST ARDENTE

FEBRI, FALSA, CAP. 3.

*Causos fe-  
bris.*

*Causos fal-  
sa.*

*Causos ve-  
ra.*

SCire hoc quoque oportet, duas esse Causi species. vnam sanè veram, & exquisitam, quæ omnia commemorata habeat: sitim vehementem: deiectiones biliosas: linguam scabram, & nigricantem. falsa autem, & ipsa quoque sitim adfert, sed non adeò vehementem, & intensam, neq; linguæ nigrorem, neque excrementum per aluum excernitur biliosum, sed magis corrupta, neque amaritudo in gustu ex pituitoso humore falsoque potius superante percipitur, vnde etiam periculosa magis est, quàm febris germana. Quapropter Causis veris exquisitisque, cum à flaua excitentur bile, aquæ frigida potio magis conuenit, aliaque omnia, quæ refrigerare etiā extrinsecus facultate, & actu possunt. Quibus autem ex pituita origo est, his frigida potio exhiberi non debet, ac nulla quæ actu refrigerant: verum illa potius, quæ mitem calorem, tepidumque sortita sunt, cuiusmodi existunt superfusiones etiam solæ, quæ ex lini semine parantur, subinde verò etiam quæ ex ordeacea farina aquæ incocta, cui chamæmelum, & melilotum adiecta fuerint, conficiuntur: Nam lintei lanei iuri herbarum, quas diximus decoctarum, intincti magis conueniunt. At clarum est, quòd etiam oleum quoddam, cuiusmodi est chamæmelinum, rosaceum, & omphacinum, decocto rectè accommodatur. Intelligendum autè est huius



modi fomenta non solum falsis, sed etiam germanis Causis conducere, falsis tamen amplius. Quæ enim & facultate, & actu refrigerant, ea germanis potius competere, cuiusmodi sunt etiam Lexipyreta, quæ ex rosaceo parantur, quibus adiectus quoque sit succus herbarum refrigerantium, cotyledonis, oxalidis, lactucæ, atriplicis, portulacæ, plantaginis, & aliarum complurium. Cum igitur differentias ipsarum notaueris, & materiem, unde accenduntur, ita etiã intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id quod corrumpitur, expurgare debeas.

Ad stomachum ardore æstuantem.

Quibus stomachus ardore æstuat, probè faciet aqua frigida cū rosaceo subacta, & extrinsecus imposita: aut sesamum aqua maceratum: deinde cum rosaceo diligenter leuigatum. Item ceratum rosaceum benè facit, cui admixtus sit portulacæ, & vuæ acerbæ succus pari portione. Sin autem totum quoque corpus cerato inducto humectaueris, valdè cōmodabis.

*Ardor stomachi in febribus.*

Quomodo febres ex sanguineo humore provenientes notari debeant.

Febres, quæ ex sanguinei humoris putredine accenduntur, inde cognosces, quòd mitis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil habeat rodens, & acre, quale in febribus, quæ ex flaua bile plus satis adusta excitantur, depræhenditur. Apparet etenim in febribus etiam ex pituita putrescente creatis statim per initia calor tum mitis, tum vaporosus, sin autem quis manum diutius

*Febris ex sanguine discia.*



admoveat, paulo post rodens caliditas tactui occurrit, veluti per colum quoddam, aut cribrum fursum emergens. Vbi igitur febres ex sanguine oriuntur interponeris, statim per initia, ut dictum est, venam secato: eos autem qui ex bile febricitant purgato potius, si materia tibi ad excretionem procliuis videatur, & febris quę inuadit, vehemens non fuerit. Noui autem me etiam acuta laborantem febrim purgasse. verum huiusmodi multam diligentemque notationem, & animaduersionem requirunt, & medicum, qui animo fuerit confidenti. Abundè verò est, etiam sanguinè duntaxat mittere, eo quòd tutius efficaciusque sit remedium, & refrigerante ac humectante victu, atque huiusmodi vnctionibus in posterum vti.

## De victus ratione

*Virtus in  
Causis qua  
br.*

In omnibus sanè pti sanæ cremor idoneus existit, sed in germanis quidem, & perurentibus Causis, quę siti vehementi cruciant, etiam refrigeratum cremorē concedere oportet, ac cerata similiter parare ex aqua frigida, rosaceo, & refrigerantibus: in falsis autem, nequaquam, verum sufficiunt omnia tepida, & temperata, & nullum ex iis quę vehementer refrigerare possunt, habentia: porrò lactucæ caules refrigeratas, oua, similiterque intybum agrestem, & domesticum, & cucurbitas iis qui perardenti febre laborant, omnia exhibere conducit: oxymeli verò his dari prorsus non debet, nec multiplicia ac varii generis omnino decocta, ut quę grauiter febricitantibus omnia sint inimica. Porrò si multis ægrum



## LIBER DVODECIMVS. 559

vigiliis conflictari acciderit, tunc ei antidotū, quod à papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellatur, offerendum est. Quippe vbi deuoratum fuerit, somnum inducit, & febrium vehementiā ardoremque obtundit. Quod si verò etiam falsis Causis ob vigilias, aut mentis alienationem ægro molestant, dare ipsum cogaris, cum momento apomelitis ei admixto, exhibeto. Sic namque metuendum non est, ne medicamentum frigiditate materiā reddat crassiorē. Ac rhodomeli, & hydrososatum aquæ mixtum, ac rosatum ipsum per se refrigeratum, iis potissimum qui iecoris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

*De balneo*

Lauandi sunt, qui seruida et perardenti febris laborant, in domo potissimum, vbi solium habeatur tepente aqua plenum, vt totum ægri corpus vndeque ab aqua operiatur. Non autem adiunges ei aliam præterea, neque omnino ipsam commouebis, vt quæ vires digerat, & conuellat. Quare neque imbecillis admodum viribus præditos in solio lauare conuenit, quod apud Romanos in solium demittere dicitur: illi verò in id descendēt, quorum vires dissolutioni & digestionī, quæ ex tepida prouenit, obistere ac tolerare possunt. Tantum de Causis, & continentibus febribus dictum sit, putoque hæc abunde sufficere. Si enim ex particularibus quippiam prætermisum fuerit, ex his quæ generatim, membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.



De syncope quæ in febribus accidit.

*Syncope in  
febribus.*

Virium ruinæ quas Græci syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum, præsertim os ventriculi grauantiû copia, aut ex biliosis nimiumque tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus: interdû verò etiam, dum ad os ventriculi confluunt, vt hac quoque de causa vires conuelli prosternarique contingat. Quoniam igitur virium ruinæ non vna ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus oboriuntur, videndû est, quomodo horum differentiæ discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina internoueris, fieri nō potest, vt remedia ad vnāquamque causam rectè accommodes.

Notæ febrium in quibus humorum crudorum copia syncope inducit.

*Syncope ex  
crudis hu-  
moribus.*

Qui sanè ob crudorum humorum copiam in syncope incidunt, primum sanè faciem habent tumidiorem, pallidioremque: os ventriculi totûmque ventrem flatibus distentum: adhæc pulsus exiguos, raros, & tardos: insuper ructus sustinent acidos, habitûmque pituitosiores repræsentant. Iam ea quæ præcesserunt clarius tibi humorem superantem indicabunt. Nam cruditates tunc continuæ plurimum præcedunt, ocia, intempestiua balnea, leguminum fructuûmque fugacium, & carniûm repletio, vini que crassioris sinister vsus. Hoc igitur modo, qui ex crudorum humorum abundantia syncope experiuntur, internoſci debent.



Notæ eorum, qui ob biliosos tenuēſque humores Syncope conflictantur.

Qui ob biliosos tenuēſque humores Syncope laborant, hac ratione internosci poſſunt. Primum ſanè facies ipſorum ſqualida eſt, & ſicca, pulſus exigui, inæquales, & inordinati apparebunt, deiection autem bilioſa eſt, vigiliæ magis quàm in aliis vrgent, ſitisq; affligit. Iam ex aliis quoque multis notis diſcerni poſſunt, præſertim verò iis quæ præceſſerunt. Sollicitudines enim, & triſtitia, cibūſq; modicus iis qui ex vitioſis, & acribus aſſumptis, hos præcedere magna parte conſuevit. Sic igitur ipſi internosci debent.

*Syncope ex  
bilioſis hu-  
moribus.*

Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.

Curandi ſunt, qui ex crudorum humorum copia in Syncopen incidunt, tenui victu, atque omnibus quæ extenuare poſſunt. Salubre igitur eſt, quantū ad copiam attinet, vacuationem per ſectam venam moliri, eamq; rursus iterare: imò non permitte, vt humores crudi rursus in corpore redundant. Metus enim eſt, ne vires proſtrata humorem crudum nequeant concoquere, & diſtribuere. Satiſ igitur arbitror, vt vacuationem potius vitemus. Sin autē humor vſque adeò ſuperauerit, vt periculum ſit ne vires ſuffocentur, non abſurdum eſt tunc ex copia modicum ſubtrahere, & gravata ipſas leuare. Videmus enim plærumq; id etiam in igne euenire. Quippe cum is propemodum à viridibus lignis extingueretur, ſubinde paucis ademptis rursus il luxit, & iis quæ ipſum ſuffocabant, ſuperior eua-

*Curatio  
Syncope.*

Nn.



*Friccio im-  
moderata.*

fit. Quapropter si vires robustæ, & copia quæ of-  
fendit, admodum ampla fuerit, in eum modum est  
agendum. Sin autem imbecillæ fuerint, & cruditas  
multa sublit, frictionibus incumbendum, atque iis  
quæ sensim extenuare, ac discutere, crudosq; humo-  
res, & incoctos possunt concoquere. Tale verò est  
chamæmelum, ut quod rarefaciat, dissipet, & causas  
morbi concoquat. At frictionem incipere conue-  
nit à cruribus deorsum: deinde ad totam spinam, &  
brachia transeundum est: postea rursus à brachiis  
ad inferiores partes & pedes, idque frequentius fa-  
ciendum est, ita ut viriû ratio habeatur. Cum enim  
nonnulli sæpe immoderatam magis frictionem ad-  
hibuissent, vires subito digestæ, dissolutæque fue-  
runt. Ego ita quendam ex inscitia fricantium in  
Syncopen prolapsum conspexi. iusserat enim ille,  
continuè integrum diem & noctem ipsum perfrica-  
ri, & à cibo omni ad quintum vsque diem abstinere:  
deinde cum impiè hoc ipse faceret, æger qui nō  
potuit vtrunq; , tum defatigatione, tum inedia in  
alios quinque dies tolerare, Syncope interiit. Con-  
ueniebat enim meo iudicio, eum qui tam immode-  
rata frictione, & acris oleis in vsum adhibitis tan-  
tam cruditatem discutiendam putabat, non pror-  
sus à cibo ægrum continere adeò, neque rursus ni-  
mium eo grauare, sed ab immoderata frictione de-  
sinere. Nam ubi fames, laborandum non est, sicut  
inter omnia hoc quoque prudens ille senex pro-  
nunciauit. Haud noui, quid etiam Diuinissimo Ga-  
leno in mentem venerit, & ita faciendum esse præ-



ciat: frictionibus autem in moderatis vtendum, oleumque sicyonium inducendum, ac inediam imperet. Nam hyssopum ipsis vnâ cum modico melle bibere præcipit, nihilq; aliud ad septimum vsque diem assumere. Quis o Dii immortales vires adeo validas esse cogitare poterit, qui simul omnia, & inediam, & frictionem pariter ferre queat. Mihi sanè melius videtur, & moderatius perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, cremore ptisanæ, aut halicæ cum oxymelite, & pane in vinum tincto, vbi vires admodum imbecillæ appareant. Nam vtrumque faciendo, vt interim sanè ex copia humorum nonnihil per fricationem dissipemus, deinde rursus commodum alimentum, quod concoqui facilè, & in partes corporis distribui possit, substituiamus, tum vires cõseruari, tum crudi humores probè concoqui poterunt.

*De Vino.*

Vinum dare febris quidem causa non oportet, verum ob crudiores materiam superantem, eorūque sensim extenuare, & calefacere possunt, vsus exiit. Nihil itaque absurdi est tenue, quodque in corpus facilè distribuitur, & nullam manifestam astringentem, aut dulcedinem obtinet, exhibere: ætate verò non nimium recens, neque vetus esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & album, & substantia tenue. Cupimus enim, vt quàmprimùm in venas, totumque corpus distribuatur, præsertim cum vires & collapsas, & in periculo interitus constitutas recreare festinamus.

*Vinum in Syncope.*



*De Balneo.*

*Balneum  
quando in  
Syncope ad  
bibendum.*

Qui ex humorum cruditate Syncope laborant, non sunt, opinor, ad balneum cito ducendi. Nam materia cum crassior sit, & copiosa, nondumq; extenuata, eoque discuti nequeat, inde magis meatibus infarciatur, & febres augebit. Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iam appareat, ita tandē lauare egros, & cibo leuiter calefaciente nutrire oportet, utpote porro probè cocto cum apomelite, & piscibus si fieri potest, saxati libus: sin minus, fluuialibus, quos Græci Anadromus appellāt, ex oxymelite, & gallinarū cohortalium alis. Postq̃ vires ex his auctæ fuerint, citra noxam deinceps cibi offerri possunt, quæ valentioris sint ad nutriendum materiæ.

Curatio eorum, qui ob tenuium humorum putredinem Syncope conflictantur.

*Syncope ex  
biliosis hu-  
moribus cu-  
ratio.*

Qui ex subtiliorum humorum putredine in Syncope incidunt, eos constat contrario modo curandos esse victu, qui humores crassos reddat, & egrè in partes digeratur. Cremor igitur halicę istis cōuenit, & panis hydrorofato, aut omphacomeliti intinctus: item gallorum testiculi, & citrum, intybus, lactuca, astaci, pectines, buccina, erinaceus, aphratum, mala, malum punicum, pira. Atque hæc non vna vice, sed particulatim, & ex interuallis offerre conuenit, ut etiam id quod ratione alimenti datur, non grauet in Syncope vires, sed potius augeat.

*De Vino.*

Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnī-



dium, aut Sareptinū, aut generosum Sabinum: nō sit ætate nimis vetustum, sed aquosum adeò, neque merum bibatur. Quin & vntio adhibeatur, quæ nullam habeat vim cutis laxandæ, aut raræ faciendæ efficacem, sed è contrario densandæ, & corroborandæ: cuiusmodi est etiam oleum melinum. Pulverum verò eiusmodi vsus esto, qualis rosarum flos, ipsæque rosæ, si inspergantur, existit, præcipuè quando etiam sudores copiosius erumpunt, & æger in Syncopen incidit, viresq; ad summam imbecillitatem perueniunt.

## De animi defectione.

Quoniam verò animi quoque defectiones Syn-  
copas inducentes egris contingunt, viresque repen- *Animi de-*  
tè deiciunt, consentaneum est, vt de his quoque ge- *fectio,*  
neraliter disceptemus, deinde ita, quæ etiam nobis  
tempus intelligenda obtulit, apponemus iis, quæ à  
Diuinissimo Galeno sunt prodita. Ipsa igitur de-  
fectionis animi res vna est, causæ verò ipsius mul-  
tæ, & vnaquæque ipsius species propriam obtinet.  
At de omnibus nunc scribere non licet, affectus au-  
tem qui simul comitantur, seorsum curari non pos-  
sunt. Tantum igitur in præsentì libro de eis dice-  
mus, quomodo quis accessionibus subito incidenti-  
bus queat resistere.

De his qui ob subitas vacuationes  
animo deficiunt.

Qui igitur ob Choleram, intestinorum leuitatē,  
& alias subitas vacuationes animo deficiunt, iis aqua *Syncope ex*  
frigidam aspergere oportet, nares cōprehendere, *euacuatio-*  
*ne;*

Nn iiij



os ventriculi perfricare, stomachum ad vomitionem turbare, aut digitis, aut pennis inditis, imò & manus & crura ligare conuenit, ac deligaturæ plures vehementioresque esse debent, in superioribus quidem partibus, si deorsum vergat euacuatio: in imis autem, si sursum erumpat. Ceterum vinum aqua frigida dilutum, Syncopis medetur, quæ ob vacuationes vno impetu factas, & virium dissolutiones eueniunt, maximè cum defluxiones in ventriculum decubuerint: sed inspiciendū est, num quid vinum prohibeat. Balneæ fluxionibus quidem in ventriculum idoneæ sunt, verum sanguinis fluorem vehementer irritant: adhuc eis qui ob copiam sudorū animo deficiunt. atq; hi ratione maximè contraria curabūtur. Cutis horum refrigeranda, astringenda, non laxanda est: ac vinum his potissimum frigidum exhiberi, nihilque prorsus calidum offerri debet, imò neque ligare imos artus, neque vomitum cogere oportet, sed ventorum ingressus ad eos potius moliri conuenit, ac domus aërem ad refrigerantem & astringentem qualitatem conuertere, myrtique, & vitium capreolis, & rosis pauimentum insternere. Horum nullo vteris, ubi fluxiones in ventrem tendunt. nam fluxio augefcit, quantum cutis densata fuerit. Qui igitur ob vacuationes dissoluantur, his hoc pacto statim succurrendum est.

*Animi defectio ex copia humorū*

De his, qui ex copia humorum animo deficiunt.

Quibus ex copia animus deficit, non similiter tractari debent, verum artus in illis quam pluri-



num perfricare, calefacere, & deligare conuenit: vino autem, ciboque, & balneis, si febricitent, abstinere. Satis est eis etiam mulsam potui dare, in qua thymum, aut origanum, aut pulegium, aut hyssopum decoctum sit: conducit etiam oxymeli.

De his, quæ ex vtero animi defectio-  
nem experiuntur.

Et quæ ab vtero dissoluuntur pari modo præterquam oxymelite curandæ sunt. Ac crura potius quam brachia earum deligare, ac fricare oportet. Quemadmodum enim, quibus sanguis ex vtero immoderatè profluit, earum mamillis cucurbitulas defigere solemus, ita quibus vterus sursum, & ad latus attractus est, inguinibus feminibusque admovebimus: naribus, ea quæ fetidissimum odorem mouent. Vteris autem odoratis, & quæ laxare possunt, ac calefacere.

*Defectio ex  
ex vtero.*

De iis, qui ob imbecillum stomachum animi  
defectionem experiuntur.

Quod si stomachus imbecillis fuerit, atque ideo animus deficiat, obduci quidem debet iis, quæ roborandi vim habent, cuiusmodi parantur ex pal- mulis, vino, farinis, croco, aloe, ac mastiche: foueri autem oleo absinthite, melino, mastichino, & nar- dino.

*Si ardor stomachum infestat.*

Si ardor stomachum exercet, refrigerantium ali- quod misceri debet, vt succus cucurbitæ, lactuce, portulacæ, solani, cichorii, & vix acerbæ. is qui- dem non astringit solum, sed etiam confirmat. Iam

Nn iij



aqua frigida tempestiue iis data, quibus stomachus ardore aestuat, frequenter profuit. Sin autem intempestiue exhibeatur, valde nocet: atque idcirco potius, quando dari debeat, accuratè internoscendum est. Vinum autem calidum imbecilli stomacho si nihil aliud obstabit, rectè exhibetur. Iam extremorum frictio tales quoque insigniter adiuvat, quod si ex his melius habuerint, si ardorem quidem in stomacho sentiunt, ad balneum celerrime ducendi: qui verò frigiditatem aliquam percipiunt, his medicamentum diatrion pepercon, ipsumque piper solum, & absinthium propinari debet: qui ex vitiosis humoribus, ventriculi os rodentibus animi defectionem sustinent, his aqua calente, & hydrelæo dato vomitus præcipitur. Sin autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi regiones, pedes, & manus prius oportet fomentis calefacere. Sin vomere nequeat, digitis, aut pennis in os inditis ad id prouocandi sunt. Si ne sic quidem potuerint, rursus eis oleum calidum quam copiosissimum exhibere conuenit. Solet autem frequenter hydrelæum non ad vomitum incitare, sed ventrem emollire, idque non exiguum presentibus ægris præsidium affert. Quare si æger non sua spontè ad vomitum procliuis est, arte is sollicitari debet: maximè autem rebus quoque appositis id præstare conandum est. At si vacuatio ex his prouenerit, absinthii turionibus decoctis mulsa parari potiùsque dari, insequenti tempore vinum quoque debet: & particulæ variis modis tum externis Epithematis, tum absinthii potione ro



borari, non tamen id per initia facere præcipio, sed postea cum venter fuerit purgatus. Vbi verò humores in eo continentur, neutiquàm eum alstringere, sed fomentis tantum calefacere, vt antea comprehensum est, oportet.

Si ob pituitam animus deficiat.

Vbi pituita frigida, copiosaque in stomacho collecta fuerit, is oleo, in quo absinthii thuriones decocti sint, liberaliter fouendus est: deinde verò mel, piper, & antidotum, quod Dios polites dicitur, ac vniuersa victus ratio incisoria adhibeatur.

*Animi defectio ex pituita.*

Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.

Qui ob validas perfrictiones animo deficiunt, eos similiter, ac grandi fame infestatos curabis, nempe vt omni modo eos calefacias, tum vino calida diluto, tum cibis calori excitando efficacibus exhibitis. Ad hæc perfricare eos, & ad ignem calefacere expedit.

*Defectio animi ob frigiditatem.*

Si ob caliditatem animus deficiat.

Defectiones animi ob caliditatem ampliorem prouenientes, refrigerantibus, & iis quæ roborare possunt, curare oportet. Incidunt autem hæc iis potissimùm, qui in aëre suffocato, & balneis diutius sunt immorati. Roborabis igitur ipsos, si quàm primum aquam frigidam potioni exhibeas, refrigeria ventilando excites, & in aërem ducas: os ventriculi perfrices, vomitumque prorites: deinde verò & vinum, & cibos offeras.

*Animi defectio ex caliditate.*

Si ob igneas inflammationes animus deficit.

Qui ob inflammationis magnitudinem, & febriū

*Defectio animi ex ignea inflammatione.*



*Tibi faciles  
in Syncope.*

*Vinum.*

*Panicum.*

*Panis cali-  
dus.*

*Defectio ex  
obstructione.*

malitiam animo deficiunt, cum in accessionibus perfrigescunt, eorum artus valenter perfricare, & calafacere, crura & brachia deligare oportet: vigilia indici ægris, omnisque cibus & potio circumcidi debet. Optimum autem in his est prænoscere, quando futura sit accessio, ut hoc ipsum, antequam illa inuadat, efficere possis. At qui ex siccitate, & inedia in Syncope per accessionum initia concidunt, optimum est iis antea prospicere. Si enim horis duabus, aut tribus ante accessionem cibo dato pedes & manus contineri iusseris, non interibunt. oportet autem cibos esse, qui facile & concoqui, & in corpus distribui possunt. Si verò etiam vehemens aliquod periculum subesse consideraues, vinum mox exhibebis, maxime quod chondro incocto superfuderis: si panem quoque in chondri vicem offeras, idem valet. Quod si mediocris Syncope expectetur, neque vinum dari debet, verum abundè tunc est malum punicum, aut pirum, aut malum, aut aliud quoddam pomum astringens cibo miscere. Et si ob hæc accessionem moderate ferant, cum rursus cibum offers, non necesse est pomis uti. Hæc quidem agenda sunt, si id quod futurum est, prænoueris. Illis autem qui repente in periculum incidunt, vinum exhibebis, panemque calidum, & cum eo chondri valde exiguum. Si enim copiosius cibos etiam concoctu difficiliore ira affectis dare velis, non modò in Syncope incident, sed etiam suffocabuntur.

Si ob nobilis particulæ obstructionem animus deficit. Quibus ex insignis particulæ obstructione am-



mus deficit, oxymeli propinatur, & qui ex hyssopo, origano, pulegio, & melle tum potus, tum cibi conficiuntur, exhiberi debent: imo etiam artus & fricare & deligare vincit. Iam prodest quoque cienti-  
bus urinam uti, cuiusmodi sunt ea quæ ex anetho, feniculo, apio, spica nardi, dauco, & ami parantur. Ex quibus cum manifestum iam commodum apparuerit, vino etiam utendum albo, tenui, & non valde vetusto.

Obstructionis notæ.

Depræhendes huiusmodi obstructions cum ex aliis pulsuum inæqualitatibus, tum verò ex iis maximè, quæ ex magnitudine, paruitate, vehementia, & obstructione cernuntur, depræhendunturque, concursu, ut vocant plethorico, non præsentem. Sunt autem pulsus in ea, qui etiam ob magnas huiusmodi affectiones intermittentes redduntur.

Cum animus ob sectionem abscessus, aut rupturam deficit.

Quibus propter rupturam abscessus, aut sectionem, vacuationemque vno impetu factam animi defectio orta fuerit, hos quamprimum odoratis recreare oportet: paulo autem post sorbitionibus cōcoctu facilibus alere.

Si ob gaudium aut mœrorem & similia: item si ob dolorem animus deficiat.

Qui verò ex tristitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti in animi defectionem inciderint, eos postquam odoratis admotis, naribusque comprehensos restituerimus, ad vomitum cogemus. Pari modo, qui ex vulneribus, ac doloribus articulorum, nervorum, & musculorum tendinum deficiunt, quam primum recreare oportet: postea affectus quoque curationem aggredi.

*Deligatura  
in defectione*

*Obstructionis  
nota.*

*Defectio ob  
rupturam.*

*Defectio ob  
gaudium.*



Si ob Ilion, aut Colum animus deficit.

*Defectio ob  
ilium aut co-  
lum.*

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorū, qui adeo magnos cruciatus inducunt, comitantes animi defectiones, si affectæ particulæ foucantur, conquiescunt.

Si ob virium imbecillitatem animus deficiat.

*Defectio ob  
virium im-  
becillitatem*

Sin autem ex propria facultatis quæ corpus regit, imbecillitate animæ defectio contingat, quæ intemperiem illarum partium comitatur, unde vires ducunt originem, contrariis curabitur, calefaciendo quidem frigidas, refrigerando autem calidas: atq; in aliis simili ratione. Facultas igitur, quæ vitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quam ex obscuris pulsibus cognosci demonstratum est: quæ autem ex iecore prouenit, cruētis deiectionibus, quæ per initia quidem aquosæ & tenues, postea verò amurcæ instar crassæ fiunt. At quæ ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari vocabulo animalem nuncupant, ex voluntarii motus imbecillitate cognoscitur.

#### DE FEBRE HECTICA, CAP. 4.

*Febris he-  
ctica.*

**C**um immodicus feruor humiditati substantiali, quæ solidis particulis inest, superuenerit, non tamen hæc dissipata fuerit, verum salua adhuc in eis perseueret, semperque ferueat, & nullam declinationem habeat, tunc huius febris speciem Hecticam nominant.

De Marasmode ex Hectica.

*Febris ma-  
rasmodica*

Quod si humiditas substantialis in nobis consumatur, huiusmodi febris à marcore Græcis absolu-



te Marasmodes appellatur. Sin autem in totum consumpta fuerit, aut torrefacta, tunc Marasmus constituitur: vnde Hectica quidem non adeo difficilem curationem recipit, torrida autem, ac marcida nullam. Ne igitur difficilibus curatu tanquam facilibus per ignorantiam manum admoueamus, & sperato successu frustremur, neque rursus curatu facilia, ceu deplorata vitemus, vnaquæque ipsarum species ab altera diligenter nobis est discernenda, ut hæ singulæ etiam optimè internosci queant.

Quomodo Diaria ab Hectica discerni queat, et notari.

Hecticæ febres quemadmodum Diariæ frequenter etiam ipsæ à præcedente causa nascuntur, & non semper à febriū ob putredinem ortarum transitu. At scire licet caloris qualitatem in Hecticis quidem acrem, & siccam esse, in Diariis autem mitissimam, atque celeriter tactui occurrit, & quodammodo imprimitur. Iam ex vrinis quoque has licet facile discernere: nam si perfecta concoctio per initia tibi appareat, tunc Diariam febrim esse putato: cum autem cibus quidem sumitur, nulla autem concoctio apparet, Hecticam suspicari oportet, quæ etiam ex pulsibus notatur. Nam in Diariis magni sunt, & celeres, in Hecticis autem exigui, & obscuri cum sint virium imbecillitatem portendunt. Iam numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decem præteritis, si febris non conquieuerit, Hecticam fore potius existimandum est.

*Diaria & hectica diff. serentia.*

*Vrin*

*Puls.*

*Hoz*



Quomodo Hætica a Putridis discerni debeat.

*Hætica  
a putridis  
quomodo  
differat.*

Quod si febris interuallum prorsus nullum habeat, adhæc neque obscurior, aut vehementior fiat, neque adeò valida, Hæticam esse hanc putato. Nam in Putridis & incrementum, & imminutio accidit, augmentum quidem in statu, imminutio autem in declinationibus.

*Febris Con-  
tinentis &  
Hætica dif-  
ferentia.*

Quomodo Contingens ab Hæticis discernatur.

Etsi verò Continentes hac ratione similes Hæticis videantur, quod & ipsæ nec augmentum, nec imminutionem recipiunt, attamen caloris qualitate, & pulsibus ab illis discernuntur: siquidem Continentium calor non est siccus, & acris, quemadmodum in Hæticis, sed etiam in summa cute magis apparet. Ac in Continentibus pulsus sanè magni, & celeres exiunt, in Hæticis autè & exigui, & obscuri. Hoc sanè modo Hæticas ab omnibus exputredine ortis discernere poteris.

*Hæticorum  
nota.*

Notæ Hæticarum maximæ.

Maxima verò nota est Hæticarum, quod à cibo caloris incrementum fieri videatur: non est autem incrementum, sed caliditatis in alto cælatæ occultæque argumentum. Quippe in his tale fieri contingit, quale in calce. Etenim ut ignis in hac cælatus ab iniecta aqua deprehenditur, sic etiam in Hæticis cibus assumptus calor in alto delitescens foras euocat.

*Hætica in  
Marasmo-  
dem transe-  
untis nota.*

Notæ Hæticæ in Marasmodem transeuntis.

Marasmodes febris ab Hætica profectæ signa etiam ex ipsa sola ægri facie omnibus manifestissima



LIBER DVODECIMVS. 575

existunt. Primum enim color viuus ac sanguineus, quem græci chæras, anthos hoc est florē coloris appellant, nō amplius in eis seruatur, sed nigrior quodammodo, exaridus, & ab immodica febrium caliditate squalidus apparet: cutis verò frontis validdè distēditur, & palpebræ grauantur, ceu in iis qui dormituriunt, non autem est somnus, sed potius imbecillitas musculorum, qui palpebras sursum attrahere solent, vnde etiam pituitas crassas, quas lemas vocant græci, aridas ob naturalium facultatem impotentiam in oculis habent: præcordia intenta sunt non autem quòd ipsa verè sint intenta, sed quia mēbranzæ, & nerui tensionem quandam ob siccitatem sustinuerint. Nam tali de causa imaginatio quedam nobis oritur, vt præcordia & inflammari, & distenta esse putemus. Ac pulsus in eiusmodi duri sunt, & exigui simili ex causa, & frequentes propter vsus necessitatē, obscuri ob imbecillitatē: graciles, cuius in latum extendi nequeunt. At quid opus est talia signa commemorare, cum hæc adeò euidenter Marasmodem febrem repræsentare nobis possint. Cum igitur moderatiores sint per initia, valentiores autem vbi radices iam egerint, etiam id quod nondum est per id quod iam est, Marasmodem fieri significat. Postquàm omnium iam Hæcticarum notas exposuerimus, ad curationem modò digrediemur.

Curatio febris Hæticæ.

Hæcticam si probè curare cogites, victu vtere qui humectet, & refrigeret, eò quo d etiam non aliunde

Curatio Hætica.



occasione accepit, quàm ex humiditatis, quæ solidas ipsas partes imprimis nutrire potest, indigétia. Verùm quia refrigerantia diuersâ sortiuntur facultatem, [etenim alia plus, alia minus sunt efficacia] sciendum est, quibusnam aqua, & aliud quoddam refrigerans, & quibus quidem magis, quibus autè minus dari debeat: item quibus nullo modo offerre oporteat: adhuc tempus, quo exhiberi conueniat: item quos sanè tum intus, tum foris refrigerare, quos verò solummodò extrinsecus oporteat. Cum enim ita nos omnia distinxerimus, etiam curatio Hæcticarum quamuis sit operosa, tum facilis, tum prompta ad sanationem efficitur.

Quibus frigida dari debeat.

*Frigida portio quando in hæctica danda est.*

Si quidem igitur æger primariò in Hæcticam febrem inciderit, atque non ex acutorum morborum transitu originem traxerit, cum fiducia cremorem pristinæ potioni offerro, & panem in aquam tinctum, lactucasque, ac omni cibo utitor. Post cibum aquam frigidam, quantum velit, potui dato: cauere enim hic febris insultus & metuere non oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones, quemadmodum infribus ex putredine ortis inuenire licet. Ita sanè agendum est, si quando ipsa febris Hæctica per se ac primariò fuerit, æ grique vires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

Quibus frigidam dare non oporteat.

Perpende rursus, num quandoque febris Hæctica inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quadâ in venis apparente, aut crudiori-



bus humoribus excitata fuerit. Fieri namq; potest, vt Hectica sit febris, & vt quędam ex putredine pro-  
 uenientiu ipsam adulterauerit. Si igitur tale quid  
 fuerit, aqua dari non debet, & præsertim, si nulla cō-  
coctio in vrinis appareat, neque inflammatio fer-  
uens, & magnitudine insignis: præterea si vires egri  
sint imbecillæ.

Quando frigida exhibeatur etiam inflam-  
 matione infestante.

Sin autem inflammatio feruens admodum fue-  
 rit biliosa, Erysipelacea, frigida rectè exhibetur.  
 Ego sanè noui me cuidam tali affectu laboranti,  
 æstuantique ardore frigida exhibita plurimū pro-  
 fuisse, ita tamen vt prædixerim ægrum paulo diu-  
 tius morbo confictaturum, quod etiam accidit,  
 tardius enim vires recolligebat. euaserat autem  
 vt non cum febris esset aucta, Hectica in Marasmo  
 den inciderit. Hac autem ratione, etiam si quæ ex  
 putredine ortarum admixta fuerit, & præcipue ex  
 ardentium genere, frigida potui exhiberi debet:  
 neque verò simpliciter in his dabitur, sed cum bonę  
 concoctionis notæ in vrinis iam apparuerint, tunc  
 offerre conducit.

*Frigida in  
 inflammati-  
 one data.*

De Hecticis febribus, quæ ex aliis in eas transe-  
 untibus mutatisque generantur.

*Hectica ex  
 aliis genera-  
 tio.*

Quòd si Hectica ex acutis morbis in eam com-  
 mutatis oboriatur, magna enim ex parte Marasmo  
 des Hecticæ succedunt, vbi ardentes febres non re-  
 ctè curantur, frigida potu interdicitur, præsertim  
 immoderato. Nam corpore iam antea extenuato,  
 Qu



imbecilliq; simul, & excarni reddito, tum propter  
tempus, quo illa excepta est, tum propter ardenti-  
um febrium intemperiem, necesse est duplicem co-  
mitari noxam, aut validam virium deiectionem in-  
teritumq; aut refrigerato corde, caloreque nativo  
protinus abolito Marasmū senio per similem, quem  
merito ex morbo senium vocabant, subsequi. Hoc  
enim & frigidum & siccum existit, quod nequaquā fe-  
brim inducit. Quare neq; refrigerantia hic Maras-  
mus, sed potius humectantia simul & calefacien-  
tia requirit.

Quomodo externis remediis succurrendum his sit  
quibus frigidam dare non possumus.

*Interma re-  
media lora  
aqua.*

Cataplasmatis igitur, fomentis, ceratisq; refrige-  
rantibus in omnibus quidem febribus recte uti-  
mur, in quibus aqua potio dari nequit, aut ob viri-  
um imbecillitatem, aut ob corpus plus a quo exte-  
nuatum carnibusq; destitutum. Inspicito autem,  
num etiam Hectica marasmodes iam excitata ex af-  
fecta particula primario duxerit originē. Etenim  
ex inflammatione iecoris, ventris, mesarai, rerum,  
& coli, adhuc ob diurnas vteri, pectoris, pulmo-  
nis, septi transversi, & aliarum partium inflamma-  
tiones provenire solet. Quare inspicendum est,  
animadvertendumq;, qua in particula febrem Ma-  
rasmodem subsequi contigerit, eiq; potius remedia  
ad refrigerandum humectandumq; efficacia adhi-  
beamus, ut ipsum veluti ignis fomitem extinguas.  
Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut  
ceratum rosaceum. Quippe solidas partes refrige-



rare, & humectare potest, ac tueri ne humiditas quæ modica in eis adhuc superest, prorsus intereat. In hunc autem modum conficitur. Cera quadrans: rosacei sextans. Cera semel, aut bis lauatur: deinde vbi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic adiecto: sed ex hoc seruato instar vnciæ paulo plus aut minus. Et cum ceratum lento igne probè solutū fuerit, finito ipsum refrigerare, deinde ex cerato portionem acceptam in pila subigito, interim relictū rosacei, interim aquæ frigidae momentum in pilam coniiciens, donec totum rosaceum insumptū fuerit, ac cerato probè mixtum esse conspexeris. Quod si etiam ouorum albumina adijcere volueris, præstantius adhuc erit remedium. Pari modo si cremorem ptisanæ adiunxeris, melius adhuc efficiet. Oportet autem linamenta crebrius mutare, nec permittere, vt medicamentum diutius corpori adhaereat, neque multum incalescat. quippe mora imbecillius redditur. Ceratum hoc a multis est vtilissimum, nec eo temerè vti oportet. Ego sanè hoc frequenter vsus, incipientes Hæcticas cito discussi, ne adauctæ Marasmoden febrim inferre potuerint. Oportet autem in his quoq; vsui istius insistere, & non eum detrectare, sed etiam crebrius adhibere, aliàs vt ceratum inducentes, aliàs liquidius reddentes, hydrosato copiosè diluendo. Ita namque hoc præsidio instar vñctionis vti licebit, cum omni in corpore, tum præcipuè in consumptis, & extenuatis. ac non modò semel in die, sed etiam bis ita præsertim in visceribus vti conuenit. Quoniam

O. ij

*Ceratum rosaceum.**Linamentum.*



autem iterum illinemus, ratio est, vt etiam secunda vice vinctum abstergamus.

*De Fomento.*

*Fomentum  
refrigerans*

Fomētis vtendū ex succo lactuce, vūq; immature, portulacæ, solani, & vmbilici veneris. Præstat autē succos etiam refrigeratos, & præsertim niue superaccommodare. Quod si nobilis quædam particula inflammatione tentetur, succos nō per se ac separatim, verum oleo omphacino admissio, aut chame-melino, aut etiam rosaceo, aut simul omnibus inducere conabimur. At pectori remedia non nimis refrigerantia admoueri debent, nisi multus feruor, aut inflammatio in eo spectata fuerit. Verum ne sic quidem linamenta diutius inhærere sinemus, eò quod pluresq; ab immodica ipsorum refrigeratione haud mediocrem non solum respirationis, sed etiam vocis noxam expertos nouimus.

*De domo in qua æger decumbet.*

*Per quod  
modo præ-  
parandum.*

Non solum autem refrigeriis, quæ extrinsecus ad mouentur, sed etiam aëris mutandi ad frigidius artificio auxiliari tentabimus. Si igitur æstas fuerit, in subterranea domo æger decumbet, & pauimentum aqua frigida copiosè conspergetur, vt aër hinc frigidior euadat: iam aqua ex aliis vasis in alia decidat: nam mediocris huius strepitus etiam somnū prouocat: præstat adhuc, si aërem ita immutes, vt non modò refrigerare corpus, sed etiam corroborare possit: id quod fiet, si pauimento iniicias refrigerantium aliquod, aut resam, aut semperuiuū, aut rubum, aut lentisci turiones, aut vitis capreo-



los, aut simile quoddam, tum ad refrigerandum, tum ad robur inducendum efficax. Huiusmodi sanè aër omnibus quidem Hecticis conducit, maxime verò, quibus pulmo & cor igneum ardorem primario senserit. Etenim à cibo & potu refrigerante, non tantum iuantur, quantum à frigidi aëris inspiratu: contra maius à cibo sentiunt commodum, quàm ab aëre, si iecur, & venter, aut alia quæpiam particula fuerit affecta. Ita sanè vbi æstas fuerit, aërem ad frigidū mutari oportet: vbi hyems, calidior parandus non est. quomodocunq; enim frigidus fuerit, nihil ipsos offendit. Reliquum verò corpus solummodò moderatè cooperiri oportet, pluribus tegumentis incalescat, & æger idèò virium defectionem aliquam sustineat.

*De Balneo*

Et balneum iis conducit, qui Hectica febris laborant, quæ per se fuerit, & non cum aliqua ex humorum putredine prouenientium coniuncta inueniatur. Tunc enim offenduntur, & nequaquàm iuantur. præsertim si crudis adhuc humoribus lauare quis ipsos voluerit: neque minus leduntur, si inflammatione nobiles particulas obsidente, etiam modicè id facere tentaueris. Sciendum autem, non modò Hectica febris laborantibus, sed etiam frigidis, sic-  
Balneum  
Hecticæ.

cisq; intemperiebus, & senio ex morbo balneum conferre. Habent enim balnea hoc quoq; admiratione dignum, quòd & calidas, & frigidas intemperies iuuare possunt. In summa, si quis diuersos illos lauandi modos nouerit, is meo iudicio etià  
Senium ex  
morbo bal-  
neis curatur

Oo ij



omnem intemperiem mutare in contrarium poterit. Esto igitur temperatus aer, unctio, & solium: eluere autem oleum conuenit, ac statim cum æger in exteriorē domus partem ingressus fuerit, corpus perungi, verum diutius in aëre morari non debet: oleum autem visceribus potius superfundi. Egressus æger in frigida solium, quod non aquam frigidam, sed lactis more tepentem habeat perungatur. circumdatus autem operimentis, non admodum diu in eis immoretur. cum vestem iam induet, rursus totum corpus ungetur. Valdè enim hoc iuuare ipsos potest, quoniam humiditas quæ à balneo accedit, diu retinere oportet, & non finire, vt promptè ex corpore defluat. Egressus æger ex balneo, aut cremorem ptisanæ, aut haliçæ, aut lac assumat: sin autem sitis vrgeat, etiam cū adhuc operimentis inuolutus est, non recuset, aut lac, aut aliud quoddam alimentū exhibere. Etenim tunc potius in vniuersum corpus distribuitur, cū attrahitur.

*De Lacte*

Lac igitur omnibus Hæcticis, præsertim in Marasmo desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam iis valdè conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque alimentum possunt attrahere: & hoc solum in corpus distribui, trahi quæ non parum accommodatè potest. Itaque lac muliebri primum locum obtinet, secundum verò asininum. Verum quoniam ægrè nonnulli hoc assument, caprillam ipsiis dandum est, quod medium ferè existit, & magis potest nutrire. Constat au-

*Balneum ex  
litis & fri-  
gidis aptū.*

*Cibus a bal-  
neo quis pro-  
fit.*

*Lac Hæsti-  
cis idoneum*



## LIBER DVODECIMVS. 583

tem etiā curam animalis habendā esse, vt nutriatur  
domi ordeo, myrti, lentisci, & quercus foliis. ita  
enim lac non amplius corrumpitur. Nā huius solli-  
citus habenda est, vt ne Hecticorū aluus subduca-  
tur, præcipue eorū, qui ex frequēti Syncope, & diu-  
turna vacuatione alui in Marasmodē febrim incido-  
runt. Quamobrē quibus venter imbecillis, & facile  
subducitur, in his etiā lac bis coquere, vel etiā fluui-  
ales lapillos in id conicere oportet. Redduntur autē  
igne candētes, vt serosum à lacte per ipsos dissolu-  
tur. At qui lac solum nolint assumere, etiam cū ptisa-  
na, aut halica, aut chidrio ipsum decoctum exhi-  
beto: adhuc cum itrio, hoc est libo suminali, & si-  
milagine similiter bis coctum offerro: præterea ma-  
gis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiā ven-  
ter copiosiora, & biliosiora deicere videtur. Pro-  
cedente autem tempore, vbi febres mitigatæ fue-  
rint, & vires aliquomodo instauratæ, mollissimum,  
& recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis  
non alienum est. Quatenus enim vires augeri cer-  
nimus, eatenus nos quoque cibis adiiciemus.

*De Vino.*

Vinum iis qui frigidam secamque intempe- *Vinum in*  
riem in solidis particulis habent, & Marasmo ex *Hecticis.*  
morbo, vt vocant, detinentur, exhibere necesse est,  
vt quos calefacere simul, & humectare oporteat.  
quæ omnia vinum moderatum præstare ipsis po-  
test. Qui verò cum febre marcescunt, præsertim qui  
macie torrentur, iis vinum dare cautio est: vt  
quod eis, si quid aliud maxime aduersetur.

O. iij



*Marasmus  
in Syncopé.*

QUI ex Syncopé Marasmo contabescunt, iis quantum sanè ad vires collapsas, & perfrictio nem frequenter comitantem attinet, vinum offerri debet. Quoniam verò etià caliditas nature contra ria, febrisque præterea eis adest, & perfrictio quidem interdum conquiescit, rursus autem febris superuenit, ac summam cum periculum sit, ne aliàs aliter æger intereat, nunc à perfrictione, nunc à febris, necesse est tum demum ad vrgentem causam respicere, ac nonnunquam vinum tempestivè præcipere, nonnunquam verò rursus id dissuadere.

*De Testiculis gallorum**Gallorum  
testiculi.*

Testiculos gallorum, quos Græci Orchis & Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hæctica laborantibus comodi existunt, cum abundè nutrire, & vires augere possint, vbi probè concocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, vbi vires nondum ad extremum collapsæ fuerint. Quod enim prælidium deinceps esse potest, si vires alimentum non concoquant, superentque? Quippe nequaquam cibis vires augebit, sed natura, quæ omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

*De fructibus pomaceis.*

Fructus pomaceus, qui Opора græcis dicitur, quia sanè humectat, ideò Hæcticis cibis est accommodatus. Quoniam verò omnes propemodum non solum



## LIBER DVODECIMVS. 385

humectare, sed etiā refrigerare solēt, idcirco rursus dicendum non est, vniuersim omni Hectico conuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, & omnibus qui Marasmo cōtabescunt, & torrentur, congruē frigida & humida victus ratio adhibetur, maximē peponum medulla, & cucumerū: item mala, duracina, & cerasia his sunt idonea. Qui autem frigida intemperie detinentur, & in senium ex morbo inciderūt, his inutilia. Reliqui verò pomacei fructus, qui non adeò refrigerant, sed potius calefaciunt, & humectant modicē, exhibere non est absurdum, nempe vuam maturam, valde dulcem, præsertim quæ passa est, ac malum valdē dulce, & ficum admodum maturā. Nam hæc probè concocta prope modum nihil nocet. Si igitur venter nihil nos impediat, plus iusto excernēs, cum fiducia cibos commemoratos exhibeto. Si namque tale quippiam fuerit, & alius magis quàm conuenit profluere videatur, his quidem abstinendum in præsentia, dandum autem punicum modicē astringens, aut pirum, aut malum eiusdem qualitatis, præsertim ante alium cibum, nam si à cibo sumantur, aluum subducunt. Ac eihi qui stomacho potius, & cordi corroborando sunt vtilēs, Marasmo ex Syncope contabescētibz, & omnibus Hecticis dari debent. Si hi quoque siti, & vehementi feбри laborare videantur, etiā ipsis fructus pomacei refrigerantes oportunē offeruntur. Breuiter omnia ad id quod magis vrget, accommodari debent. Hanc enim rationem animaduersionemque obseruans, nunquā aliquē offendas.

*Pomacei fructus  
cum in Hectico*



## 386 ALEXAND. TRALLIANI

neque si pomaceum fructum, aut alium quempiam cibum exhibeas. Nam omnia quantitate, qualitate, tempore, ordine, & vtēdi modo, aut benē, aut malē administrantur.

De tabe quæ Marasmus graece dicitur.

*Marasmus.*

Si tabes quā greci vocant Marasum reuera humiditatis quę in solidis partibus subsistit, absolutus existit interitus, nullam medicinam recipit. Propter hoc igitur nonnulli medicorum merito decepti in discernendo, putarunt se verū Marasmū curasse. Etenim fieri potest, vt tenuitas carniū maciēsque, & veluti colliquatio earū refarciatur, primariā vero humiditatē, & quæ solida ipsa nutrire potest, prorsus absumptam perditamq; non licet restituere. Sic enim senium quoq; sanari nequit, vt quod naturalis sit tabes. Quemadmodū igitur senium nulla medicina tolli potest, sic neq; ea quæ reuera tabes. Attamen propter humanum benignumq; artis auxilium contendere cum morbis oportet, & non ceu deploratos omnino relinquere. Interdū enim, vbi quis naturam dextrā nactus fuerit, & tabes incipiat nondumq; solidas partes torruerit, speratum successum consequi poterit. Sin autem minus, quanto magis rger affectus est, tanto minus agendum. Nam desperatis maloq; victis manus admoueri nō debet.

*Senium.*

## DE TERTIANA, CAP. 6.

*Tertiana.*

**T**ertiana quidem facilis curatu est: eum autē a medicis illis, qui nulla ratione, & via vtitur, malē tractatur, non difficilis modo curatu, sed etiā



insanabilis interdū redditur. Constat igitur cibum  
 humectantē refrigerantēq; in omnibus esse præ-  
 scribendum, cū Tertianā mixtione pura, & germana  
 existit, & à sola bile excitatur. Itaq; ptisanæ cremor  
 super omnia utilis ipsis censetur: atq; hoc vñ nonnul-  
 li vsq; ad Crisim, hoc aſt morbi solutionē, optimē  
 superſtites vitæ māſerunt. Sin aut minus oblectētur  
 ptisana, etiam auenæ cremor ipsis dabitur: ac lactu-  
 cæ, aut intybi caulibus vtēdum. Quēd ſi febris non  
 fuerit vehemens, & quædam notæ concoctionis ap-  
 pareāt, etiam gallinarū alæ, & piſciculus molli car-  
 ne præditus cōcedi poteſt. Vrinæ in his prouocari  
 debent, maxime apii radicis, & adianthi diluto. Nā  
 anethi decoctum & ſi vrinās mouere probē poſſit, vi-  
 tare tamen ipſum magis oportet in germanis Ter-  
 tianis, & in quibus calidius ſicciorq; temperamentū  
 habetur: præterea ſi ægri ſolitudine, & vigiliis cru-  
 ciantur. Nam in his omnibus offeſſa maior, q̃ utili-  
 tas prouenire ſolet. Abſinthii etiā decoctū maximē  
 vitandū eſt, quando calidum, & ſiccū ægri tempera-  
 mentū habent. Noui aut ego nonnullos etiam parti-  
 cularū colliquationem expertos, quōd immoderati  
 uſ illud aſſumpſiſſent, & nō vitāſſent. Contigit enim  
 quorundā ſanè partes ſolidas ſicciores deprehendi,  
 quorundam verò bilem, & ferueſcentem, non quā-  
 titate, ſed qualitate potius offendere: alium autem  
 igneā intemperic, aut inſlāmationem in ore ventri-  
 culi ſentire. In his itaq; omnibus talia vitanda ſunt  
 & tepida liberaliori magis ante cibum vtendum.  
 Nihil aut minus etiā in alio tempore potio exhibē-



*Galenus in-  
distincte  
quadam*

da. quippe hec humectat, feruorem refrigerat, inca-  
tusq, laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc qui-  
dē partē bilis per ventrē excerni, aliā verò per vri-  
nas, quę antea detinebatur, & propter caliditatis fe-  
ruorē, & propter nimiam decoctorū adustionem non  
potuit expurgari. Miror autem quomodo Galenus  
qui artem legitimē, si quis etiam aliorum medicorū  
exercuit, adeò indistinctē scripserit, vt dicat exqui-  
sita Tertianā correptis absinthii dilutum à septimo  
die propinandum esse. Ego verò falsis Tertianis po-  
tius dedi, mixto ei oxymelitis momento. Sic enim  
pituitę miscellam, & citra noxam magis extenuat,  
& leuiter purgat, vt non vsus veniat origani, aut hys-  
sopi, aut calaminthę, aut pulegii. Quę omnia a-  
criora sunt, & cum periculo, crebroque febrim iam  
magis accendunt. Hęc igitur vniuersa vitare magis  
oportet, & tunc audacter offerre, quando pituita  
bilem longē superauerit, & temperamentum ægri  
frigidius fuerit, vitaque ociosa præcesserit, & alia  
omnia, quę humorem frigidiorē superantem ef-  
ficiunt. Sin autem humor, qui abundat, contrarius  
horum fuerit, tum his abstinendum est, vtendū verò  
illis potius, quę extenuant, & accessiones vehemen-  
tiores fieri nō cogunt. De pomaceis fructibus.

*Pomacei  
fructus in  
Tertianis.*

Pomaceos fructus, quos oporan Gręcis appella-  
ri diximus, exquisitis Tertianis parcissimē exhibe-  
ri conuenit, nempe vnam dulcem, persica cocta, &  
non cocta, peponumque medullam: præsertim au-  
tem si etiam ægri siti vexentur. Ego sanē noui, me  
frequenter ægros, ne amplius accessionē febris in-



LIBER DVODECIMVS. 389

starentur, impediuisse, cum peponas probè refrigeratos hora ante incursum morbi assumere iussissem, & rursus aquam temperatam copiosam, & quantam potuerint, peponi superbibere præcepissem. Secutus itaque est non multo post aquam epotam aliquibus sanè sudor, aliis copiosa bilis per aluum. Offendi autem ego pluresque Romæ medicos, qui nomen quidem peponum tanquàm bilem procreantium proferre audebant. Quum itaq; ego cuidā aliquando, & sitienti vehementer, & æstu flagranti, defatigatoq; iniunxissem, vt peponem assumeret, quidam præsens medicus exclamauit, Homo cur ægrum magis vis occidere? an non didicisti, quòd pepon bilem producat. lege Galenum de alimentis, vbi dicat manifestò, peponem comestum Cholericos efficere. Laboraui igitur ego non parum, vt iis persuaderem, qui intellectu assequi poterāt, Galenum non dicere hic ipsos pepones bilem creare, sed Choleram efficere. Cholera autem vocabant stomachi subuersionem cum vomitu, & perturbatione ventris: ac Cholericos, quibus hæc accidunt. Nam pepon reuera habet aliquid stomacho contrarium. quare etiam copiosior comestus vomitum, ventris perturbationem, & præterea perfriktionem, ac totius corporis conuulsiones excitat. Ac melo pepon nihil horum facere cõsetur: non enim habet adeò, quod stomacho aduersetur: imò neque pepon modicè comestus. Proinde Tertiana febridetentis cum fiducia dari debet: nec nõ his qui Causo & calida intemperie laborant, siue in renibus,



siue in iecore, vel in stomacho, vel capite. Nihil enim eiusmodi intemperiebus aduersari potest, debellare, & euincere, vt pepon, aut qui dicitur melopepon. Quomodo enim ea quæ refrigerant, & humectant bilem parere possint, non video. vbi autem peponum facultas tibi deest, etiam cauliculi lactucarum refrigerati, & cucurbitæ, item cucumerum medulla, persica coctionem non experta, sed in vapore suspensa, & ab eo solo cocta, velutiq; condita substitui possunt, eisq; & similibus semper vti licet. Idem in oleribus, & pomaceis fructibus etiam omnibus deligere oportet, quæ refrigerare queant, & humectare, conuenienter ea pro vniuscuiusq; temperamento, & morbi magnitudine accommodantes.

## De balneo.

*Balneum in  
Tertiis.*

Balneum, vt maximum præsidium, ipsis præbendum, maximè calido & sicco temperamento præditis, & qui crebris vti lauacris consueverunt: nec concoctio omnino expectanda est, sed vbi siccitas urget, etiam ante concoctionem lauare conuenit. Modus autem lauandi talis esto. Postq̃ æger in temperatum aërem ingressus fuerit, modicè sudarit, & tepidas aquas acceperit, ita oleo non simplici perungatur. Quid enim corpus bile exardescens, humectare, aut refrigerare probè præterq̃ aqua potest? præstat igitur aquam tepidam admiscere. sic enim refrigerare, & humectare magis, & in altum corporis penetrare percipitur. Vnctio autē adhibeatur non in domo, quæ calidum aerem habet, sed in exteriore eius partem reuerso, quam etiam à molliora



LIBER DVODECIMVS. 170

do malaetice appellat: deinde post illitionē hydrelæi, aut hydrochamæmeli. Nam si bilis multa & præcipuè crassior sit, non alienum est in vicem olei cōmunis etiam chamæmelino vti. quod vim di'cutiendi multo habet ampliorem, sed non diu æger in aëre immorabitur, verum celerrimo transitu tantum vsus in tepidum calentis aquæ solum descendet, in eoq; diutius subsistat. Egressus autem ex domo calida, monendus, vt in aqua frigida immoretur: & si bene habuerit, etiam ieiunium indices: in cōmentis verò iam sumptis, vt aquæ tepidæ quantum velit, paruo spacio interposito, bibere hortandus est. Nam a potione sudores copiosos effundi videbis: interrim verò etiam bilem per vomitum reiciat, vt æger quàm primum ex iis quæ superueniebāt, morbo fuerit liberatus. Reuersus autem in domū, si pepo non adfuerit, aut alimentum quod diximus sumat, aut, lactucarum cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut pti sanā. Ceterum aquam tepidam non modo semel, sed etiam bis & frequenter dare expedit, & nihil metuere. In hoc namq; morbo aqua tepida maximum est præsidium. Tenēbimus autem in declinatione potius exhibere, & ante accessionem: interrim verò etiam in accessione. Novi siquidem accessibus subtrahi debere, vt Diuissimus Hippocrates inquit, ac verum est, quātum ad hoc attinet, etiā sum nihil vrget. Frequenter enim cogimur propter causam urgentē, nō tepidam modo aquā, sed etiam cibū in ipsa accessione offerre. In illis autem hoc agendum est, qui immoderatum stomachi habnū, &



*Depravatus  
est codex.*

virium imbecillitatem habent, ut insultus magnitudinem ferre nequeat, sed Syncopen minetur. Noui igitur ego in his qui immoderate roduntur, tepidam me aquam propinasse: deinde vomitu oborto, & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accessiorem conquieuisse. Ut autem illa aucta fuerant, ita etiam alia decrescebant, & aqua temperata, & bile euacuata.

Quomodo Tertiana discernatur, germana ac vera ne sit, an falsa.

*Tertiana vere interno  
non a falsa.*

*Historia se  
nis hiso si.*

Tertianas illas germanas esse censendum est, quibus omnia quæ cognata dicuntur, consenserint, ætas dico, tegio, consuetudo, temperamentum, studia, & victus ratio. Potest autem senex quoque Tertiana infestari, quæ omnem Tertianæ germanæ speciem, omnemque modum conseruet. Ego sanè meis oculis hæc in senes quodam conspexi, qui flauam bilem vomeret, similiterque per alium excerneret, vehementer febricitaret: atque idcirco accessio cum valido rigore eum inuadebat, ac declinatio multis sudoribus accidebat: detinebatur autem accessione horis fere decem, aut duodecim. Huius alii sanè familiares, eò quod senex esset, decoctum ei bibere precipiebant, ac omnia illa facere quæ falsis Tertianis, ut aiunt, idonea existunt: fereque interiisset æger decoctis ex hyssopo, origano, & pulegio assumptis, nisi quis subito ex periculo ipsum subtraxisset, iubens eum etiam pepones assumere, & lactucas, & ptisanam, quæ nihil curiosum habent, operosumque, ac omnem alium victum, qui humectaret, ac refrige-



raret, vt in Tertianā exquisita, non deceptus ætate, quòd senex esset, sed potius toto temperamento. Habuerat enim iam inde ab initio igneā intemperiem, quam alii propemodum omnes postea ad amissum conseruabunt. Quare naturam ægri, & causas præcedentes maximè attendere oportet: nihil autem minus, imò etiam omnium maximè febris speciem. Ego autem neque Tertianarum falsarum victus rationem in omnibus vt veram, & vtilem commendo, quam Galenus philosophus in libris ad Glauconem præcipere videtur, iniiciens omnino ptisanā piper, aut origanum, aut hyssopum. Etenim huiusmodi plerunq; periculosa sunt, & febres vehementiores accendunt, idq; magis adhuc, si temperamentum corporis calidius inueniatur, & pituita mitior quàm bilis, & quæ non adeò calefacientia requirat. Quippe satis erat in his vti, & non multis valde refrigerantibus, & his quæ sensim extenuare citra calorem possunt, qualis est radix apii expurgata, vt non particeps sit radicularum: item ptisana similiter, interim adiunctum habens apium, aut anisum, aut comam porri, aut mellis, & aceti momentum. Quòd si non admodum in sincera ac falsa Tertianā fuerit, nullus horum vsus est, verum abundè est sola ptisana per se vti, & id quod biliosum est, cōtemperare: quod pituitosum, dissoluere: non autem siccantibus compingere, ac cogere: quemadmodum ii qui piper, & hyssopum præcipiunt, facitiant, eo q̃ illa videantur extenuare. Oportet autem diligenter animum aduertere

Pp

*Vitus Ter-  
tiana falsa*



## 94 ALEXAND. TRALLIANI

cum qui humectante victu vsus fit, vt cū humores ab illo dissolutos viderit, statim euacuandis eis extrahendisque incumbat, medicamento exhibito, quod non magnam calefaciendi vim obtineat. Eius autem generis multa sunt, & quæ ex oxymelite simplicius paratur, & quæ ex succo rosarum modico, agarico, & scammoniæ lachryma. Quando igitur humores compendiosè subducendi sunt: Nimirum cum diffundi iam eos, & turgere tandem conspexeris, vt Diuinissimus Hippocrates scriptum reliquit.

Quomodo humores diffundi, dissolui  
que, & iam ad excretionem inci-  
tari cognoscatur.

*Nota hu-  
moris diffu-  
si, dissoluti-  
que.*

Materiam subiectam temperato, aut humectante victu dissolui inde cognosces, q̃ cū per initia esset immobilis, nunc aliquo modo agitari incipiat, atque aliàs in alium locum descendere: interim ad os ventriculi, & intestina: interim etiam ad articulos, aut cutem. Peritum igitur animaduerrere hunc humorum motum, & obseruare diligenter oportet, & dare aliquid, quod eos subducatur, antequam oberantes noxam intulerint, in partem aliquā nobiliorem decumbentes. Verum vulgares medici nihil horum norunt, vt qui motiones humorum discernere nō laborent, vnde fit, vt contraria faciant. Postquam igitur hæc viderint statim ad ea prorumpunt quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atque huiusmodi quidem astrictoria medicamenta, similesque victum præcipiunt, vnde accidit, vt humores inde crassiores redditi, neque purgamentis facili-



LIBER DVODECIMVS. 195

cedant medicamentis, neque obediant. Conuenit igitur, vt qui humores dissolutos nouerit, non modo semel exhibeat, quæ per aluum subducere possint, sed etiam rursus humectante victu vsi, & dissoluentes, si quæ siccæ & crassæ reliquæ subsint, iterum leuiter expurgent. Ita enim humoribus modicè subtractis, etiam solus victus morbum in totum euincere, mutare, & ad bonum statum deducere poterit, vt nulla alia medicina indigeat. Quod si opus erit, licebit etiam epithematis simplicioribus vi, & superfusionibus, & cum concoctio apparere incipit, & longè antequàm accessio expectetur. Ita namque erunt tum efficaciora, tum magna ex parte accessiones expectatas discutiunt. Quoniam autem purgantibus viendum est, vt ea promptè & compendiosè inuenias, bonum esse duxi, etiam compositionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

*Rhodomeli purgans.*

Rosarum succi sextarii duo: mellis sextarius: scammonie torrefactæ vncia. Omnia simul coquantur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medius tria: minor duo. Hoc non solum Tertianariis propinari debet, sed iis etiam, qui lipitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

*Aliud Rhodomeli purgans.*

Rosarum succi sextarius: scammonie vncia: agarici drachma: piperis drachmæ duæ: mellis vncia sex. Ad ignem lentum coquantur, & vbi in

Pp ij



crassitiem coierint, adiccito scammoniam, agaricum, & piper: ac vtitor. Datur instar cochlearium quinque, aut sex. Hoc solis conuenit, qui falsa Tertianā detinentur. Habet enim nonnihil, quod etiam pituitam subducatur, cum agaricum, & piper receperit. Noui autem purgasse me etiam medicamento, quod corticē mali citrii reciperet, & eo quod ex malis cotoneis paratur, & horum penuria sola vsum scammonia. Quod enim ipsa non modò bilem, sed etiam pituitam potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectante victu vsus, pituitam diffundat, vacuabit hanc quoque scammonia: nec indigebit iis, quę agaricum, aut cucurbitam syluestrem recipiunt. Quare etiam si quis recto victu vsus falsam Tertianam scammonia purgare velit, non delinquet. Hęc quoque hastenus de Tertianā breuiter à nobis dicta sunt. Non enim sumus ignari, veteres quoque de his scripsisse, & nemo ea de causa culpandus erit. Quę enim nobis quoque tempus, & longa experientia noscenda obtulit, hæc æquum censui amicis, & medicis ea nos postulanti- bus exponere, quę quidem pauca existunt, sed magnam vim continent. Nam methodi prædictæ non in Tertianis tantum, sed in aliis quoque multis morbis accommodari possunt.

## DE QVOTIDIANA, CAP. 7.

QVod quotidiana febris ex pituita trahit originem, omnibus in confessio est: quippe neque acuta febris esse his apparet, neque sitis valida vr-



get, neque perurens quid, & siccum habere sub primo statim contactu percipitur, sed magis ubi manus diutius immoratur, caliditas fuliginosa ex alto emergere depræhenditur: ac pulsus bona ex parte exigui, & rari existunt: incrementum non velox, sed longiore tempore detinet: sudores qui ipsis oboriuntur, nunquam purum ostendunt interuallū, quale in Tertianæ, aut Quartanæ febre iuenter apparere videmus. Iam manifestius adhuc febris speciem etiam ex præcedentibus causis cognosces, si non obiter, sed multa cum diligentia inquirere, & examinare omnia coneris. Etenim cruditates plurimum, crapulæ, & balnei immoderati usus, interdum iecoris quoque, & stomachi perfrictio præcedit. Hæc igitur cum attendere, & diligenter considerare oportet, qui febris speciem velit cognoscere. Nam interdum indicia omnia simul adsunt: interdum non: quippe in germanis, exquisitisque febribus vniuersa si propè inueniuntur: in falsis autem non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam non semper, propter varias ipsarum causas. Ac maxima quædam in eis tum curandis, tum internoscendis differentia depræhenditur. In hunc itaque modum internosci debent. Quin & Diuinissimus Galenus, Ruphus, & plerique alii veteres de hac re copiosius tradiderunt, nos autem deinceps etiam de curatione agamus. Nam curandi ratio ab illis prodita in questionem aliquam vocatur, num videlicet vera in omnibus existat.

*Nota Quod  
tertiana.*



## De Curatione.

Cursatio  
quotidiana

Quòd febris Quotidiana, vt quæ ex pituita nascatur, extenuantium incidentiumque vsum requirat, verum existit. si enim crassa est, & viscosa, extenuantibus indigebit. Duplex autem harum differentia esse cernitur, quedam enim incisoriæ vim obtinent, ita vt simul egregiè calefacere possint: quedam autem incidendi quidem, non autem valde calefaciendi potestatem habent: quedam in totum non calefaciunt. Quibus igitur in hoc morbo vti oportet? iis ne quæ calefacere possunt, an illis quæ citra calorem extenuant? videtur enim Diuissimus Galenus indistinctè Glauconi Philosopho præcipere, vt extenuantibus vtatur. Conueniebat autem meo iudicio, cum maxima sit differentia, diuisione ac distinctione vt, quibus, in quo vtendum sit. Neque enim pituita huius, vnde febris accenditur, vnâ habet speciem: alia enim est salsa: alia acida: alia vitrea: vtrique verò frigida, & crassa: ac ideo quòd particulis sit impacta, febrem excitauit. Merito igitur etiam extenuantia ad curationem desiderat: salsa verò non similiter: siquidem & caliditas, & siccitas hoc ei præstat. Calidam aut ipsam quoque esse constat inde. quòd intestinum rodat radatque, & grauissima tormenta, quas Dysenterias Græci vocant, nihil minus etiam quàm bilem, cum huius quoque qualitatem receperit, suscitet. Nam humores non secundum materiam ipsorum, sed etiam secundum qualitates eis subiectas operantur. Hæ siquidem aduersus ipsas pugnant, & operantur. Ac pituitæ



falsa, etiam si videatur humida, tamen constat facultate siccam esse, quemadmodum etiam aquam marinam. Iam alia multa imaginatione quidem sunt humida, facultate autem sicca. At quod pituita falsa nequit per ea, quæ inflammant ipsam, siccantque, extenuari quandoque, & diffundi, sed potius adhuc etiam crassior effici, manifestò hoc testantur nitrum, sal, & iura falsa. Quippe hæc calefcentia, crassiora redduntur. Nam id, ab Aristotele, ipsaque experientia probatum est, ea quæ à calore coacta fuerint, non à calore, sed à contrario dissolui posse. Hæc igitur etiam in corporis humoribus considerari debent: & si quidem falsi sunt, non calefacientia, aut quæ admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere oportet, quæ vulgares in eis faciunt, raphani radiculam ipsis exhibentes, piper, salsamentum, capparim, & decocta, quæ vehementer extenuant, & antidota, quæ aduersus eiusmodi offeruntur. Hæc sanè oportebat us potius Quotidianis, quæ à frigido atque acido humore prouenerunt, imperare: quippe ab eiusmodi adiuuantur. Ego sanè noui crebro me omnia hæc in Quotidiana, quæ à frigida humidâque, & acida pituita incensa fuit, obtulisse. In quibus autem falsum, aut biliosum quid admixtum fuerit, in his magna ex parte extenuans quiddam exhibuisse, præsertim si etiam ægri temperamentum calidius erat. Minime verò eiusmodi medicamenta per initia morbi ægrotanti exhibere conuenit, cum falsus adhuc humor superat, præpolletque

*Aristoteles*

*Historia.*

Pp iij



*Vitium quo  
ad hanc.*

& ægri corpus fuerit intemperatum. Sin autem etiam huiusmodi aliquo vti oportebit, eò quòd æger appetat, aut vt appetentia restituatur, temperato prius victu vtendum erit: ac vbi concoquere æger inceperit, tunc ei permittendum, vt assumat tum cibos, tum potus, qui leuiter extenuent, & calefaciant, vt pote apii tutiones, porri'que, & piperis exiguum, vini momentum, eiusque albi, idque non frequenter. nam vsus eorum liberalior noxius est. Verùm laborandum est, vt humores ad concoctionem perueniant, neq; in vetustatem venire sinendi, sed purgandi. Cũ enim in corpore diutius insident, magis adhuc ab omnibus præsiidiis quę calefaciunt videnturque extenuare, crassi fiunt, vt nõ amplius ne medicamentis quidem ad purgandũ efficacibus promptè celsant, cum difficiles ipsi ad motum, & terrestres magis ab ipsis euaserint. Noueris autẽ hanc ad purgationem esse oportunitatem temporis, & commoditatem. Frequenter enim vrinarum notę à præsumpto victu, & temperata portione mutantur, atque tunc huiusmodi vrinas incoctas esse, ab iis qui id nõ nouerũt, censerì videmus. At quia frequenter accidit materiam in totum corpus diffundi, & aliàs aliter, aut per sudores, aut vomitum, aut ventrem dissipari: ideo vrinę etiam sedimenti expertes vulgo apparent. Satiùs igitur est considerare, & discernere, quando potius materia extenuari, diffundi, ad excretionem incitari, & ex loco in locum transferre incipit, atque ita demum purgare oportebit, non solis vrinis animum adhibentes. Non autem con-



LIBER DVODECIMVS. 601

uenit vniuersam curationem moliri, sed per vi-  
ces, & interualla. Ita namque accommodari debet  
morbis, qui ex crassioribus humoribus generantur  
ac sensim extenuare, & leuiter purgare materiæ co-  
piam oportet, donec satis habere videbitur. Nam si  
aeger assumat medicamentum, quod copiosius pur-  
get, magnam corpori intemperiem conciliat, & po-  
tius nocet, quam iuuat, magisque in iis adhuc, qui ca-  
lidior temperamento, & biliosiore præditi sunt.

Quando salsis vtendum in Quotidianis  
febris.

Qui iecur, aut os ventriculi habent refrigeratū,  
& acidam pituitam vomunt, tenenturque Quoti-  
diana, his etiam calidioribus cibis, si voles, vti non  
alienum est. Humidus enim, & frigidus stomachus  
vniuersa extenuantia citra noxam tolerat. Ausus  
igitur ego quandoque sum in quodam, qui quoti-  
diè febris accessionem experiretur, & pituitam vo-  
meret, salsis vti, & cibo, qui Græcis Encathera dici-  
tur: item hydrogaro, porri decocti iure, & nō aquo  
so, ac mirificè conualuit, ita tamen, vt & ori ventri-  
culi, vnguentis epithematiq̃ue ei extrinsecus appli-  
catis, & totius corporis temperaturæ prospexerim,  
non alienum est hæc quoque in Quotidianis tenta-  
re, ac pituitæ qualitatem, & quantitatem observa-  
re, atque ita conuenientem vnicuique victum præ-  
scribere. Quemadmodum enim non vna pituitæ est  
species, ita neque vnam victus rationem esse oportet,  
sed vnicuique speciei idoneam. Ac in omni me-  
dicina idem præstandum est, & id quod vnicuique

*Salsa in  
Quotidia-  
nis febribus*



salubre est quærendum. ut autem is qui medicamenta quærit, promptè ea possit inuenire, & non aliunde cum Antidota, tum purgationes colligere cogatur, exposui hic discrimina, adiuncta etiam distinctione, qualia in quibus vsurpare potius oporteat.

De fomentis & cataplasmatibus.

*Fomentis et  
cataplasma-  
tis quando  
in febribus  
vriendum.*

Fomentis autè, & cataplasmatibus per initia statim vti festinandum non est, neque cum copia humorum in toto corpore superat. Metus enim est, ne dum viscera nimium incallescunt, laxanturque, confluxus quidam ad partes affectas decumbat, & adauget illuc inflammatione, præterquam quod nihil proficiamus, magis etiam offendamus: Quod it quoque faciunt, qui priusquam totum corpus recrementis fuerit liberatum, cataplasmatibus, & superfusionibus vti non verentur. Ego itaque noui etiam inflammationes, quæ non erant, ob præcipitem ipsorum usum superuenire. Ne igitur officiamus, laborandum est copia iam imminuta, & cum iam concoctio quædam in vrinis apparere incipit, calefacientia, aut laxantia si vsus requiratur, visceribus inducere. Fugito autè fomenta, aut cataplasmata, quæ laxare tantum, & quæ repellere possunt, mixtam verò confectionem ipsorum parato. Et si quidem viscera infirmiora, & defluxionibus opportuna videantur, ægerque fastidiatur, astringentium, & roborantium vires intendere oportet. sin autem inflammatione, aut dolore vexentur, laxantia potius. Summatim vtriusque [medicamenti tum laxantis tum repellentis] vires pro causa urgente, & intendere, & remittere conuenit.



LIBER DVODECIMVS. 609

*De stomachi imbecillitate, & me liocriter inflammatione  
laborantis fomento.*

Ad quinas vini partes misceto omphacii quater-  
nas, chamæmeli binas, & mastiches momentum. *Fomentum  
stomachi*  
Quod si inflammatio feruens appareat, etiã si gleu-  
cinũ, aut nardinũ adieceris, nihil nocebis, sed plu-  
rimum quoq; iuuabis. Sin aut os ventriculi non in-  
firmum eger habere, aut cibum non fastidire videa-  
tur, loco vini decoctum fomento admisceas, glan-  
demq; vnguentariam, & fœnugracum prius in illo  
decoquendum curato. Hanc quoq; animaduersionem  
in cataplasmatibus seruare ratio est, vt mixta in  
ipsis fiat curatio, & vtrobiq; sanè anethinum, aut cy-  
prinum, aut nardinũ cataplasmati semper adiciantur.  
At si acoris, aut frigiditatis in stomacho sensus  
est, etiam in decocto in quo illa parantur, nardum  
Gallicum, absinthium & anethum adiungere eis o-  
portet. Cum salsum humorem vomunt ægri tempe-  
ramento calidi, solum quoq; chamæmelinum oleũ  
adiucere semper, & mastiche momentum insperge-  
re conducit. At tempus cataplasmatũ esto hora an-  
te accessionem, absque plurimo potu, & imposita  
non diu inhærescant. Quippe omnia, siue fomentũ,  
siue cataplasmata fuerint, etiã si maximè ea quis ex  
medicamentis omnibus, quæ robur adferre possunt,  
apparare potuerit, tamè si diutius corpori incum-  
bant, viriũ resolutionem, & imbecillitatẽ efficiunt.  
Tantũ de fomentis, & cataplasmatibus dictum sit. Si o-  
nim particularium quoq; nonnihil prætermis-  
sit, id ratione quis adinuenire poterit, si omnia con-



sideret, & animum ad id quod conducit intendat.

De purgatione.

*Purgatio in  
febris.*

Materia iam attenuata diffusaque oxymelite, & aliis quæ in cibis extenuare solent, & decoctis, & cataplasmatibus adhibitis, tunc demum ad purgandum eam venito. valdè enim à vacuationibus adiuuantur. Non oportet autem vniuersè ipsos purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demum aliquanto valentioribus. Cum enim materia sit crassa, haud facile iis cedit, quæ vniuersam celeremque vacuationem præstant. Agarici igitur scrupulos tres, aut quatuor ex melle exhibeto: interim etiam plus, aut minus pro ægrotantis virium ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pituitam educit, nec morbum inueterari finit. *Aliud.*

Et granum Cnidium, si post concoctionem datur, diuturnis Quotidianis medetur. Adhæc catapotia quibus ego semper, & in Quartanis & aliis affectibus vti soleo, bene faciunt in vespere data. Habes ipsorum descriptionem alibi quoque proditam: hæc autem recipit. Aloes vnciam: cucurbitæ sylvestris vncias duas: scammoniæ vnciam: enphorbii semunciam: veratri nigri corticis vnciam: bdelli vnciam: gummi vnciam: nitri Alexandrini semunciam: in alio exemplari habetur fescunciam. Succo brassicæ excipito, datoque ex eis scrupulos quatuor, aut quinque: nihil metuens, aut torsionem, aut nimiam purgationem: vacuant sine omni molestia non modo pituitam, sed etiam humorem melancholicum, eoque circuitus quartanos finiunt. Dato hæc cata-



LIBER DVODECIMVS. 605

potia, grahorum instar figurata, in quibus multa cruditas, crapula, & vita ociosa praecepsit, temperamentumque est pituosius, & quod nihil siccum, aut acre obtinet. Nam in eiusmodi tutè dantur: & qui hæc assument, valdè adiuuantur.

*Aliud quod cirra mole fliam sumitur, a sale dictum  
Gracis Halatium, admodum efficax.*

Gingiberis, petroselini Macedonici, epithymi, laseris, cumini, apii seminis, ligustici, singulorum *Halatium* vnciae quatuor: scammoniae vnciae tres, & semissis: salis communis, & torrefacti vnciae quatuor.

*Aliud ut scriptura Halatiorum habet, praestantius.*

Gingiberis semuncia: petroselini Macedonici, epithymi, laseris, apii seminis, ameos, cumini, ligustici, piperis, singulorum drachmae duae: salis torrefacti vnciae duae, semis: scammoniae sescuncia, scrupuli sex. Dato vesperi in febrium intervallis, quā documque velint. At si aluum emoliri velis, dato cochleare vnum: sin autem plus purgare cogites, duos: ac in robustioribus viris scrupulos septē exhibeto: in pueris, & mulieribus grauidis, & in summa in imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacuationem moliaris. Ita sine omni molestia, & periculo offeretur. Licet etiam cum pane dare, & ex posca, & oleribus. Attamen praestat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cum ptisanæ cremore ipsum præbere. Tantum etiam de purgationibus dictum sit.

*De antidotis ad Quotidianas.*

Styracis calamitis, iridis lilyricæ, myrrhæ, singulorum drachmae quatuor: opoponacis, piperis, gal *Antidotes ad Quotidianas*



bani, opii, singulæ drachmæ. Hæc trita omnia in vinitatem cogito admiscens eis mellis quod sufficit. ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decumbenti, peruncto quæ ex oleo, & pipere granis decem: iuxta verò appositæ sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuat quæ præcipue eos, qui multa cruditate scatent.

*Aliud.*

Agarici, gentianæ, singulæ drachmæ. dantur cum mulla ante accessionem. Hoc mediocriter extenuat, meatus infarctos aperit, & materiam per aluum, & urinas modera è ducit.

*Aliud.*

*Chamedryos decoctum ad Quotidianas.*

Decoctum chamedryos iis quos Quotidiana febris circuitus affligit, potioni dato. Urinas multas ducit, & leuat. aptum ergo illis, qui non valde febriant, neque temperamento calido sunt, & sicco.

*Antidotum ad quotidianas facit etiam ad quarantanas.*

Opii, opoponacis, castorei, seminis dauci, singulorum drachmæ quatuor: leuigatis paulum mellis ad iicito: viris obulos tres, pueris duos exhibero. Vtitor autem hoc tanquam admirabili ex mulso hora ante accessionem, & præsertim quos non falsa pituita urget, nec bene calidum siccumque temperamentum inest.

*De vnctione*

*Vnctio in febribus.*

Vnctione vtemur ita, ut ad horroris febrisque magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa per frictione, & horrore infestante, febris non adeo tibi vehemens appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis vti or validis vnctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad ruborem perducere,



LIBER DVODECIMVS. 627

re, & extenuare possunt. Si contra, neque vires valida, neque frigus multum, ac febres vehementes fieri videntur, tunc iis vtendum erit, quæ cutem modicè extenuât, & rarefaciunt. Dicamus igitur de vincti-  
onum differentiis, hoc ipsum præterea distinguen-  
tes, quæ nam valentiora, quæ verò imbecilliora exi-  
stant.

*Vinctio valida.*

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cum pu-  
legii momento, in vnitatem coctis, & ex oleo con-  
tritris, summas corporis partes, & spinam perungi-  
to. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifi-  
ca est vinctio, & valdè proficit, vehementem perfri-  
ctionem, morbiq; vetustatem expertis.

*Alia mediocris.*

Piperis granatria, & micam thuris in lauorè tri-  
ta ex oleo illinito.

*Alia.*

Nitro ex oleo trito summas ægri partes, spinam  
que, tum in balneo, tum extra illud perfricari iube-  
to. mouet enim sudores, & iuuat.

*Alia valde bona, & multis experimentis comprobata.*

Arthemisiæ Crocodiliadis, adipis Crocodili fluui-  
atilis, singulorum vnciæ sex: olei sextarius. Coctis  
ex oleo ægrum, & præsertim eius spinam antè accen-  
sionem vngito, ac miraberis efficaciam. Non abs re  
est etiam odoratū quid admiscere, eò quòd vinctio  
ingrati sit odoris, & contraria quadam ratione o-  
peretur.

*Alia, in quibus febres vehementes videntur, & frigus  
moderatum apparet, efficax.*

Spumæ lebetum in balneis efferuescentiū oleum



admisceto, dū visci crassitudo fiat, vngitoq; corpus, antequā febris inuadat. Idem naturaliter præstat.

Naturalia, quæ corpori alligari solent.

*Physica*

Lapis Aëtites cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui per circuitus reuertantur, & præsertim ad Quotidianas facit, si corpori alligetur.

*Aliud quod appendi solet, multis experimentis a me probatum*

In folium oleæ ex communi atramento inscripto, Ca, Roi, A. Capito autem folium oleæ ante solis exortum, & collo suspendito.

*Aliud naturale ad Quotidianas.*

Animalculum quod desidet, & textit, vt muscas venetur bene facit, si linteolo illigatur, & sinistro brachio appendatur.

DE QUARTANA, CAP. 8.

*Quartana.*

**Q**uartanæ febris non vna est species, sed multiplices, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile nimium adusta, alia ex feculento sanguine nascitur. Non solum autem materia, sed etiam loco in quo constituuntur, inuicem differunt: hæc enim in vasis, illa in liene potius subsistit. Quoniam igitur diuersæ sunt species, curationis quoque modos diuersos, & non vnum, sicut vulgares arbitrantur, esse oportet. Nam quæ à humore melancholico creatur, merito calefacientibus humectantibusque iuuatur. Quæ verò ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus, & refrigerantibus, vt peponibus, vua, ostreis, pisciculis, aqua, & breuiter temperata, & refrigerante victus ratione, ac balneis tepidis tractari debet. Mihi itaque frequenter subit mi-



rari, quomodo Diuiniſſimus Galenus in omnibus non alium quendam viſum, quàm qui calefacere ipſos, & ſiccare poſſit, præcipere videatur. Præbet enim ipſis antidotum Diatrion pepercon, & quod Dioſpolites dicitur: item liquorem Cyrenaicũ, & Theriacam: & in cibo, ſaſamentum & piper. hoc autem potiſſimum quotidie bibere iuſſit. In vniuerſum præcipit abſtinere iis, quæ refrigerant & humectant, eò quòd humor, inquit, morbum efficiens frigidus exiſtat. Verum etſi humor melancholicus caleſcientia deſideret, non tamen neceſſario etiam ſiccantibus indiget. ſi quidem frigidus eſt, & ſiccus, caleſcientibus, & humectantibus opus habebit. At non videtur etiam humectantium aliquod prorsus velle præſcribere, ſed è contrario omnia quæ ſiccant aſſantque nimium, & humorem craſſiorem potius reddunt. Nam quæ videntur magis extenuare, cum ſint etiã paulo calidiora, quàm vt mediocriter extenuet, poſtea terreſtres magis, & multo quàm prius craſſiores efficiunt. dum humiditatẽ quæ in eis ſubſiſtit, exugunt, inſumuntq; vt natura ideò recrementa lentius excoquat. Didicimus enim concoctiones omnemque vitæ originem calido fieri, & humido, id quod etiam in externis videre licet. Nam fructus & ſingulæ ſtirpes à pluuiis, & ſolis calore producuntur, & præterea omnia quæ præter naturã exiſtunt, contraria ad curationem requirunt: quæ ſecundum naturam ſunt, ſimilia potius. Quare hoc eſt præſta- tiſſimi medici officium, vt calidum quidem refrige- ret, ſiccum autem humectet, frigidum calefaciat, &

*Medicamẽ  
ta Quarta-  
narum.*



humidū siccet. In summa, vt ea quę sunt vitia ac affectus, cōtrariorū vsu euincat, ac omnia quę res postulat, curiosē persequatur, omniq; arte & ratione, tanq̃ in bello decertans, egrū conseruet. Si quando igitur accidat egrū & siccicare quoq; vti victu, vel q̃ appetat, vel etiā q̃ ita laborans siccātia medicamēta, aut cibos requirat, nempe hydrogarū, vel conditū, vel eiusmodi aliquod pręsidiū, consulo et tunc, vbi semel, aut bis eo fuerit vsus, ac corpus modicē incalēscat, rursus statim ad victū per initia institutū, qui leniter humectare, & calefacere possit, reuerti. Ita enim neq; ea quę calefaciūt, assumpta multum aded nocere poterunt, & pręterea humor qui natura ad mouendū difficilis, & siccior erat, facilius solui poterit, vt ipse remissus post dissolutionē, & quodammodo excerni incitatus à medicamentis, quę benignē euacuant, citra noxā paulatim subtrahi queat. Etenim sic agendum est in crassioribus siccioribusq; humoribus, ac humectare ipsos, & dissoluere cōuenit: nec diutius dissolutio eorum expectāda est, sed protinus ad purgationem ipsorum properandū: & si adhuc res postulat, rursus humectando, tum balneis, tum victu ita subducere expedit.

Quartana, quę ex nimia flauę bilis  
adustione excitatur.

*Quartana ex  
nimia flauę  
bilis adusti  
one.*

Quod si Quartana non tibi à sicco, frigidoq; humore, sed potius bilioso, et plus satis adusto excitari videatur, tunc potius refrigerare potentibus vti oportet: si quidē æger etiam natura calidus simul & siccus, æta te vicens, & frigidę potioni assuetus appareat, adhuc si anni tēpus sit æstiuū: interim verò



si etiā curæ, vigiliæ, tristitia, ira, & acrium medicamentorum vsus præcesserint. Hæc enim omnia biliosam, & ex adustione nimia Quartanam generare possunt. In his igitur non peccaueris, si potionibus, & cibis frigidis vtaris, vt peponibus, si tempus dederit, duracinis, intybis & lactuca. breuiter non offendes, si omnia agas, quæ in germana Tertiana tentaueris. Nulla enim alia ratione humor, qui à caliditate, & siccitate inspissatus fuerit, euinci potest, nisi quædam refrigerantia humectantiaq; assumpseris, quemadmodum etiam quæ à frigiditate inspissata sunt, à calefacientibus. Hæc igitur, vt diximus, vniuersa calefacientia, etsi extenuare videantur, tamen inspissant præterea. Quare in his offerenda non sunt, vt quæ eiusmodi humorem crassum reddant, magis q̃ extenuent, præsertim quæ vehementius calefacere, & inspissare prædicatur. Quare neq; in Quartana cataplasmatibus, aut superfusionibus, fomentisq; vt studebimus. Quippe vnctio sola, quæ ex copiosiore hydrelco paratur, frequentius à balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abunde cōtemperare ac lenire potest, & si quæ in iecore durities est, hanc quoq; laxare. Sin aut res postulauerit, ipso quoq; solo potius vti oportet, vel etiam chamemeli decocto, in quo absinthii turiones, palmule pingues, & melilotū defruerint. Noui me in Quartana etiā frequenter epithernatis vsu, tēpore quidē oportuno, vt in Tertiana ante accessionem, ex farina ordeï, lini semine, & decocto chamemeli, ac multū profecisse, vt eger nō amplius accos-



*Quartana  
calida*

*Quartana  
frigida.*

*Quartana  
calidiores  
purganda.*

sione expertus fuerit: præsertim autē in Quartana, quæ ex nimia bilis adustione cōcitata erat. ac in pueris temperamento calidioribus, in quibus inflammatio quæpiam præcordia exercet, talia probari videntur. At si quis etiam in frigida Quartana, (sic enim appellanda est, quæ ex frigido, & sicco humore melancholico excitatur,) superfusione item calidiorē ante accessionē vtatur, hic item maximum ad iumentum sentiet, vt etiam subito febris conquiescat, quāuis molestam accessionem egrum experiri contigerit. Satiū autē est, si quis etiā toto antea vacuato corpore superfusionibus, omniq; alio particulari præsidio vtatur. Qui enim toto corpore adhuc sordido, ac impuro, vel cataplasmata inducere, vel perfundere aggrediūtur, hi insignium malorū autores fiunt. Ceterū Quartanas ex adusta bile cōsistentes purgare decet, corpus prius humectando pleniorē cibo, & quiete: quæ verò ob humorē melancholicū procreatur, humectare quidē eas oportet, (siccus enim humor ille existit,) ob terrestrem verò eius partē, & frigidā, tum calefacere, tum extenuare cōuenit. Purgationem aut non per febris initia, sed cū concoctio iam apparet, moliri debemus. Ita porrò etiā si egrū sanguinis vacuationē requirere cēses, vt ex quo humor melancholicus procreetur, in statu, cū humor quoq; à natura concoqui solet, tentare eam conuenit. Tunc enim leuata natura reliquias materiæ euincit, id quod tibi concoctio in vrinis apparēs indicat. At medicamentū purgans, nempe quod ex Rhodomelite conficitur, bilem, &



humores nimium adustos sine molestia purgans  
hoc præstare debet: habet autem in hunc modum.

*Purgatio ex Rhodomelise.*

Succi rosarū sextarii duo: mellis sextarius: scam-  
moniæ torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur,  
danturq; ad summū cochlearia duo, vel minus. At si  
humor biliosus non admodū calidus, & siccus, sed  
crassior, ac pituitoso humore adulteratus esse videa-  
tur, paulū agarici prædicto Rhodomeliti adicien-  
dū erit: atq; in eum modū hic quoq; leuiter purgari  
debet. Vt autē promptē componas medicamentū,  
paresq; subscribam eius quoq; mixturā, quæ ita ha-  
bet. Rosarū succi libra: scammoniæ vncia: agarici vn-  
ciæ quatuor: piperis scrupuli duo: mellis vnciæ sex.  
Ad ignē lentū hæc coquito, ac vbi in crassitiem coie-  
rint, adicito scammoniam, & piper, atq; vtitor. Nā  
sine omni adeò molestia vacuat, præterquā quod  
non multum calefaciat.

*Purgatio ex  
rhodomelise*

*Purgatio, quæ ex malis cotoneis paratur*

Mala cotonea octo impleto scammonia, cuius mo-  
dus sit vncia, & extrinsecus ea fermento oblinito, at  
que sic assanda dato: vbi assata probè fuerint, adici  
to mel probè leuigatū, ac vtitor pro viriū ratione,  
in febribus quæ à bile excitantur, & in iis, qui gene-  
rosam purgationē ferre nequeūt: atq; in pueris ma-  
gis, & mulieribus. nā citra omnē prorsus molestiā  
purgat. sin ipsum efficacius reddere voles, in istum  
modum parato. Scammonia vnciā: petroselini Ma-  
cedonici vnciā: piperis albi vnciā: agarici semunci-  
am: succi cotoneorū vncias sex: succi citriorū vnci-  
as tres: mellis librā. Dato instar vnciæ. Succum cū

*Purgatio ex  
malis coto-  
neis.*

Qg iii



melle coquito, atq; ita pulueres leuigatos inspergi-  
to, ac in pixide recondito cū fiducia. Est enim prę-  
fidiū in multos vsus accōmodatum, vt quod non so-  
lum bilē, sed etiam pituitā, & humorem melācholi-  
cū repurgare probē possit. Atq; idcirco Quartanis  
quoq; falsis exhibere licet: in illis aut magis, quo-  
rū stomachus affectus, neq; concoquere benē, neq;  
appetere cibū potest: nec nō iis qui Quotidianis in-  
festantur. Hac de causa variis in mixturis ad omnia  
pręparare conducit.

De vomitu.

*Vomitus in  
Quartana.*

Vomitus omnibus vtilissimus est, pręsertim iis,  
qui humores crassos in ore ventriculi continent.  
Nam crassitiem extenuat, & vt concoquatur, cele-  
riusque discutiatur, efficit. Optimum autem tem-  
pus ad vomitum est accessione incipiente: quoniā  
etiam tunc humores, cum materię mouentur, & il-  
li in stomachum confluunt, illumq; rodūt, nauseam  
excitant. Dato eis mulsam non nimis aquosam: ita  
namque procluius ad excretionem prorumpent.  
qui autem valdē lenti sunt, & difficulter auelli pos-  
sunt, ægrius excernentur, ac pennis pręcipuē an-  
serinis vtendum est, vt maiori irritatu vomitus  
omnino proueniat. Si enim ex lentis humoribus  
aliquid sursum eductum fuerit, statim etiam acces-  
sio minuetur, tum spacio temporis, tum simul mo-  
re ac consuetudine. Ego enim noui me hoc modo  
inueteratas Quartanas discussisse, vt nonnullę ipsa-  
rum superata iam deteriore parte conquieuerint.

*Salsamentis  
in Quartana.*

De salsamentis.

Salsamentis aut in illis nimirum, quę ab humore



melancholico excitantur, & in quibus stomachus vitiosis humoribus scatet, aut multa lienē vrget obstructio, vtendū est. Maxime hic cōmendatur etiam Encathera dicta, et quę Alexandrinorū Buridia sunt, Menomænia, & Membridia. Oportet aut eum, qui horū aliquod assumit, aliquandiu sitim tolerare, & nullā potionem ingerere, vt efficere quid possint, & vim suā corpori imprimere: deinde vbi ita viribus destituitur eger, vt sitim ferre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gazites dilutū quantū libet, propinare licet. Ego itaq; noui quendā ex his, qui Quartana ex terrestri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per aluū humorem superantem excreuerit. Erat autem id quod excreuerat adeo valde nigrum, vt nonnullis medicorum metum incuteret, non modo ob colorem, sed etiam propter copiam euacuatam. Verum q̄ æger paulo post morbū facilius ferre inceperit, & q̄ lien, qui antea maximus erat, paruus euaserit, effecit, vt omnes benè sperarēt, & nihil amplius metuere. Sciendū verò est, q̄ cibi enumerati, & quicquid abstergere, & extenuare mediocriter potest, etiā cū concoctio incipit apparere, humidioribus temperamento, frigidioribus, & benè habitis dari debent. Etenim humores tunc magis & repurgantibus, & extenuantibus promptè obediūt. Qui enim per initia, cū materia planè esset incocta, extenuantibus, vel purgantibus vsi sunt, hi præterq̄ q̄ nihil eorū quę superabāt, in corpore vacuare potuerint, etiā ficiiores crassioresq; humores effecerunt. Si itaque

Q̄ iiij



talís sit Quartana, quæ à frigido, & terrestri humore cōcitetur, ita agere oportet. Sin autē a bilioso humore, exusto, & in cinerē redactō prouenerit, omnia contraria, quæ humectare, aut refrigerare possunt, tentare conuenit: balneum dulcis aquæ adhibere, & cibos temperatos. In summa quemadmodum diuersas habent species, ita quoque differentem ipsarum victum præscribere oportet.

## De Antidotis.

*Antidota  
Quartana-  
ram*

Nonnulli veteres Quartanariis etiā antidota dederunt, ac multas variâsque descriptiones ab ipsis proditas inuenire licet. Quin & Diuinissimus Galenus ea memoriæ prodidit, sed nulla videtur vsus distinctio: vnde pleriq; cum eis quæ titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquisita discretionē exhibuissent, maximæ offensionis, & periculorum autores extiterunt. Miror sanè, cur antidotum ex liquore Cyrenaico paratum omnibus conuenire dixerit, iubeatq; frequenter eo vti: atqui non videtur res sic se habere. Neq; enim citra offensionem quis ipsum hominibus calido, sicco, & bilioso temperamento præditis, & in Quartanā ex nimia adustione prolapsis, bibendum dederit. Attamen nec ea quæ ex sulphure viuo, & pipere confecta sunt, neque Theriace antidotum dari debet. Hæc enim vniuersa istis aduersantur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullū antidotū exhibere, verum sufficit, ut si potius refrigerante, et cōtemperante, nec nō iis quæ superflua repurgāt, frequētius vti. Sin autē antidoto interim vti cogaris, illa potius in Quartanis



ex adustione nimia ortis, propināda putes, quæ cōstant ex opio, cicuta, et alterco: item quæ vrinā pro uocare possunt, ita vt nō valdē calefaciāt, idq; in eis præcipue, quos vigilia, et sitis comitatur. Nā somnus ante accessionem obueniens frequenter impediuit, ne accessio in totum oboriretur, aut effecit, vt moderatior ea fieret. Porro vt antidota à me dicta facildē inueniantur, necessarium duxi compositiones exponere, maximē illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

*Antidotum ad Quartanas, quæ ex humore Melancholico constituntur.*

Castorei, papaueris, mirrhæ, piperis albi, liquoris Cyreniaci, singulorum drachmæ quatuor. Liquorem leuigatum, & aqua maceratum reliquis adiicito, singitoque catapotia, & dato ante accessionem ieiuno, aut cæ nato ex aqua. Præstat si ægrum ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

*Aliud etiam ad Quotidianas efficax.*

Opoponacis, opii, castorei, alterci seminis, singulorum drachmæ quatuor. Leuigatis paulo mellis admisceto, datoque adultis quidem dimidiæ drachmæ instar: pueris autē hora anteq̃ inuadat accessio obulos duos.

*Aliud ad Quartanam.*

Liquoris Cyreniaci, piperis, mirrhæ, rutæ folia, singulorum drachmæ quatuor. Detritis, probeque mixtis ante accessionem ex oxymelite vtitor.

*Antidotum Achariston.*

Facit ad multos interiores affectus, præcipuè vt



ro ad Quartanas. Croci vncia: opii vncia septem: galbani vncia septem: casia vncia tres: styracis vncia septem: myrrha vncia quatuor: castorei vncia septem: costi vncia tres: piperis vncia quatuor: spicē nardi vncie septem: mellis despumati, quod sufficit. Datur faba ægyptiæ instar ex mulla ante accessionem.

*Antidotum quod & ipsum mirifice ad Quartanas valet.*

Styracis exquisiti drachmæ quatuor: myrrhæ drachmæ duæ: opoponacis drachmæ quatuor: iridis sesquidrachma: piperis drachmæ sex: galbani drachma: lachrymæ papaueris drachma. Datur faba ægyptiæ instar melle exceptum hora antequam accessio iuuadat.

*Pastillus insignis admodum ad Quartanas.*

Opium veteris, rutæ foliorum, singulorum drachmæ duæ: croci drachma: alterci foliorum drachmæ duæ. Contusa, increta, læuigataq; in pastillos redigito, qui singuli scrupulos duos pendeant. Ac dato horis duabus ante accessionem exposita, pro ægri virium ratione.

*Pastillus alius benefaciens admodum Quartanas.*

Piperis albi, seminis dauci Cretici, pares portiones. Contusas incretasq; ante accessionem ex multa aqua calida cochlearii mensura dato. Hoc plærosque, cum simplicius sit, adiuuit Quartanarios.

*Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius, succurrens citiusque celerrime: elicit enim sudores, atque ita morbo diuturno ægrum liberat.*

*Impressus, addit in alio piperis compositus.*

Opium drachma: piperis longi\*, castorei, singulæ drachmæ. Mulso conformantur. Dato singulis obulū ex oxymelite lotis, & in lecto repositis. Hoc multos su-



dores euocat, & magna ex parte bis, aut ter potum liberat. Hæ omnes validae sunt antidotorum vires, ad calefaciendū, & attenuandum efficaces. Quare etiā Quartanis potius, vt diximus, conueniūt, quæ à melāchlico, & terrestri humore excitantur, adulteranturq; à pituita, non aut continuè, sed per longa interualla exhiberi debēt. Nam liberalior eorū vsus, humores multo adhuc sicciore, crassioresque efficit. Tutius autē dantur, cum concoctio iā appa- ruerit, & vires sint robuste, ac ægri multū ad hoc in- clinationem habent, qui & à nobis medicamenta su- mere consueuerunt, & nos pharmaca sibi offerre cō- pellunt. Sunt enim nonnulli non modo barbari, sed etiam alii pleriq; opinione ac ratione aliena prædi- ti, vt etiam *secari vtiq; præ omni medicina malint,* ac eos qui hæc faciunt, scire aliquid arbitrantur, in- uitantq; studiose in ædes suas, & præstantiores hos- ce medicos censent, quàm qui *viæ tum præscribunt.* Si igitur nostrum aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccoq; temperamento sunt, & ex nimia flauē- bilis adustione Quartanam experiuntur, illa offe- ret antidota, quæ vim non adeò acrem, & calidā pos- sident, sed quantum licet, hac vacant, & si fieri poterit, refrigerantia potius, & ad somnū inducendū, sensim- que extenuandum efficacia obtinet, qualis est eti- am Xenocratis pastillus, cum ad alia pleraq; utilis, tum verò eximie & ad Quartanas, & ad Tertianas: descriptio ipsius in hunc modum habet.

*Pastillus ad Quartanarios ex nimia flaua bilis adustione.*  
Seminis papaueris hortensis, lachrymæ papauæ



## 620 ALEXAND. TRALLIANI

ris, singulorū scrupuli duo: alterci albi, succi dulcis radiculę, singulorū scrupuli sex: styracis, anisi, singulorū scrupuli quatuor: croci, castorei, corticis mandragorę, singulorū scrupuli tres. Arida contusa, incretaque, succo, sapa, vel passo Cretico veteri excipito, ac vitiorum cum fiducia in his præcipuè, quos vigilia cõitatur, alius profluit, os ventriculi fluxione laborat, & dolor Colũ exercet. *Aliud simplicius.*

*N* Decoctum scorpiuri herbarum mirifice propè omnibus auxiliatur, si ante accessionem bibatur. Iuuat enim non modò ratione naturali, sed etiam quia materiam per aleum, & vomitus educit.

*Lapis Armeniacus.*

*De lapide Armeniaco.*

Lapis qui Armeniacus dicitur, siue lotus, siue illotus offeratur, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omnem Quartanę speciem valet. Nam humorem melancholicum, vt nullum aliud præsidium euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illotus autem per vomitiones, citra calorem, non quemadmodum alia. Si verò nonnulli lapidis potionē odio habuerint, in catapotia redigito, his medicamentis ei adiectis. Aloes scrupuli quatuor: epithymi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophylli grana quinque: scāmoneę scrupuli quinque. Excipito succo Citrii, aut Crocomelo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Proficiunt etiam catapotia ex epithymo absque scammonia: habent autem in hunc modum. Absinthii succi drachmę quatuor: medullę cucurbitę sylvestris drachma: aloes dra-

*pil Epithymi*



LIBER DVODECIMVS. 621

chmæ duæ: mastichæ drachmæ tres: eptihymi drachmæ duæ. Dantur noctu catapotia. Benefaciunt etiam ad mendaces Quartanas, quæ paulum quoque pituitæ habent admixtum.

*Aliud antidotum mirificum ad multa efficax, maxime vero Quartanis.*

Vetustum capitis dolorem finit, vertiginosumque affectum, comitiales accessiones, & vigilias sopit: in saniam quæ Mania dicitur, sedat: magnos oculorum dolores lenit: fluxionem doloremque dentium discutit: spirandi difficultatem, omnemque asthmatis causam abigit: tussis vetustæ, peripneumonix, & pleuritidis medetur, tum siccæ, tum humidæ: omne à pulmone humiditatis virium dissipat: sputa tenuia mitigat, & educationi paratiorem ex hydromelite potum efficit. Sin autem quis sanguinem spuerit, ex oxymelite, aut posca, aut polygonii succo, aut plantaginis drachmarum duarum instar dato, pro ægri viribus ponderi paulum quiddam adiiciens, aut detrahens. Caeterum hoc antidotum stomachi est præsidium. Nam ex humiditate flaccidum, imbecillumque astringit, & firmat, cibosque ob vomitiones non continentem roborat, & omnes ventriculi inflationes per ructus discutit, punctorios iecoris dolores mitigat, & Arquatis morbis auxiliatur. Nam vnam quancunque partem ad priorem naturam revocat, & atræ bilis morbum, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, vigiliasque leuat: lienis gravitatem subtrahit, & faciei colorem restituit: pituitam, bilē per intestina detrahit: caliditatem intestinis



partitam suggerit: distributionis meatus aperit: vrinas segregat, & veluti renes iuuadit, atq; ita ex eis tum arenas, tum sanguinis grumos ad vesicam propellit: renibus ac vesicæ medetur: vrinæ difficultatē reprimat. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulatur. In Ileosis autem morbis, & Cæliacis hæc potio veluti viam præparat: in veteratum stercus subducit: vetustamque inflammationem resoluit: tormina lenit: distentionem vasorum remittit: & quietem inducit, non veterini modo, sed somno concilians. Qui igitur per os id assumere nequeunt, his iniicito per aluum cum fœungræci succo, & dolore liberat. Iam plurimū auxiliari potest vteri, vt aiunt, calamitatibus. Quippe dolores quoque ex partu solatur, & vigilias molestissimas imminuit: elationem distensionemq; vteri mollit: morbosam purgationē reficit, recreatq; , & angustos vasorum meatus dilatat: sanguinis in vterū profluuium acutius, magisque subitum non modò potu restringit, sed etiam vino calente in ipsam infusum sistit: item vocis abscisionē, & nervorum contorsiones potu mitigat. Vtimur eo in Articulariis, & Podagricis, ac plurimum id opitulari ægris compertum est. Maxime verò inuenias medicamentum vim istam in virulētis, nō modò si per os exhibeatur, seruare, sed etiā si locis oblæsis illinatur, proficere: ac in vehementibus periculis vtroque modo antidoto vten dum est. Itaque non solum in continuis febribus, ardentibusq; , & colliquātibus, quæ syntecticæ græcis dicuntur ex aqua, vel mulsa sumitur: ac maxima



LIBER DVODECIMVS. 623

titulus eius promittit. Datur ægris drachmæ instar  
hora vna, aut duabus ante accessionem: in Quarta-  
nis autē copiosiore vtor medicamento, eò quod diu  
turnius malum inhæreat, & ægrè refici possit. Qui  
medicamentum hoc donauit, incomparabile ipsum  
esse asseuerabat. Hæc est ipsius compositio. Myrrhæ  
scrupuli septem: spicæ nardi scrupuli tredecim: cro-  
ci scrupuli quindecim: castorei scrupuli quatuor:  
opii scrupuli octodecim: amomi scrupuli quatuor:  
anisi scrupuli decem: petroselini Macedonici scru-  
puli quindecim: apii seminis scrupuli duodecim:  
iunci quadrati floris scrupuli nouem: casia Aegy-  
ptiæ scrupuli quatuor: piperis albi scrupuli quatu-  
or: piperis nigri scrupuli quindecim: sysonis Syria-  
ci scrupuli duodecim: styracis scrupuli sex: seselios  
scrupuli quatuor: Hedychroi fecis, quod magma di-  
citur, scrupuli quinque: mellis despumati quod satis  
est. Styracem dilatarum melle soluito, arida super  
inspergens. Opium verò ex sapa macerato, donec  
mellis fiat spissitudo, atque sic reliquis aduicito.

De balneis.

Sciendum est, balneis quoq; sic vtendum esse, ad  
vnamquamq; speciem respiciendo: calidioribus qui-  
dem in iis, quæ ex humore melancholico excitantur:  
temperatis autem potius in illis, quæ ob nimiam hu-  
moris biliosi adustionem proueniunt: adhæc exerci-  
tiis similiter, & frictione, sed minus in calidioribus.

De vntione.

Præterea vntio interdum quidem adhibenda  
est ex oleo cyprino, aut gleucino in frigidioribus;



Chamæmelino autem, vel oleo dulci, aut hydrelæo in calidioribus. In summa pro varia huius specie, diuersa quoque curatio adhibeatur. Friktionem autem, vt maximum præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nunc copiosiore, nunc pauciore. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & vniuersa vltus ratio, si quis omnino perseueranter vti velit, diuturnæ Quartanæ medebitur. Quoniam verò nonnulli negligentes metuunt, ne morbus diutius moretur, & multis corripiantur accessionibus, omnibus desiderant vti, & naturalibus simul, & his quæ alligantur, necessariū duxi propter huiusmodi hæc quoque exponere, si quid à nobis ex longo temporis usu, & experientia cognosci potuerit.

*Medicamentum.*

*Acrothos* Medicamentum, quod appendi solet ad Quartanas, sæpe à nobis multis experimentis comprobatum. *Scarab* Scarabæus Quartanarios curat: oportet autem ipsum viuum extrinsecus fuluo linteolo firmiter alligatum, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsum præstare, si ita appendatur. Est hoc quoque verum, usu multo compertum. Lacertam viridem appendito: item ex vnguibus egri, tum manuum, tum pedum exiguum præcisum, sicut facere solent, quibus vngues præciduntur, rufo panniculo iniicere, & in eo firmiter illigatum ita appendito, ac rursus appensam ipsam resolvere, vnde etiam capta fuerit. Referunt quoque, si quis ex gena hirci pilos acceptos ægro adalliget, mirabiliter Quartanæ posse mederi. Omnium verò naturalium medicorum testimo-

*De est ali-  
quid.*

*Hircus*



## LIBER DVODECIMVS. 625

niis confirmatū est, sanguinē qui primus à virgine fuerit excretus, naturaliter Quartanę aduersari: similiter etiā corruptæ sanguinē efficere, si quis ipsū ægro ad brachiale dextrę manus. aut ad eiusdē brachii alliger. Noui ego quendā, qui hac ratione vtēs Quartanā curauerit: dabat mulieri parienti palliū ægotantis ferendū, quod ille interius ferebat, illotū, & iam perspirabile: postea à partu pallium recipiens, ægro ferendū rursus præbebat. Ac Quartana nō amplius in posterū affligere, mirabiliter contrarietate quadā, & ratione arcana deprehēdebatur.

Ex libris Actii de Erysipelaceis viscerum affectibus.

Erysipelaceus affectus nonnunquā viscerum alicui oboritur, qui febrim ardentem, & Hecticam inferat: & si quidem Erysipelas ventriculum obsideat, hinc febris incenditur, quam Lepyrian Græci nominant: sin autem iecur infestet, Typhode: si pulmonem exerceat, Crymnoden. Huiusmodi verò febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tum cibis, tum potibus, & iis quæ exterius imponuntur indiget. Quoniam igitur Hectica febris alteri morbo non est commixta, balneum requirit, quemadmodum etiam alii omnes calores, & siccitates. Quod si Erysipelaceus affectus viscera vrgeat, abstinendum quidem balneo in totum, frigida autem in morbi vigore strenuē vtendum est. Ita nominare consueuimus, cum vna vice & frigidissimā, & multam dederimus. verū ante statum frigida non vtetur, nisi ab ægro, qui & frigida potioni assueuerit, & sitim ferre nequeat, coacti fuerimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quæ refrigerant, &

Rr



si nihil proficiunt, tunc etiam frigidam potionem dare, aut potius cibos refrigerantes oportet. Maxime omnium conveniunt teneræ, & dulces lactucæ: eluantur autem liberaliore aqua frigida. optime quidem ita sumptæ proficiunt. Quoniam verò iniquitatem ipsarum, si ita sumantur, gratiorem non nunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aquæ frigidæ mixto, intingere illas permittemus. Acetum autem sit tale, quod ab omni vitiosa qualitate prorsus recesserit. Extrinsecus etiam ipsæ lactucæ succus accommodari potest: imò & semperuiui, & seris, similiterque refrigerantium. Præstantissimum quoque est, quo nos utimur, ex oliuis acerbis, & rhoe. Humorem enim ipsorum expressum in pilam cum portulaca viridi coniicimus: deinde cōtusum exprimimus: & coniecto in vas liquore, & orificio exactè obturato, vas in aquam frigidā mittimus: præstaret autem si vas etiam niue obduceretur. In usu miscemus farinæ ordeï tenuissimæ: deinde maceratum, ut liquidius sit, linteo duplici illinimus, imponimusque præcordiis, ita ut non diu sinamus inharere, sed postquam tepidum euaserit, hoc quidem tollentes, alterum imponamus, idque perpetuo consequenter facientes, donec æger altas corporis partes quodammodo refrigerari senserit, & siti minus crucietur. Miscemus autem nonnunquam etiam oleū omphacinum, & rosaceū, ubi Erysipelas inflammatoriū præcordia torserit. Atque hæc sanè de februm curatione abundè dicta esse arbitramur.

FINIS DVODECIMI ET VLTIMI  
LIBRI ALEX. TRALL.



# RAZAE MEDICI AD- MIRABILIS LIBER DE PESTI-

LENTIA, EX SYRORVM LINGVA

in Græcam primum, nunc in la-  
tinam conuersus, per

Ioannem Guinterium Andernacum.

## PRAEFATIO.



QVOD SANE GALENVS

nihil eorum, quæ medicam artem  
constituunt, intactum reliquerit,  
Diue, & semper Auguste Impe-  
rator, neq; quicq; in curandis me-  
dendisq; corporibus, mentem

ipſius ſubterfugerit, omnes meo iudicio confiten-  
tur, qui in libris illius, & lucubrationibus diligen-  
ter ſunt verſati. Non tamen vt alia ipſe opera elabo-  
rauit, ita quoq; doctrinam de peſtilentiali morbo  
perſecutus eſt, ſed meminit quidem etiam huius in  
nonnullis commentariis, verum obiter, & in tranſ-  
curſu: quoniam neq; hoc eius inſtitutum tum erat,  
curationem aliquam perdocere. Quare mirum nō  
eſt, ſi medicorū nonnulli noſtri temporis nihil me-  
moriam dignum de huius curatione prodiderint, cū  
nullam ſatis explicatam, abſolutamq; doctrinam  
ab artis principe traditam acceperint. Illud igitur  
admiratione dignum eſt, quod qui artem Medicā,  
cui adhuc confuſa eſſet, in ordinem redegerit, &

*Occaſio huius  
commentationis.*

*Mirum Ga-  
lenum de Pe-  
ſtilentia nō  
ſcripiſſe.*

Rr ij



*Omnes fere  
Pestilentia  
corriguntur.*

*Doctrina  
Razae de Pe-  
stilentia.*

quæ indefinita erant, distinxerit, rem omnium maximè necessariam, indiscussam reliquerit. Nullus enim ferè hominum est, qui hoc morbo non corripiatur: causa verò in processu dicetur. Quinetiam Galeni temporibus præclari græca lingua viri opere, & dicendo excelluerunt: & animo sublimioribus disciplinis intenti, ad alias sanè quasdā, & illas studio dignas se contulerunt: huius autem nullus illorum meminit, haud scio, vtra de causa, voluntas ne eis defuerit, an voluntati facultas. Nos verò, etsi nihil de nostro conferimus, tamen mandato tuo obtemperantes, optimum absolutissimūque de pestilentiali morbo opus, à sapiente hoc Raze Saracenicis verbis exaratum, in latinam conuersum linguam, tuæ Maiestati offerimus, vt neque huius animus tuus diuinus expers sit, cum studium hoc animum iuuet, & cura omnibus conducat. At si tibi hoc pacto domino, & regi beneuoli, & recipiendi iudicemur, gratias agimus, quòd nos adhortatus sis, excitauerisque, & quotidie ad omne bonum duxeris. Incipiamus itaque sapientis viri doctrinam latinè interpretari, Dei sapientiam, quæ reuera est, vt viam nobis commonstret, inuocantes: quā duce rem propositam sincerè, & integrè persequamur: & non in alteram partem inclinemus, sed tanquam lignis incedentes paulatim hinc & illinc stabiles, & firmi transeamus, neque dictio ambigua nos lateat, neque sensus dubius, & sublimis subterfugiat. Cum igitur admirabilis hic vir morbum bifariam diuiserit, totum opus in quindecim capita partitus est.



QVAE IN SINGVLIS CAPI-  
tibus contineantur.

Primo, causas præscripsit, ex quibus Pestilentia excitatur, & quomodo omnes ferè homines in eiusmodi morbum prolabantur.

Secundo, de corporibus Pestilentiaæ opportunis.

Tertio, de tempore, quo magna ex parte Pestilentia grassatur.

Quarto, duplicis Pestilentiaæ insultus signa.

Quinto, de præcautione morbi, antequam Pestilentiaæ signa appareant, & quomodo impedienda sit, ne in totum confirmetur, vel ne immoderatus augeatur, postquam signa apparuerint.

Sexto, de Pestilentiaæ curatione.

Septimo, quomodo succurrendum naturæ, vt Pestilentiam in extimam cutem expellat.

Octauo, de præseruatione oculi, & gutturis, nec non totius corporis procuratione, vbi Pestilentiaæ indicia prodierint.

Nono, vt Pestilentia cito concoquatur.

Decimo, vt ea quæ in Pestilentia concocta sunt, siccantur.

Vndecimo, quomodo squamas, & Pestilentiaæ crustas tollere oporteat.

Duodecimo, quomodo cicatrices ex oculo, & toto corpore eximere conueniat.

Tertiodecimo, de victu & alimento eorum, qui Pestilentia correpti sunt.

Rr    iij



Quartodecimo, quomodo ventri prospiciendum eorum, qui Pestilentia oppressi sunt.

Quintodecimo, de miti moderataque & letali Pestilentia.

QUOMODO PESTILENTIA CONCITETUR, & omnes fere homines in eam incidant,

CAPVT I.



OMNES PROPE MODUM homines Pestilentia hac de causa corripuntur, quoniam nemo non à prima generatione usque ad ultimam ætatem senilem

*Causa cur  
Pestilentia  
corripiamur*

mutatur, & siccescit. Vnde infantium sanguis multò humidior, quàm in adolescentibus existit, multò que magis quàm in senibus. Quinetiam multam caliditatem possidet, sicut etiam Galenus in explanationibus Aphorismorum scriptum reliquit, in pueris, inquiens, caliditas immoderatiores copia, quàm

*Sanguis in  
infantium.*

adolescentulorum: horum autem vehementior qualitate existit: id quod ex optima naturali actione incrementi, concoctionis, & distributionis, quæ in pueris contingunt, demonstratur. At infantium sanguis, & puerorum, multo respondet, quod nondum absoluta concoctione elaborari, nec ad eam commoueri inceperit. Adolescentulorum sanguis

*Sanguis a-  
dolescentium*

multo similis est, quod iam ferueat, efflaueritque, & à primo statu mutatum sit, plurimumque vaporis & recrementi expirauerit, cuiusmodi est vinum con-



coctum, mitigatum, & quod ad summum vigorem  
peruenerit. At senum sanguis vinum repræsentat,  
quod exhalauerit, vehementiamque abiecerit, & *Senum san-*  
propè refrixerit, & acidum euaserit. Porro genera-  
tur Pestilentia, cum sanguis putruerit, ebulliatque,  
ut recrementa vaporosa, & limosa perspiratu discu-  
tiat. Adhæc cum sanguis ex infantis natura, quæ  
musto respondet, tranſierit ad adolescentium, quæ  
vino concocto similis est: ac ipsa per se Pestilentia  
effervescentiæ & ebullitioni, quæ in mustis cum ser-  
uent, euenit, similis apparet. Atque idcirco omnes  
propè modum huiusmodi morbo sunt obnoxii, ma-  
gisque masculi: quoniam sanguis necessario ex pri-  
mo statu in secundum commutatur, sicut musta ne-  
cessario in statum, qui feruorem & ebullitionem se-  
quitur, tranſeunt. Et vix inueniri poterit infantis,  
aut etiam pueri temperatura, quæ ex primo statu  
in secundum commutetur temporis spacio, paula-  
tim, & deinceps, ut etiam feruor, & mutatio in  
sanguine tempore, & paulatim appareat: quia eius-  
modi temperamentum, quod ita deinceps muta-  
tur, frigidum & siccum esse oportet. At puerorum  
temperamentum his contrarium est. Quod autem  
horum temperamentum calidum & humidum exi-  
stat, hinc demonstratur, quoniam alimentum  
ipſorum ex lacte existit. Si verò pueri lacte non  
aluntur, certè affini & proximo huic victu, ciboque  
nutriuntur, ut aliæ ætates vniuersæ. Quinetiam  
pueri in victu plus delinquant, quàm alii, eoque raro  
aliquis ipſorum hunc morbum effugit. Caterum

*Puerorum  
temperamen-  
tum.*

Rr iij



*Adolescentes raro Pestilentia corripitur.*

variat hic morbus pro temperamentorum differentiis, victu, habitu, ambiente aëre, & sanguinis, qui in venis continetur, qualitate, & copia. Atq; hac de causa Pestilentia in quibusdam citius, in quibusdam tardius inuadit: item in aliis augetur: in aliis minuitur. Nonnullis qualitate admodum prauus, nonnullis minus prauus morbus existit. Porro adolescentuli, quia sanguis ipsorum in secundum statum mutatus est, concoctioq; ipsorum absoluta, & ea humiditas exhalauit, vnde putrefactio constituitur, raro hoc morbo infestantur. Illi igitur corripuntur, qui superfluam in venis humiditatem, aut vitiosam qualitatem, perustamq; vehementer habent: vel qui in puerili sunt ætate, qua sanguis ad absolutum statum non perfecte mutatus est, facile Pestilentia infestantur. Quin & eos inuadit Pestilentia, qui caliditatem languidam, & sedatam possident: adhuc adolescentem, qui victu usus fuerit ad corpus augendum, replendum, et sanguinem corrumpendum efficaci.

*Senes Pestilentia non inuadit, nisi vitiatum aeris statu.*

Senes Pestilentia non inuadit, nisi in pestilenti aeris putridi, & vitiatum statu, quo talis morbus plerumq; grassatur: quoniam qui mediocritatem egressus est, ad summam caliditatem, & humiditatem tendit: & calidus status ad morbum, eo quod spiritum, qui in duobus cordis ventriculis continetur, ad summum temperamentum per medium cor traducit: deinde et am totum sanguinem, qui in arteriis habetur, ad proprium statum transfert. Cum igitur Pestilentie causam paucis, et summam exposuerim, modo etiam corpora percontabimus, quæ Pestilentie sine opportuna.



DE CORPORIBVS PESTILENTIAE  
opportunis, Cap. 2.

Sunt igitur Pestilentie opportuna corpora, alba, humida, obæsa, rubra, & quod pessimum est, si ad hæc corripiantur febribus continuis, sanguinis pro fluuo, affectibus ex sanguine concitatis, pustulis, lippitudine, crassa in oculorum angulis pituita, & cutis eruptionibus, quæ exanthemata Græci appellant: præterea si etiam copiose vtantur condimentis, magisque palmulis, melle, ficibus, & crassis dulcibusque cibis, vt iis quæ ex melle conficiuntur, & puliculis, quod adhuc deterius est. Quin etiam larga vini potio, & dulcis lactis vsus eiusmodi vicium excitat. At gracilia corpora, biliosa, sicca, & calida Pestilentie obnoxia sunt atrociori, quam veteres i deo, quod inter duas Pestilentie species deterior sit, Eulogiam, quasi dicas dignam quæ obseruari de beat, appellarunt, sicut etiam à multis ita nominari audio. Nam huius appellatio in Græcanicis dictionibus non inuenitur. At sapiens hic vir propria lingua Chaspe nominauit, quæ vox indicat id quod est perse. Arbitror autem ideo, quod in ipsa Pestilentia ratio animaduersioque eiushaberi debeat. Quamuis enim inter se affectionibus differant, tamen etiam communitatem, & nihil dissonum obtinent. Nil itaque est differentiam sortitum, quod non etiam communitatem obtineat. Verum ne de nominibus tempus teramus, cum sapiens hic differentias peculiari loco explicet, ad orationem institutam reuertamur. Quod si fortè pustulæ in Pestilentia per cutē

Corpora Pestilentia opportuna.

Condimenta

Larga vini potio.

Gracilia corpora.

Pestilentia dua species.

Exanthemata.



erumpant, vnum ex contrariis accidit, vel si numero pauca existant, modica & obscura, vel praua nimium, & perniciofa, aut squalida, sicca, putrida, & non concocta. Cæterum gracilia corpora, & temperamento frigida hisce duabus speciebus, tum Pestilentia, tum Eulogie accommodata non sunt. Sin autem forte obnoxia fieri contigerit, languida erit Pestilentia cum febribus continuis ab initio ad finem usque, veruntamen mediocris, concocta, & mitis.

QUANDO MAGNA EX PARTE PESTILENTIA GRASSATUR, Cap. 3.

*Tempus Pestilentia.*

**T**EMPUS quo Pestilentia grassatur, & plurimum viget, hoc est: extrema pars autumnii, & veris initium: cumque æstas pluuia fuerit, & austri continuè alii aliis succedentes perflauerint, hyemsque tepida, & aeris tempestas australis: æstas autem calida vehementer, & sicca: nec non autumnus calidus & ficcus: adhuc cum largæ pluuiæ succedunt, perniciosior Pestilentia species accommodatos ei, nempe graciles, calidos, & biliosos quamprimum inuadit: & frequenter in nonnullis regionibus assuetis, ac familiaribus, aeris statu latenter in pestilentialē transeunte, corpora integra permanserunt: in bono autem, Pestilentia correpta sunt. Statim igitur præcauere oportet, cum explicari, & appropinquare hominibus ceperit, quemadmodum in processu orationis percensebo.

QUIBVS SIGNIS VTRAQUE PESTILENTIAE species inuadere cognoscatur, Cap. 4.

*Pestilentia signa.*

**I**NDICIA Pestilentia, & Eulogie accessionem euidē



ter demonstrantia, hæc sunt. Vtranq; morbi huius speciem præcedit febris continua, dorsi dolor, narium pruritus, & sputa in somno. Hæc peculiaria horum signa existunt, magisque dorsi dolor cū febris: adhæc æger toto corpore pungi videtur: nec nõ molestat pandiculatio, frequens oscitatio, dolor in gutture, & thorace, cum spiritus difficultate, tussi, corporis siccitate, inflammatione, & sputi crassitie. Præterea ægri voce rauci sunt, capitis dolore, pulsationibus, & gravitate premuntur: adhæc difficulter morbum ferunt, iactant brachia, nauseant, & anguntur. At vomitus, morbi ferendi difficultas, iactatio crurum, & brachiorum, Pestilentiam potius comitantur, quàm Eulogiã: dorsi autem dolor, caliditas totius corporis, inflammatioque, & ardor, nec non coloris splendor, magisque iuguli vehemens robor ad Eulogiam pertinent. Quare cum hæc signa videris, magisque principalissima, vt dolorem dorsi, spuitionem cum febris continua, sciendum est Pestilentiam incipere, etsi huic dolor dorsi, vt diximus, magis sit peculiaris: neq; in Pestilentia, si quis crura & brachia iactet nauseetq; signa sunt contraria, quoniam Eulogia ex sanguine bilioso cõcitatur. Mitis autem Pestilentia largiorẽ benigni sanguinis copiã habet, quo vitiatò & corruptò etiã dorsi dolor propterea ipsã comitatur, cū ipsa simul infestat, quia vena & arteria inter duo ossa spinæ simul exporrectæ extensæ sunt. Meminisse igitur oportet cõsili curationis, & præcautionis simul, tractationisq; vniuersæ: ac primũ explicemus præseruationẽ, quomodo sci



licet morbus, anteq̃ signa eius apparuerint, repelli debeat, & quomodo, vbi iā illa prodierint, excerni. Deinde ea persequamur, quæ celeriter morbum excindunt. Tertio, quomodo prospicietur oculo, palpebris, aurium sordibus nariumque, gutturi & omnibus articulis, ne vires eorum collabi contingat. Quarto, ut morbus cito concoquatur. Quinto, ut pustularum eruptiones celeriter siccescant. Sexto, quomodo crustæ, testæ, & squamæ eiciantur. Septimo, quomodo cicatrices oblitterentur. Octauo, de victu, ciboq; pestilentialium. Nono, quomodo venter curari debeat, ne copiose profluat, & in perniciem declinet. Decimo, mitis & letalis Pestilentie indicia. Dicenda autem est in vnoquoq; proposito vniuersalis ratio cõpensis, quæ satisfaciatur. Proinde adolecentibus, pueris, & iunioribus, qui nondum Pestilentia correpti sunt, aut quos etiā Pestilentia tolerabilis, & obscura inuasit, vena secari debet, præsertim in pestilenti aeris statu, qui antea fuerit indicatus, quàm febris orta, & morbi notæ apparuerint. Detrahetur autem sanguis annos natis quatuordecim: minoribus cucurbitulæ imponendæ sunt, & domus in quibus decumbunt, refrigerandæ. Cibo vtendum decoctis ex omphacio, congelatisque aceto conditis: & summatim, acetosis: nec non frixis acidis, & lactucis. Dato etiam aquam fontanam pellucidam, & valdè frigidam: si minus, certè in niue refrigeratā. Hac domus in quibus ægri decumbunt, aspergi debent. Cæterum mala punica acida, item decocta acidorum astringentiumq; fructuum pomaceorum: adhuc acidum ci-

*Sanguis de-  
trahendus  
de peste.*

*Domus illæ  
Pestilentia-  
rum.*



erium, vuam acerbā, sycomorum, & his consimiles pro tempore ægris exhibeto. Quod si æger calidior temperamento præditus fuerit, & peruratur, succus exactè decoctus exhibeatur, cui prius veluti quarta pars succi mali punici acidi iniecta sit. Sin minus exardescat, uti licet pariter manè polentis cū saccharo. Sin autem cibi acidi, lenticula, vua acerba, & mala punica acida potius: quia hæc magis quàm alia sanguinem crassum efficiunt, refrigerant, prohibent, & Pestilentiam repellunt. Nam eiusmodi victus ratio quouis tempore, & Pestilentiali statu cōducit, ut quæ tuberculorum, phymata græcè dicuntur, prauitatem affectuumq; suffocantium, & in summa omnium morborum ex flaua bile, & sanguine prouenientium imminuit. Porro ægri circa meridiem in frigida aqua abluantur, & ut in piscinas descendant, natentq; ipsi permittendum, præcipiendumque est. Lac autem dulce, vinum, palmule, mel, & breuiter omnia dulcia, & calida cōdimenta, daucia, columbarum pulli, & suilla caro vitari debent. At quando temperamentum ægri calidum valdè, humidumq; est, & putredini opportunū, vel quando calidum & siccum, æstuationi & ardori accommodatū, cumque tempus pestilens, & malignum existit, dato medicamenta, quæ mox dicentur: ac calido siccoque temperamento præditis, adustisque, olera exhibere conducit frigida & humida, ut maluam, cucurbitam, blitum, lapathum, & tetrangura. Arcendi autem sunt ægri, ne omnino peponibus dulcibus utantur: quod si hos sortè assumpserint, superbibant

*Viscus.**Lauacrum frigida.**Cibus quæ vitandus in peste.*



*Cibus aptus*

statim succum acidorum fructuum. Cibus eorū sint pisces molli carne præditi, & quod ex lacte acido, acidius existit, velutique sanies excernitur, quod ab hoc sapiente Raip nominatum est. Carnosis, albis, & rubris refrigerans cibus, & siccans à nobis indicatus, exhiberi debet. Communia verò omnibus i-

*Quibus cō-  
muniter in  
Pestilentia  
abstinendū*

stis præcepta hæc sunt, ut abstineant labore, lauacro, venere, motu: item ne in sole, & puluere versentur, nec aquam stantem bibant: caueant fructus pomaceos, legumina a rubigine vitata, vel putredinem experta, vel etiam humiditate repleta. Ventrē

*Ficus &  
vua noxiæ.*

horum moueto, si etiam hoc indigeant, succo Damascenorum, sero lactis, & saccaro. Abstinendum est ipsis à ficibus, & vuīs: quia illæ pustulas generant, & excrementa introrsum compellunt: deinde etiam manifestas in corporis summa cute pustulas efficiunt. Vua autem sanguinem spiritu replet, & promptē in tumorem attollit, redditque hunc feruori, & ebullitioni idoneum. Quod si etiam aer pestilens

*Aqua rosata  
facies  
abstergenda.*

nimum est, putridusque, & prauus, faciem rosarum stillato perpetuo abstergito. Linthea odoratis etiam his liquoribus madefacere, naribusque admouere cōuenit. Hæc sanè præseruatio, curatioque valdè utilis est in pestilenti, corruptoque aëris statu, & morbis publicè grassantibus, Deo simul adiuuante. Porro infantibus recens natis, & lactentibus, qui quintū mē-

*Infantes  
quomodo  
trahendi.*

sem exceßerint, si corpulenti fuerint, albi colore, & rubri, cucurbitule applicandæ sunt: victus aut ratio, quæ cōprehensa est adhibebitur: qui iā cibū assumūt, his ex prædictis moderata in præsentī statu præbetō.



Proinde medicamenta, quæ sanguinem crassum efficiunt, refrigerant, putredinem arcent, & ventrem commouent, Deo opitulante, commemorabimus.

## DE PRÆCAUTIONE MORBI, ANTE QUAM

Pestilentia signa apparuerint, & quomodo impedienda sit, ne in totum confirmetur, vel ne immoderatus augeatur, postquam signa apparuerint, Cap. 5.

PEstilentiam arceat in totum omne acidum, ut acetum, & lac acidum vsum, quod sapiens hic sua lingua Raip nominauit, cum probè insolatum fuerit: item citria acida. Conueniunt autem magis, quæ & astringunt, & acida existunt, ut vua acerba, rhus Syriacus, mala, tum cotonea, tum acida punica, & omnia quæ Substantia sua crassum reddunt sanguinem, ut zizipha, lenticula, coriandrum, lactuca, capita papauerum, intybus, solanum, spodiū, & psyllium. *Aliud.* Medicamentum, quod accessionem,urbationemque sanguinis, & febrim sedat: vtile est etiam iecori ardorem experto, flauamque bilem excernit. Rosarum sextulæ decem: spodii sextule viginti: rhus Syriaci, psyllii, lenticule purgatæ, oxyacanthæ, seminis portulacæ, seminis lactucæ, capitæ papaueris albi, & papaueris, singulorum sextulæ quinque: sandali albi sextulæ duæ, & semis. Hæc cum vsus postulat, simul manè sextulis duabus cum succi acidi citri, aut mali punici, aut vuæ acerbæ, & similibus vnciis quinque exhibeto. Iuvat etiam oxosaccarum in hunc modum præparatum. Aceti acris pars vna: liquoris rosarum stillatici partes duæ: mi

*Præseruans  
tia Pestilē-  
tia.*

*Acida.  
Acerba.*

*Medicamē-  
tum ad ar-  
dorem.*

*Oxosacca-  
rum.*



sceantur, intinganturque eis rosarum foliorum sic-  
 carum ~~rosarum~~ vnciæ quinq;: rosarum Aegipti vn-  
 ciæ duæ: radicis feniculi vncia. Macerentur per  
 dies tres: atque sic cocta percolato, deinde ita sacca-  
 rum, duplo vel etiam triplo aceti modo iniiciatur,  
 & coctum ex psylli succo in pastillos redigito, cum  
 que tempus postulat, & necessitas vrget, trium sex-  
 tularum instar cum indicati oxosaccari vncia offer-  
 to. Confert huic morbo valdè medicamentū eo pa-  
 cto paratum, potentius namque est, vt sæpe specta-  
 uimus, & comprobatum. Iam id quod ex fructibus  
 pomaceis conficitur, nisi id quod ab Indis compo-  
 situm, superet illud, quod apud nos cognoscitur. Illi  
 enim inquit, quod si quis medicamentum ex fru-  
 ctibus apud nos confectum biberit, non plures no-  
 uem aut decē pustulæ, quæ exanthemata dicuntur  
 erumpent. At nostrum hoc pacto præparatur. Ace-  
 ti veteris acris libræ tres: mali punici succi, & citrii  
 acidi, vix acerbæ succi, oxyacanthæ, succi sycomo-  
 ri, diluti rhus Syriaci, succi ziziphi, diluti lenticulæ,  
 & diluti tarchi, singulorum libra. Vbi eis saccari li-  
 bras tres adieceris, coxerisque ad spissitudinem zu-  
 lapii, deinde semilibram spodii albi optimi accepe-  
 ris, in pila pura lruigato, deinde sic ex medicamen-  
 to confecto iam feruente immittito, pistilloque con-  
 terito, quo vsque soluantur ambo. Commoueantur  
 autem anguriorum segmentis, aut ligno hederaceo.  
 Si verò anguriorum segmentis commoueris, præ-  
 stat. Vt hoc antequàm Pestilentie signa apparu-  
 erint, & post illa, vt nos commemorabimus. Nam

*Medicamē-  
 tum prohi-  
 bens pustu-  
 las.*



opitulatur hoc omni affectui, ex sanguine, & flauabile contracto, suffocatorioq; pustulis, atq; id genus aliis, Deo simul adiuuante. Hæc est Pestilentia præseruatio, anteq̃ febris inciderit, ipsa enim materiam vitiatam ex corpore Pestilentia opportuno foras propellit, & his vtentes tutos reddit, vel certè minus obnoxios, ne prorsus sanguis in secundum statum mutetur, breuissimo tempore cum turbatione, feruore, & periculis horrendis necessario superuenientibus, sed paulatim, & processu temporis, & ordine deinceps commutetur, concoquatur, & non putrescat, absque symptomatis, febribus periculosiss, prauisq; & letalibus: nec non affectibus ex sanguine creatis, quod necessario contingit.

## DE CVRATIONE PESTILENTIAE. CAP. 6.

**C**VM febris inciderit, quæ Pestilentia signa euidenter repræsentet, hac victus ratione inconsideratius vtendum non est, sed postq̃ eam perspexeris, excusserisq; & mentem diligenter adhibueris: quoniam periculum, quod hinc prouenit, longè maximū existit. Nam cum sanguis cōmouetur, intumescit, & subito augetur, naturaq; omnibus recrementis foras, & in alias particulas propellendis excernendisq; validè incumbit, si quidem non proficiat, neq; curatio in spissandis & extinguendis, quæ oportebat, ante insultum succedat, necesse est, vt accessionem semel, bis, teruè experiaris: atq; tunc non solum non succurres naturæ, sed etiam oppugnabis ipsius actionem, & resistes. Neq; enim fieri potest, vt cū vehemèter ferbuerit, fueritq; perturbata, ipsa

*Pestilentia  
curatio.*

*Considerato  
agendum in  
Pestilentia.*



*Narcotica  
periculosa.*

conquiescat, nisi admodum periculosis, quæ supra modum refrigerant, & sanguinè condēfant, vt opio, cicuta, succo lactucæ, solani, & his similibus. Verū hoc curationis consilium periculo non vacat, quia fortè sanguinis concretio vna vice fiet, & natiuus calor extinguetur. Attamen nisi supra modū refrigeraueris, haud poteris morbi feruorem restinguere, & alieno putridoq; calori resistere. Quæ aut excellenter refrigerāt, subinde moderatā temperiem excedunt, natiuumq; calorē extinguunt. Quare subicere tibi cogito, quæ nonnulli medicorū, partim ex inscitia, partim breuitate in arte docenda omiserūt, ne curationem periculosam, errorique implicitam suscipias.

Curatio

*Nota Pesti-  
lentia.*

Cum igitur Pestilentia signa videris, nempe corporis stentione, crebram pandiculationem, dolorē dorsi, rubedinē oculorum, vehementem capitis pulsationē, pulsum ægri magnū & tumidum, magnam inspirationē, mores animi difficiles, urinā turbidā, rubentemq; corpus tactu molle, & calidū, quale in lotis existit: adhuc si æger corpulentus est, & victu vsus pleniore, venā secato, & sanguinis plurimum vsq; ad animi defectionē detrahito. Optimū autem est ex medio cubito demittere, vel conterminis ei locis. Quod si occultetur, ex interiore vena: sin hęc quoq; non apparet, ex capitali, quæ etiā Craniaca dicitur, seu Cephalica. Verum satius est, si media nō inuenitur, ex interno poplite auferre: quia sanguinem ex interaneis maioribus ventris talis venæ, magis quàm Cephalica extrahunt. Vbi verò

*Curatio per  
sanguinis  
missionem.*

*Vena popli-  
tis.*



signa hæc non admodum manifesta fuerint, verum-  
tamen valida, modicum sanguinis effundito: cum  
autem paucissima, paucissimum: atq; ita ei quæ fe-  
brim extinguunt, admovento, nempe frigida, vt a-  
quam niue refrigeratam, ac vbi euomuerit æger, *Aqua niue*  
rursus aquam dato. Postq̃ ea quæ restinguunt, fe- *refrigerata.*  
brim sedare conspexeris, & corporis tactus ad na-  
turalem statum reuertitur, huiusmodi curandi ra-  
tionem seruato. Quippe hinc perturbatione omni-  
no Pestilentie, & accessione repelles. At quæ gene-  
rosè calorem extinguunt, refrigerantq; aqua existit  
in niue refrigerata, si vna vice & copiose exhibea-  
tur, vsq; dum æger frigiditatis sensum in ventre per-  
ceperit. Quod si etiam postea febricitauerit, & ca-  
lor reuertatur, iterum trium librarum instar, vel *Indicium*  
etiam amplius exhibeto. Hæc in hora dimidia den- *sanctis.*  
tur. At si calor repetuerit, ventérque plenus aqua  
fuerit, æger priorem euomat: ac rursus aliam po-  
tui dato: & si quidem videris aquam corpus pene-  
trasse, & sudorem ægro vrinamque mouisse, eu-  
dens tibi indicium esto, in propinquo esse sanita-  
tatem. Sin autem non penetrauerit, & calor tanquã  
delitescat, rursusque augeatur, & increseat, qualis  
erat, vel etiã copiosior, aquã frigidam demittito. &  
ad medicamenta declinato, quæ calorem extin-  
guunt, & sedant, quæ etiã superius indicaui. Quod  
si æger meliusculè habet, morbusq; imminutus sit, et  
decreseat, talem medendi rationem seruato. Sin  
autem perniciosam virium defectionem superue-  
nire conspexeris, ægerque iacetur, & difficillimè

Ss ij



morbum tolerat: nec nō hęc pericula superent, scitotum Pestilentia, tum Eulogiam egrū turbaturā, futuramq; grauiorem. Quare tunc ab hoc victu desistendum est, succurrendūq; naturę, vt excrementa excernat, & emolietur, sicut ego modo subiungā.

QUOMODO SVCCVRRENDVM NATVRę, vt Pestilentiam in extimam cutem expellat, Cap. 7.

**A**Eger operimento contestus incalescat, & in domo non nimis frigida indutus tunicula pleniore prius decumbat, collumq; probè pannis tueatur, atq; ita frigidam aquam paulatim sorbere iubeatur, magisque cum febris valde incensa fuerit. Nam frigida, etiam si modicè sorbeatur, sudorem elicit, promouetque, & recrementis in extimam cutem expellendis opitulatur. Deinde aquam feruentem ollis puris inditam, partim antè, partim retrò corpori apponito, vnde vapor in totum euocetur, excepta sola facie, vt cutem rarefaciat, & recrementum ita perspiret. Inspirare aerem suauem & frigidum æger debet. Hac enim ratione si tibi prospicis, non modo recrementa facillè expellentur, sed etiam vires conseruabis: quo curandi modo nullum alium neque præstantiorem, neque cōmodiorem inuenire licet. Præter hæc corpus infricare, & aqua calida fouere oportet, vt diximus: quoniam balnea, solia, & labra tali affectui aduersantur, vt quæ modicè calefaciant, digerantque vires, vt æger in Syncopen incidat: qua oborta natura aduersus seipsam, & in seipsa occupatur, alia omnia contem-

*Quomodo  
natura succurratur.*

*Aqua frigida.*

*Aqua feruens corpori adnata*

*Fricatio & fons.*



nens. Aeger itaque periclitabitur, magisque si vali-  
 da & continua Syncope laboret: ac nullum est in-  
 teritus hac in parte signum euentius, quàm aliam  
 post aliam animi defectionem experiri. Indicat  
 enim vires imminutas esse, & prostratas, quod cum  
 sic euenerit, recrementum has opprimet, extinguet  
 que. Quare mador post fomentum in superficie cor-  
 poris sinendus non est, sed abstergendus diligen-  
 ter, siccandusque. Atque hæc facile recrementa ex-  
 pellunt, cum natura non fuerit imbecillis, nec re-  
 crementa crassa, atque ad excernendum contuma-  
 cia. Cum autem febris mitis, & sedatior fuerit, eger  
 que in totum iacetur, morbum difficulter ferat, &  
 Pestilentia ægrè, & tardius excernatur, post quin-  
 tum diem medicamentis emollientibus vtendum  
 est: verum hæc non temerè adhiberi, sed cum ani-  
 maduersione obseruationeque debent: quemadmo-  
 dum diximus, cum de iis quæ calorem extinguunt  
 verba faceremus. Nam error hac in parte, etsi prio-  
 ri illi similis non sit, tamen hic quoque magnus exi-  
 stit. Quare huiusmodi inconsideratè vtendum non  
 est, sed priore curandi modo, quousq; in spem ve-  
 neris, secundo non opus fore, magisq; si febris lan-  
 guida sit, sicut extra, ita etiam intus. Id sanè omnino  
 cognosces ex pulsu, & inspiratione, si non citata sit,  
 magna, et frequēs: item si febris magnitudo, duplū,  
 vel etiam amplius increuerit. Considerabis etiam,  
 num caloris vehementia egrum in perniciem præ-  
 cipitabit, id quod manifestò cognosces, si præsentè  
 febrim cum aliis conferas, quibus æger corripie-

*Interitus si-  
gnum.*

*Mador ab-  
stergendi  
in Pestilen-  
tia.*

*Medicamē-  
ta emollien-  
tia.*

*Caloris ve-  
hementia.*



batur, vel alius quidam, ægri temperamento & habitu præditus. Hæc si ita concurrant, æger morbo liberabitur. Rursus his utitor, si spectaueris ægrum, cum Pestilentia perturbat accessione, exacerbescitque, & in cutem excernitur, facile statim morbum tolerare, & pulsus post hæc inspirationemque bene habere. Si namque Pestilentie causam tardius in extima cutem excerni videris, volensque tali vitio ea quæ nimium calorem restinguunt, ad mouere, resistere nature, & actionem ipsius impedire spectaberis. Sin etiam post ea quæ restinguunt ægrum iactari, morboque conflictari, & difficulter eum ferre acciderit, cum hæc antea non euenerint, scito abs te erratum esse. Quod si etiam cordis pulsus præterea superueniat, magis adhuc erratum esse. Quapropter cutem statim rarefacere, ut diximus, & feniculum, apiique semen, & quæ postea dicemus, decocta ex aqua calida ad mouere oportet, ut Pestilentiam pro languidi caloris, & ardoris portione foras expellas: & quatenus etiam ægrum spectaueris, augmentum ne huius ferat, an etiam minus, quemadmodum nuper tibi indicaui: atque ut animaduertis, ita hac in parte facito. Caricas palidas triginta: vuarum passarum acinis exemptis uncias duas: aque libris tribus immittito: ebulliant leniter, usque dum intabescant: ægro libræ dimidiæ instar tribus vicibus exhibeto, ubi prius eum operimentis calefeceris, fouerisque, ut diximus.

*Aliud potentius.* Semen apii, & feniculi ex iure prædicto in testa coquito, usque dum ius ipsum rubeat: ubi percolaueris, uncias tres exhibeto. *Aliud*

*Cordis pul.  
sus.*



*hoc modo compositum.* Rosarum <sup>verarum</sup> sextulæ tres: lenticulæ purgatae totidem: caricæ pallidæ numero decem: vuarum passarum albarum acinis exemplarum sextulæ duæ: tragacanthi totidem: laccæ purgatae, elotæque sextulæ duæ: feniculi, & apii, singulorum sextulæ tres: aquæ libræ duæ. decoquantur vsque ad libram vnam: vbi percolaueris, propinato iemilibram cum xylococcis duobus, & dimidio croci, bis, vel etiam ter, pro vt necessitas postulat. Commemorabimus igitur etiam, quibus partibus corporis prospiciendum sit.

DE PRAESERVATIONE OCULI, ET  
gutturis, nec non totius corporis pro-  
curatione, vbi Pestilentia indi-  
cia prodierint, Cap. 8.

**V**bi Pestilentia signa apparuerint, prius oculi ratio habenda est, deinde ita gutturis, & narium, vt ego modo dicturus sum. Fortè autem cogemur etiam superioris partis pedum, & plantæ prospicere, quoniam has propter Pestilentia excernendæ contumaciam, & cutis in huiusmodi locis duritiem, vehementer excruciaci contingit. Oculum, quàmprimum Pestilentia indicia prodierint, stillatio rosarum liquore frequenter irrigato, & deinceps aqua frigida faciem sæpius die eluito, aspergitóque eadem oculum: & si quidem Pestilentia moderata est, obscuraque, huiusmodi curandi ratio præseruationis gratia abundè sufficit. Nam languida moderatæque Pestilen-

*Oculi &  
gutturis præ-  
seruatio.*

ss iij



*Quando  
rentia  
oculo adhi-  
benda.*

tia, & paucæ materiæ compos, rarò in oculo ex-  
oritur. Tunc autem adhibere conuenit, quæ ocu-  
lum insigniter corroborant, vbi per initia accessi-  
onem vehementem, magnumq; palpebrarum pru-  
ritum, in oculis, & aliis quibusdam locis rubedi-  
nem conspexeris: quæ in particulis rubentibus ex  
tuberculo necessario enascitur. At corroborat stre-  
nuè stillatitius rosarum liquor, & rhus Syriacus ma-  
ceratus. Quòd si amplius roborare velis, gallas  
cum stillatitio rosarum liquore infricato: adhæc  
mali punici acidi corticibus subactis expressisque  
humectato. Palpebras collyriis, quæ constant ex  
glaucii, acaciæ, & aloes, singulis vniuscuiusque par-  
tibus, & vnius horum decima croci adiecta inun-  
gito: nec non hinc in oculum instillato. Si materi-  
am copiosam esse, vehementemque, & Pestilenti-  
am admodum flauam, nec non in oculum necessario  
erupturam suspiceris, quod omnino inde cogno-  
sces, vbi oculi album veluti rubere, ipsumque pro-  
teruum, & emissitium videris: nec non ea quæ ir-  
rigant ipsum, non propellere, sed cessare tantum,  
& reuerti rursus in eum statum, quo prius erat,  
vel etiam vehementius, hæc finito, & garum ex pa-  
ne confectum instillato. At Pestilentia membra-  
næ oculi extrinsecus adnatæ, quæ Epiphephykos  
dicitur, inducta visum non offendit. Quæ au-  
tem in tunica Ceratoïde à cornu dicta erumpit, è  
contrario visus, lumini fit obstaculum, quatenus  
etiam oculum contegit pro crassitie, & tenuitatis  
portione. Postea verò admoueri debent medica-



menta, quæ validè expurgant absterguntque, vt in dicabimus : & æqualiter proficient, aut minus . Si namque crassa in corpore fuerit, duraque Pestilentia, & in ætate quadam declinante, vel etiã magna parte in tunica, quæ ab acino vuz R hagoïdes nominatur, eruperit, ex indicato collyrio paulum ipsi instillato, adempto ei croco, & hæmatitis parte adiecta. Frequenter autem die instillato, & oculum leniter deligato . Atque hæc sanè habentur, quæ ad oculi præcautionem scire oportet: deinde sic cura gutturis, orisquæ haberi debet, ne tubercula, & pustulæ in eis erumpant, inspirationemquæ impediunt. Quia subindè accidit in Pestilentia, vt æger suffocatu periclitetur, ob quod huius antè rationem habere conuenit . Nam strangulatorio affectu oborto, neque salutis spem, neque curationem habebimus. Quàm primum enim Pestilentie signa apparuerint, æger gargarizabit ex succo mali punici acidi, aut rhus Syriaci diluto, aut sycomori succo, aut quibusdam his

*Gutturis  
preservatio*

*Gargari-  
sma.*

similibus, quæ ostendimus, cum ea quæ restinguunt calorem, percenteremus. Sin autem ex his, quæ citauimus, nihil adfuerit, ex aqua sincera frigida, atque id in die fiat sæpius, vt alterutrū eueniat, vel ne quid prorsus in gutture erumpat, vel quæ erumpent, pauca existant. Nam loci hi, si roborentur, recrementis excipiendis, vnde suffocationem fieri constat, minus opportuni redduntur. Hæc autem sunt euidentiora, quando cum aliis signis vox rauca euadit, spiritus difficultas affligit, & grauis raucitas, rosioque in guttare. Cum igitur ista adeo vehementer obor-



*Vena se-  
ctio ex Ce-  
phalica.*

ta videris, venam capitalem posturbationem acces-  
sionemque totius Pestilentiae secato. Sin autem no-  
xam tantummodo, & non interitum adducit, neque æ-  
grum suffocatum iri suspiceris, neque vehementer  
peruri, succum psylli, oleum amygdalinum, & sac-  
charum ita paratum adhibeto. Amygdalarum purga-  
tarum partem vnam: seminis cucurbitae partes du-  
as: saccari partes tres: cocta exhibeto. Quod si ven-  
ter deiecerit, gummi Arabicum, semen cucurbitae, quæ  
tetranguron dicitur, catastatum, & cotoneorum suc-  
cum admisceto: deinde sic articulorum rationem ha-  
beto, ut ne immodica, atroxque in eis Pestilentia eru-  
pat, ipsosque vitiet, & ossa, tendines, ligamentaque con-  
spicua reddat. Quare curationi horum incumbito, v-  
ti diximus: obliuio ipsos santalo, glaucio, bolo Ar-  
meniaco, rosas, aceto, & stillatio rosarum liquore.  
Inducito autem non multum longè à particulis. Quod  
si copiose eruperint, scarificatu adhibito, ea quæ in  
eis continentur, effundito, neque occasio prætermi-  
tatur, aut differatur, cum scias dilationis periculum  
in hac parte non esse contemnendum. Iam naso, &  
auri prospicito, ne in ipsis Pestilentia multa eru-  
pat, ægrumque offendat, & magis si intra aurē erupe-  
rit. Læuigari igitur marmor ex aceto expedit, & col-  
lyrium paratum ex glaucio, & croco soluto intra au-  
rem indito bis, aut ter in die. At si in plantis pedum  
eruptio fuerit, has ex oleo tepido in bābaceis infri-  
cato, & aqua calida foueto. Quod si dolor non con-  
quiescat, nec Pestilentia facile expellatur, sesamo pur-  
gato, contuso, & lacte macerato ipsos inungito, &

*Naso &  
auri prospici-  
endum*

*Planta pe-  
dum*



linleo per totam noctem illigato: deinde his ademptis, & fotu ex aqua calida adhibito, rursus inungito. Sin autē voles, palmulas contusas, & butyro intinctas illinito, aut sesami seminis limo. quoniam hæc, similiaq; cutem emolliunt, & facilem Pestilentia excretionem præstant, sedantq; dolorem.

VT PESTILENTIA CITO CONCOQUATUR, Cap 9.

**D**Icamus igitur, quæ Pestilentiam cito concoquant, ubi hanc post eruptionem pustularum tardè concoqui, ægri statū bonū, inspirationemq; & pulsum esse mediocrē: nec nō ægrū facile morbum tolerare conspexeris, tunc naturæ succurrendū est, vt eā celeriter concoquat. Quod si hanc durā videris, quales sunt verrucæ, & malus sit ægri status, augeaturq; & increseat malum, concoctionem adiuuare ne tentes, quoniā fieri non potest, dum eruptio eius est leralis. Sin aut benigna sit, aqua calida foueto, in qua decoctum sit chamæmelū, melilotū, althea, violæ, & tritici furfures, & in olla admoueto, vt ante diximus. At per initia, & hoc tempore, omnibus siccātibz, & fumo, vsq; dum concoctio pro ratione obita fuerit, abstinere oportet: deinde scarificare, quæ magna sunt, & immoderata: nec non siccare, quicqd in ea fluidū putridumq; bambaceo puro, ac fumū adhibere, qui exhalet ex cortice amygdalarū, vel myrti siccæ, vel rosarū foliorum siccorum, vel santali, vel irino folio: verum rosæ folium æstiuo tempore præstantius est, quemadmodum hyeme pulegii. Quod si fluor copiosus sit, rosa detrita, aut farina

*Pestilentia  
concoctio  
quomodo  
tentanda.*



*P. 1. 1. 1.*

oryzæ, aut milii tenui linteolo, & raro indita, ægrū super ipsam inclinato. At si corpus ægri fuerit discissum fractumque, in lectum ex lilio, quem pulvere boli & myrti consperferis, collocato. Sin autem pars corporis contracta discissaque fuerit, verū puluerem ex aloë, thure, boli Armeni, crocei coloris, unde etiam Crocolithos dicitur, & draconis sanguine inspergito: si per se dirupta fuerit, siccato eam: sin minus, sale in hunc modum conspergito. Olei vncia: salis gangræni sextulæ duæ. trita diligenter instar cochleæ ita misceto æqualibus astringentibus, ac totum corpus præter loca discissa his abstergito. Nam hæc medicamenta exulceratis admoueri non debent, vt ne roſionem in ipsis validam excitent. Vbi iam ad horam vnā inunxeris, etiam sic ex aqua, cui incocta sit glans aurea, myrti cortex, & mali punici corium, abluito: & si quidem hæc profecerint, benè est: sin minus, bolo albo, qui ne utiquam habeat rubedinem, & veluti decima huius parte salis gangræni, diligenter cum astringentibus læuigatis oblinito, finitoque horas duas, deinde abluito.

VT EA QUAE IN PESTILENTIA CON-  
cocta sunt siccentur, Cap. .10

*Siccentur*

**C**VM summè exiccata fuerint, & reliquæ in corpore supersint, considerato, quæ ex his tenuia, ad amuſſim sicca, & madoris expertia existant, instillatoque eis oleum sesami tepidum semel, iterū, & deinceps, quo vsque emollescant, & per se exciderint. Quæ verò in facie extiterint, ea non hoc, sed pi



facino oleo illini debent: quòd si madorem habuerint, leniter citra oleum aliquod abradito: sin autem non valde humidum sit, id quod crustę eruptę subiacet, detrito bambacio abstergito, vti dictum est: sin perhumidum existat, puluerem verum inspergito, qui recipit myrrham, aut aloë, aut thus, aut horum aliquod detritum, & in pollinem reductum ipsi superiniicito, præsertim si imminutum fuerit, & veluti abstersum, finitoque donec alię squamę eruperint. Sin autem corpori æquale, & nõ abstersum fuerit, astringentia, & salem adhibeto: si verò siccum sit, nihil adhibeto, vsque dum per se exciderit.

QVOMODO SQUAMAS, ET PESTILENTIÆ  
crustas tollere oporteat, Cap. II.

**D**Vobis in locis cicatrices oriuntur, vel in corpore, vel in oculo. Hic igitur caligine, & albuginibus tentatur: corpus autem cicatricem retinet, cum tenera cute, & tenui præditum fuerit, vnde etiam difficilem curationem recipiunt: veruntamen commemorare oportet, quæ cicatricem tollant, abstergantque. Sunt itaque nitrum gangrænum, sal zeparicum, adarce, cancer combustus, struthium, nycteris, opfarus, murium fimus, acori radix, ebeni segmentum, mamyra, pompholyx, hæmatites, iarin, saccarum exustum, limus aceti crematus, myrrha, beronice, comide, oleum amygdalinum, lactuca sylvestris, ligni sordities, muscus. Hęc optima post balneum adhibentur. Vtitor autem his lenibus in mollioribus particulis, magisque in mollioribus, & humidis corporibus.

*Pestilentia  
squamae  
crusta.*



QVOMODO CICATRICES EX TOTO COR-  
pore eximere conueniat, Cap. 2

*Cicatrices  
quomodo  
tolluntur.*

*Assæ fati-  
dæ.*

**A**D albuginem ex oculo discutiendam exterem  
adamque saccarum, & stacocoletum conducit.  
*Aliud efficacius.* Iarim sextulæ septē: myrrhæ, scordo-  
lari, ammoniaci, stacocoleti, singulorum sextulæ  
duæ: adarcæ, nitri, panis, singulorum sextulæ duæ:  
amomi sextulæ septem: mamyræ sextulæ roudē. De  
coquātur in aquæ libris decē, vel etiā amplius, vsq;  
dum intabescāt, & aqua spissescant: deinde terito in  
lebetes, vsq; dum in vnitatē coierint: & cū tempus po-  
stulat, per specillum oculo adhibeto: post hoc mol-  
liusculos pulueres inspergito. Et si quidem oculum  
rubentem conspexeris, curationē hanc ad tempus  
finito, eò quòd valida admodum sit, rursusque adhi-  
beto. Quæ verò cicatricem ex toto corpore abolēt,  
hæc sunt. Argenti spuma exalbata, siccus arundinis  
cortex, ossium segmenta, costi radix, stacocoletum,  
amygdala amara, carpobalsamum, semen raphani,  
semen peponis, farina fabi, oryzæ, lupinorum, & fa-  
seolorum. Hæc omnia coctæ ex aqua, in qua oryza  
maduerit, aut ex succo, vngendo infricato. *Aliud.* Fa-  
rinæ fabaciæ, & ciceris, singulorum sextulæ duæ: se-  
minis peponis sextulæ tres: spumæ argenti combu-  
stæ sextula, semis: radicis arundinis siccæ sextulæ  
duæ. Hæc omnia ex succo læuigata illinito alterna-  
tim, vel in balneis, vel postquam ægrum ollis aqua  
calente plenis vaporatu foueris, concalfecerisque:  
sin autem lauerit, cortex peponis, violæ siccæ, fur-  
fur, & cicer aqua calida incoquantur, & diligenter



infricato. *Aliud valentius.* Farinæ fabaciæ sextulæ tres: piperis sextula: seminis nasturcii sextulæ duæ: argenti spumæ exalbatæ totidem: iniecto etiam raphani radicis succo illinito. Atque hæc sanè cicatricem tollent. Quòd si etiam cavitatem tollere volueris, & corpus æquale reddere, adhibeto pingua, & frequenter lauato: nec non accuratè infricato.

## DE VICTU, ET ALIMENTO FORVM QVI

Pestilentia correpti sunt, Cap. 13

**H**is igitur succum accurate decoctum exhibere conuenit, si febris sedata quodāmodo, & æritis fuerit, venterq; non sua sponte deiecerit. Sin autem vehemēs calor fuerit, & venter profluat, iniicito instar dimidii, succum mali punici cum grano ipsius contrito: veruntamen cortices mali punici, & membranas, quæ ventrem subducunt, vitato. Quòd si vigilæ vrgeant, immitto etiam cremorem ptisanæ, & veluti horum dimidiū capitum papaueris: sin autem venter copiose excernat, pares portiones succi esto, & ptisanæ similiter æqualis: nec non granum mali punici acidi, & capitis papaueris. Hæc cocta vel sincera exhibeto, vel cum spodio. Porro si necessitas ingruat, propter ventrem nimis resolutum, medicamentis quæ subiungam vtitor. Quinetiam succus contemperatus succo mali punici acidi Pestilentem adiuuat, magis quæ Eulogia correptū. At cucurbitæ succus, peponis Indici, et retranguri, nec non psyllii, & id genus alii pituitam recentē, benignamq; generāt, veruntamen Eulogiæ magis quàm Pestilentie auxiliantur, nisi prauitas quædā Pestilē-

*Pestis Pe-  
stilentia.*

*Vehemens  
calor & ve-  
ni proflua  
uium*

*Vigilia*



*Pestilentia  
ex humidi-  
tate, & ca-  
lore patri-  
do.*

tiā simul comitetur, intensq; calor cū vigiliis. Mi-  
tiori aut Pestilentie hæc temerè adhibenda nō sunt,  
quia morbi tēpus producant, eumq; à concoctione  
impediunt. Quapropter pro morbi ratione, & sta-  
tibus, qui conspiciuntur, mutari debent. Nam Pesti-  
lentie ex humiditate oriunt, & quæ calore putri-  
do accenditur, ea quæ refrigerant & siccant inspif-  
santque, vt succum mali punici acidi, & vix acer-  
bæ, similiaque exhibere conuenit. At Eulogia, quæ  
ex bile nimium in sanguine effrenata concitatur, hu-  
meſtantia cum refrigerantibus admouere oportet,  
vt sanguis corruptus eius, qui in Eulogiam incide-  
rit, contemperetur. Similis autem est aqua stanti, &  
putredinem separatam habenti, in qua id quod te-  
nue est perspirauerit, sole coquente, & hoc exhau-  
riente: nec non extrema vitiatæ, contemperatæ au-  
tem aqua pluuiali, vel etiā fluuiali, & potabili, quæ  
in aliam naturam conuertitur, & mutatur. Iam con-  
fert etiam Pestilentia correptis polenta elota cum  
saccaro, vel ex succo mali punici, vel zulapio, vt vr-  
gens necessitas postulat, retentiōque, & profluxio  
ventris: nec non caloris augmentum, & imminutio.  
Verum succus Pestilentialibus comodior est, quia  
facile corpus subit, & thoraci gutturi que confert. Si-  
militer facit, vbi succum Eulogia correpto, aut Pe-  
stilentia, conducere pernoueris, nisi ea admodum  
sit fera. Sin autem ita habet, lenticulam purgatam  
cum mali punici acidi succo præbeto. Prodest his  
etiam polenta lenticulæ ex aqua frigida. Hoc quo-  
que scito, quod aqua frigida Eulogia correpto con-

*Aqua fri-  
gida Eulo-  
gia condu-  
ca.*



ducat, & minori cū periculo huic, quā Pestilentia affecto offeratur, ac nullus casus ipsi ex aquæ usu superueniat. Attamen vbi Pestilentia grauius nimis inflammari, frequentēque inspirationem, & pulsū ædere videris, his vtitor, quæ exquisitè calorem restinguunt: sin autem paululum, modicis vtitor: si multum, copiose. auen<sup>ti</sup> ipsi comedendū ne permittas, vsque dum pulsus, & inspiratio ad naturalem statum reuertantur, & squamæ desiccatae exciderint.

QUOMODO VENTRI PROSPICIENDUM eorum, qui Pestilentia oppressi sunt, Cap. 14.

**V**enter magna ex parte in morbi huius declinatione, magisque in Eologia descendit. Quare cauendum est, ne adhibeamus, quæ aluum ducant, postquā morbus solutus fuerit, etsi quā maxime dura fuerit. Sin autem opus fuerit, inter initia, & ante declinationem offero, partim ob exuperantem caliditatem, & capitis pulsationem, partim vt natura leuetur, morbiq; materies imminuatur, cum venter plurimum exiccatus fuerit, cohibeaturq;. Atque hoc omnino coniecturabis, cum corpus ante sanguinis missionem, & post illam debile, & non validum conspexeris: imo etiam in tumore elatum, & turgescens, albidum, & modicè rubens, lenta febre detentum, pulsūque vndosum. Si enim hæc omnia concurrunt, sanguinis missione opus non est, sed iis quæ solam humiditatem adimunt. At cum hæc signa manifestò apparuerint, & æger sit

*Quomodo  
ventri pro-  
spiciendum  
in Pestilen-  
tia.*

Tt



corpulentus, decolor, ruboris expers, febrisq; hunc  
 vrgeat, tunc conducit aurea glans sola cum sacca-  
 ro, & succo mali punici acidi cōtusi, cum ipsius cor-  
 ticibus incocti: quia hæc duo medicamenta humi-  
 ditatem multam corporis auferunt, ita vt nullum  
 calorem excitent, magisque succus mali punici. At  
 in Eulogiam prolapsis succum Damascenorum hu-  
 midum cum zulapio propinato. Tricyminum au-  
 tem ne iniicias, quia hæc in huiusmodi morbis no-  
 cent, vt mel in calidioribus humidisque tempera-  
 mentis incommodat. Nam æger hinc morbo con-  
 flictatur, angiturque, iactatur, & nausea torquetur.  
 Porro quemadmodum sanguinis detractio his con-  
 uenit, quando nulla spes est in aliis remediis posita,  
 partim vt natura à copia leuetur, & ne ægrum suffo-  
 cari permittamus, partim vt repletio tensioque ve-  
 narum, & arteriarum tollatur, quæ necessario cum  
 prauis symptomatis accidit, ita sanè etiam inter ini-  
 tia Eulogiæ humorem quendam biliosum multum  
 redundantem excernere, deinde sic ea quæ conue-  
 nienter restinguunt calorem, ad mouere oportet.  
 Tunc aut cognosces, cum inflammationem validā,  
 oris amaritudinē, & vomitū conspexeris. Vbi verò  
 hæc non adsint, scito copiā multam non subistere.  
 Quando aut æger digeritur, sitiq; premitur, & per  
 vomitum nō excernitur, minus prauum malū est,  
 pro ratione ardoris, æstus, & conflictationis. Atq;  
 hæc ex ventris procuratione per duorum istorum  
 morborum initia, scire te conuenit. Cum venter de-  
 iecerit, loco succi polentam exhibeto, cum qua eti-

*Sanguinis  
 detractio in  
 Pestilentia.*



am malum punicum acidum concoxeris, gummi Arabici, & spodii puluere teste modo leuissimo ad iecto. Sin autem voles, ante succum hæc porrigito: deinde succum, rosam detritam veram, spodium, citri partem acidam, psyllii semen, rhum Syriacum, oxyacanthem, gummi Arabicum, bolum, caput papaueris, omnia pari modo, & hepiorodis veluti dimidium illorum, & duas sextulas succi cotonei simplicis, & acidi. Quod si venter adhuc profluit, & hæc ipsum non continent, Raip, hoc est saniosum acidi lactis cum pane torrefacto, & momento gummi Arabici exhibeto: quia magna ex parte alui profluuium plurimis superuenit. atque ideo curationem affectibus, qui conspiciuntur, adhibeto.

DE MITI, MODERATAQVE, ET LETALI  
Pestilentia, Cap. 15.

**T**Empestiuum igitur est, vt de miti, & pernicio-  
sa Pestilentia agamus. Hi duo morbi ex gene-  
re acutorum habentur, atque ea de causa cōmunia  
signa obtinent, letalium dico & mitium, nempe ani-  
mi mores, mentem validam, & constantem, facilem  
inspirationem: item quod æger cibis assumendis ob-  
lectatur: facile & leuiter mouetur: pulsum bonū ha-  
bet: morbum contēnit: & benè decumbit: nec non  
raro in somno circūuoluitur, & his consimilia, tum  
ex bonis, tum ex cōtrariis, quorum pauca quædam  
in toto nostro commentario indicauius. Propria  
autem duorum morborum hæc existunt. Alba Pe-  
stilentia excrementa, calida, ampla, diuisa, & pau-  
Tt ij

*Miti, &  
letalis Pesti-  
lentia.*



*Recremen-  
ta alui cum  
Pestilentia.*

ca, quæ moderatè, & faciliè descendant, citra largam febrim, & vt eger non angatur, consisteturq; . Item cū in omnibus affectibus post excretionem cōquieuerit, cumq; post absolutam eruptionē prorsus pacatur, & quietus est, nullis reliquiis manentibus, aut infestantibus, mitior morbus, & minorē virium defectionē adfert. Quinetiā alba excrementa, & ampla, & si numero copiosa fuerint, & coherētia, non modò si faciliè excernantur, et si post excretionē æger leuius habet, & non augitur, neq; si caliditas superet, mites hi morbi existunt. Sin autem albæ deiectiones fuerint, & ægrè excernantur, postq; excretionem æger non facilius morbum toleret, medio quodam modo habent, & vtrunque in partem inclinant. Nam praua sunt alba excrementa, cum cōtinuant, & alia aliis succedūt, & cum explicantur, vt horum multa sint vnum. Item cum circulus multam regionem ambientis corporis circumdat, & species veluti pinguedinis, & adipis apparet. Quinetiam ex albis nimium exigua verrucarum modo humoris expertia, praua existunt, idque tantum, quanto etiam difficilius coquuntur, magisque si æger post excretionem affligitur. Sin autem & morbi tolerandi difficultas, & affectus ira laborantis perfeueret, vsq; ad extremam excretionē, letale est. At recrementa subuiridia, æruginosa, & nigra, omnia perniciē testantur: quod si cum his ægrū nauseare, & stomacho dolore cōtigerit, adhuc deterius est, & ad interitum procliuus. Quodd si febris post excretionem Pestilentie augetur, periculosum est: sin au



tem imminuatur, mitis indicatur. At Pestilentia, quæ secundo regeneratur, materiæ copiam ostendit: & si quidem ex miti genere existit, spes salutis est: sin autem ex pernicioso, interitus metus. Verū Eulogia ea mitior est, quæ non validam rubedinem obtinet: pallida verò exitiosa: item viridis, & æruginea letalis. Et cum duæ hæ species veluti absterse sunt, evanueruntque, & rursus excitantur, pestiferum est. Vbi verò ob hæc, & nausea inciderit, ægerque iactetur, sequetur quàmprimum necessario Syncope letalis, & festina, nisi quid intercedat. Porro vbi Pestilentia in cutē eruperit, unde febris primo, inquam, die oriatur, scito motu celerem, & impetu ferri: sin autem ad tertium febris differatur, læta erit. Si in diebus decretoriis eruperit, mitioribus ascribenda est, magisque si æger quàmprimum morbum facilius tulerit. Contrà vbi Pestilentia inceperit continuari, dilatarique, & æger valdè angatur: nec non venter intumescat, in propinquo mors est. Vbi duo hi morbi interim quidem abstergantur, interim verò appareant, & æger perpetuo iactetur, interitus periculum ostendunt, etsi etiam colore qualescunque contigerint: veruntamen in albis raro delirium, & iactatio ægri conspecta fuit. Adhæc cum vehemens dolor quàmprimum in crure, aut manu, aut alia particula inciderit, & color loci indolētis subviridis, aut niger apparuerit, & vires imbecillæ fuerint, & cruciatus augeat, periculum mortis ostendit. Sin autem vires robustæ fuerint, salus indicatur: veruntamen particula dolorē experta in putre

*Pestilentia  
residua.*

*Nota mor-  
tis.*

*Vehemens  
dolor in par-  
te quacumque.*




dinem incidet. Quòd si æger meliusculè quodam-  
modo habeat, & particulam quàmprimum scarifi-  
caueris, valdè opitulaberis, & putredine liberabis.  
Quare in huiusmodi affectibus refrigerantia par-  
ticulæ adhibere non oportet, sed alterum facere,  
aut scalpello lancinare, vt diximus, aut calida aqua  
superfundere, quàmprimum ægrum melius  
habere conspexeris. Explicauimus cau-  
sas, & symptomata morbi, præser-  
uationem, curationemque: re-  
liquum est, vt libro fi-  
nem imponamus.

✠

✠

F I N I S .









REMIGIVS GVEDON  
ARGENTORATI EXCVDE-  
BAT PRIDIE IDVVM  
MARTII, ANNO  
1549.



